

Zusammenfassung der Resonanzfeldtheorie und empirischer Ergebnisse

Dominic-René Schu

19. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Zielsetzung	2
2	Theoretischer Hintergrund	2
2.1	Begriffsunterscheidung	2
2.2	Spezialfall Planck	2
2.3	Die sieben Axiome	2
3	Methodik und Softwarearchitektur	3
3.1	Monte-Carlo-Resonanzanalyse	3
3.2	Gekoppelte FLRW-Simulationen	3
3.3	Resonanzreaktor-Simulation	3
3.4	ResoTrade	3
4	Ergebnisse	4
4.1	Monte-Carlo auf CMS-Dielectron-Daten	4
4.2	Gekoppelte FLRW-Simulationen	4
4.3	Resonanzreaktor: Resonante Transmutation	4
4.3.1	Ergebnisse ($\Phi_\gamma = 10^{12} \gamma/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$, $\Delta\varphi = 0$, $\kappa = 1$).	4
4.4	ResoTrade: Axiomatische Validierung am BTC-Markt	4
4.4.1	Axiom-für-Axiom-Validierung.	4
4.4.2	Backtest: 24 Monate, 4 Marktregime.	5
4.4.3	Live-Validierung (seit 25. Februar 2026).	5
4.4.4	Falsifikationstest: Altcoin-Analyse.	5
4.4.5	Konvergenz und Stabilität.	5
4.5	Dynamische Simulationen	5
5	Mathematische Beweise	6
6	Ausblick und offene Fragen	6
7	Experimentelle Vorhersagen	6
7.1	Experiment I: Am-241 an ELI-NP (Kernphysik)	6
7.2	Experiment II: ^{87}Rb -BEC in harmonischer Falle (Quantenmechanik)	7
7.3	Vergleich beider Experimente	7



1 Einleitung und Zielsetzung

Die Resonanzfeldtheorie (RFT) ist ein axiomatisches Rahmenwerk, das Schwingungskopplung als universelles Organisationsprinzip physikalischer und systemischer Phänomene beschreibt. Ziel ist eine parametrische Erweiterung der Planck-Relation, die Resonanzphänomene über Skalen und Domänen hinweg einheitlich erfasst – von Teilchenphysik über Kosmologie bis zu Finanzmärkten und Nukleartechnologie. Dieses Dokument fasst die theoretischen Grundlagen, die Methodik und die empirischen Ergebnisse zusammen. Das vollständige Manuskript im IOP-Format ist unter `rft_manuskript_de_iop.tex` verfügbar. Alle Herleitungen, Quellcodes und Daten sind offen zugänglich unter <https://github.com/DominicReneSchu/RFT>.

Philosophische und metaphysische Erweiterungen der RFT sind in einem separaten Dokument dokumentiert (`RFT_Philosophie.tex`) und explizit als spekulative Perspektiven gekennzeichnet.

2 Theoretischer Hintergrund

Die RFT formuliert sieben hierarchisch aufgebaute Axiome (A1–A7), aus denen die zentrale *Resonanzfeld-Gleichung* folgt:

$$E = \pi \cdot \varepsilon(\Delta\varphi) \cdot \hbar \cdot f \quad (1)$$

Dabei ist:

- π die Kreiszahl als Maß zyklischer Struktur,
- $\hbar$ das reduzierte plancksche Wirkungsquantum,
- f die Resonanzfrequenz des Systems,
- $\varepsilon(\Delta\varphi) \in [0, 1]$ der phasenabhängige **Kopplungsoperator**, der die Stärke der Resonanzkopplung zwischen zwei Systemen als Funktion ihrer Phasendifferenz $\Delta\varphi$ beschreibt.

2.1 Begriffsunterscheidung

- **Kopplungsoperator** $\varepsilon(\Delta\varphi)$: Dimensionsloser Parameter in der Grundformel. Einfachstes Modell: $\varepsilon = \frac{1}{2}(1 + \cos \Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2)$. Grenzwerte: $\varepsilon = 0$ (Antiresonanz), $\varepsilon = 1$ (vollständige Phasenkohärenz).
- **Kopplungseffizienz** $\eta(\Delta\varphi)$: Messgröße in den FLRW-Simulationen. Wird aus dem zeitgemittelten Kreuzterm zweier gekoppelter Skalarfelder extrahiert. Analytische Erwartung: $\eta_{\text{theo}} = \cos^2(\Delta\varphi/2)$.
- **Identität** $\varepsilon = \eta$: Im Resonanzreaktor-Kontext wurde gezeigt, dass $\varepsilon(\Delta\varphi) = \eta(\Delta\varphi)$ exakt gilt. Diese Identität eliminiert den Kopplungsstärkeparameter κ vollständig: $\kappa = 1$ (kein freier Parameter).

2.2 Spezialfall Planck

Für $\varepsilon = 1/(2\pi)$ folgt $E = \frac{1}{2}\hbar f$, konsistent mit der Grundzustandsenergie des harmonischen Oszillators.

2.3 Die sieben Axiome

- A1 **Universelle Schwingung**: Jede physikalische Entität ist durch eine Schwingungsfunktion beschreibbar.
- A2 **Superposition und Interferenz**: Schwingungen überlagern sich linear.
- A3 **Resonanzbedingung**: Kopplung tritt auf, wenn Frequenzen in rationalem Verhältnis stehen ($f_1/f_2 = n/m$).
- A4 **Kopplungsenergie**: $E = \pi \cdot \varepsilon(\Delta\varphi) \cdot \hbar \cdot f$.

- A5 **Energierichtung:** Energie ist eine vektorielle Größe mit Betrag und Richtung im Resonanzfeld.
- A6 **Informationsfluss:** Information propagiert ausschließlich entlang kohärenter Resonanzpfade.
- A7 **Invarianz:** Resonanzstrukturen bleiben unter Variation der Beobachterperspektive und Systemparameter erhalten.

3 Methodik und Softwarearchitektur

Die empirische Validierung erfolgt durch vier unabhängige Simulationspipelines:

3.1 Monte-Carlo-Resonanzanalyse

- 50 000 Pseudo-Experimente auf CMS-Open-Data (99 915 Dielectron-Ereignisse)
- KDE-Hintergrundmodell mit schmalem Signalausschluss
- Binomialtest mit Bonferroni-Korrektur über 68 Fensterbreiten
- Bootstrap-Konfidenzintervalle (10 000 Wiederholungen)
- Systematik-Checks über drei KDE-Bandbreiten und zehn unabhängige Seeds
- **Gesamtumfang: 1 500 000 Simulationen**

3.2 Gekoppelte FLRW-Simulationen

- 1 530 Einzelsimulationen ($51 H_0$ -Punkte $\times$ 30 Phasenwerte)
- Klein-Gordon-Gleichung in expandierender Raumzeit
- DOP853-Integrator, $t = 0$ –120, 12 000 Auswertungspunkte
- Jackknife-Fehler auf d_η , Bootstrap-Fehler auf Steigung

3.3 Resonanzreaktor-Simulation

- GDR-Daten aus Literatur: Berman & Fultz (1975), RIPL-3, Ishkhanov & Kapitonov (2021)
- Resonanzfrequenzen aus RFT-Grundformel: $f = E_{\text{GDR}}/(\pi \cdot \hbar)$
- Kopplungsstärke $\kappa = 1$ aus $\varepsilon = \eta$ Identität
- Energiebilanz mit Q-Faktor-Analyse

3.4 ResoTrade (Anwendungskonzept)

- Resonanzfeldtheoretisches Trading-System für den BTC-Markt – demonstriert Anwendbarkeit der RFT-Axiome in einem realen Marktumfeld
- AC/DC-Zerlegung (A1), Superposition dreier Moden (A2), Frequenzverhältnis 24h:168h = 1:7 (A3), Balance-Regler und Downtrend-Pause-Gate (A4), Energierichtungsvektor (A5), Resonanz-Gate (A6)
- Primäre Axiom-Belege stammen aus RFT-internen Simulationen (FLRW, Monte Carlo, Doppelpendel, Resonanzreaktor)

4 Ergebnisse

4.1 Monte-Carlo auf CMS-Dielectron-Daten

Fünf Resonanzen mit empirischem p-Wert = 0 detektiert (1 500 000 Gesamtsimulationen):

Resonanz	M_0 (GeV)	Hits	p_{corr}	emp. p
$\phi(1020)$	1,020	19 869	$1,07 \times 10^{-54}$	0
J/ψ	3,100	3 256	$1,02 \times 10^{-121}$	0
$\Upsilon(1S)$	9,460	4 186	$3,01 \times 10^{-201}$	0
$\Upsilon(2S)$	10,020	4 625	$5,16 \times 10^{-188}$	0
Z-Boson	91,200	52	$< 10^{-300}$	0

Bandbreitenunabhängig (0,3, 0,5, 0,7 GeV) und seedunabhängig (10 Seeds, alle emp. $p = 0,000 \pm 0,000$).
Bestätigt Axiom 3, 7.

4.2 Gekoppelte FLRW-Simulationen

Messgröße	Wert
Einzelsimulationen	1 530
Steigung dd_η/dH_0	$(0,00113 \pm 0,00017) \text{ (km/s/Mpc)}^{-1}$
Δd_η (SH0ES – Planck)	$0,0063 \pm 0,0010 (> 6\sigma)$
$\Delta\chi^2$ vs. Planck-2018-CMB	+16,0

Bestätigt Axiom 1, 3, 4, 5, 7.

4.3 Resonanzreaktor: Resonante Transmutation

4.3.1 Ergebnisse ($\Phi_\gamma = 10^{12} \text{ } \gamma/(\text{cm}^2 \cdot \text{s})$, $\Delta\varphi = 0$, $\kappa = 1$).

Isotop	$t_{1/2}$	$\lambda_{\text{eff}}/\lambda_0$	Q_{fiss}	Interpretation
U-235	$7,04 \times 10^8 \text{ a}$	7 872	0,97	Resonanz dominiert
Pu-239	24 110 a	1,3	1,00	Break-even
Am-241	432 a	1,005	–	Marginal

Falsifizierbare Vorhersage: $\sigma_{\text{coh}} > \sigma_{\text{incoh}}$. Bestätigt Axiom 1, 3, 4.

4.4 ResoTrade: Anwendungskonzept im BTC-Markt

ResoTrade ist ein resonanzfeldtheoretisches Trading-System, das alle sieben Axiome auf das konkrete Problem des algorithmischen Handels anwendet. Es demonstriert die Anwendbarkeit der RFT-Axiome in einem realen, chaotischen System – dient jedoch nicht als primärer Axiom-Beweis, da die zugehörige Implementierung nicht öffentlich nachprüfbar ist.

4.4.1 Dynamische Simulationen.

Die RFT-internen Simulationen bestätigen die Axiome unabhängig und nachprüfbar:

Axiom	Simulation	Ergebnis
A1	FLRW (1 530 Läufe)	$\eta \approx \cos^2(\Delta\phi/2)$, $\Delta d_\eta > 6\sigma$
A2	Gek. Oszillatoren	Mehrfrequenz-Superposition bestätigt
A3	Monte Carlo (1 500 000 Sim.)	5 Resonanzen, emp. $p = 0$
A4	Schrödinger-Sim. (5 Stufen)	Fidelity = 1,0 (alle 4 Szenarien), $1 - F \sim \lambda^2$
A4	Warpantrieb-Sim.	Erste Warpblase mit pos. Energiedichte, w -Vorzeichenwechsel
A4	Resonanzreaktor	$\lambda_{\text{eff}}/\lambda_0 = 7\,872$ (U-235), $\kappa = 1$
A4	FLRW: $\varepsilon = \eta$ Identität	$\kappa = 1$, kein freier Parameter
A5	Resonanzfeld-Sim.	Energierichtungsvektor bestätigt
A5	Warpantrieb-Sim.	Vorn-/Hinten-Asymmetrie (Kontraktion vs. Expansion)
A6	Resonanzfeld-Sim.	Kopplungseffizienz und Energiefluss
A7	Monte Carlo	bandbreitenunabhängig (3 KDE)

Bestätigt Axiom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

4.5 Dynamische Simulationen

Doppelpendelmodell zur Visualisierung komplexer Kopplungszustände:

- Bekannte Bewegungsmuster bestätigt
- Neuartige Resonanzmodi identifiziert
- Resonanzpfade und energetische Stabilitätsräume visualisiert

5 Mathematische Beweise

Durch neue Methoden der Reihenentwicklung konnten:

- bisher ungelöste Integrale analytisch erschlossen werden,
- systemische Zusammenhänge zwischen Frequenz, Kopplung und Energie hergestellt werden,
- die Identität $\varepsilon(\Delta\varphi) = \eta(\Delta\varphi)$ bewiesen werden, die den letzten freien Parameter eliminiert.

6 Ausblick und offene Fragen

1. **Unabhängige Bestimmung von ε :** Ab-initio-Herleitung aus der Systemgeometrie.
2. **Neue Vorhersage:** $\sigma_{\text{coh}} > \sigma_{\text{incoh}}$ im Resonanzreaktor experimentell prüfbar.
3. **Resonanzreaktor – $Q > 1$:** Break-even-Kurve $d_{\text{min}}(k)$, optimale Targetgeometrie.
4. **CMB mit Boltzmann-Solver:** Voller ℓ -Bereich mit CAMB/CLASS.
5. **Nichtlineare Sättigung:** $\lambda\varepsilon^4$ - und $\alpha R\varepsilon^2$ -Terme.
6. **Weitere Domänen:** Akustik, Biologie, Netzwerktheorie.

7 Experimentelle Vorhersagen

Die RFT formuliert zwei falsifizierbare Experimentalvorschläge, die die Kopplungsfunktion $\cos^2(\Delta\varphi/2)$ über 19 Größenordnungen in der Energie testen.

7.1 Experiment I: Am-241 an ELI-NP (Kernphysik)

- **Vorhersage:** Signal(kohärent) / Signal(inkohärent) = 2,0 (RFT) vs. 1,0 (SM). Keine freien Parameter ($\kappa = 1$ aus $\varepsilon = \eta$).
- **System:** 100 mg Am-241, GDR-Zentroid 14,0 MeV
- **Einrichtung:** ELI-NP VEGA (Măgurele, Rumänien), $\Phi > 10^{11}$ γ /s, $\Delta E/E < 0,5\%$
- **Messprotokoll:** 5 Messpunkte (M1–M5) mit variierender Phasenkohärenz. M5 = Referenz (inkohärent). RFT sagt: $\cos^2(\Delta\varphi/2)$ -Muster über M1–M5. SM sagt: alle gleich.
- **Signifikanz:** $> 50\,000\sigma$
- **Strahlzeit:** ~ 30 h, Kosten $\sim 50\,000$ EUR

7.2 Experiment II: ^{87}Rb -BEC in harmonischer Falle (Quantenmechanik)

- **Vorhersage:** $|\Delta\langle x \rangle| = 4,9 \cdot \lambda \cdot \ell \approx 2,0 \cdot \lambda \mu\text{m}$ (RFT) vs. 0 (Standard-QM). Ein freier Parameter (λ).
- **System:** Ultrakalte ^{87}Rb -Atome in harmonischer Falle, $\omega = 2\pi \times 100$ Hz
- **SI-Kalibrierung:** $\ell = 0,41 \mu\text{m}$, $\tau = 0,225$ ms, Konsistenz über 6 unabhängige Relationen verifiziert ($\hbar = m \cdot \ell^2/\tau$ etc.)
- **Störungstheorie:** Numerisch verifiziert über λ -Scan ($10^{-4} \dots 5$): $1 - F \sim \lambda^{2,00}$, $\Delta\langle O \rangle \sim \lambda^{1,00}$. Rel. Fehler $1,3 \times 10^{-4}$.
- **Kohn-Theorem:** GP-Wechselwirkung verschiebt $\langle x \rangle$ nicht (Kohn-geschützt). RFT-Rückkopplung bricht Kohn-Bedingung – einzigartiges Signal.
- **Sensitivität:** $\lambda \gtrsim 0,05$ nach 100 Wiederholungen, $\lambda \gtrsim 0,005$ nach 10 000

7.3 Vergleich beider Experimente

	Am-241 (Kernphysik)	^{87}Rb -BEC (QM)
Domäne	Kernphysik (GDR, 14 MeV)	QM (μeV)
Energieskala	10^7 eV	10^{-12} eV
Messgröße	Signal _{koh} / Signal _{ink}	$\Delta\langle x \rangle$
RFT-Vorhersage	2,0 (exakt)	$2,0 \cdot \lambda \mu\text{m}$
SM-Vorhersage	1,0	0
Freie Parameter	0	1 (λ)
Getestete Größe	$\eta(\Delta\varphi) = \cos^2(\Delta\varphi/2)$	$\varepsilon(\Delta\varphi(t))$ dynamisch
Testtyp	Ja/Nein (Verhältnis)	Kontinuierlich (λ -Scan)

Beide Experimente testen denselben Kern der RFT (die Kopplungsfunktion $\cos^2(\Delta\varphi/2)$) über 19 Größenordnungen in der Energie. Sie sind unabhängig voneinander falsifizierbar.

Dokumentenübersicht

Dokument	Inhalt
rft_manuskript_de_iop.tex	Physik, Simulationen, Peer Review
RFT_Zusammenfassung.tex	Technische Gesamtübersicht

Anhang: Verzeichnisstruktur

Monte-Carlo: `de/fakten/empirisch/monte_carlo_test/`

FLRW: `de/fakten/simulationen/relativitaet_verbindung/`

Schrödinger-Sim.: `de/fakten/simulationen/schrödinger/`

Resonanzreaktor: `de/fakten/konzepte/resonanzreaktor/`

Dynamische Sim.: `de/fakten/simulationen/simulation_atommodell/`

Repository: <https://github.com/DominicReneSchu/RFT>

