



## JABÓN BREFER CLORHEX 2%<sup>®</sup>



JABÓN GERMICIDA CON CLORHEXIDINA AL 2% DE AMPLIO ESPECTRO DE ACTIVIDAD

#### **INGREDIENTES:**

GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%
AGUA
AGENTES TENSOACTIVOS
AGENTES SUAVIZANTES
EMOLIENTES NATURALES

#### **MODO DE EMPLEO:**

LAVADO CLÍNICO O MÉDICO: Moje sus manos, aplique 2ml de Jabón sin diluir en sus manos, frote enérgicamente palma, dedos, pulgares y la punta de los dedos, espacios interdigitales, dorsos, durante al menos 30 segundos, enjuague y seque.

#### LAVADO DE CAMPO OPERATORIO:

Emplear sin diluir 5ml frotando con esponja suave o gasa, durante 2 a 3 minutos , enjuagar y secar.

### **PRECAUCIONES:**

En caso de ingestión accidental, tome agua en abundancia. Si hay contacto accidental con los ojos, lave con abundante agua. Consulte a su médico.

> PRESENTACIONES: FRASCOS DE 60 ML, 500 ML Y 1 LITRO CON DOSIFICADOR. FRASCO DE 1 LITRO CON DISPENSADOR EN ESPUMA. ENVASES DE 4 LITROS Y 20 LITROS.

# JABÓN BREFER CON CLORHEXIDINA IDEAL PARA EL LAVADO DE MANOS Y PIEL

Solución germicida para antisepsia preoperatoria y postoperatoria de la piel de pacientes, cirujanos y enfermeras.

Contribuye a disminuir las infecciones intrahospitalarias.

PATÓGENOS NO IRRITA, NO RESECA Y ES DE USO CONSTANTE.

