

Przypadki testowe - Aplikacja TO DO LIST

Funkcjonalność Dodawanie listy

- dostęp do platformy testerskiej "czytajtestdiamnie"

Test Project ToDoList: Testowanie aplikacji "ToDoList" ▾

Summary

#	Step actions	Expected Results	Execution
1	Dodanie nowej listy.	Wyswietli się okienko z możliwością wpisania nazwy listy.	Manual X +
2	Wpisanie nazwy listy po kliknięciu w "Add New List".	Lista dodana poprawnie.	Manual X +
3	Kliknięcie w przycisk "Add" w okienku "Your list title".	Wyswietli się komunikat: "There is already a list with the same name" z 3 buttonami zgodnymi z dokumentacją	Manual X +
4	Wykasowanie komunikatu "There is already a list with the same name" przy pomocy "X"	Komunikat zostanie zamknięty.	Manual X +
5	Wykasowanie komunikatu "There is already a list with the same name" poprzez kliknięcie poza okienko komunikatu.	Komunikat zostanie zamknięty.	Manual X +
6	Wpisanie w polu nazwy listy cyfr, znaków diakrytycznych.	Nowa lista zostanie dodana (zgodne z dokumentacją)	Manual X +
7	Wpisanie w polu nazwy listy + 50 znaków	Aplikacja powinna zablokować dodanie większej ilości znaków niż 50	Manual X +
8	Dodanie duże ilości list (ponad 10)	Listy zostają dodane. Są widoczne "w kolumnach".	Manual X +
9	Dodanie pustej listy.	Lista nie zostaje dodana, zablokowany przycisk "Add".	Manual X +
10	Wpisanie białych znaków w pole tytułu listy.	Lista nie zostaje dodana, zablokowany przycisk "Add".	Manual X +

Create step Resequence Steps

Funkcjonalność Aktualizacja listy

Test Case

Test Project ToDoList: Testowanie aplikacji "ToDoList" ▾

Warning! This Test Case version has been executed.

ToDoList-3 : Aktualizacja listy - Version1 X i

Preconditions

Summary

#	Step actions	Expected Results	Execution
1	Edycja tytułu listy.	Tytuł listy zostaje zmieniony.	Manual X +
2	Pozostawienie pustego pola z tytułem listy podczas edycji.	Tytuł listy nie zostanie zmieniony. Button "Save changes" będzie nieklikalny.	Manual X +
3	Edycja tytułu listy na taki który już istnieje.	Wyswietli się popup z informacją, że lista o takiej nazwie już istnieje.	Manual X +
4	Podczas edycji tytułu listy wpisanie dłuższego tekstu.	Tekst do 50 znaków zostaje zapisany.	Manual X +

Create step Resequence Steps

Status : Draft Importance : Medium Execution type : Manual Apply To All Steps

Estimated exec. (min) : Save

Keywords None

Funkcjonalność Usunięcie listy

Test Case

Warning! This Test Case version has been executed.

ToDoList-2 : Usunięcie listy - Version1 🚨 ⓘ

Preconditions

Summary

#	Step actions	Expected Results	Execution
1	Usunięcie listy za pomocą "X"	Lista zostaje usunięta	Manual X +
2	Usuwanie listy która zawiera taski.	Lista zostanie usunięta wraz z taskami.	Manual X +

[Create step](#) [Resequence Steps](#)

Status : Draft Importance : Medium Execution type : Manual Apply To All Steps
Estimated exec. (min) : Save

Keywords: + - None

Platforms: None

Funkcjonalność Zadania listy - List Actions

Express VPN McAfee Security Gmail YouTube Mapy

Test Project ToDoList Testowanie aplikacji "ToDoList" ↗

Test Case

Warning! This Test Case version has been executed.

ToDoList-4 : List actions - Version1 🚨 ⓘ

Preconditions

Summary

#	Step actions	Expected Results	Execution
1	Weryfikacja działania buttona "more" (...)	Opcja "more" działa poprawnie	Manual X +
2	Skopiowanie listy.	Lista zostaje skopiowana wraz z taskami 1:1	Manual X +
3	Przesuwanie listy wg wszystkich dostępnych opcji z buttona "more"	Przesuwanie działa poprawnie.	Manual X +

[Create step](#) [Resequence Steps](#)

Status : Draft Importance : Medium Execution type : Manual Apply To All Steps
Estimated exec. (min) : Save

Keywords: + - None

Funkcjonalność Zmiana kolejności list

Test Case

Warning! This Test Case version has been executed.

ToDoList-5 : Zmiana kolejności list - Version1 🚧 ⓘ

Preconditions

Summary


#	Step actions	Expected Results	Execution
1	Przesuwanie list w celu zmiany kolejności.	Listy zmieniają kolejność prawidłowo.	Manual X +

[Create step](#) [Resequence Steps](#)

Status : Draft Importance : Medium Execution type : Manual Apply To All Steps
Estimated exec. (min) : Save

Keywords: None

Platforms: None



Funkcjonalność Dodawanie nowego zadania

Test Project [ToDoList: Testowanie aplikacji ToDoList]

Test Case

Warning! This Test Case version has been executed.


ToDoList-6 : Dodawanie nowego zadania - Version1 🚧 ⓘ

Preconditions

Summary

#	Step actions	Expected Results	Execution
1	Dodanie nowego taska z poprawnymi danymi.	Task zostaje dodany.	Manual X
2	Zostawienie pól wymaganych (task title i task description) pustych.	Task nie zostanie dodany. Przycisk "Add task" pozostanie nieklikalny.	Manual X
3	Zostawienie jednego z pól wymaganych pustych.	Task nie zostanie dodany. Przycisk "Add task" pozostanie nieklikalny.	Manual X
4	Stworzenie dwóch tasków o tej samej nazwie z różnicą w wielkości dwóch pierwszych liter.	Drugi task nie zostanie dodany. Wyświetli się popup :"There is already the task with the same name".	Manual X
5	Stworzenie dwóch tasków o tej samej nazwie.	Drugi task nie zostanie dodany. Wyświetli się popup :"There is already the task with the same name".	Manual X
6	Dodać tytuł o długości ponad 100 znaków.	Aplikacja zablokuje dalsze dodawanie znaków.	Manual X
7	Dodać opis o długości ponad 200 znaków.	Aplikacja zablokuje dalsze dodawanie znaków.	Manual X
8	Weryfikacja oryginalnego tytułu i opisu taska.	Pola tytuł i opis zawierają oryginalne wartości.	Manual X

[Create step](#) [Resequence Steps](#)



Funkcjonalność Usuwanie zadania

Test Project ToDoList: Testowanie aplikacji

Test Case

Warning! This Test Case version has been executed.

ToDoList-7 : Usuwanie zadania - Version1 🚧 ⓘ

Preconditions

Summary

#	Step actions	Expected Results	Execution
1	Usunięcie wybranego taska.	Task zostaje usunięty z danej listy.	Manual

Create step Resequence Steps

Funkcjonalność Aktualizowanie zadania

Warning! This Test Case version has been executed.

ToDoList-8 : Aktualizowanie zadania - Version1 🚧 ⓘ

Preconditions

Summary

#	Step actions	Expected Results	Execution
1	Weryfikacja funkcjonalności aktualizacji taska	Opcja edycji taska działa poprawnie.	Manual ✘ +
2	Zmiana tytułu taska na pusty.	Task nie zostaje edytowany.	Manual ✘ +
3	Zmiana opisu taska na pusty.	Task nie zostaje edytowany.	Manual ✘ +
4	Zmiana tytułu taska na zawierający tylko same spacje.	Task nie zostaje edytowany.	Manual ✘ +
5	Zmiana opisu taska na zawierający tylko same spacje.	Task nie zostaje edytowany.	Manual ✘ +
6	Edycja tytułu taska na zawierający ponad 100 znaków.	Task nie zostaje edytowany.	Manual ✘ +
7	Podczas edycji taska zmiana na zduplikowany tytuł taska.	Wyświetla się warning popup.	Manual ✘ +
8	Zamknięcie warning popup'a poprzez krzyżek lub kliknięcie poza jego okno.	Popup zostaje zamknięty.	Manual ✘ +

Create step Resequence Steps

Funkcjonalność Zmiana kolejności zadań

The screenshot shows a test case management interface. At the top, there's a toolbar with icons for Express VPN, McAfee Security, Gmail, YouTube, and Mappy. The main title bar says "Test Project | ToDoList: Testowanie aplikacji 'ToDoList'".

The main area is titled "Test Case" and contains the following sections:

- Preconditions:** A section with a warning message: "Warning! This Test Case version has been executed."
- Summary:** A table showing step actions and expected results. The steps are numbered 1 to 4, and each row includes a "Manual" execution type and a status indicator (red X or green checkmark).
- Status:** Fields for Status (Draft), Importance (Medium), Execution type (Manual), and Estimated exec. (min). There's also a "Save" button and a "Keywords" field with "None".

Funkcjonalność Przenoszenie zadania między listami

The screenshot shows a test case management interface, similar to the previous one, but for a different test case.

The main area is titled "Test Case" and contains the following sections:

- Preconditions:** A section with a warning message: "Warning! This Test Case version has been executed."
- Summary:** A table showing step actions and expected results. The steps are numbered 1 to 4, and each row includes a "Manual" execution type and a status indicator (red X or green checkmark).
- Status:** Fields for Status (Draft), Importance (Medium), Execution type (Manual), and Estimated exec. (min). There's also a "Save" button and a "Keywords" field with "None".

Funkcjonalność Oznaczenie zadania jako ważnego

The screenshot shows a test management interface with a toolbar at the top containing icons for Express VPN, McAfee Security, Gmail, YouTube, and Mappy. The main window title is "Test Project [ToDoList: Testowanie aplikacji 'ToDoList' v...]".

The "Test Case" section is open, titled "ToDoList-11 : Oznaczenie zadania jako ważnego - Version1". A warning message "Warning! This Test Case version has been executed." is displayed. The "Preconditions" section is collapsed. The "Summary" section contains a table:

#	Step actions	Expected Results	Execution
1	Weryfikacja funkcji zaznaczania taska jako "important"	Funkcja działa poprawnie.	Manual X +

Buttons "Create step" and "Resequence Steps" are located below the table. At the bottom of the summary section, there are dropdowns for "Status" (Draft), "Importance" (Medium), "Execution type" (Manual), and a checkbox "Apply To All Steps". Estimated execution time is listed as "Estimated exec. (min) : [] Save". Keyword search fields are present with placeholder "None".

Funkcjonalność Dodawanie etykiety do zadania

The screenshot shows a test management interface with a toolbar at the top containing icons for Express VPN, McAfee Security, Gmail, YouTube, and Mappy. The main window title is "Test Project [ToDoList: Testowanie aplikacji 'ToDoList' v...]".

The "Test Case" section is open, titled "ToDoList-12 : Dodawanie etykiety do zadania - Version1". A warning message "Warning! This Test Case version has been executed." is displayed. The "Preconditions" section is collapsed. The "Summary" section contains a table:

#	Step actions	Expected Results	Execution
1	Wpisanie znaków diakrytycznych, liczb do tekstu label.	Labelka nie zostaje dodana.	Manual X +
2	Dodanie większej ilości etykieta do taska.	Etykieta dodaje się poprawnie bez ograniczeń.	Manual X +
3	Usunięcie etykiety.	Etykieta usuwa się prawidłowo.	Manual X +
4	Dodanie etykiety, która zawiera ponad 20 znaków.	Aplikacja blokuje dodanie ponad 20 znaków.	Manual X +
5	Dodanie dwóch takich samych etykieta.	Nie można dodać dwóch takich samych etykieta.	Manual X +
6	Dodanie pustej etykiety.	Nie można dodać pustej etykiety.	Manual X +
7	Dodanie etykiety z białymi znakami.	Nie można dodać etykiety.	Manual X +

Buttons "Create step" and "Resequence Steps" are located below the table. At the bottom of the summary section, there are dropdowns for "Status" (Draft), "Importance" (Medium), "Execution type" (Manual), and a checkbox "Apply To All Steps". Estimated execution time is listed as "Estimated exec. (min) : [] Save". Keyword search fields are present with placeholder "None".

Funkcjonalność Dodawanie listy pól wyboru do zadania

Express VPN McAfee Security Gmail YouTube Mapy

Test Project : ToDoList: Testowanie aplikacji "ToDoList" ▾

Test Case

Warning! This Test Case version has been executed.

ToDoList-12 : Dodawanie etykiety do zadania - Version1 🚧 ⓘ

Preconditions

Summary

#	Step actions	Expected Results	Execution
1	Wpisanie znaków diakrytycznych, liczb do tekstu label.	Labelka nie zostaje dodana.	Manual X +
2	Dodanie większej ilości etykiet do taska.	Etykiety dodają się poprawnie bez ograniczeń.	Manual X +
3	Usunięcie etykiety.	Etykieta usuwa się prawidłowo.	Manual X +
4	Dodanie etykiety, która zawiera ponad 20 znaków.	Aplikacja blokuje dodanie ponad 20 znaków.	Manual X +
5	Dodanie dwóch takich samych etykiet.	Nie można dodać dwóch takich samych etykiet.	Manual X +
6	Dodanie pustej etykiety.	Nie można dodać pustej etykiety.	Manual X +
7	Dodanie etykiety z białymi znakami.	Nie można dodać etykiety.	Manual X +

Create step Resequence Steps

Funkcjonalność Trwałość danych

Test Case

Warning! This Test Case version has been executed.

ToDoList-14 : Trwałość danych - Version1 🚧 ⓘ

Preconditions

Summary

#	Step actions	Expected Results	Execution
1	Odświeżanie strony.	Odświeżanie strony nie powoduje usunięcia danych. Dane zostają zachowane.	Manual X +

Create step Resequence Steps

Status : Draft Importance : Medium Execution type : Manual Apply To All Steps

Estimated exec. (min) : Save

Keywords + None

Platforms : None