

2AT

Zadania z MySQL

Pracujemy na bazie danych sklepu internetowego zawierającej tabele:

- `klienci(id_klienta, imie, nazwisko, miasto, email)`
- `produkty(id_produktu, nazwa, kategoria, cena, stan_magazynowy)`
- `zamowienia(id_zamowienia, id_klienta, data_zamowienia, status)`
- `pozycje_zamowienia(id_pozycji, id_zamowienia, id_produktu, ilosc)`

Zadanie 1

Wyświetl wszystkich klientów z miasta `Kraków`, posortowanych alfabetycznie po nazwisku.

Zadanie 2

Wyświetl nazwy i ceny produktów, których cena jest większa niż `200`, posortowane malejąco według ceny.

Zadanie 3

Wyświetl wszystkie zamówienia ze statusem `zrealizowane`, zaczynając od najnowszych.

Zadanie 4

Wyświetl imię, nazwisko oraz datę zamówienia wszystkich klientów, którzy złożyli zamówienie.

Zadanie 5

Wyświetl nazwy produktów oraz ilości, w jakich zostały zamówione.

Zadanie 6

Policz, ilu klientów pochodzi z każdego miasta.

Zadanie 7

Policz, ile zamówień złożył każdy klient.

Zadanie 8

Wyświetl nazwę produktu oraz łączną liczbę sztuk zamówionych dla każdego produktu.

Zadanie 9

Wyświetl klientów, którzy nie złożyli żadnego zamówienia.

Zadanie 10

Wyświetl produkty, które nigdy nie pojawiły się w żadnym zamówieniu.

Zadanie 11

Wyświetl średnią cenę produktów w każdej kategorii.

Zadanie 12

Wyświetl 3 najdroższe produkty z tabeli `produkty`.

Zadanie 13

Dodaj nowego klienta do tabeli `klienci` z własnymi przykładowymi danymi.

Zadanie 14

Zwiększ cenę wszystkich produktów z kategorii `elektronika` o `10%`.

Zadanie 15

Wyświetl całkowitą wartość każdego zamówienia, zakładając że wartość pozycji to `ilosc * cena produktu`.