

FORNTEND:

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="EjecucionProAprobados.aspx.cs" Inherits="SistemaGestionCGI.EjecucionProAprobados" %>
```

```
<%@ Register Src="~/GeneradorInforme.ascx" TagPrefix="uc" TagName="GeneradorInforme" %>
```

```
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-full-design.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-fileinput.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/modal-informes.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/modal-historial-reporte.css" rel="stylesheet" />
```

```
<style>
```

```
/* Efecto de elevación suave para las tarjetas de cierre */
```

```
.hover-lift {
```

```
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
```

```
}
```

```
.hover-lift:hover {
```

```
    transform: translateY(-3px);
```

```
    box-shadow: 0 .5rem 1rem rgba(0,0,0,.15) !important;
```

```
    background-color: #fff !important;
```

```
    border-color: var(--utc-azul) !important; /* Borde azul sutil al hover */
```

```
}
```

```
/* Ajuste para iconos dentro de los círculos */
```

```
.bg-opacity-10 {
```

```
    --bs-bg-opacity: 0.1;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
<div id="headerEjecucion" runat="server" class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3
rounded shadow-utc border header-utc-line">
```

```
<h3 class="utc-title mb-0">
```

```
<i class="fa-solid fa-person-digging me-2"></i> PROYECTOS EN EJECUCIÓN
```

</h3>

<div class="d-flex gap-2 mt-2 mt-md-0">

<asp:LinkButton runat="server" ID="btnNuevoEjecucion" CssClass="btn btn-primary btn-pill d-flex align-items-center" OnClick="btnNuevoEjecucion_Click">

<i class="fa-solid fa-plus me-2"></i> INICIAR EJECUCIÓN

</asp:LinkButton>

<asp:LinkButton runat="server" ID="btnRegresar" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4" OnClick="btnRegresar_Click" Visible="false" CausesValidation="false">

<i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR

</asp:LinkButton>

</div>

</div>

<asp:Panel ID="pnlGrilla" runat="server" Visible="true">

<div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">

<table id="tablaEjecucion" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center">

<thead>

<tr>

<th>ID</th>

<th>PROYECTO</th>

<th>COORDINADOR</th>

<th>PERIODO</th>

<th>INICIO</th>

<th>FIN</th>

<th>ESTADO</th>

<th>ACCIONES</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<asp:Repeater ID="rptEjecucion" runat="server" OnItemCommand="rptEjecucion_ItemCommand">

<ItemTemplate>

<tr>

<td><%# Eval("strId_ejec") %></td>

<td class="text-start fw-bold text-primary"><%# Eval("TituloProyecto") %></td>

```

        <td class="text-start"><%# Eval("strCoordinador_ejec") %></td>

        <td><%# Eval("strPeriodo_ejec") %></td>

        <td><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaini_ejec")).ToString("dd/MM/yyyy") %></td>

        <td><%# Eval("dtFechafin_ejec") != DBNull.Value ?
Convert.ToDateTime(Eval("dtFechafin_ejec")).ToString("dd/MM/yyyy") : "-" %></td>

        <td>

            <span class='badge bg-info text-dark'><%# Eval("strEstado_ejec") %></span>

        </td>

        <td>

            <asp:LinkButton ID="btnEditar" runat="server" CommandName="Editar" CommandArgument='<%#
Eval("strId_ejec") %>'

                CssClass="btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Editar Datos">

                    <i class="fa-solid fa-pen"></i>

                </asp:LinkButton>

            <asp:LinkButton ID="btnEquipo" runat="server" CommandName="Equipo" CommandArgument='<%#
Eval("strId_ejec") %>'

                CssClass="btn btn-primary btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Gestionar Integrantes">

                    <i class="fa-solid fa-users-gear"></i>

                </asp:LinkButton>

            <asp:LinkButton ID="btnInformes" runat="server" CommandName="Informes" CommandArgument='<%#
Eval("strId_ejec") %>'

                CssClass="btn btn-success btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Subir Informes/Avances">

                    <i class="fa-solid fa-folder-open"></i>

                </asp:LinkButton>

            <asp:LinkButton ID="btnEliminar" runat="server" CommandName="Eliminar" CommandArgument='<%#
Eval("strId_ejec") %>'

                CssClass="btn btn-eliminar btn-sm rounded-circle"

                OnClientClick="return confirm('¿Está seguro de eliminar este registro y su equipo?');" ToolTip="Eliminar">

                    <i class="fa-solid fa-trash"></i>

                </asp:LinkButton>

        </td>

    </tr>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

```

```

        </tbody>

    </table>

</div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlAgregar" runat="server" Visible="false">

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

        <h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

            <i class="fa-solid fa-file-circle-plus me-2"></i> Iniciar Nueva Ejecución

        </h4>

        <div class="row g-3">

            <div class="col-12">

                <label class="form-label fw-bold">Proyecto Aprobado</label>

                <asp:DropDownList ID="ddlProyectosAprobados" runat="server" CssClass="form-select"

                    AutoPostBack="true" OnSelectedIndexChanged="ddlProyectosAprobados_SelectedIndexChanged">

                </asp:DropDownList>

                <div class="form-text text-primary">

                    <i class="fa-solid fa-circle-info"></i> Solo se muestran proyectos aprobados pendientes de iniciar ejecución.

                </div>

            </div>

            <div class="col-12">

                <label class="form-label">Coordinador</label>

                <asp:TextBox ID="txtCoordinadorAdd" runat="server" CssClass="form-control" />

            </div>

            <div class="col-md-6">

                <label class="form-label">Fecha Inicio</label>

                <asp:TextBox ID="txtFechaIniAdd" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Date" />

            </div>

            <div class="col-md-6">

                <label class="form-label">Periodo / Ciclo</label>

```

```

        <asp:TextBox ID="txtPeriodoAdd" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Ej: Octubre 2025 - Marzo 2026" />
    </div>

    <div class="col-12">
        <label class="form-label fw-semibold">Informe Inicial / Planificación (Opcional)</label>

        <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoAdd">
            <div class="utc-fileinput-header">
                <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>
                <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">
                    <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo</span>
                    <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">
                        <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>
                        <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoAdd"></div>
            <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoAdd"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>
            <div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoAdd"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2"></i><br />Arrastra
            archivo aquí.</div>
            <asp:FileUpload ID="flpArchivoAdd" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />
        </div>
    </div>

    <div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-4">
        <asp:LinkButton ID="btnGuardarNew" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"
        OnClick="btnGuardarNew_Click">
            <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar
        </asp:LinkButton>
        <asp:LinkButton ID="btnCancelarNew" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
        OnClick="btnCancelarNew_Click" CausesValidation="false">
            <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar
    </div>

```

```

        </asp:LinkButton>

    </div>

</div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlEditor" runat="server" Visible="false">

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

        <h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

            <i class="fa-solid fa-pen-to-square me-2"></i> Editar Ejecución

        </h4>

        <asp:HiddenField ID="hfIdEjecEdit" runat="server" />

        <asp:HiddenField ID="hfArchivoActual" runat="server" />

        <div class="row g-3">

            <div class="col-12">

                <label class="form-label fw-bold">Proyecto</label>

                <asp:TextBox ID="txtProyectoReadOnly" runat="server" CssClass="form-control" ReadOnly="true" BackColor="#e9ecef" />

            </div>

            <div class="col-12">

                <label class="form-label">Coordinador</label>

                <asp:TextBox ID="txtCoordinadorEdit" runat="server" CssClass="form-control" />

            </div>

            <div class="col-md-6">

                <label class="form-label">Fecha Inicio</label>

                <asp:TextBox ID="txtFechaIniEdit" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Date" />

            </div>

            <div class="col-md-6">

                <label class="form-label">Fecha Fin</label>

                <asp:TextBox ID="txtFechaFinEdit" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Date" />

            </div>

```

```

<div class="col-12">

    <label class="form-label">Periodo / Ciclo</label>

    <asp:TextBox ID="txtPeriodoEdit" runat="server" CssClass="form-control" />

</div>

<div class="col-12">

    <label class="form-label fw-semibold">Reemplazar Archivo (Opcional)</label>

    <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoEdit">

        <div class="utc-fileinput-header">

            <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>

            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

                <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo</span>

                <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                    <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

                    <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

                </div>

            </div>

            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

                <input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Renombrar..." />

                <div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoEdit"></div>

                <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoEdit"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

                <div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoEdit"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2"></i><br />Arrastra
                archivo aquí.</div>

            </div>

            <asp:FileUpload ID="flpArchivoEdit" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />

        </div>

    </div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarEdit" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"
    OnClick="btnGuardarEdit_Click">

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Actualizar

    </asp:LinkButton>


```

```
<asp:LinkButton ID="btnCancelarEdit" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnCancelarEdit_Click" CausesValidation="false">
```

```
<i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</asp:Panel>
```

```
<asp:Panel ID="pnlEquipoListado" runat="server" Visible="false">
```

```
<asp:HiddenField ID="hfIdEjecucionEquipo" runat="server" />
```

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3 rounded shadow-utc border header-utc-
line">
```

```
<h3 class="utc-title mb-0">
```

```
<i class="fa-solid fa-users me-2"></i> EQUIPO DE TRABAJO
```

```
</h3>
```

```
<div class="d-flex gap-2">
```

```
<asp:LinkButton runat="server" ID="btnAbrirFormMiembro"
```

```
CssClass="btn btn-primary btn-pill d-flex align-items-center"
```

```
OnClick="btnAbrirFormMiembro_Click">
```

```
<i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i> NUEVO INTEGRANTE
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
<asp:LinkButton runat="server" ID="btnVolverDeEquipo"
```

```
CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
```

```
OnClick="btnVolverDeEquipo_Click">
```

```
<i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> VOLVER A PROYECTOS
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">
```

```
<table id="tablaMiembros" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```



```

<th>ID</th>

<th>CÉDULA</th>

<th>NOMBRES</th>

<th>APELLIDOS</th>

<th>FACULTAD</th>

<th>ROL</th>

<th>ESTADO</th>

<th>ACCIONES</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<asp:Repeater ID="rptMiembros" runat="server" OnItemCommand="rptMiembros_ItemCommand">

    <ItemTemplate>

        <tr class=<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro")) ? "" : "table-secondary text-muted" %>>

            <td><%# Eval("strId_miembro") %></td>

            <td><%# Eval("strCedula_miembro") %></td>

            <td class="text-start"><%# Eval("strNombres_miembro") %></td>

            <td class="text-start"><%# Eval("strApellidos_miembro") %></td>

            <td><%# Eval("strFacultad_miembro") %></td>

            <td><%# Eval("strRol_miembro") %></td>

            <td>

                <%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro"))

                ? "<span class='badge bg-success'><i class='fa-solid fa-check me-1'></i>Activo</span>"

                : "<span class='badge bg-danger'><i class='fa-solid fa-ban me-1'></i>Inactivo</span>"

                %>

            </td>

            <td>

                <asp:LinkButton ID="btnEditarM" runat="server"

                    CommandName="EditarMiembro" CommandArgument='<%# Eval("strId_miembro") %>'

                    CssClass="btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Editar">

                        <i class="fa-solid fa-pen"></i>

                    </asp:LinkButton>

            </td>

        </tr>

    </ItemTemplate>

</asp:Repeater>

```

```
<asp:LinkButton ID="btnToggleEstado" runat="server"

    CommandName="CambiarEstado" CommandArgument='<%# Eval("strId_miembro") %>'

    CssClass='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro")) ? "btn btn-outline-danger btn-sm rounded-circle
me-1" : "btn btn-outline-success btn-sm rounded-circle me-1" %>'

    ToolTip='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro")) ? "Dar de Baja" : "Reactivar" %>'

    <i class="fa-solid fa-power-off"></i>

</asp:LinkButton>
```

```
<asp:LinkButton ID="btnHistorial" runat="server"

    CommandName="VerHistorial" CommandArgument='<%# Eval("strId_miembro") %>'

    CssClass="btn btn-info btn-sm rounded-circle text-white" ToolTip="Ver Historial">

    <i class="fa-solid fa-clock-rotate-left"></i>

</asp:LinkButton>

</td>

</tr>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

</asp:Panel>
```

```
<asp:Panel ID="pnlFormularioMiembro" runat="server" Visible="false">

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-4 rounded shadow-utc border header-utc-
line">
```

```
        <h3 class="utc-title mb-0">

            <i class="fa-solid fa-users-gear me-2"></i> EQUIPO DE TRABAJO

        </h3>
```

```
<asp:LinkButton ID="btnVolverFormMiembro" runat="server"

    CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"

    OnClick="btnCancelarMiembro_Click" CausesValidation="false">

    <i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR

</asp:LinkButton>

</div>
```

```
<div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">
```

```
<h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">
```

```
<i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i>
```

```
<asp:Label runat="server" ID="lblTituloFormMiembro" Text="Nuevo Integrante" />
```

```
</h4>
```

```
<asp:HiddenField ID="hfIdMiembroEdit" runat="server" />
```

```
<div class="row g-3">
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<label class="form-label">Cédula de Identidad</label>
```

```
<asp:TextBox ID="txtCedulaMiembro" runat="server" CssClass="form-control" />
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<label class="form-label">Rol en el Proyecto</label>
```

```
<asp:DropDownList ID="ddlRolMiembro" runat="server" CssClass="form-select">
```

```
<asp:ListItem>Investigador</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem>Ayudante de Investigación</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem>Tesista</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem>Técnico de Apoyo</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem>Externo</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem>Director</asp:ListItem>
```

```
</asp:DropDownList>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-12">
```

```
<label class="form-label">Facultad / Extensión</label>
```

```
<asp:DropDownList ID="ddlFacultadMiembro" runat="server" CssClass="form-select">
```

```
<asp:ListItem Text="-- Seleccione --" Value="" />
```

```
<asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES (CAREN)</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y APLICADAS (CIYA)</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS (CAYE)</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ARTES Y EDUCACION (CSAYE)</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem>FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD (CS)</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem>EXTENSIÓN PUJILÍ</asp:ListItem>
```

```

        <asp:ListItem>EXTENSION LA MANÁ</asp:ListItem>

    </asp:DropDownList>

</div>

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Nombres</label>

    <asp:TextBox ID="txtNombresMiembro" runat="server" CssClass="form-control" />

</div>

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Apellidos</label>

    <asp:TextBox ID="txtApellidosMiembro" runat="server" CssClass="form-control" />

</div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 flex-wrap mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarMiembro" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"

        OnClick="btnGuardarMiembro_Click">

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Integrante

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnCancelarMiembro" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"

        OnClick="btnCancelarMiembro_Click" CausesValidation="false">

        <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</asp:Panel>

<div class="modal fade" id="modalInformes" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

        <div class="modal-content border-0 shadow-utc rounded-4">

            <div class="modal-header bg-utc text-white position-relative d-flex justify-content-center align-items-center py-3">

                <h5 class="modal-title fw-bold m-0">

                    <i class="fa-solid fa-folder-open me-2"></i> Archivos del Proyecto

                </h5>

```

```

        <button type="button" class="btn-close btn-close-white position-absolute end-0 me-3" data-bs-dismiss="modal"></button>
    </div>

    <div class="modal-body bg-light p-4">

        <asp:HiddenField ID="hfIdEjecucionInforme" runat="server" ClientIDMode="Static" />

        <asp:HiddenField ID="hfIdInformeEdit" runat="server" ClientIDMode="Static" />

        <div class="utc-toolbar">

            <div class="d-flex align-items-center gap-3">

                <div class="bg-light rounded-circle p-2 d-flex align-items-center justify-content-center" style="width: 45px; height:
45px;">

                    <i class="fa-solid fa-folder-tree text-primary fs-5"></i>

                </div>

                <div class="utc-toolbar-text">

                    <h6>Repositorio Digital</h6>

                    <small>Gestione los informes de avance del proyecto</small>

                </div>

            </div>

            <div class="d-flex gap-2">

                <asp:LinkButton ID="btnAbrirGenerador" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary d-flex align-items-center"
OnClick="btnAbrirGenerador_Click">

                    <i class="fa-solid fa-wand-magic-sparkles me-2"></i> Generar Informe

                </asp:LinkButton>

                <button type="button" class="btn-upload-modern" onclick="LimpiarYSubir()">

                    <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up me-2"></i> Subir Escaneado

                </button>

            </div>

        </div>

        <div class="row g-3">

            <asp:Repeater ID="rptInformes" runat="server" OnItemCommand="rptInformes_ItemCommand">

                <ItemTemplate>

                    <div class="col-md-4 col-sm-6">

```

```
<div class="file-card" onclick="GestionarArchivoDirecto('<## ResolveUrl(Eval("strArchivo_path").ToString()) %>')">
```

```
<div class="position-absolute top-0 end-0 p-2 d-flex gap-1" style="z-index: 10;">
```

```
<asp:LinkButton ID="btnEditarInf" runat="server"
```

```
CommandName="EditarInforme" CommandArgument='<## Eval("strId_informe") %>'
```

```
CssClass="btn btn-sm btn-light rounded-circle shadow-sm text-primary"
```

```
OnClientClick="event.stopPropagation();" 
```

```
ToolTip="Corregir archivo">
```

```
<i class="fa-solid fa-pen"></i>
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
<asp:LinkButton ID="btnEliminarInf" runat="server"
```

```
CommandName="EliminarInforme" CommandArgument='<## Eval("strId_informe") %>'
```

```
CssClass="btn btn-sm btn-light rounded-circle shadow-sm text-danger"
```

```
OnClientClick="event.stopPropagation(); return confirm('¿CONFIRMACIÓN:\n\nVa a eliminar este documento permanentemente.\n¿Continuar?');"
```

```
ToolTip="Eliminar">
```

```
<i class="fa-solid fa-trash-can"></i>
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
<div class="file-card-preview">
```

```
<i class='<## Eval("strArchivo_path").ToString().ToLower().EndsWith(".pdf")
```

```
? "fa-solid fa-file-pdf text-danger"
```

```
: "fa-solid fa-file-word text-primary" %>'>
```

```
</i>
```

```
</div>
```

```
<div class="file-card-body">
```

```
<div class="file-card-title" title='<## Eval("strNombrePeriodo") %>'>
```

```
<## Eval("strNombrePeriodo") %>
```

```
</div>
```

```
<div class="file-card-meta">
```

```

        <span>

            <i class="fa-solid fa-calendar-days me-1"></i>

            <%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaSubida")).ToString("dd MMM") %>

        </span>

        <span><i class="fa-solid fa-download text-muted"></i></span>

    </div>

</div>

</div>

</ItemTemplate>

<FooterTemplate>

    <asp:Panel ID="pnlNoData" runat="server" Visible='<%# rptInformes.Items.Count == 0 %>'>

        <div class="text-center py-5 text-muted opacity-50">

            <i class="fa-regular fa-folder-open fa-4x mb-3"></i>

            <h5>Carpeta vacía</h5>

            <p>Usa el botón "Subir Nuevo" para agregar informes.</p>

        </div>

    </asp:Panel>

</FooterTemplate>

</asp:Repeater>

<hr class="my-4" style="opacity: 0.1">

<h6 class="utc-title text-muted mb-3" style="font-size: 0.9rem; letter-spacing: 1px;">

    <i class="fa-solid fa-flag-checkered me-1"></i> ETAPA DE FINALIZACIÓN

</h6>

<div class="card bg-light border-0 rounded-3 p-3">

    <div class="row g-3">

        <div class="col-md-6">

            <div class="d-grid h-100">

                <asp:LinkButton ID="btnInformeCierre" runat="server"

```

OnClick="btnInformeCierre_Click"

CssClass="btn btn-white border shadow-sm p-3 text-start position-relative hover-lift">

<div class="d-flex align-items-center">

<div class="bg-warning bg-opacity-10 text-warning rounded-circle p-3 me-3">

<i class="fa-solid fa-file-signature fa-lg"></i>

</div>

<div>

Informe de Cierre

Trámite administrativo

</div>

</div>

</asp:LinkButton>

</div>

</div>

<div class="col-md-6">

<div class="d-grid h-100">

<asp:LinkButton ID="btnInformeFinal" runat="server"

OnClick="btnInformeFinal_Click"

CssClass="btn btn-white border shadow-sm p-3 text-start hover-lift">

<div class="d-flex align-items-center">

<div class="bg-success bg-opacity-10 text-success rounded-circle p-3 me-3">

<i class="fa-solid fa-award fa-lg"></i>

</div>

<div>

Informe Final

Cierre del proyecto

</div>

</div>

</asp:LinkButton>

</div>

</div>


```

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<div class="modal-footer bg-light border-top-0 justify-content-center">

    <button type="button" class="btn btn-secondary btn-pill px-5" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<uc:GeneradorInforme ID="ucGenerador" runat="server" OnInformeGuardado="ucGenerador_InformeGuardado" />

<div class="modal fade" id="modalSubirInforme" tabindex="-1" aria-hidden="true" style="z-index: 1060;" ClientIDMode="Static"
runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content shadow-lg border-0 rounded-4">

            <div class="modal-header border-bottom-0 pb-0">

                <h5 class="modal-title fw-bold text-primary" id="lblTituloModalInforme" runat="server">

                    <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up"></i> Subir Informe

                </h5>

                <button type="button" class="btn-close" onclick="CerrarSubModalUpload()"></button>

            </div>

            <div class="modal-body pt-3 px-4 pb-4">

                <p class="text-muted small mb-3">El archivo se vinculará al proyecto actual.</p>

                <div class="form-floating mb-3">

                    <asp:TextBox ID="txtNombrePeriodoInf" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Nombre" />

                    <label>Nombre del Periodo / Informe</label>

                </div>

```

```

<label class="form-label fw-bold small text-secondary">Archivo Word (.doc, .docx)</label>

<div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoInf">

  <div class="utc-fileinput-header">

    <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-file-word"></i></div>

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

      <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo seleccionado</span>

      <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

        <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

        <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

      </div>

    </div>

  </div>

  <div class="utc-fileinput-body">

    <input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Nuevo nombre del archivo..." />

  </div>

  <div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoInf"></div>

  <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoInf">

    <i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Procesando...

  </div>

  <div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoInf">

    <div class="mb-2">

      <i class="fa-solid fa-file-word fa-2x text-primary me-2"></i>

      <i class="fa-solid fa-file-pdf fa-2x text-danger"></i>

    </div>

    Arrastra documento Word o PDF aquí o haz clic

  </div>

  <asp:FileUpload ID="flpArchivoInf" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input"

```

```
accept=".doc,.docx,.pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,application/pdf" />
```

```
</div>
```

```
<div class="form-text small text-muted mb-3">
```

```
<i class="fa-solid fa-circle-info me-1"></i> Si está editando, suba un archivo solo si desea reemplazar el actual.
```

```
</div>
```

```
<div class="d-grid gap-2">
```

```
<asp:LinkButton ID="btnGuardarInforme" runat="server"
```

```
CssClass="btn btn-primary btn-lg shadow-sm"
```

```
OnClick="return validarPesoArchivo();" 
```

```
OnClick="btnGuardarInforme_Click">
```

```
<i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Informe
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="modal fade" id="modalVistaPrevia" tabindex="-1" aria-hidden="true" style="z-index: 1070;" ClientIDMode="Static" runat="server">
```

```
<div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">
```

```
<div class="modal-content border-0 rounded-4 shadow-lg">
```

```
<%-- Cabecera Oscura --%>
```

```
<div class="modal-header border-bottom-0 py-2 px-3 bg-dark text-white">
```

```
<h6 class="modal-title" id="lblTituloPreview" runat="server" ClientIDMode="Static">Vista Previa</h6>
```

```
</div>
```

```
<button type="button" id="btnImprimirReporte" class="btn btn-sm btn-light me-2" onclick="imprimirReporteJS()" style="display: none;" runat="server" ClientIDMode="Static">
```

```
<i class="fa-solid fa-print"></i> Imprimir
```

```
</button>
```

```

        <a id="btnDescargarDirecto" href="#" target="_blank" class="btn btn-sm btn-outline-light me-2">
            <i class="fa-solid fa-download"></i> Descargar
        </a>

    </div>

    <button type="button" class="btn-close btn-close-white" onclick="CerrarVistaPrevia()"></button>
</div>
</div>

<div class="modal-body p-4" style="background: white; min-height: 500px;">

    <iframe id="framePdf" class="pdf-viewer-frame" style="width: 100%; height: 100%; min-height: 500px; border: none;
display:none;"></iframe>

    <asp:Panel ID="pnlReporteHtml" runat="server" Visible="false">

        <div id="arealmpresion" class="report-paper" ClientIDMode="Static">

            <asp:Literal ID="litReporteGenerado" runat="server"></asp:Literal>

        </div>

    </asp:Panel>

</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="modal fade" id="modalEstadoMiembro" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content shadow-utc border-0">

            <div class="modal-header bg-utc text-white text-center">

                <h5 class="modal-title w-100"><i class="fa-solid fa-shield-halved me-2"></i> Auditoría de Estado</h5>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body">

                <p class="text-center fs-5">¿Confirmar cambio de estado?</p>

                <div class="alert alert-light border text-center small">

```

```

        <strong id="lblNombreMiembroEstado">...</strong><br />

        <span id="lblRolMiembroEstado" class="text-muted">...</span>

    </div>

    <div class="mb-3">

        <label class="form-label fw-bold">Motivo del cambio (Obligatorio)</label>

        <textarea id="txtMotivoCambio" class="form-control" rows="3" placeholder="Especifique la razón..."></textarea>

        <asp:HiddenField ID="hfMotivoHidden" runat="server" ClientIDMode="Static" />

        <asp:HiddenField ID="hfIdMiembroEstado" runat="server" ClientIDMode="Static" />

    </div>

</div>

<div class="modal-footer justify-content-center">

    <asp:LinkButton ID="btnConfirmarEstado" runat="server"

        CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"

        OnClientClick="return guardarMotivoJS();"

        OnClick="btnConfirmarEstado_Click">

        <i class="fa-solid fa-check me-2"></i> Confirmar

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalHistorialMiembro" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-xl modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

        <div class="modal-content shadow-utc border-0 rounded-4">

            <div class="modal-header bg-utc text-white">

                <h5 class="modal-title w-100 text-center">

                    <i class="fa-solid fa-clock-rotate-left me-2"></i> HISTORIAL DE MOVIMIENTOS

                </h5>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

```

```
<div class="modal-body bg-white">
```

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3 border-bottom pb-3">
```

```
<h6 class="fw-bold text-secondary mb-0">
```

```
    INTEGRANTE: <asp:Label ID="lblNombreHistorial" runat="server" CssClass="text-primary text-uppercase" Text="..." />
```

```
</h6>
```

```
<asp:HiddenField ID="hfIdIntegranteHistorial" runat="server" />
```

```
<asp:LinkButton ID="btnGenerarReporteHistorial" runat="server"
```

```
    CssClass="btn btn-danger btn-pill btn-sm px-4 shadow-sm"
```

```
    OnClick="btnGenerarReporteHistorial_Click">
```

```
<i class="fa-solid fa-file-pdf me-2"></i> Generar Reporte Oficial
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
<div class="table-responsive rounded border-0">
```

```
<table class="table table-sm table-hover table-historial-utc align-middle text-center mb-0">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th style="width: 15%">FECHA</th>
```

```
<th style="width: 15%">ACCIÓN</th>
```

```
<th style="width: 55%">MOTIVO / DETALLE</th>
```

```
<th style="width: 15%">USUARIO</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<asp:Repeater ID="rptHistorialMiembro" runat="server">
```

```
<ItemTemplate>
```

```
<tr>
```

```
<td class="text-secondary fw-bold" style="font-size: 0.85rem;">
```

```
<%=# Convert.ToDateTime(Eval("dtFecha")).ToString("dd/MM/yyyy HH:mm") %>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<span class="badge rounded-pill px-3 <%=#
```

```

                Eval("strAccion").ToString().Contains("BAJA") ? "badge-baja" :
                (Eval("strAccion").ToString().Contains("NUEVO") || Eval("strAccion").ToString().Contains("REACTIVAR") ?
"badge-alta" : "badge-historial")

                %>'>

                <%# Eval("strAccion") %>

            </span>

        </td>

        <td class="text-start fst-italic text-muted small ps-3">

            <%# Eval("strMotivo") %>

        </td>

        <td class="small fw-bold text-secondary">

            <i class="fa-solid fa-user-check me-1 opacity-50"></i>

            <%# Eval("strUsuario") %>

        </td>

    </tr>

</ItemTemplate>

<FooterTemplate>

    <asp:Panel ID="pnlNoData" runat="server" Visible='<%# rptHistorialMiembro.Items.Count == 0 %>'>

        <tr>

            <td colspan="4" class="p-4 text-center text-muted">

                <i class="fa-solid fa-folder-open fa-2x mb-2 d-block opacity-25"></i>

                Sin movimientos registrados en el historial.

            </td>

        </tr>

    </asp:Panel>

</FooterTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<div class="modal-footer justify-content-center border-0 pt-0 pb-4">

    <button type="button" class="btn btn-outline-secondary btn-pill px-5" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>

</div>

```

```

    </div>

</div>

</div>

<script src="DesignersUTC/Scripts/utc-fileinput.js"></script>

<script type="text/javascript">

Sys.Application.add_load(function () {

    initTable('#tablaEjecucion');

    initTable('#tablaMiembros');

    if (typeof UTC_FileInput === 'function') {

        initInput("wrapperArchivoAdd", "<%= flpArchivoAdd.ClientID %>");

        initInput("wrapperArchivoEdit", "<%= flpArchivoEdit.ClientID %>");

        initInput("wrapperArchivoInf", "<%= flpArchivoInf.ClientID %>");

    }

});

function initTable(id) {

    if ($.fn.DataTable && $.fn.DataTable.isDataTable(id)) {

        $(id).DataTable().destroy();

    }

    if ($(id).length) {

        $(id).DataTable({

            responsive: true,

            autoWidth: false,

            ordering: true,

            pageLength: 10,

            language: { url: "https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.13.8/i18n/es-ES.json" },

            dom: "<'row align-items-center mb-2'<'col-sm-12 col-md-6'><'col-sm-12 col-md-6 text-end'f>><'row mb-3'<'col-sm-12 text-center'>><'row'<'col-sm-12'>><'row mt-3 align-items-center'<'col-sm-12 col-md-5'><'col-sm-12 col-md-7'>>>",

            buttons: [

                { extend: 'excelHtml5', className: 'btn btn-success btn-sm rounded-pill mx-1', text: '<i class="fa-solid fa-file-excel"></i> Excel' },
            ]
        });
    }
}

```



```
        { extend: 'pdfHtml5', className: 'btn btn-danger btn-sm rounded-pill mx-1', text: '<i class="fa-solid fa-file-pdf"></i> PDF',  
orientation: 'landscape' },
```

```
        { extend: 'print', className: 'btn btn-secondary btn-sm rounded-pill mx-1', text: '<i class="fa-solid fa-print"></i>' }  
    ]  
});  
}  
}
```

```
function initInput(wrapperId, inputId) {  
    if (document.getElementById(wrapperId)) {  
        UTC_FileInput({  
            wrapper: wrapperId,  
            dropzone: wrapperId.replace("wrapper", "dropzone"),  
            preview: wrapperId.replace("wrapper", "preview"),  
            loader: wrapperId.replace("wrapper", "loader"),  
            input: inputId  
        });  
    }  
}
```

```
function AbrirModalInformes() {  
    var el = document.getElementById('modalInformes');  
    var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el);  
    modal.show();  
}
```

```
function AbrirSubModalUpload() {  
    var el = document.getElementById('modalSubirInforme');  
    var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el);  
    modal.show();  
}
```

```
function CerrarSubModalUpload() {  
    var el = document.getElementById('modalSubirInforme');  
    var modal = bootstrap.Modal.getInstance(el);
```

```
    if (modal) modal.hide();  
}
```

```
function LimpiarYSubir() {  
    document.getElementById('<%= hfIdInformeEdit.ClientID %>').value = "";  
    document.getElementById('<%= lbITituloModalInforme.ClientID %>').innerText = "Subir Informe";  
    document.getElementById('<%= txtNombrePeriodoInf.ClientID %>').value = "";  
    AbrirSubModalUpload();  
}
```

```
function guardarMotivoJS() {  
    var txt = document.getElementById('txtMotivoCambio');  
    var hf = document.getElementById('hfMotivoHidden');  
    if (txt.value.trim() === "") {  
        alert("Debe ingresar un motivo.");  
        return false;  
    }  
    hf.value = txt.value;  
    return true;  
}
```

```
function GestionarArchivoDirecto(url) {  
    if (!url || url.trim() === "") {  
        alert("No se encuentra el archivo físico.");  
        return;  
    }  
}
```

```
var extension = url.split('.').pop().toLowerCase();
```

```
if (extension === 'pdf') {  
    var frame = document.getElementById('framePdf');  
    frame.src = url;  
    frame.style.display = 'block';  
}
```

```
document.getElementById('lbITituloPreview').innerText = "Visualización de Documento";
```

```

var btnDL = document.getElementById('btnDescargarDirecto');

btnDL.href = url;

btnDL.setAttribute('download', url.split('/').pop());

var btnPrint = document.getElementById('btnImprimirReporte');

if (btnPrint) btnPrint.style.display = 'none';


var pnlHtml = document.getElementById('<%= pnlReporteHtml.ClientID %>');

if (pnlHtml) pnlHtml.style.display = 'none';


new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalVistaPrevia')).show();


} else {

var link = document.createElement('a');

link.href = url;

link.download = url.split('/').pop();

document.body.appendChild(link);

link.click();

document.body.removeChild(link);

}

}

function CerrarVistaPrevia() {

var el = document.getElementById('modalVistaPrevia');

var modal = bootstrap.Modal.getInstance(el);

if (modal) modal.hide();


document.getElementById('framePdf').src = "";

}

function validarPesoArchivo() {

var inputId = '<%= flpArchivoInf.ClientID %>';

var input = document.getElementById(inputId);

```

```
if (!input) {  
    console.error("ERROR: No se encontró el input con ID: " + inputId);  
    return true;  
}  
  
if (input.files && input.files[0]) {  
    var archivo = input.files[0];  
    var pesoBytes = archivo.size;  
    var pesoMB = (pesoBytes / (1024 * 1024)).toFixed(2);  
    var limiteBytes = 8 * 1024 * 1024;  
  
    console.log("Archivo seleccionado: " + archivo.name);  
    console.log("Peso actual: " + pesoMB + " MB");  
  
    if (pesoBytes > limiteBytes) {  
        console.warn("VALIDACIÓN FALLIDA: Excede los 8MB");  
  
        try {  
            toastify('error', 'El archivo pesa ' + pesoMB + ' MB. El límite es 8 MB.', 'Error de Peso');  
        } catch (e) {  
            console.error("Toastify falló, usando alert nativo. Error: " + e);  
            alert('El archivo pesa ' + pesoMB + ' MB. El límite es 8 MB.');        }  
  
        input.value = "";  
        var preview = document.getElementById('previewArchivoInf');  
        if (preview) preview.innerHTML = "";  
  
        var dropzone = document.getElementById('dropzoneArchivoInf');  
        if (dropzone) dropzone.style.display = 'block';  
  
        return false;  
    }  
} else {  
    console.log("No se ha seleccionado ningún archivo.");
```

```

    }

    console.log("Validación exitosa o sin archivo. Continuando...");

    return true;
}

</script>

<script>
function imprimirReporteJS() {
    var contenido = document.getElementById("arealmpresion").innerHTML;

    var ventana = window.open("", 'PRINT', 'height=800,width=1000');

    ventana.document.write('<html><head><title>Reporte de Historial</title>');

    ventana.document.write('<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"');
rel="stylesheet">');

    ventana.document.write('<style>');

    ventana.document.write('body { font-family: "Segoe UI", sans-serif; -webkit-print-color-adjust: exact; print-color-adjust: exact;');
margin: 0; }');

    ventana.document.write('.report-paper { padding: 40px 50px; background: white; }');

    ventana.document.write('.header-hero-banner { background-color: #003876 !important; color: white !important; margin: -40px -');
50px 40px -50px; padding: 50px 20px 30px 20px; display: flex !important; justify-content: center !important; align-items: center');
!important; border-bottom: 6px solid #002a5c; }');

    ventana.document.write('.header-hero-banner img { height: 80px; width: auto; filter: brightness(0) invert(1); display: block; }');

    ventana.document.write('.header-info-split { display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 2px solid #003876;');
margin-bottom: 40px; padding-bottom: 25px; }');

    ventana.document.write('.doc-title { color: #003876; font-weight: 900; font-size: 2rem; text-transform: uppercase; }');

    ventana.document.write('.system-label { font-size: 0.7rem; font-weight: 700; color: #999; text-transform: uppercase; letter-');
spacing: 2px; display: block; margin-bottom: 5px; }');

    ventana.document.write('.meta-group { margin-bottom: 10px; text-align: right; }');

    ventana.document.write('.meta-label { font-size: 0.65rem; text-transform: uppercase; color: #aaa; font-weight: 700; display:');
block; }');

    ventana.document.write('.meta-value { font-size: 1rem; font-weight: 700; color: #333; display: block; }');

    ventana.document.write('.ref-highlight { color: #dc3545; font-family: Consolas, monospace; font-size: 1.1rem; }');

    ventana.document.write('.researcher-card { background-color: #f8faff; border-left: 4px solid #003876; padding: 20px; margin-');
bottom: 40px; border: 1px solid #e1e8f0; border-radius: 6px; }');

    ventana.document.write('.card-row { display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 15px; }');

```

```

ventana.document.write('.card-item { flex: 1; padding-right: 10px; }'); // Añadido para asegurar distribución

ventana.document.write('.card-item .label { font-size: 0.7rem; color: #8898aa; font-weight: 700; display: block; text-transform: uppercase; }');

ventana.document.write('.card-item .value { font-size: 1rem; font-weight: 600; color: #002a5c; }');


ventana.document.write('.timeline-container { padding: 0 10px; }');

ventana.document.write('.timeline-title { font-size: 0.9rem; text-transform: uppercase; font-weight: 700; color: #999; border-bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 25px; }');

ventana.document.write('.timeline-list { list-style: none; padding: 0; position: relative; }');

ventana.document.write('.timeline-list::before { content: ""; position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: 24px; width: 2px; background: #e9ecef; }');

ventana.document.write('.timeline-item { position: relative; padding-left: 60px; margin-bottom: 30px; page-break-inside: avoid; }');

ventana.document.write('.timeline-marker { position: absolute; left: 18px; top: 0; width: 14px; height: 14px; border-radius: 50%; background: #fff; border: 3px solid #003876; z-index: 2; }');

ventana.document.write('.timeline-header { margin-bottom: 6px; display: flex; align-items: baseline; gap: 10px; }');

ventana.document.write('.timeline-header .date { font-weight: 700; color: #333; font-size: 0.9rem; }');


ventana.document.write('.action-badge { display: inline-block; padding: 4px 10px; border-radius: 4px; font-size: 0.7rem; font-weight: 800; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px; }');

ventana.document.write('.action-badge.good { background: rgba(25, 135, 84, 0.1); color: #198754; }');

ventana.document.write('.action-badge.bad { background: rgba(220, 53, 69, 0.1); color: #dc3545; }');


ventana.document.write('.report-legal-footer { margin-top: 60px; border-top: 1px solid #eee; text-align: center; font-size: 0.65rem; color: #ccc; padding-top: 20px; text-transform: uppercase; }');

ventana.document.write('</style>');


ventana.document.write('</head><body>');

ventana.document.write(contenido);

ventana.document.write('</body></html>');


ventana.document.close();

ventana.focus();


setTimeout(function () {

    ventana.print();

    ventana.close();

}, 500);

```

```
}  
</script>
```

```
</asp:Content>
```

BACKEND:

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.IO;  
using System.Web.UI;  
using System.Web.UI.WebControls;  
using System.Text;  
using SistemaGestionCGI.BLL;  
using SistemaGestionCGI.Models;  
using System.Diagnostics;  
  
namespace SistemaGestionCGI  
{  
    public partial class EjecucionProAprobados : System.Web.UI.Page  
    {  
        // =====  
        // 1. INSTANCIAS Y VARIABLES GLOBALES  
        // =====  
        private readonly ManejadorEjecucionProyectos _manejador = new ManejadorEjecucionProyectos();  
        private readonly ManejadorInscripcionProyectos _manejadorProyectos = new ManejadorInscripcionProyectos();  
        private const string RUTA_VIRTUAL_ARCHIVOS = "~/RepositorioUTC/EjecucionInformes/";  
  
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
```

```

{
    if (!IsPostBack)
    {
        // A. Validar Sesión
        if (Session["UsuarioLogueado"] == null)
        {
            Response.Redirect("Login.aspx");

            return;
        }

        // B. Cargar Datos Iniciales
        CargarGrillaEjecucion();

        // C. Verificar redirección de equipo
        string idTeamRedirect = Request.QueryString["idTeam"];
        if (!string.IsNullOrEmpty(idTeamRedirect) && int.TryParse(idTeamRedirect, out int idTeam))
        {
            CargarEquipo(idTeam);
        }

        // D. Mostrar Mensajes Flash
        if (Session["TempMsg"] != null)
        {
            Msg(Session["TempMsg"].ToString(), Session["TempTipo"].ToString());
            Session["TempMsg"] = null;
            Session["TempTipo"] = null;
        }
    }
}

// =====

// 2. GESTIÓN PRINCIPAL (PROYECTOS)

// =====

private void CargarGrillaEjecucion()

```



```

{
    try
    {
        rptEjecucion.DataSource = _manejador.ObtenerEjecuciones();
        rptEjecucion.DataBind();
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar ejecuciones: " + ex.Message, "ee"); }
}

private void CargarProyectosAprobados()
{
    try
    {
        ddlProyectosAprobados.DataSource = _manejador.ObtenerProyectosAprobadosSinEjecucion();
        ddlProyectosAprobados.DataTextField = "strTema_pro";
        ddlProyectosAprobados.DataValueField = "strId_pro";
        ddlProyectosAprobados.DataBind();
        ddlProyectosAprobados.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione Proyecto --", ""));
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar proyectos: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void btnNuevoEjecucion_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pnlGrilla.Visible = false;
    pnlAgregar.Visible = true;
    headerEjecucion.Visible = true;
    btnNuevoEjecucion.Visible = false;
    btnRegresar.Visible = true;

    CargarProyectosAprobados();
    txtCoordinadorAdd.Text = "";
    txtFechaIniAdd.Text = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");
    txtPeriodoAdd.Text = "";
}

```

```

protected void ddlProyectosAprobados_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (!string.IsNullOrEmpty(ddlProyectosAprobados.SelectedValue))
    {
        var pro = _manejadorProyectos.ObtenerPorId(ddlProyectosAprobados.SelectedValue);
        if (pro != null) txtCoordinadorAdd.Text = pro.strCoordinador_pro;
    }
}

```

```

protected void btnGuardarNew_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(ddlProyectosAprobados.SelectedValue))
        {
            Msg("Debe seleccionar un proyecto aprobado.", "ww");
            return;
        }
    }
}

```

```

var obj = new InvgccEjecucionProyectos
{
    fkId_pro = ddlProyectosAprobados.SelectedValue,
    strCoordinador_ejec = txtCoordinadorAdd.Text.Trim(),
    strPeriodo_ejec = txtPeriodoAdd.Text.Trim(),
    dtFechaini_ejec = DateTime.Parse(txtFechalniAdd.Text),
    dtFechafin_ejec = null
};

```

```

if (flpArchivoAdd.HasFile)
{
    string nombre = "PLAN_" + DateTime.Now.Ticks + Path.GetExtension(flpArchivoAdd.FileName);
    obj.strInforme_ejec = GuardarArchivoFisico(flpArchivoAdd, nombre);
}

```

```

        _manejador.GuardarEjecucion(obj);

        Redireccionar("Ejecución iniciada correctamente.", "ss");
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al guardar: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void btnGuardarEdit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        var obj = new InvgccEjecucionProyectos
        {
            strId_ejec = int.Parse(hfldEjecEdit.Value),
            strCoordinador_ejec = txtCoordinadorEdit.Text.Trim(),
            dtFechaini_ejec = DateTime.Parse(txtFechalniEdit.Text),
            strPeriodo_ejec = txtPeriodoEdit.Text.Trim(),
            strInforme_ejec = hfArchivoActual.Value,
            dtFechafin_ejec = string.IsNullOrEmpty(txtFechaFinEdit.Text) ? (DateTime?)null : DateTime.Parse(txtFechaFinEdit.Text)
        };

        if (flpArchivoEdit.HasFile)
        {
            string nombre = "PLAN_" + DateTime.Now.Ticks + Path.GetExtension(flpaArchivoEdit.FileName);

            obj.strInforme_ejec = GuardarArchivoFisico(flpaArchivoEdit, nombre);
        }

        _manejador.ActualizarEjecucion(obj);

        Redireccionar("Datos actualizados correctamente.", "ss");
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al actualizar: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void rptEjecucion_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
{
    int id = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());

```

```

switch (e.CommandName)
{
    case "Editar":
        CargarEdicion(id);

        break;

    case "Equipo":
        CargarEquipo(id);

        break;

    case "Informes":
        hfIdEjecucionInforme.Value = id.ToString();

        CargarInformes(id);

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalInf", "AbrirModalInformes();", true);

        break;

    case "Eliminar":
        try
        {
            _manejador.EliminarEjecucion(id);

            Redireccionar("Registro eliminado correctamente.", "ss");

        }

        catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }

        break;
}
}

```

```

private void CargarEdicion(int id)
{
    var obj = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(id);

    if (obj != null)
    {
        hfIdEjecEdit.Value = obj.strId_ejec.ToString();

        txtProyectoReadOnly.Text = obj.TituloProyecto;

        txtCoordinadorEdit.Text = obj.strCoordinador_ejec;

        txtFechainiEdit.Text = obj.dtFechaini_ejec.ToString("yyyy-MM-dd");

        txtFechaFinEdit.Text = obj.dtFechafin_ejec?.ToString("yyyy-MM-dd") ?? "";
    }
}

```

```

        txtPeriodoEdit.Text = obj.strPeriodo_ejec;

        hfArchivoActual.Value = obj.strInforme_ejec;


        pnlGrilla.Visible = false;

        pnlAgregar.Visible = false;

        pnlEditar.Visible = true;

        headerEjecucion.Visible = true;

        btnNuevoEjecucion.Visible = false;

        btnRegresar.Visible = true;
    }
}

// =====
// 3. NAVEGACIÓN Y BOTONES CANCELAR (RESTAURADOS)
// =====

protected void btnRegresar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pnlAgregar.Visible = false;

    pnlEditar.Visible = false;

    pnlEquipoListado.Visible = false;

    pnlFormularioMiembro.Visible = false;


    pnlGrilla.Visible = true;

    headerEjecucion.Visible = true;

    btnNuevoEjecucion.Visible = true;

    btnRegresar.Visible = false;


    CargarGrillaEjecucion();
}

// ESTOS ERAN LOS MÉTODOS QUE FALTABAN:

protected void btnCancelarNew_Click(object sender, EventArgs e)
{
    btnRegresar_Click(sender, e);
}

```

```
}
```

```
protected void btnCancelarEdit_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    btnRegresar_Click(sender, e);
```

```
}
```

```
// =====
```

```
// 4. GESTIÓN DE EQUIPO
```

```
// =====
```

```
private void CargarEquipo(int idEjecucion)
```

```
{
```

```
    hfIdEjecucionEquipo.Value = idEjecucion.ToString();
```

```
    pnlGrilla.Visible = false;
```

```
    headerEjecucion.Visible = false;
```

```
    pnlEquipoListado.Visible = true;
```

```
    pnlFormularioMiembro.Visible = false;
```

```
    RefrescarTablaMiembros();
```

```
}
```

```
private void RefrescarTablaMiembros()
```

```
{
```

```
    if (int.TryParse(hfIdEjecucionEquipo.Value, out int id))
```

```
    {
```

```
        rptMiembros.DataSource = _manejador.ObtenerMiembros(id);
```

```
        rptMiembros.DataBind();
```

```
    }
```

```
}
```

```
protected void btnAbrirFormMiembro_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    pnlEquipoListado.Visible = false;
```

```
    pnlFormularioMiembro.Visible = true;
```

```
    hfIdMiembroEdit.Value = "";
```

```
lblTituloFormMiembro.Text = "Nuevo Integrante";
```

```
// Limpiar campos
```

```
txtCedulaMiembro.Text = "";
```

```
txtNombresMiembro.Text = "";
```

```
txtApellidosMiembro.Text = "";
```

```
ddlRolMiembro.SelectedIndex = 0;
```

```
ddlFacultadMiembro.SelectedIndex = 0;
```

```
}
```

```
protected void btnGuardarMiembro_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    try
```

```
    {
```

```
        if (string.IsNullOrEmpty(txtCedulaMiembro.Text) || string.IsNullOrEmpty(txtNombresMiembro.Text))
```

```
        {
```

```
            Msg("Complete los campos obligatorios.", "ww");
```

```
            return;
```

```
        }
```

```
        var m = new InvgccEjecucionMiembros
```

```
        {
```

```
            fkId_ejec = int.Parse(hfidEjecucionEquipo.Value),
```

```
            strCedula_miembro = txtCedulaMiembro.Text.Trim(),
```

```
            strNombres_miembro = txtNombresMiembro.Text.Trim(),
```

```
            strApellidos_miembro = txtApellidosMiembro.Text.Trim(),
```

```
            strRol_miembro = ddlRolMiembro.SelectedValue,
```

```
            strFacultad_miembro = ddlFacultadMiembro.SelectedValue
```

```
        };
```

```
        if (string.IsNullOrEmpty(hfidMiembroEdit.Value))
```

```
        {
```

```
            _manejador.GuardarMiembro(m);
```

```
            SetFlashMessage("Integrante agregado.", "ss");
```

```
        }
```

```

else

{

    m.strId_miembro = int.Parse(hfldMiembroEdit.Value);

    _manejador.ActualizarMiembro(m);

    SetFlashMessage("Integrante actualizado.", "ss");

}

Response.Redirect($"EjecucionProAprobados.aspx?idTeam={m.fkId_ejec}", false);

}

catch (Exception ex) { Msg("Error al guardar miembro: " + ex.Message, "ee"); }

}

protected void btnCancelarMiembro_Click(object sender, EventArgs e)

{

    pnlFormularioMiembro.Visible = false;

    pnlEquipoListado.Visible = true;

    RefrescarTablaMiembros();

}

protected void rptMiembros_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)

{

    int idMiembro = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());

    if (e.CommandName == "CambiarEstado")

    {

        var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);

        if (m != null)

        {

            hfIdMiembroEstado.Value = idMiembro.ToString();

            string nombre = $"{m.strNombres_miembro} {m.strApellidos_miembro}";

            string script = $@"

            document.getElementById('lblNombreMiembroEstado').innerText = '{nombre}';

            document.getElementById('lblRolMiembroEstado').innerText = '{m.strRol_miembro}';

            document.getElementById('txtMotivoCambio').value = '';

            new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalEstadoMiembro')).show();";

```



```

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalEstado", script, true);
    }
}

else if (e.CommandName == "VerHistorial")
{
    var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);

    if (m != null)
    {
        lblNombreHistorial.Text = $"{m.strNombres_miembro} {m.strApellidos_miembro}";
        hfIdMiembroEstado.Value = idMiembro.ToString();

        rptHistorialMiembro.DataSource = _manejador.ObtenerHistorialMiembro(idMiembro);
        rptHistorialMiembro.DataBind();

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalHist", "new
bootstrap.Modal(document.getElementById('modalHistorialMiembro')).show();", true);
    }
}

else if (e.CommandName == "EliminarMiembro")
{
    try
    {
        _manejador.EliminarMiembro(idMiembro);

        SetFlashMessage("Integrante eliminado.", "ss");

        Response.Redirect($"{EjecucionProAprobados.aspx?idTeam={hfIdEjecucionEquipo.Value}", false);
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }
}

else if (e.CommandName == "EditarMiembro")
{
    var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);

    if (m != null)
    {
        hfIdMiembroEdit.Value = m.strId_miembro.ToString();

        txtCedulaMiembro.Text = m.strCedula_miembro;

        txtNombresMiembro.Text = m.strNombres_miembro;

        txtApellidosMiembro.Text = m.strApellidos_miembro;
    }
}

```

```

        if (ddlRolMiembro.Items.FindByValue(m.strRol_miembro) != null)
        {
            ddlRolMiembro.SelectedValue = m.strRol_miembro;
        }

        if (ddlFacultadMiembro.Items.FindByValue(m.strFacultad_miembro) != null)
        {
            ddlFacultadMiembro.SelectedValue = m.strFacultad_miembro;
        }

        lblTituloFormMiembro.Text = "Editar Integrante";
        pnlEquipoListado.Visible = false;
        pnlFormularioMiembro.Visible = true;
    }
}

protected void btnConfirmarEstado_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        int idMiembro = int.Parse(hfldMiembroEstado.Value);
        string motivo = hfmotivoHidden.Value;
        string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "SISTEMA";

        var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);
        _manejador.CambiarEstadoMiembro(idMiembro, !m.bitActivo_miembro, motivo, usuario);

        Msg("Estado actualizado correctamente.", "ss");
        RefrescarTablaMiembros();
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void btnVolverDeEquipo_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Redirect("EjecucionProAprobados.aspx");
}

```

```

// =====
// 5. GESTIÓN DE INFORMES
// =====

private void CargarInformes(int idEjecucion)
{
    rptInformes.DataSource = _manejador.ObtenerInformes(idEjecucion);
    rptInformes.DataBind();
}

protected void rptInformes_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
{
    int idInforme = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());

    if (e.CommandName == "EliminarInforme")
    {
        try
        {
            _manejador.EliminarInforme(idInforme);
            Redireccionar("Documento eliminado correctamente.", "ss");
        }
        catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }
    }

    else if (e.CommandName == "EditarInforme")
    {
        var informe = _manejador.ObtenerInformePorId(idInforme);
        if (informe != null)
        {
            hfIdInformeEdit.Value = informe.strId_informe.ToString();
            txtNombrePeriodoInf.Text = informe.strNombrePeriodo;
            lblTituloModalInforme.InnerText = "Editar / Corregir Informe";
            ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModal", "AbrirSubModalUpload();", true);
        }
    }
}

```

```
}
```

```
protected void btnGuardarInforme_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
try
```

```
{
```

```
if (flpArchivoInf.HasFile)
```

```
{
```

```
string ext = Path.GetExtension(flpaArchivoInf.FileName).ToLower();
```

```
if (ext != ".doc" && ext != ".docx" && ext != ".pdf")
```

```
{
```

```
Msg("Formato no válido. Solo se permiten archivos Word (.doc, .docx) o PDF (.pdf).", "ww");
```

```
ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "Reopen", "AbrirSubModalUpload();", true);
```

```
return;
```

```
}
```

```
}
```

```
if (!int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int idEjec)) return;
```

```
var inf = new InvGCC_EjecucionInformes
```

```
{
```

```
fkId_ejec = idEjec,
```

```
strNombrePeriodo = string.IsNullOrEmpty(txtNombrePeriodoInf.Text) ? "Informe de Avance" :  
txtNombrePeriodoInf.Text.Trim(),
```

```
strArchivo_path = flpArchivoInf.HasFile ? GuardarArchivoFisico(flpaArchivoInf,  
$"INF_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpaArchivoInf.FileName)}) : ""
```

```
};
```

```
if (string.IsNullOrEmpty(hfldInformeEdit.Value))
```

```
{
```

```
if (!flpArchivoInf.HasFile)
```

```
{
```

```
Msg("Debe seleccionar un archivo Word.", "ww");
```

```
ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "Reopen", "AbrirSubModalUpload();", true);
```

```
return;
```

```

    }

    _manejador.GuardarInforme(inf);

    Redireccionar("Informe subido correctamente.", "ss");
}

else

{

    inf.strId_informe = int.Parse(hfIdInformeEdit.Value);

    _manejador.ActualizarInforme(inf);

    Redireccionar("Informe corregido correctamente.", "ss");
}

}

catch (Exception ex) { Msg("Error: " + ex.Message, "ee"); }

}

```

// Evento para el Botón 1

```

protected void btnInformeCierre_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Recuperamos el ID del proyecto que se está visualizando en el modal
    // Asumo que guardaste el ID en ViewState cuando abriste el modal
    string idProyecto = ViewState["IdProyectoActual"] as string;

    if (!string.IsNullOrEmpty(idProyecto))
    {
        // LOGICA PENDIENTE: Abrir modal de subida o mostrar formulario
        System.Diagnostics.Debug.WriteLine($"Click en Informe Cierre para: {idProyecto}");

        // Aquí irás diciéndome qué hacer
    }
}

```

// Evento para el Botón 2

```

protected void btnInformeFinal_Click(object sender, EventArgs e)
{

```

```

string idProyecto = ViewState["IdProyectoActual"] as string;

if (!string.IsNullOrEmpty(idProyecto))
{
    // LOGICA PENDIENTE

    System.Diagnostics.Debug.WriteLine($"Click en Informe Final para: {idProyecto}");
}
}

// =====
// 6. GENERACIÓN DE REPORTES (HTML)
// =====

protected void btnGenerarReporteHistorial_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (int.TryParse(hfldMiembroEstado.Value, out int idMiembro))
        {
            litReporteGenerado.Text = ConstruirReporteHistorial(idMiembro);

            pnlReporteHtml.Visible = true;

            btnImprimirReporte.Style["display"] = "inline-block";

            lblTituloPreview.InnerText = "Reporte Oficial de Movimientos";

            string script = @"
                document.getElementById('framePdf').style.display = 'none';
                document.getElementById('btnDescargarDirecto').style.display = 'none';
                var mHist = bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalHistorialMiembro'));
                if(mHist) mHist.hide();
                new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalVistaPrevia')).show();";

            ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ShowReport", script, true);
        }
    }
    else
    {
        Msg("Error al identificar al integrante.", "ww");
    }
}

```

```

    }
}

catch (Exception ex) { Msg("Error al generar reporte: " + ex.Message, "ee"); }
}

private string ConstruirReporteHistorial(int idMiembro)
{
    // 1. Obtener Datos

    var miembro = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);

    var historial = _manejador.ObtenerHistorialMiembro(idMiembro);

    var ejecucion = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(miembro.fkId_ejec);

    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    // 2. HERO BANNER (LOGO)

    sb.Append("<div class='header-hero-banner'>");

    sb.Append("<img src='https://aplicaciones.utc.edu.ec/sigutc/img/bnUTC.png' alt='UTC Logo' />");

    sb.Append("</div>");

    // 3. CABECERA DIVIDIDA (TÍTULO Y METADATA)

    sb.Append("<div class='header-info-split'>");

    // Lado Izquierdo

    sb.Append("<div class='info-left'>");

    sb.Append("<span class='system-label'>Dirección de Investigación</span>");

    sb.Append("<h1 class='doc-title'>Historial de Movimientos</h1>");

    sb.Append("</div>");

    // Lado Derecho

    sb.Append("<div class='info-right'>");

    sb.Append("<div class='meta-group'>");

    sb.Append("$" "<span class='meta-label'>Referencia ID</span>");

    sb.Append("$" "<span class='meta-value ref-highlight'>{miembro.strId_miembro}</span>");

    sb.Append("</div>");

    sb.Append("<div class='meta-group'>");

```

```

sb.Append($"<span class='meta-label'>Fecha Emisión</span>");

sb.Append($"<span class='meta-value'>{DateTime.Now:dd/MM/yyyy}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("</div>"); // Fin info-right

sb.Append("</div>"); // Fin header-info-split


sb.Append("<div class='mt-5'></div>");


// 4. TARJETA DE INFORMACIÓN (RESEARCHER CARD)

sb.Append("<div class='researcher-card'>");


// Fila 1

sb.Append("<div class='card-row'>");

sb.Append("<div class='card-item'>");

sb.Append("<span class='label'>INTEGRANTE</span>");

sb.Append($"<span class='value'>{miembro.strApellidos_miembro} {miembro.strNombres_miembro}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("<div class='card-item'>");

sb.Append("<span class='label'>CÉDULA</span>");

sb.Append($"<span class='value'>{miembro.strCedula_miembro}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("</div>");


// Fila 2

sb.Append("<div class='card-row'>");

sb.Append("<div class='card-item'>");

sb.Append("<span class='label'>PROYECTO</span>");

sb.Append($"<span class='value' style='font-size: 0.9rem;'>{ejecucion.TituloProyecto}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("</div>");


// Fila 3

sb.Append("<div class='card-row'>");

sb.Append("<div class='card-item'>");

sb.Append("<span class='label'>ROL / FUNCIÓN</span>");

```



```

sb.Append($"<span class='value'>{miembro.strRol_miembro}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("<div class='card-item'>");

sb.Append("<span class='label'>ESTADO ACTUAL</span>");

string estado = miembro.bitActivo_miembro ? "ACTIVO" : "INACTIVO";

string colorEstado = miembro.bitActivo_miembro ? "#198754" : "#dc3545"; // Verde o Rojo

sb.Append($"<span class='value' style='color:{colorEstado}'>{estado}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("</div>");

```

```

sb.Append("</div>"); // Fin Card

```

```

// 5. TIMELINE (LÍNEA DE TIEMPO)

```

```

sb.Append("<div class='timeline-container'>");

sb.Append("<h4 class='timeline-title'>Registro Cronológico</h4>");

sb.Append("<ul class='timeline-list'>");

```

```

if (historial != null && historial.Count > 0)

```

```

{
    foreach (var h in historial)
    {
        sb.Append("<li class='timeline-item'>");

        sb.Append("<div class='timeline-marker'></div>");

        sb.Append("<div class='timeline-content'>");

```

```

        // Header del item

```

```

sb.Append("<div class='timeline-header'>");

sb.Append($"<span class='date'>{h.dtFecha:dd 'de' MMMM, yyyy}</span>");

sb.Append($"<span class='time'>{h.dtFecha:HH:mm}</span>");

sb.Append("</div>");

```

```

        // Body del item

```

```

sb.Append("<div class='timeline-body'>");

```

```

        // Badge Acción

```

```

        string badgeClass = h.strAccion.Contains("BAJA") ? "bad" : "good";

        sb.Append($"<div class='action-badge {badgeClass}'>{h.strAccion}</div>");

        // Motivo

        sb.Append($"<p class='description'><strong>Detalle:</strong> {h.strMotivo}</p>");

        // Firma Usuario

        sb.Append($"<div class='user-signature'><i class='fa-solid fa-user-check'></i> Procesado por: {h.strUsuario}</div>");

        sb.Append("</div>"); // Fin timeline-body

        sb.Append("</div>"); // Fin timeline-content

        sb.Append("</li>");

    }

}

else
{
    sb.Append("<li class='timeline-item'><p class='text-muted'>Sin historial registrado.</p></li>");

}

sb.Append("</ul>");

sb.Append("</div>");

// 6. FOOTER LEGAL

sb.Append("<div class='report-legal-footer'>");

sb.Append("Documento generado automáticamente por el Sistema de Gestión CGI-UTC.<br>");

sb.Append("La validez de este reporte está sujeta a los registros digitales institucionales.");

sb.Append("</div>");

return sb.ToString();

}

protected void btnAbrirGenerador_Click(object sender, EventArgs e)

{

    if (int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int id))

    {

```

```

        // Llamamos al método público del control
        ucGenerador.Mostrar(id);
    }
    else
    {
        Msg("Seleccione un proyecto primero (Botón Informes)", "ww");
    }
}

// GENERACION DEL DOCUMENTO
protected void ucGenerador_InformeGuardado(object sender, EventArgs e)
{
    // Este evento se dispara automáticamente cuando el UserControl termina de guardar
    if (int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int id))
    {
        CargarInformes(id); // Refresca la tabla de archivos
        Msg("Documento generado y guardado correctamente.", "ss");
    }
}

// =====
// 7. UTILIDADES
// =====

private string GuardarArchivoFisico(FileUpload control, string nombreArchivo)
{
    string rutaFisicaCarpeta = Server.MapPath(RUTA_VIRTUAL_ARCHIVOS);

    if (!Directory.Exists(rutaFisicaCarpeta))
    {
        Directory.CreateDirectory(rutaFisicaCarpeta);
    }

    string rutaFisicaCompleta = Path.Combine(rutaFisicaCarpeta, nombreArchivo);
    control.SaveAs(rutaFisicaCompleta);
}

```

```

        return Path.Combine(RUTA_VIRTUAL_ARCHIVOS, nombreArchivo).Replace("\\", "/");
    }

    private void SetFlashMessage(string msg, string type)
    {
        Session["TempMsg"] = msg;
        Session["TempTipo"] = type;
    }

    private void Redireccionar(string msg, string type)
    {
        SetFlashMessage(msg, type);
        Response.Redirect("EjecucionProAprobados.aspx", false);
    }

    private void Msg(string msg, string type)
    {
        string cleanMsg = msg.Replace("'", "").Replace("\r\n", " ").Replace("\n", " ").Replace("\\", "\\");
        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "alert", $"$(function() {{ toastify('{type}', '{cleanMsg}', 'Sistema'); }});", true);
    }
}
}

```

MODEL:

```

using System;
using Newtonsoft.Json;

namespace SistemaGestionCGI.Models
{
    public class InvgccEjecucionProyectos
    {
        [JsonProperty("strId_ejec")]
        public int strId_ejec { get; set; }

        [JsonProperty("fkId_pro")]
        public string fkId_pro { get; set; }

        [JsonProperty("TituloProyecto")]
        public string TituloProyecto { get; set; }
    }
}

```

```

[JsonProperty("strCoordinador_ejec")]
public string strCoordinador_ejec { get; set; }

[JsonProperty("strPeriodo_ejec")]
public string strPeriodo_ejec { get; set; }

[JsonProperty("dtFechaini_ejec")]
public DateTime dtFechaini_ejec { get; set; }

[JsonProperty("dtFechafin_ejec")]
public DateTime? dtFechafin_ejec { get; set; }

[JsonProperty("strInforme_ejec")]
public string strInforme_ejec { get; set; }

[JsonProperty("strEstado_ejec")]
public string strEstado_ejec { get; set; }
}
}

```

MODEL :

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq; // Necesario para .FirstOrDefault()
using SistemaGestionCGI.Models;
using SistemaGestionCGI.Settings;

namespace SistemaGestionCGI.BLL
{
    public class ManejadorEjecucionProyectos
    {
        private readonly ConnectionSqlServer _dal = ConnectionSqlServer.Instance;

        // =====
        // 1. GESTIÓN DE EJECUCIÓN
        // =====

        public List<InvgccEjecucionProyectos> ObtenerEjecuciones()
        {
            string sql = @"
                SELECT E.*, P.strTema_pro as TituloProyecto
                FROM INVGCCJEJECUCION_PROYECTO E
                INNER JOIN INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS P ON E.fkId_pro = P.strId_pro
                ORDER BY E.strId_ejec DESC";
            return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionProyectos>(sql);
        }

        public InvgccEjecucionProyectos ObtenerEjecucionPorId(int id)
        {
            string sql = $"
                SELECT E.*, P.strTema_pro as TituloProyecto
                FROM INVGCCJEJECUCION_PROYECTO E
                INNER JOIN INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS P ON E.fkId_pro = P.strId_pro
                WHERE E.strId_ejec = {id}";

            var lista = _dal.SelectSql<InvgccEjecucionProyectos>(sql);
            return lista?.FirstOrDefault();
        }
    }
}

```

```

    }

    public void GuardarEjecucion(InvgccEjecucionProyectos obj)
    {
        string sql = $"
            INSERT INTO INVGCC EJECUCION_PROYECTO
            (fkId_pro, strCoordinador_ejec, strPeriodo_ejec, dtFechaini_ejec, dtFechafin_ejec,
strInforme_ejec, strEstado_ejec)
            VALUES
            ({obj.fkId_pro}', '{obj.strCoordinador_ejec}', '{obj.strPeriodo_ejec}',
'{obj.dtFechaini_ejec:yyyy-MM-dd}', NULL, '{obj.strInforme_ejec}', 'En Ejecución');"

        _dal.UpdateSql(sql);
    }

    public void ActualizarEjecucion(InvgccEjecucionProyectos obj)
    {
        string fechaFin = obj.dtFechafin_ejec.HasValue ? $"{obj.dtFechafin_ejec.Value:yyyy-MM-dd}" : "NULL";

        string sql = $"
            UPDATE INVGCC EJECUCION_PROYECTO SET
            strCoordinador_ejec = '{obj.strCoordinador_ejec}',
            strPeriodo_ejec = '{obj.strPeriodo_ejec}',
            dtFechaini_ejec = '{obj.dtFechaini_ejec:yyyy-MM-dd}',
            dtFechafin_ejec = {fechaFin},
            strInforme_ejec = '{obj.strInforme_ejec}'
            WHERE strId_ejec = {obj.strId_ejec}";

        _dal.UpdateSql(sql);
    }

    public void EliminarEjecucion(int id)
    {
        // Borrado en cascada manual
        _dal.DeleteSql($"DELETE FROM INVGCC EJECUCION_MIEMBROS WHERE fkId_ejec = {id}");
        _dal.DeleteSql($"DELETE FROM INVGCC EJECUCION_INFORMES WHERE fkId_ejec = {id}");
        _dal.Delete($"INVGCC EJECUCION_PROYECTO", $"strId_ejec = {id}");
    }

    // =====
    // 2. GESTIÓN DE MIEMBROS
    // =====

    public List<InvgccEjecucionMiembros> ObtenerMiembros(int idEjecucion)
    {
        string sql = $"
            SELECT * FROM INVGCC EJECUCION_MIEMBROS
            WHERE fkId_ejec = {idEjecucion}
            ORDER BY bitActivo_miembro DESC, strApellidos_miembro ASC";

        return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionMiembros>(sql);
    }

    public void GuardarMiembro(InvgccEjecucionMiembros m)
    {
        string sql = $"
            INSERT INTO INVGCC EJECUCION_MIEMBROS
            (fkId_ejec, strCedula_miembro, strNombres_miembro, strApellidos_miembro,
strRol_miembro, strFacultad_miembro, bitActivo_miembro)
            VALUES
            ({m.fkId_ejec}, '{m.strCedula_miembro}', '{m.strNombres_miembro}',
'{m.strApellidos_miembro}', '{m.strRol_miembro}', '{m.strFacultad_miembro}', 1)";

        _dal.UpdateSql(sql);
    }

    public void EliminarMiembro(int idMiembro) =>

```

```

        _dal.UpdateSql($"UPDATE INVGCC EJECUCION_MIEMBROS SET bitActivo_miembro = 0 WHERE strId_miembro = {idMiembro}");

        public InvgccEjecucionMiembros ObtenerMiembroPorId(int id)
        {
            string sql = $"SELECT * FROM INVGCC EJECUCION_MIEMBROS WHERE strId_miembro = {id}";
            return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionMiembros>(sql)?.FirstOrDefault();
        }

        public void ActualizarMiembro(InvgccEjecucionMiembros obj)
        {
            string sql = $"
                UPDATE INVGCC EJECUCION_MIEMBROS SET
                    strCedula_miembro = '{obj.strCedula_miembro}',
                    strNombres_miembro = '{obj.strNombres_miembro}',
                    strApellidos_miembro = '{obj.strApellidos_miembro}',
                    strRol_miembro = '{obj.strRol_miembro}',
                    strFacultad_miembro = '{obj.strFacultad_miembro}'
                WHERE strId_miembro = {obj.strId_miembro}";

            _dal.UpdateSql(sql);
        }

        // =====
        // 3. GESTIÓN DE INFORMES
        // =====

        public List<InvgccEjecucionInformes> ObtenerInformes(int idEjecucion)
        {
            string sql = $"SELECT * FROM INVGCC EJECUCION_INFORMES WHERE fkId_ejec = {idEjecucion}
ORDER BY dtFechaSubida DESC";
            return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionInformes>(sql);
        }

        public InvgccEjecucionInformes ObtenerInformePorId(int id)
        {
            string sql = $"SELECT * FROM INVGCC EJECUCION_INFORMES WHERE strId_informe = {id}";
            return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionInformes>(sql)?.FirstOrDefault();
        }

        public void GuardarInforme(InvgccEjecucionInformes inf)
        {
            string fecha = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
            string rutaSegura = inf.strArchivo_path.Replace("'", "");

            string sql = $"
                INSERT INTO INVGCC EJECUCION_INFORMES
                (fkId_ejec, strNombrePeriodo, strArchivo_path, dtFechaSubida)
                VALUES
                ({inf.fkId_ejec}, '{inf.strNombrePeriodo}', '{rutaSegura}', '{fecha}');

            _dal.UpdateSql(sql);
        }

        public void ActualizarInforme(InvgccEjecucionInformes inf)
        {
            string nombreLimpio = inf.strNombrePeriodo.Replace("'", "");
            string sql;

            if (!string.IsNullOrEmpty(inf.strArchivo_path))
            {
                string fecha = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
                string rutaSegura = inf.strArchivo_path.Replace("'", "");

                sql = $"UPDATE INVGCC EJECUCION_INFORMES SET
                    strNombrePeriodo = '{nombreLimpio}',
                    strArchivo_path = '{rutaSegura}',
                    dtFechaSubida = '{fecha}'
                WHERE strId_informe = {inf.strId_informe}";
            }
        }
    }

```

```

    }
    else
    {
        sql = @"UPDATE INVGCCCEJECUCION_INFORMES SET
                strNombrePeriodo = '{nombreLimpio}'
                WHERE strId_informe = {inf.strId_informe}";
    }

    _dal.UpdateSql(sql);
}

public void EliminarInforme(int idInforme) =>
    _dal.Delete("INVGCCCEJECUCION_INFORMES", $"strId_informe = {idInforme}");

// =====
// 4. GESTIÓN DE AUDITORÍA Y ESTADOS
// =====

public void CambiarEstadoMiembro(int idMiembro, bool nuevoEstado, string motivo, string
usuario)
{
    int bit = nuevoEstado ? 1 : 0;
    string sqlUpdate = $"UPDATE INVGCCCEJECUCION_MIEMBROS SET bitActivo_miembro = {bit} WHERE
strId_miembro = {idMiembro}";
    _dal.UpdateSql(sqlUpdate);

    string accion = nuevoEstado ? "REACTIVACIÓN" : "BAJA";
    RegistrarHistorialMiembro(idMiembro, accion, motivo, usuario);
}

public void RegistrarHistorialMiembro(int idMiembro, string accion, string motivo, string
usuario)
{
    string fecha = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    string motivoLimpio = motivo.Replace("'", "");

    string sql = @"
        INSERT INTO INVGCCCEJECUCION_MIEMBROS_HISTORIAL
        (fkId_miembro, dtFecha, strAccion, strMotivo, strUsuario)
        VALUES
        ({idMiembro}, '{fecha}', '{accion}', '{motivoLimpio}', '{usuario}')";

    _dal.UpdateSql(sql);
}

public List<InvgccEjecucionMiembrosHistorial> ObtenerHistorialMiembro(int idMiembro)
{
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCCEJECUCION_MIEMBROS_HISTORIAL WHERE fkId_miembro =
{idMiembro} ORDER BY dtFecha DESC";
    return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionMiembrosHistorial>(sql);
}

// =====
// 5. UTILIDADES
// =====

public List<InvgccInscripcionProyectos> ObtenerProyectosAprobadosSinEjecucion()
{
    string sql = @"
        SELECT strId_pro, strTema_pro, strCoordinador_pro
        FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS
        WHERE strEstado_pro = 'Aprobado'
        AND strId_pro NOT IN (SELECT fkId_pro FROM INVGCCCEJECUCION_PROYECTO)";

    return _dal.SelectSql<InvgccInscripcionProyectos>(sql);
}
}
}

```