

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="InscripcionProyectos.aspx.cs" Inherits="SistemaGestionCGI.InscripcionProyectos" %>
```

```
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
```

```
<!-- ESTILOS Y RECURSOS --%>
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-full-design.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-fileinput.css" rel="stylesheet" />
```

```
<style>
```

```
/* Estilos centralizados para Modals UTC */
```

```
.modal-header.bg-utc {
```

```
    background: linear-gradient(90deg, var(--utc-azul) 0%, var(--utc-azul-oscuro) 100%) !important;
```

```
    color: #fff !important;
```

```
    border-top-left-radius: 10px !important;
```

```
    border-top-right-radius: 10px !important;
```

```
}
```

```
.modal-header.bg-utc .modal-title {
```

```
    color: #fff !important;
```

```
    font-weight: 600 !important;
```

```
}
```

```
/* Asegura que los formularios no desborden en móviles */
```

```
.form-stack {
```

```
    max-width: 100% !important;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
<!-- HEADER PRINCIPAL --%>
```

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3 rounded shadow-utc border header-utc-line">
```

```
<h3 class="utc-title mb-0">
```

```
<i class="fa-solid fa-clipboard-list me-2"></i> INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS
```

```
</h3>
```

```

<div class="d-flex gap-2 mt-2 mt-md-0">

    <asp:LinkButton runat="server" ID="btnNuevo"

        CssClass="btn btn-primary btn-pill d-flex align-items-center"

        OnClick="btnNuevo_Click">

            <i class="fa-solid fa-plus me-2"></i> NUEVO PROYECTO

        </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton runat="server" ID="btnRegresar"

        CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"

        Visible="false" CausesValidation="false"

        OnClick="btnRegresar_Click">

            <i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR

        </asp:LinkButton>

</div>

</div>

<%-- PANEL 1: TABLA DE PROYECTOS (GRILLA) --%>

<asp:Panel ID="pnlGrilla" runat="server" Visible="true">

    <div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">

        <table id="tablaProyectos" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center" style="width: 100%">

            <thead>

                <tr>

                    <th>ID</th>

                    <th>TEMA</th>

                    <th>COORDINADOR</th>

                    <th>DURACIÓN</th>

                    <th>FECHA REGISTRO</th>

                    <th>GRUPO</th>

                    <th>CALIFICACIÓN</th>

                    <th>ESTADO</th>

                    <th>ACCIONES</th>

                </tr>

            </thead>

            <tbody>

                <asp:Repeater ID="rptProyectos" runat="server" OnItemCommand="rptProyectos_ItemCommand">

```

```

<ItemTemplate>

    <tr>

        <td><%# Eval("strId_pro") %></td>

        <td class="text-start"><%# Eval("strTema_pro") %></td>

        <td class="text-start"><%# Eval("strCoordinador_pro") %></td>

        <td><%# Eval("strDuracion_pro") %></td>

        <td><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFehains_pro")).ToString("dd/MM/yyyy") %></td>

        <td class="text-start"><%# Eval("strNombre_gru") %></td>

        <td class="text-center align-middle">

            <%# Eval("intPuntaje_pro") == null || Eval("intPuntaje_pro") == DBNull.Value

                ? "<span class='badge rounded-pill bg-secondary bg-opacity-25 text-secondary border border-secondary fw-normal'><i class='fa-solid fa-hourglass-start me-1'></i> Por Calificar</span>"

                : "<span class='fw-bold fs-5 text-dark'>" + Eval("intPuntaje_pro") + " <small class='text-muted fs-6'>pts</small></span>"

            %>

        </td>

        <td>

            <span class='<%#

                Eval("strEstado_pro").ToString() == "Aprobado" ? "badge bg-success" :

                Eval("strEstado_pro").ToString() == "Rechazado" ? "badge bg-danger" :

                "badge bg-warning text-dark" %>'>

                <%# Eval("strEstado_pro") %>

            </span>

        </td>

        <td>

            <asp:LinkButton ID="btnVer" runat="server" CommandName="ver" CommandArgument='<%#

Eval("strArchivo_pro") %>'

                CssClass="btn btn-ver btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Ver archivo">

                    <i class="fa-solid fa-eye"></i>

                </asp:LinkButton>

            <asp:LinkButton ID="btnCambiarEstado" runat="server"

                CommandName="CambiarEstado"

                CommandArgument='<%# Eval("strId_pro") %>'

                Enabled='<%# Eval("strEstado_pro").ToString() != "Aprobado" %>'

```

```

        CssClass='<## Eval("strEstado_pro").ToString() == "Aprobado" ?
        "btn btn-secondary btn-sm rounded-circle me-1" :
        "btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1" %>'

        ToolTip='<## Eval("strEstado_pro").ToString() == "Aprobado" ?
        "Proyecto Aprobado" :
        "Gestionar Estado" %>'>

        <i class="fa-solid fa-power-off"></i>
    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnEditar" runat="server" CommandName="editar" CommandArgument='<##
Eval("strId_pro") %>'
        CssClass="btn btn-primary btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Editar proyecto">
        <i class="fa-solid fa-pen"></i>
    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnEliminar" runat="server" CommandName="eliminar" CommandArgument='<##
Eval("strId_pro") %>'
        CssClass="btn btn-eliminar btn-sm rounded-circle" OnClientClick="return confirm('¿Desea eliminar este
proyecto?');'" ToolTip="Eliminar">
        <i class="fa-solid fa-trash"></i>
    </asp:LinkButton>
</td>
</tr>
</ItemTemplate>
</asp:Repeater>
</tbody>
</table>
</div>
</asp:Panel>

<!-- PANEL 2: FORMULARIO DE REGISTRO -->
<asp:Panel ID="pnlFormulario" runat="server" Visible="false">
    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

```

```

<h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

    <i class="fa-solid fa-file-circle-plus me-2"></i> Registrar Proyecto

</h4>

<div class="row g-3">

    <div class="col-12">

        <label class="form-label">Grupo de Investigación</label>

        <asp:DropDownList ID="ddlGrupo" runat="server" CssClass="form-select" AutoPostBack="true"
OnSelectedIndexChanged="ddlGrupo_SelectedIndexChanged"></asp:DropDownList>

    </div>

    <asp:Panel ID="pnlInfoGrupo" runat="server" Visible="false" CssClass="col-12 animate__animated animate__fadeIn">

        <div class="alert alert-primary shadow-sm border-0 d-flex align-items-center" role="alert">

            <div class="me-3 display-6"><i class="fa-solid fa-users-viewfinder"></i></div>

            <div>

                <h6 class="alert-heading fw-bold mb-1"><asp:Label ID="lblNombreGrupoInfo" runat="server"></asp:Label></h6>

                <p class="mb-0 small opacity-75">

                    <i class="fa-solid fa-list-check me-1"></i> Líneas: <asp:Label ID="lblLineasInfo" runat="server"></asp:Label>

                </p>

                <hr class="my-2 opacity-25">

                <p class="mb-0 small">

                    <i class="fa-solid fa-circle-info me-1"></i> Seleccione un integrante. Si es <strong>externo</strong>, regístrelo con

(+)

                </p>

            </div>

        </div>

    </asp:Panel>

    <div class="col-12">

        <label class="form-label">Coordinador del Proyecto</label>

        <div class="d-flex gap-2">

            <asp:DropDownList ID="ddlCoordinador" runat="server" CssClass="form-select w-100">

                <asp:ListItem Text="-- Seleccione Grupo Primero --" Value="" />

            </asp:DropDownList>

            <button type="button" class="btn btn-outline-primary text-nowrap" onclick="AbrirModalNuevoIntegrante()">

                <i class="fa-solid fa-plus"></i> Nuevo

            </button>

        </div>

    </div>

</div>

```

```

        </button>

    </div>

    <div class="form-text small text-muted">Si el coordinador no aparece, agréguelo aquí.</div>
</div>

<div class="col-12">

    <label class="form-label">Titulo del Proyecto</label>

    <asp:TextBox ID="txtTema" runat="server" CssClass="form-control" autocomplete="off" />

</div>

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label fw-semibold">Duración Estimada</label>

    <div class="input-group">

        <asp:TextBox ID="txtDuracionDisplay" runat="server"

            CssClass="form-control bg-white text-primary fw-bold border-start-0 border-end-0"

            placeholder="Seleccione..." ReadOnly="true" ClientIDMode="Static" />

        <button type="button" class="btn btn-outline-primary" onclick="AbrirModalDuracion(false)">

            <i class="fa-solid fa-stopwatch me-2"></i> Definir Tiempo

        </button>

    </div>

    <asp:HiddenField ID="hfAños" runat="server" ClientIDMode="Static" Value="0" />
    <asp:HiddenField ID="hfMeses" runat="server" ClientIDMode="Static" Value="0" />
    <asp:HiddenField ID="hfSemanas" runat="server" ClientIDMode="Static" Value="0" />
    <asp:HiddenField ID="hfDias" runat="server" ClientIDMode="Static" Value="0" />

</div>

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Puntuación (Opcional)</label>

    <asp:TextBox ID="txtPuntaje" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Number" placeholder="Ej: 95" />

    <div class="form-text small">Dejar vacío si aún no ha sido calificado.</div>

</div>

<div class="col-12">

    <label class="form-label">Fecha de Inicio</label>

```

```

        <asp:TextBox ID="txtFecha" runat="server" TextMode="Date" CssClass="form-control" />

    </div>

    <div class="col-12">

        <label class="form-label">Convocatoria</label>

        <asp:DropDownList ID="ddlConv" runat="server" CssClass="form-select"></asp:DropDownList>

    </div>

    <!-- FILE INPUT -->

    <div class="col-12">

        <label class="form-label fw-semibold">Archivo de convocatoria</label>

        <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivo">

            <div class="utc-fileinput-header">

                <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>

                <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

                    <span class="utc-fileinput-name">Ningún archivo seleccionado</span>

                    <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                        <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i> Renombrar</button>

                        <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

                    </div>

                </div>

            </div>

            <div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivo"></div>

            <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivo"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

            <div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivo"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2"></i><br />Arrastra un archivo aquí.</div>

            <asp:FileUpload ID="flpArchivo" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />

        </div>

        <div class="form-text">Formatos permitidos: PDF, XLS, XLSX (máx 8MB)</div>

    </div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 flex-wrap mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardar" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4" OnClick="btnGuardar_Click">

```

```

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnCancelar" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnCancelar_Click" CausesValidation="false">

        <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</asp:Panel>

<!-- PANEL 3: EDICIÓN DE PROYECTO -->

<asp:Panel ID="pnEdicion" runat="server" Visible="false">

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

        <h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

            <i class="fa-solid fa-pen-to-square me-2"></i> Editar Proyecto

        </h4>

        <asp:HiddenField ID="hfIdEdit" runat="server" />

        <asp:HiddenField ID="hfArchivoActual" runat="server" />

        <div class="row g-3">

            <div class="col-md-6">

                <label class="form-label">Grupo</label>

                <asp:DropDownList ID="ddlGrupoEdit" runat="server" CssClass="form-select" AutoPostBack="true"
OnSelectedIndexChanged="ddlGrupoEdit_SelectedIndexChanged"></asp:DropDownList>

            </div>

            <div class="col-md-6">

                <label class="form-label">Coordinador</label>

                <asp:DropDownList ID="ddlCoordinadorEdit" runat="server" CssClass="form-select">

                    <asp:ListItem Text="-- Seleccione Grupo Primero --" Value="" />

                </asp:DropDownList>

            </div>

            <div class="col-12">

                <label class="form-label">Titulo del Proyecto</label>

                <asp:TextBox ID="txtTemaEdit" runat="server" CssClass="form-control" autocomplete="off" />

            </div>

            <div class="col-md-6">

```

<label class="form-label fw-semibold">Duración Estimada</label>

<div class="input-group">

<asp:TextBox ID="txtDuracionDisplayEdit" runat="server"

CssClass="form-control bg-white text-primary fw-bold border-start-0 border-end-0"

placeholder="Seleccione..." ReadOnly="true" ClientIDMode="Static" />

<button type="button" class="btn btn-outline-primary" onclick="AbrirModalDuracion(true)">

<i class="fa-solid fa-stopwatch me-2"></i> Definir Tiempo

</button>

</div>

<asp:HiddenField ID="hfAniosEdit" runat="server" ClientIDMode="Static" Value="0" />

<asp:HiddenField ID="hfMesesEdit" runat="server" ClientIDMode="Static" Value="0" />

<asp:HiddenField ID="hfSemanasEdit" runat="server" ClientIDMode="Static" Value="0" />

<asp:HiddenField ID="hfDiasEdit" runat="server" ClientIDMode="Static" Value="0" />

</div>

<div class="col-md-6">

<label class="form-label fw-bold text-primary">Puntaje Asignado</label>

<asp:TextBox ID="txtPuntajeEdit" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Number" />

</div>

<div class="col-12">

<label class="form-label">Fecha de Inicio</label>

<asp:TextBox ID="txtFechaEdit" runat="server" TextMode="Date" CssClass="form-control" />

</div>

<div class="col-12">

<label class="form-label">Convocatoria</label>

<asp:DropDownList ID="ddlConvEdit" runat="server" CssClass="form-select"></asp:DropDownList>

</div>

<div class="col-12">

<label class="form-label fw-bold">Archivo Actual</label>

<asp:Label ID="lblArchivoActual" runat="server" CssClass="d-block mb-2 text-primary fw-semibold"></asp:Label>

</div>

<%-- FILE INPUT EDICION --%>

```

<div class="col-12">

    <label class="form-label fw-semibold">Reemplazar Archivo (opcional)</label>

    <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoEdit">

        <div class="utc-fileinput-header">

            <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>

            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

                <span class="utc-fileinput-name">Ningún archivo seleccionado</span>

                <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                    <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i> Renombrar</button>

                    <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

                </div>

            </div>

        </div>

        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

            <div class="utc-fileinput-name">Ningún archivo seleccionado</div>

            <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i> Renombrar</button>

                <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

            </div>

        </div>

        <input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Nuevo nombre..." />

        <div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoEdit"></div>

        <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoEdit"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

        <div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoEdit"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2"></i><br />Arrastra un archivo aquí.</div>

        <asp:FileUpload ID="flpArchivoEdit" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />

    </div>

    <div class="form-text">Formatos permitidos: PDF, XLS, XLSX (máx 8MB)</div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 flex-wrap mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnActualizar" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4" OnClick="btnActualizar_Click">

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Actualizar

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnCancelarEdit" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4" OnClick="btnCancelarEdit_Click" CausesValidation="false">

        <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</asp:Panel>

```

```

<%-- MODAL: ESTADO --%>

<div class="modal fade" id="modalEstadoPro" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content shadow-utc border-0">

            <div class="modal-header bg-utc text-white text-center">

                <h5 class="modal-title w-100"><i class="fa-solid fa-power-off me-2"></i> Gestionar Estado</h5>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body">

                <div class="bg-light p-3 rounded border mb-3">

                    <asp:HiddenField ID="hfIdProyectoEstado" runat="server" ClientIDMode="Static" />

                    <p class="mb-1"><strong>ID:</strong> <span id="infoIdPro"></span></p>

                    <p class="mb-1"><strong>Tema:</strong> <span id="infoTemaPro" class="text-primary fw-bold"></span></p>

                    <p class="mb-0"><strong>Estado Actual:</strong> <span id="infoEstadoPro"></span></p>

                </div>

                <div class="mb-3">

                    <label class="form-label fw-bold">Seleccione el nuevo estado:</label>

                    <asp:DropDownList ID="ddlNuevoEstado" runat="server" CssClass="form-select">

                        <asp:ListItem Value="" Text="-- Seleccione una Acción --" Selected="True" />

                        <asp:ListItem Value="Aprobado" Text="☑ APROBAR PROYECTO" class="text-success fw-bold" />

                        <asp:ListItem Value="Rechazado" Text="✗ RECHAZAR PROYECTO" class="text-danger fw-bold" />

                    </asp:DropDownList>

                </div>

                <div class="mb-1">

                    <label class="form-label small">Observación (Opcional)</label>

                    <asp:TextBox ID="txtObservacionEstado" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="MultiLine" Rows="2"
placeholder="Motivo del cambio..."></asp:TextBox>

                </div>

            </div>

            <div class="modal-footer justify-content-center">

                <asp:LinkButton ID="btnConfirmarEstadoPro" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnConfirmarEstadoPro_Click">

                    <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Cambio

                </asp:LinkButton>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

```

```

        </asp:LinkButton>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<!-- MODAL: NUEVO INTEGRANTE -->

<div class="modal fade" id="modalNuevoIntegrante" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static">

    <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

        <div class="modal-content shadow-utc border-0 rounded-4">

            <div class="modal-header bg-utc text-white">

                <h5 class="modal-title"><i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i> Registrar Nuevo Integrante</h5>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body p-4">

                <div class="alert alert-light border-start border-primary border-4 shadow-sm small text-muted mb-4">

                    <i class="fa-solid fa-circle-info text-primary me-2"></i> Se vinculará al grupo: <strong class="text-dark"
id="lblGrupoModalJS">...</strong>

                </div>

                <div class="row g-3">

                    <div class="col-12"><h6 class="text-primary fw-bold border-bottom pb-2">Datos Personales</h6></div>

                    <div class="col-md-4">

                        <label class="form-label">Cédula <span class="text-danger">*</span></label>

                        <asp:TextBox ID="txtCedulaInt" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Ej: 050..." MaxLength="15"
autocomplete="off" />

                    </div>

                    <div class="col-md-4">

                        <label class="form-label">Nombres <span class="text-danger">*</span></label>

                        <asp:TextBox ID="txtNombresInt" runat="server" CssClass="form-control" autocomplete="off" />

                    </div>

                    <div class="col-md-4">

                        <label class="form-label">Apellidos <span class="text-danger">*</span></label>

                        <asp:TextBox ID="txtApellidosInt" runat="server" CssClass="form-control" autocomplete="off" />

                    </div>

                    <div class="col-md-6">

```

```

<label class="form-label">Correo Electrónico</label>

<asp:TextBox ID="txtCorreoInt" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Email" autocomplete="off" />

</div>

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Tipo de Integrante</label>

    <asp:DropDownList ID="ddlTipoInt" runat="server" CssClass="form-select" onchange="ToggleTipoIntegrante(this)">

        <asp:ListItem Text="Interno (UTC)" Value="Interno" Selected="True" />

        <asp:ListItem Text="Externo (Colaborador)" Value="Externo" />

    </asp:DropDownList>

</div>

<div class="col-12 mt-4"><h6 class="text-primary fw-bold border-bottom pb-2">Datos Académicos / Función</h6></div>

<div id="divInterno" class="col-12 row g-3 m-0 p-0" runat="server" ClientIDMode="Static">

    <div class="col-md-6">

        <label class="form-label">Carrera / Departamento</label>

        <asp:TextBox ID="txtCarreraInt" runat="server" CssClass="form-control" autocomplete="off" />

    </div>

    <div class="col-md-6">

        <label class="form-label">Facultad / Extensión</label>

        <asp:DropDownList ID="ddlFacultadInt" runat="server" CssClass="form-select">

            <asp:ListItem Text="-- Seleccione --" Value="" />

            <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES (CAREN)</asp:ListItem>

            <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y APLICADAS (CIYA)</asp:ListItem>

            <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS (CAYE)</asp:ListItem>

            <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ARTES Y EDUCACION (CSAYE)</asp:ListItem>

            <asp:ListItem>FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD (CS)</asp:ListItem>

            <asp:ListItem>EXTENSIÓN PUJILÍ</asp:ListItem>

            <asp:ListItem>EXTENSION LA MANÁ</asp:ListItem>

        </asp:DropDownList>

    </div>

</div>

<div id="divExterno" class="col-12" style="display: none;" runat="server" ClientIDMode="Static">

    <label class="form-label">Institución / Entidad de Origen <span class="text-danger">*</span></label>

```

```
<asp:TextBox ID="txtEntidadInt" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Ej: Universidad Central..."
autocomplete="off" />
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<label class="form-label">Función en el Grupo</label>
```

```
<asp:DropDownList ID="ddlFuncionIntModal" runat="server" CssClass="form-select"
onchange="ToggleFuncionModal(this)">
```

```
<asp:ListItem Value="Miembro Investigador" Selected="True">Miembro Investigador</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem Value="Investigador Principal">Investigador Principal</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem Value="Coordinador">Coordinador</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem Value="Estudiante">Estudiante</asp:ListItem>
```

```
</asp:DropDownList>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-12 animate__animated animate__fadeIn" id="divCertificadoModal" style="display:none;">
```

```
<label class="form-label fw-semibold text-primary">
```

```
<i class="fa-solid fa-certificate me-1"></i> Certificado de Categorización
```

```
</label>
```

```
<div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperCertificadoModal">
```

```
<div class="utc-fileinput-header">
```

```
<div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-file-contract"></i></div>
```

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">
```

```
<span class="utc-fileinput-name">Sin archivo seleccionado</span>
```

```
<div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">
```

```
<button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-
xmark"></i></button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<%-- Input oculto para compatibilidad con el JS existente --%>
```

```
<input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field d-none" />
```

```
<div class="utc-fileinput-preview" id="previewCertificadoModal"></div>
```

```
<div class="utc-fileinput-loader" id="loaderCertificadoModal"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i>
Cargando...</div>
```

```

        <div class="utc-dropzone" id="dropzoneCertificadoModal"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2 text-
primary"></i><br />Subir Certificado (PDF)</div>

```

```

        <asp:FileUpload ID="flpCertificadoModal" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />

```

```

    </div>

```

```

    <div class="form-text small">Obligatorio para Investigadores Principales.</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<div class="modal-footer border-0 bg-light justify-content-center">

```

```

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarIntegrante" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-5 shadow-sm"
OnClick="btnGuardarIntegrante_Click">

```

```

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Integrante

```

```

    </asp:LinkButton>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<div class="modal fade" id="modalDuracion" tabindex="-1" aria-hidden="true">

```

```

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

```

```

        <div class="modal-content shadow-utc border-0 rounded-4">

```

```

            <div class="modal-header bg-utc text-white border-0">

```

```

                <h5 class="modal-title w-100 text-center"><i class="fa-solid fa-hourglass-half me-2"></i> Configurar Duración</h5>

```

```

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

```

```

            </div>

```

```

        <div class="modal-body bg-light">

```

```

            <div class="text-center mb-4 pt-2">

```

```

                <h6 class="text-muted small text-uppercase mb-1">Tiempo Total</h6>

```

```

                <div class="h4 fw-bold text-primary" id="lblLivePreview">0 Meses</div>

```

```

            </div>

```

```

        <div class="row g-3">

```

```

            <div class="col-6">

```

```

                <div class="card border-0 shadow-sm h-100">

```

```

                    <div class="card-body text-center p-2">

```

```

        <small class="text-muted d-block mb-2"><i class="fa-solid fa-calendar me-1"></i> Años</small>

        <div class="d-flex justify-content-center align-items-center gap-2">

            <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-secondary rounded-circle" onclick="Step('anios', -1)"><i
class="fa-solid fa-minus"></i></button>

            <input type="number" id="tmpAnios" class="form-control text-center fw-bold border-0 p-0 bg-transparent"
style="width: 40px" value="0" readonly>

            <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-primary rounded-circle" onclick="Step('anios', 1)"><i
class="fa-solid fa-plus"></i></button>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<div class="col-6">

    <div class="card border-0 shadow-sm h-100">

        <div class="card-body text-center p-2">

            <small class="text-muted d-block mb-2"><i class="fa-solid fa-calendar-days me-1"></i> Meses</small>

            <div class="d-flex justify-content-center align-items-center gap-2">

                <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-secondary rounded-circle" onclick="Step('meses', -1)"><i
class="fa-solid fa-minus"></i></button>

                <input type="number" id="tmpMeses" class="form-control text-center fw-bold border-0 p-0 bg-transparent"
style="width: 40px" value="0" readonly>

                <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-primary rounded-circle" onclick="Step('meses', 1)"><i
class="fa-solid fa-plus"></i></button>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<div class="col-6">

    <div class="card border-0 shadow-sm h-100">

        <div class="card-body text-center p-2">

            <small class="text-muted d-block mb-2"><i class="fa-solid fa-calendar-week me-1"></i> Semanas</small>

            <div class="d-flex justify-content-center align-items-center gap-2">

                <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-secondary rounded-circle" onclick="Step('semanas', -1)"><i
class="fa-solid fa-minus"></i></button>

                <input type="number" id="tmpSemanas" class="form-control text-center fw-bold border-0 p-0 bg-transparent"
style="width: 40px" value="0" readonly>

                <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-primary rounded-circle" onclick="Step('semanas', 1)"><i
class="fa-solid fa-plus"></i></button>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

```

```

        </div>

    </div>

</div>

<div class="col-6">

    <div class="card border-0 shadow-sm h-100">

        <div class="card-body text-center p-2">

            <small class="text-muted d-block mb-2"><i class="fa-solid fa-sun me-1"></i> Días</small>

            <div class="d-flex justify-content-center align-items-center gap-2">

                <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-secondary rounded-circle" onclick="Step('dias', -1)"><i
class="fa-solid fa-minus"></i></button>

                <input type="number" id="tmpDias" class="form-control text-center fw-bold border-0 p-0 bg-transparent"
style="width: 40px" value="0" readonly>

                <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-primary rounded-circle" onclick="Step('dias', 1)"><i
class="fa-solid fa-plus"></i></button>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal-footer border-0 justify-content-center pb-4">

    <button type="button" class="btn btn-primary btn-pill px-5" onclick="GuardarDuracion()">

        <i class="fa-solid fa-check me-2"></i> Aplicar Tiempo

    </button>

</div>

</div>

</div>

</div>

<!-- SCRIPTS OPTIMIZADOS --%>

<script src="DesignersUTC/Scripts/utc-fileinput.js"></script>

<script src="DesignersUTC/Scripts/utc-selector-tiempo.js"></script>

<script type="text/javascript">

    const dtConfigProyectos = {

```

```

responsive: true,

autoWidth: false,

ordering: true,

order: [],

pageLength: 10,

language: { url: "https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.13.8/i18n/es-ES.json" },

dom: "<'row align-items-center mb-2'<'col-sm-12 col-md-6'><'col-sm-12 col-md-6 text-end'f>><'row mb-3'<'col-sm-12 text-center'B>><'row'<'col-sm-12'tr>><'row mt-3 align-items-center'<'col-sm-12 col-md-5'i><'col-sm-12 col-md-7'p>>",

buttons: [

    { extend: 'excelHtml5', text: '<i class="fa-solid fa-file-excel"></i> Excel', className: 'btn btn-success btn-sm rounded-pill mx-1'

},

    { extend: 'pdfHtml5', text: '<i class="fa-solid fa-file-pdf"></i> PDF', className: 'btn btn-danger btn-sm rounded-pill mx-1', orientation: 'landscape', pageSize: 'A4' },

    { extend: 'print', text: '<i class="fa-solid fa-print"></i> Imprimir', className: 'btn btn-secondary btn-sm rounded-pill mx-1' }

],

columnDefs: [{ targets: -1, orderable: false, searchable: false }]

};

```

```

Sys.Application.add_load(function () {

```

```

    const tabla = '#tablaProyectos';

    if ($.fn.DataTable && $.fn.DataTable.isDataTable(tabla)) {

        $(tabla).DataTable().destroy();

    }

    if ($(tabla).length) {

        $(tabla).DataTable(dtConfigProyectos);

    }

    if (typeof UTC_FileInput === 'function') {

        if (document.getElementById('wrapperArchivo')) {

            UTC_FileInput({

                wrapper: "wrapperArchivo", dropzone: "dropzoneArchivo", preview: "previewArchivo", loader: "loaderArchivo",

                input: "<%= flpArchivo.ClientID %>", pdfjsLibUrl: "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdf.js/4.0.379/pdf.min.js"

            });

        }

        if (document.getElementById('wrapperArchivoEdit')) {

```

```

        UTC_FileInput({
            wrapper: "wrapperArchivoEdit", dropzone: "dropzoneArchivoEdit", preview: "previewArchivoEdit", loader:
"loaderArchivoEdit",
            input: "<%= flpArchivoEdit.ClientID %>", pdfjsLibUrl: "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdf.js/4.0.379/pdf.min.js"
        });
    }
}

```

```

if (document.getElementById('wrapperCertificadoModal')) {

```

```

    UTC_FileInput({
        wrapper: "wrapperCertificadoModal", dropzone: "dropzoneCertificadoModal",
        preview: "previewCertificadoModal", loader: "loaderCertificadoModal",
        input: "<%= flpCertificadoModal.ClientID %>"
    });
}

```

```

});

```

```

function AbrirModalEstadoPro() {

```

```

    var el = document.getElementById('modalEstadoPro');
    var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el);
    modal.show();
}

```

```

function AbrirModalNuevoIntegrante() {

```

```

    var grupoSelect = document.getElementById('<%= ddlGrupo.ClientID %>');
    var grupoText = grupoSelect.options[grupoSelect.selectedIndex].text;

```

```

    if (grupoSelect.value === "" || grupoText.includes("--")) {
        alert("Primero seleccione un Grupo de Investigación.");
        return;
    }

```

```

    document.getElementById('lblGrupoModalJS').innerText = grupoText;

```

```

    var el = document.getElementById('modalNuevoIntegrante');

```

```

var modal = new bootstrap.Modal(el);

modal.show();

ResetFormularioIntegrante();
}

function ToggleTipoIntegrante(source) {

    var tipo = source.value;

    var divInterno = document.getElementById('divInterno');

    var divExterno = document.getElementById('divExterno');

    if (tipo === "Externo") {

        divInterno.style.display = 'none';

        divExterno.style.display = 'block';

    } else {

        divInterno.style.display = 'flex';

        divExterno.style.display = 'none';

    }

}

function ResetFormularioIntegrante() {

    var ddl = document.getElementById('<%= ddlTipoInt.ClientID %>');

    if (ddl) {

        ToggleTipoIntegrante(ddl);

    }

}

function ToggleFuncionModal(el) {

    var val = el.value;

    var div = document.getElementById('divCertificadoModal');

    if (div) {

        if (val === 'Investigador Principal') {

            div.style.display = 'block';

        } else {

            div.style.display = 'none';

        }

    }

}

```

```
    }  
  }  
}
```

```
// Actualiza tu función de Reset para que limpie también el dropdown nuevo
```

```
function ResetFormularioIntegrante() {
```

```
    var ddl = document.getElementById('<%= ddlTipoInt.ClientID %>');
```

```
    if (ddl) ToggleTipoIntegrante(ddl);
```

```
    // Reset del nuevo dropdown
```

```
    var ddlFunc = document.getElementById('<%= ddlFuncionIntModal.ClientID %>');
```

```
    if (ddlFunc) {
```

```
        ddlFunc.selectedIndex = 0;
```

```
        ToggleFuncionModal(ddlFunc); // Ocultar el archivo
```

```
    }
```

```
}
```

```
</script>
```

```
</asp:Content>
```

```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.IO;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using SistemaGestionCGI.BLL;

using SistemaGestionCGI.Models;

namespace SistemaGestionCGI
{
    public partial class InscpcionProyectos : System.Web.UI.Page
    {
        // 1. Instancias y Constantes

        private readonly ManejadorInscpcionProyectos _manejador = new ManejadorInscpcionProyectos();

        private const string RUTA_PROYECTOS = @"C:\UTC\PROYECTOS\";

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (IsPostBack) return;

            if (Session["UsuarioLogueado"] == null)
            {
                Response.Redirect("Login.aspx");

                return;
            }

            if (Session["RolUsuario"]?.ToString() == "COORDINADOR")
            {
                Response.Redirect("EjecucionProAprobados.aspx");

                return;
            }

            // Carga Inicial

            CargarCombos();

            CargarGrilla();
        }
    }
}

```

```

// Mensajes Flash
if (Session["TempMsg"] != null)
{
    Msg(Session["TempMsg"].ToString(), Session["TempTipo"].ToString());
    Session["TempMsg"] = null;
    Session["TempTipo"] = null;
}
}

// =====
// CARGA DE DATOS
// =====

private void CargarGrilla()
{
    try
    {
        rptProyectos.DataSource = _manejador.ObtenerTodos();
        rptProyectos.DataBind();
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar la grilla: " + ex.Message, "ee"); }
}

private void CargarCombos()
{
    try
    {
        var grupos = _manejador.ObtenerGruposCombo();
        LlenarListControl(ddlGrupo, grupos, "strNombre_gru", "strId_gru");
        LlenarListControl(ddlGrupoEdit, grupos, "strNombre_gru", "strId_gru");

        var convocatorias = _manejador.ObtenerConvocatoriasCombo();
        LlenarListControl(ddlConv, convocatorias, "strNombre_conv", "strId_conv");
        LlenarListControl(ddlConvEdit, convocatorias, "strNombre_conv", "strId_conv");
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar los combos: " + ex.Message, "ee"); }
}

```

```

    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar combos: " + ex.Message, "ee"); }
}

private void LlenarListControl(ListControl ddl, object dataSource, string textField, string valueField)
{
    ddl.DataSource = dataSource;

    ddl.DataTextField = textField;

    ddl.DataValueField = valueField;

    ddl.DataBind();

    ddl.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione --", ""));
}

private void CargarCoordinadores(DropDownList ddl, string idGrupo)
{
    ddl.Items.Clear();

    if (!string.IsNullOrEmpty(idGrupo))
    {
        ddl.DataSource = _manejador.ObtenerIntegrantesPorGrupo(idGrupo);

        ddl.DataTextField = "NombreCompleto";

        ddl.DataValueField = "NombreCompleto";

        ddl.DataBind();
    }

    ddl.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione Coordinador --", ""));
}

// =====
// EVENTOS DE INTERFAZ (DROPDOWNS)
// =====

protected void ddlGrupo_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    string idGrupo = ddlGrupo.SelectedValue;

    CargarCoordinadores(ddlCoordinador, idGrupo);
}

```

```

// Mostrar Info Card

if (!string.IsNullOrEmpty(idGrupo))
{
    var info = _manejador.ObtenerInfoGrupo(idGrupo);

    if (info != null)
    {
        lblNombreGrupoInfo.Text = info.strNombre_gru;

        lblLineasInfo.Text = !string.IsNullOrEmpty(info.strLineasinv_gru) ? info.strLineasinv_gru : "General";

        pnlInfoGrupo.Visible = true;

        return;
    }
}

pnlInfoGrupo.Visible = false;
}

```

```

protected void ddlGrupoEdit_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    CargarCoordinadores(ddlCoordinadorEdit, ddlGrupoEdit.SelectedValue);
}

```

```

// =====
// GESTIÓN DE INTEGRANTES (MODAL)
// =====

```

```

protected void btnGuardarIntegrante_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(ddlGrupo.SelectedValue))
        {
            Msg("Error: No hay grupo seleccionado.", "ww");

            return;
        }
    }
}

```

```

if (string.IsNullOrEmpty(txtNombresInt.Text) || string.IsNullOrEmpty(txtCedulaInt.Text))

```

```

{
    Msg("Complete los campos obligatorios.", "ww");
    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "reopen", "AbrirModalNuevoIntegrante();", true);
    return;
}

```

```

var nuevo = new InvgccGrupoIntegrantes

```

```

{
    fkId_gru = ddlGrupo.SelectedValue,
    strCedula_int = txtCedulaInt.Text.Trim(),
    strNombres_int = txtNombresInt.Text.Trim(),
    strApellidos_int = txtApellidosInt.Text.Trim(),
    strCorreo_int = txtCorreoInt.Text.Trim(),
    strFuncion_int = ddlFuncionIntModal.SelectedValue,
    strTipo_int = ddlTipoInt.SelectedValue
};

```

```

if (nuevo.strFuncion_int == "Investigador Principal")

```

```

{
    if (flpCertificadoModal.HasFile)
    {
        string nombre = $"CERT_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpCertificadoModal.FileName)}";
        string rutaBase = @"C:\UTC\GRUPOS\CERTIFICADOS\";
        if (!Directory.Exists(rutaBase)) Directory.CreateDirectory(rutaBase);

        string rutaCompleta = Path.Combine(rutaBase, nombre);
        flpCertificadoModal.SaveAs(rutaCompleta);

        nuevo.strCertificado_int = rutaCompleta;
    }
}

```

```

if (nuevo.strTipo_int == "Externo")

```

```

{
    nuevo.strEntidad_int = txtEntidadInt.Text.Trim();
}

```

```

        if (string.IsNullOrEmpty(nuevo.strEntidad_int))
        {
            Msg("Especifique la Institución para externos.", "ww");

            ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "reopen", "AbrirModalNuevoIntegrante();
ToggleTipoIntegrante(document.getElementById('ddlTipoInt'));" , true);

            return;
        }
    }
    else
    {
        nuevo.strCarrera_int = txtCarreraInt.Text.Trim();

        nuevo.strFacultad_int = ddlFacultadInt.SelectedValue;
    }

    _manejador.GuardarIntegranteExpress(nuevo);

    CargarCoordinadores(ddlCoordinador, ddlGrupo.SelectedValue);

    string nombreCompleto = $"{nuevo.strApellidos_int} {nuevo.strNombres_int}";

    var item = ddlCoordinador.Items.FindByText(nombreCompleto);

    if (item != null) item.Selected = true;

    txtCedulaInt.Text = ""; txtNombresInt.Text = ""; txtApellidosInt.Text = "";

    txtCorreoInt.Text = ""; txtCarreraInt.Text = ""; ddlFuncionIntModal.SelectedIndex = 0;

    ddlFacultadInt.SelectedIndex = 0;

    Msg("Integrante registrado y seleccionado.", "ss");
}

catch (Exception ex) { Msg("Error al guardar integrante: " + ex.Message, "ee"); }
}

// =====
// CRUD PRINCIPAL: GUARDAR Y ACTUALIZAR
// =====

protected void btnNuevo_Click(object sender, EventArgs e)
{

```

```

pnlGrilla.Visible = false;

pnlFormulario.Visible = true;

pnlEdicion.Visible = false;

btnNuevo.Visible = false;

btnRegresar.Visible = true;


txtFecha.Text = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");

txtTema.Text = "";

ddlGrupo.SelectedIndex = 0;

ddlConv.SelectedIndex = 0;

ddlCoordinador.Items.Clear();

ddlCoordinador.Items.Add(new ListItem("-- Seleccione Grupo Primero --", ""));

pnlInfoGrupo.Visible = false;
}

protected void btnGuardar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(txtTema.Text) || ddlCoordinador.SelectedIndex <= 0)
        {
            Msg("Complete los campos obligatorios.", "ww");
            return;
        }

        string duracionFinal = ConstruirDuracion(hfAnios.Value, hfMeses.Value, hfSemanas.Value, hfDias.Value);

        if (string.IsNullOrEmpty(txtTema.Text) || duracionFinal == "Indefinida")
        {
            Msg("Complete el tema y defina una duración.", "ww");
            return;
        }

        var nuevo = new InvgccInscripcionProyectos
        {

```

```

        strTema_pro = txtTema.Text.Trim(),

        strCoordinador_pro = ddlCoordinador.SelectedValue,

        strDuracion_pro = duracionFinal,

        dtFehains_pro = DateTime.Parse(txtFecha.Text),

        fkId_gru = ddlGrupo.SelectedValue,

        fkId_conv = ddlConv.SelectedValue,

        intPuntaje_pro = int.TryParse(txtPuntaje.Text, out int pt) ? (int?)pt : null
    };

    if (flpArchivo.HasFile)
    {
        if (!ValidarExtension(flpArchivo.FileName)) return;

        nuevo.strArchivo_pro = GuardarArchivoFisico(flpArchivo,
        $"PROY_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpArchivo.FileName)}");
    }

    _manejador.Guardar(nuevo);

    Redireccionar("Proyecto registrado correctamente.", "ss");
}

catch (Exception ex) { Msg("Error: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void btnActualizar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        string duracionFinal = ConstruirDuracion(hfAniosEdit.Value, hfMesesEdit.Value, hfSemanasEdit.Value, hfDiasEdit.Value);

        var edit = new InvgccInscripcionProyectos
        {
            strId_pro = hfIdEdit.Value,

            strTema_pro = txtTemaEdit.Text.Trim(),

            strCoordinador_pro = ddlCoordinadorEdit.SelectedValue,

            strDuracion_pro = duracionFinal,

            dtFehains_pro = DateTime.Parse(txtFechaEdit.Text),

```

```

        fkId_gru = ddlGrupoEdit.Selected.Value,

        fkId_conv = ddlConvEdit.Selected.Value,

        strArchivo_pro = hfArchivoActual.Value,

        intPuntaje_pro = int.TryParse(txtPuntajeEdit.Text, out int pt) ? (int?)pt : null

    };

    if (flpArchivoEdit.HasFile)

    {

        if (!ValidarExtension(flpArchivoEdit.FileName)) return;

        edit.strArchivo_pro = GuardarArchivoFisico(flpArchivoEdit,
        $"PROY_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpArchivoEdit.FileName)}");

    }

    _manejador.Actualizar(edit);

    Redireccionar("Proyecto actualizado.", "ss");

}

catch (Exception ex) { Msg("Error al actualizar: " + ex.Message, "ee"); }

}

// =====
// ACCIONES DE GRILLA (COMANDOS)
// =====

protected void rptProyectos_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)

{

    string id = e.CommandArgument.ToString();

    switch (e.CommandName)

    {

        case "ver":

            DescargarArchivo(id);

            break;

        case "eliminar":

            try

```

```

    {
        _manejador.Eliminar(id);
        Redireccionar("Proyecto eliminado.", "ss");
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }

    break;

case "CambiarEstado":
    CargarModalEstado(id);
    break;

case "editar":
    CargarEdicion(id);
    break;
}
}

private void CargarEdicion(string id)
{
    var pro = _manejador.ObtenerPorId(id);
    if (pro == null) return;

    hfIdEdit.Value = pro.strId_pro;
    txtTemaEdit.Text = pro.strTema_pro;
    txtPuntajeEdit.Text = pro.intPuntaje_pro?.ToString() ?? "";
    // --- LÓGICA DE DURACIÓN (DECONSTRUCCIÓN) ---
    // Llenamos los HiddenFields extrayendo los números del texto guardado
    hfAñosEdit.Value = ExtraerNumeroDeTexto(pro.strDuracion_pro, "Año");
    hfMesesEdit.Value = ExtraerNumeroDeTexto(pro.strDuracion_pro, "Mes");
    hfSemanasEdit.Value = ExtraerNumeroDeTexto(pro.strDuracion_pro, "Semana");
    hfDíasEdit.Value = ExtraerNumeroDeTexto(pro.strDuracion_pro, "Día"); // Ojo con la tilde, el helper busca match parcial

    // Mostramos el texto completo en el input visible
    txtDuracionDisplayEdit.Text = pro.strDuracion_pro;
    txtFechaEdit.Text = pro.dtFehains_pro.ToString("yyyy-MM-dd");

```

```

hfArchivoActual.Value = pro.strArchivo_pro;

lblArchivoActual.Text = string.IsNullOrEmpty(pro.strArchivo_pro) ? "Sin archivo" : Path.GetFileName(pro.strArchivo_pro);

if (ddlConvEdit.Items.FindByValue(pro.fkId_conv) != null)
    ddlConvEdit.SelectedValue = pro.fkId_conv;

if (ddlGrupoEdit.Items.FindByValue(pro.fkId_gru) != null)
{
    ddlGrupoEdit.SelectedValue = pro.fkId_gru;

    CargarCoordinadores(ddlCoordinadorEdit, pro.fkId_gru);

    if (ddlCoordinadorEdit.Items.FindByValue(pro.strCoordinador_pro) != null)
        ddlCoordinadorEdit.SelectedValue = pro.strCoordinador_pro;
}

pnlGrilla.Visible = false;
pnlFormulario.Visible = false;
pnlEdicion.Visible = true;
btnNuevo.Visible = false;
btnRegresar.Visible = true;
}

private void CargarModalEstado(string id)
{
    var pro = _manejador.ObtenerPorId(id);

    if (pro != null)
    {
        hfIdProyectoEstado.Value = pro.strId_pro;

        string temaSeguro = (pro.strTema_pro ?? "").Replace("'", "").Replace("\r", "").Replace("\n", " ");

        string scriptInfo = $"@

document.getElementById('infoIdPro').innerText = '{pro.strId_pro}';
document.getElementById('infoTemaPro').innerText = '{temaSeguro}';
document.getElementById('infoEstadoPro').innerText = '{pro.strEstado_pro}';

";

```

```

ddlNuevoEstado.Items.Clear();

ddlNuevoEstado.Enabled = true;

btnConfirmarEstadoPro.Visible = true;

txtObservacionEstado.Enabled = true;

if (pro.strEstado_pro == "Pendiente")
{
    ddlNuevoEstado.Items.Add(new ListItem("-- Seleccione Acción --", ""));

    ddlNuevoEstado.Items.Add(new ListItem("APROBAR PROYECTO", "Aprobado"));

    ddlNuevoEstado.Items.Add(new ListItem("RECHAZAR PROYECTO", "Rechazado"));
}

else if (pro.strEstado_pro == "Rechazado")
{
    ddlNuevoEstado.Items.Add(new ListItem("⏰ DEVOLVER A PENDIENTE", "Pendiente"));

    txtObservacionEstado.Attributes["placeholder"] = "Indique que se ha levantado la observación...";
}

else
{
    ddlNuevoEstado.Items.Add(new ListItem("PROYECTO CERRADO", ""));

    ddlNuevoEstado.Enabled = false;

    btnConfirmarEstadoPro.Visible = false;
}

string scriptFinal = scriptInfo + "AbrirModalEstadoPro()";

ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "modalEstado", scriptFinal, true);
}
}

```

```

protected void btnConfirmarEstadoPro_Click(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    try
    {
        string id = hfIdProyectoEstado.Value;

        string nuevoEstado = ddlNuevoEstado.SelectedValue;

        string observacion = txtObservacionEstado.Text;
    }
}

```

```

        if (string.IsNullOrEmpty(nuevoEstado))
        {
            Msg("Debe seleccionar una acción válida.", "ww");
            return;
        }

        _manejador.CambiarEstado(id, nuevoEstado, observacion);

        if (nuevoEstado == "Pendiente")
        {
            Redireccionar("El proyecto ha vuelto a estado PENDIENTE para revisión.", "ss");
        }
        else
        {
            string tipo = (nuevoEstado == "Rechazado") ? "ww" : "ss";
            Redireccionar($"El proyecto ha sido: {nuevoEstado}", tipo);
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Msg("Error: " + ex.Message, "ee");
    }
}

// =====
// NAVEGACIÓN Y CANCELACIÓN
// =====

protected void btnRegresar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Redirect("InscripcionProyectos.aspx");
}

protected void btnCancelar_Click(object sender, EventArgs e)

```

```

{
    btnRegresar_Click(sender, e);
}

protected void btnCancelarEdit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    btnRegresar_Click(sender, e);
}

// =====
// UTILIDADES Y ARCHIVOS
// =====

// Helper para construir el String final (Ej: "1 Año, 2 Meses")
private string ConstruirDuracion(string anios, string meses, string semanas, string dias)
{
    List<string> partes = new List<string>();

    int a = int.TryParse(anios, out int va) ? va : 0;
    int m = int.TryParse(meses, out int vm) ? vm : 0;
    int s = int.TryParse(semanas, out int vs) ? vs : 0;
    int d = int.TryParse(dias, out int vd) ? vd : 0;

    if (a > 0) partes.Add($"{a} {(a == 1 ? "Año" : "Años")}");
    if (m > 0) partes.Add($"{m} {(m == 1 ? "Mes" : "Meses")}");
    if (s > 0) partes.Add($"{s} {(s == 1 ? "Semana" : "Semanas")}");
    if (d > 0) partes.Add($"{d} {(d == 1 ? "Día" : "Días")}");

    if (partes.Count == 0) return "Indefinida";

    return string.Join(", ", partes);
}

// Helper para extraer los números de un string existente (Ej: "2 Meses" -> saca el 2)
private string ExtraerNumeroDeTexto(string textoCompleto, string palabraClave)

```

```

{
    if (string.IsNullOrEmpty(textoCompleto)) return "0";

    // Divide por comas
    var partes = textoCompleto.Split(',');
    foreach (var parte in partes)
    {
        if (parte.Contains(palabraClave) || parte.Contains(palabraClave.ToLower())) // Busca "Año", "Mes", etc
        {
            // Extrae solo los dígitos
            string numero = "";
            foreach (char c in parte) if (char.IsDigit(c)) numero += c;
            return numero;
        }
    }
    return "0";
}

```

```

private void CargarDuracionEnControles(string duracionTexto, TextBox txtNum, DropDownList ddlUnidad)

```

```

{
    if (string.IsNullOrEmpty(duracionTexto))
    {
        txtNum.Text = "";
        ddlUnidad.SelectedIndex = 0;
        return;
    }

    // Intentamos separar "6 Meses" por el espacio
    string[] partes = duracionTexto.Split(' ');

    if (partes.Length >= 2)
    {
        txtNum.Text = partes[0]; // El número (Ej: 6)

        // Buscamos la unidad en el combo
    }
}

```

```

        string unidad = partes[1];

        if (ddlUnidad.Items.FindByValue(unidad) != null)
            ddlUnidad.SelectedValue = unidad;
    }
    else
    {
        // Si el formato antiguo no coincide (ej: "Medio año"), lo ponemos todo en el número para no perder datos
        txtNum.Text = duracionTexto;
    }
}

```

```

private bool ValidarExtension(string fileName)
{
    string ext = Path.GetExtension(fileName).ToLower();
    if (ext != ".pdf" && ext != ".xls" && ext != ".xlsx")
    {
        Msg("Formato no permitido (Solo PDF, XLS, XLSX).", "ww");
        return false;
    }
    return true;
}

```

```

private string GuardarArchivoFisico(FileUpload ctl, string nombre)
{
    if (!Directory.Exists(RUTA_PROYECTOS)) Directory.CreateDirectory(RUTA_PROYECTOS);
    string ruta = Path.Combine(RUTA_PROYECTOS, nombre);
    ctl.SaveAs(ruta);
    return ruta;
}

```

```

private void DescargarArchivo(string path)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(path)) return;

    string rutaFisica = (!path.StartsWith("~/") && Path.IsPathRooted(path)) ? path : Server.MapPath(path);
}

```

```

if (File.Exists(rutaFisica))
{
    string ext = Path.GetExtension(rutaFisica).ToLower();

    Response.Clear();

    switch (ext)
    {
        case ".pdf": Response.ContentType = "application/pdf"; break;

        case ".xls": Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"; break;

        case ".xlsx": Response.ContentType = "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet"; break;

        default: Response.ContentType = "application/octet-stream"; break;
    }

    Response.AddHeader("Content-Disposition", "inline; filename=" + Path.GetFileName(rutaFisica));

    Response.WriteFile(rutaFisica);

    Response.End();
}

else
{
    Msg("El archivo no existe en la ruta física.", "ww");
}
}

private void Redireccionar(string msg, string type)
{
    Session["TempMsg"] = msg;

    Session["TempTipo"] = type;

    Response.Redirect("InscripcionProyectos.aspx", false);
}

private void Msg(string msg, string type)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(msg)) return;

    string cleanMsg = msg.Replace("\\", "\\").Replace("'", "'").Replace("\r\n", " ").Replace("\n", " ");

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "alert", $"$(function() {{ toastify('{type}', '{cleanMsg}', 'Sistema'); }});", true);
}

```

}

}