

FRONTEND:

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="EjecucionProAprobados.aspx.cs" Inherits="SistemaGestionCGI.EjecucionProAprobados" %>
```

```
<%@ Register Src="~/GeneradorInforme.ascx" TagPrefix="uc" TagName="GeneradorInforme" %>
```

```
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-full-design.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-fileinput.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/modal-informes.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/modal-historial-reporte.css" rel="stylesheet" />
```

```
<style>
```

```
.hover-lift {
```

```
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
```

```
}
```

```
.hover-lift:hover {
```

```
    transform: translateY(-3px);
```

```
    box-shadow: 0 .5rem 1rem rgba(0,0,0,.15) !important;
```

```
    background-color: #fff !important;
```

```
    border-color: var(--utc-azul) !important;
```

```
}
```

```
.bg-opacity-10 {
```

```
    --bs-bg-opacity: 0.1;
```

```
}
```

```
.btn-locked {
```

```
    opacity: 0.5 !important;
```

```
    pointer-events: none !important;
```

```
    cursor: not-allowed !important;
```

```
    filter: grayscale(100%) !important;
```

```
    position: relative;
```

```
}
```

```
.btn-locked::after {  
    content: "\f023";  
    font-family: "Font Awesome 6 Free";  
    font-weight: 900;  
    position: absolute;  
    top: 10px;  
    right: 10px;  
    color: #6c757d;  
    font-size: 1.2rem;  
}
```

```
</style>
```

```
<div id="headerEjecucion" runat="server" class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3 rounded shadow-utc border header-utc-line">
```

```
<h3 class="utc-title mb-0">
```

```
<i class="fa-solid fa-person-digging me-2"></i> PROYECTOS EN EJECUCIÓN
```

```
</h3>
```

```
<div class="d-flex gap-2 mt-2 mt-md-0">
```

```
<asp:LinkButton runat="server" ID="btnNuevoEjecucion" CssClass="btn btn-primary btn-pill d-flex align-items-center" OnClick="btnNuevoEjecucion_Click">
```

```
<i class="fa-solid fa-plus me-2"></i> INICIAR EJECUCIÓN
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
<asp:LinkButton runat="server" ID="btnRegresar" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4" OnClick="btnRegresar_Click" Visible="false" CausesValidation="false">
```

```
<i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<asp:Panel ID="pnlGrilla" runat="server" Visible="true">
```

```
<div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">
```

```

<table id="tablaEjecucion" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center">

    <thead>

        <tr>

            <th>ID</th>

            <th>PROYECTO</th>

            <th>COORDINADOR</th>

            <th>PERIODO</th>

            <th>INICIO</th>

            <th>FIN</th>

            <th>ESTADO</th>

            <th>ACCIONES</th>

        </tr>

    </thead>

    <tbody>

        <asp:Repeater ID="rptEjecucion" runat="server" OnItemCommand="rptEjecucion_ItemCommand"
OnItemDataBound="rptEjecucion_ItemDataBound">

            <ItemTemplate>

                <tr>

                    <td><%# Eval("strId_ejec") %></td>

                    <td class="text-start fw-bold text-primary"><%# Eval("TituloProyecto") %></td>

                    <td class="text-start"><%# Eval("strCoordinador_ejec") %></td>

                    <td><%# Eval("strPeriodo_ejec") %></td>

                    <td><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaini_ejec")).ToString("dd/MM/yyyy") %></td>

                    <td><%# Eval("dtFechafin_ejec") != DBNull.Value ?
Convert.ToDateTime(Eval("dtFechafin_ejec")).ToString("dd/MM/yyyy") : "-" %></td>

                    <td>

                        <span class='badge rounded-pill px-3 py-2 <%#
                            Eval("strEstado_ejec").ToString() == "FINALIZADO" ? "bg-danger" :
                            Eval("strEstado_ejec").ToString() == "EN REVISION" ? "bg-warning text-dark" :
                            Eval("strEstado_ejec").ToString() == "CIERRE APROBADO" ? "bg-orange" :
                            "bg-info text-dark"
                        %>'

                            style='<%# Eval("strEstado_ejec").ToString() == "CIERRE APROBADO" ? "background-color: #fd7e14;" : "" %>'>

                                <%# Eval("strEstado_ejec") %>

                            </span>

                    </td>

                </tr>

            </ItemTemplate>

        </asp:Repeater>

    </tbody>

</table>

```

```

        </td>

        <td>

            <asp:LinkButton ID="btnEditar" runat="server" CommandName="Editar" CommandArgument='<##
Eval("strid_ejec") %>'

                CssClass="btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Editar Datos">

                    <i class="fa-solid fa-pen"></i>

            </asp:LinkButton>

            <asp:LinkButton ID="btnEquipo" runat="server" CommandName="Equipo" CommandArgument='<##
Eval("strid_ejec") %>'

                CssClass="btn btn-primary btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Gestionar Integrantes">

                    <i class="fa-solid fa-users-gear"></i>

            </asp:LinkButton>

            <asp:LinkButton ID="btnInformes" runat="server" CommandName="Informes" CommandArgument='<##
Eval("strid_ejec") %>'

                CssClass="btn btn-success btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Subir Informes/Avances">

                    <i class="fa-solid fa-folder-open"></i>

            </asp:LinkButton>

            <asp:LinkButton ID="btnEliminar" runat="server" CommandName="Eliminar" CommandArgument='<##
Eval("strid_ejec") %>'

                CssClass="btn btn-eliminar btn-sm rounded-circle"

                OnClientClick="return confirm('¿Está seguro de eliminar este registro y su equipo?');" ToolTip="Eliminar">

                    <i class="fa-solid fa-trash"></i>

            </asp:LinkButton>

        </td>

    </tr>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlAgregar" runat="server" Visible="false">

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

```

<h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

<i class="fa-solid fa-file-circle-plus me-2"></i> Iniciar Nueva Ejecución

</h4>

<div class="row g-3">

<div class="col-12">

<label class="form-label fw-bold">Proyecto Aprobado</label>

<asp:DropDownList ID="ddlProyectosAprobados" runat="server" CssClass="form-select"

AutoPostBack="true" OnSelectedIndexChanged="ddlProyectosAprobados_SelectedIndexChanged">

</asp:DropDownList>

<div class="form-text text-primary">

<i class="fa-solid fa-circle-info"></i> Solo se muestran proyectos aprobados pendientes de iniciar ejecución.

</div>

</div>

<div class="col-12">

<label class="form-label">Coordinador</label>

<asp:TextBox ID="txtCoordinadorAdd" runat="server" CssClass="form-control" />

</div>

<div class="col-md-6">

<label class="form-label">Fecha Inicio</label>

<asp:TextBox ID="txtFechaIniAdd" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Date" />

</div>

<div class="col-md-6">

<label class="form-label">Periodo / Ciclo</label>

<asp:TextBox ID="txtPeriodoAdd" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Ej: Octubre 2025 - Marzo 2026" />

</div>

<div class="col-12">

<label class="form-label fw-semibold">Informe Inicial / Planificación (Opcional)</label>

<div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoAdd">

```

<div class="utc-fileinput-header">

    <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

        <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo</span>

        <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

            <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

            <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

        </div>

    </div>

</div>

<input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Renombrar..." />

<div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoAdd"></div>

<div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoAdd"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

<div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoAdd"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2"></i><br />Arrastra
archivo aquí.</div>

<asp:FileUpload ID="flpArchivoAdd" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />

</div>

</div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarNew" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnGuardarNew_Click">

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnCancelarNew" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnCancelarNew_Click" CausesValidation="false">

        <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlEditor" runat="server" Visible="false">

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

```

```
<h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">
  <i class="fa-solid fa-pen-to-square me-2"></i> Editar Ejecución
</h4>
```

```
<asp:HiddenField ID="hfIdEjecEdit" runat="server" />
<asp:HiddenField ID="hfArchivoActual" runat="server" />
```

```
<div class="row g-3">
  <div class="col-12">
    <label class="form-label fw-bold">Proyecto</label>
    <asp:TextBox ID="txtProyectoReadOnly" runat="server" CssClass="form-control" ReadOnly="true" BackColor="#e9ecef" />
  </div>
```

```
<div class="col-12">
  <label class="form-label">Coordinador</label>
  <asp:TextBox ID="txtCoordinadorEdit" runat="server" CssClass="form-control" />
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
  <label class="form-label">Fecha Inicio</label>
  <asp:TextBox ID="txtFechaIniEdit" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Date" />
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
  <label class="form-label">Fecha Fin</label>
  <asp:TextBox ID="txtFechaFinEdit" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Date" />
</div>
```

```
<div class="col-12">
  <label class="form-label">Periodo / Ciclo</label>
  <asp:TextBox ID="txtPeriodoEdit" runat="server" CssClass="form-control" />
</div>
```

```
<div class="col-12">
```

```

<label class="form-label fw-semibold">Reemplazar Archivo (Opcional)</label>

<div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoEdit">

    <div class="utc-fileinput-header">

        <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>

        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

            <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo</span>

            <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

                <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

            </div>

        </div>

    </div>

    <div class="utc-fileinput-body">

        <input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Renombrar..." />

        <div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoEdit"></div>

        <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoEdit"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

        <div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoEdit"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2"></i><br />Arrastra
        archivo aquí.</div>

        <asp:FileUpload ID="flpArchivoEdit" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />

    </div>

</div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarEdit" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"
    OnClick="btnGuardarEdit_Click">

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Actualizar

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnCancelarEdit" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
    OnClick="btnCancelarEdit_Click" CausesValidation="false">

        <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</asp:Panel>

```



```
<asp:Panel ID="pnlEquipoListado" runat="server" Visible="false">
```

```
<asp:HiddenField ID="hfIdEjecucionEquipo" runat="server" />
```

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3 rounded shadow-utc border header-utc-line">
```

```
<h3 class="utc-title mb-0">
```

```
<i class="fa-solid fa-users me-2"></i> EQUIPO DE TRABAJO
```

```
</h3>
```

```
<div class="d-flex gap-2">
```

```
<asp:LinkButton runat="server" ID="btnAbrirFormMiembro"
```

```
CssClass="btn btn-primary btn-pill d-flex align-items-center"
```

```
OnClick="btnAbrirFormMiembro_Click">
```

```
<i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i> NUEVO INTEGRANTE
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
<asp:LinkButton runat="server" ID="btnVolverDeEquipo"
```

```
CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
```

```
OnClick="btnVolverDeEquipo_Click">
```

```
<i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> VOLVER A PROYECTOS
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">
```

```
<table id="tablaMiembros" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>ID</th>
```

```
<th>CÉDULA</th>
```

```
<th>NOMBRES</th>
```

```
<th>ROL</th>
```

```
<th>INICIO</th>
```

```
<th>FIN</th>
```

```
<th>ESTADO</th>
```

```

        <th>ACCIONES</th>

    </tr>

</thead>

<tbody>

    <asp:Repeater ID="rptMiembros" runat="server" OnItemCommand="rptMiembros_ItemCommand">

        <ItemTemplate>

            <tr class='<%= Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro")) ? "" : "table-secondary text-muted" %>'>

                <td><%= Eval("strId_miembro") %></td>

                <td><%= Eval("strCedula_miembro") %></td>

                <td class="text-start">

                    <div class="fw-bold"><%= Eval("strApellidos_miembro") %> <%= Eval("strNombres_miembro") %></div>

                    <div class="small text-muted fst-italic">

                        <%= Eval("strTipo_miembro") %> - <%= Eval("strFacultad_miembro") == "EXTERNO" ?
Eval("strEntidad_miembro") : Eval("strFacultad_miembro") %>

                    </div>

                </td>

                <td><%= Eval("strRol_miembro") %></td>

                <td>

                    <%= Eval("dtFechaInicio_miembro") == null

                        ? "-"

                        : Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaInicio_miembro")).ToString("dd/MM/yyyy") %>

                </td>

                <td>

                    <%= Eval("dtFechaFin_miembro") == null

                        ? "<span class='text-success fw-bold'>Vigente</span>"

                        : "<span class='text-danger fw-bold'>" +
Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaFin_miembro")).ToString("dd/MM/yyyy") + "</span>" %>

                </td>

                <td>


```

```

        <%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro"))

        ? "<span class='badge bg-success'><i class='fa-solid fa-check me-1'></i>Activo</span>"

        : "<span class='badge bg-danger'><i class='fa-solid fa-ban me-1'></i>Inactivo</span>"

        %>

    </td>

    <td>

        <asp:LinkButton ID="btnEditarM" runat="server"

            CommandName="EditarMiembro" CommandArgument='<%# Eval("strId_miembro") %>'

            CssClass="btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Editar">

                <i class="fa-solid fa-pen"></i>

            </asp:LinkButton>

        <asp:LinkButton ID="btnToggleEstado" runat="server"

            CommandName="CambiarEstado" CommandArgument='<%# Eval("strId_miembro") %>'

            CssClass='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro")) ? "btn btn-outline-danger btn-sm rounded-circle me-1" : "btn btn-outline-success btn-sm rounded-circle me-1" %>'

            ToolTip='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro")) ? "Dar de Baja" : "Reactivar" %>'

            <i class="fa-solid fa-power-off"></i>

        </asp:LinkButton>

        <asp:LinkButton ID="btnHistorial" runat="server"

            CommandName="VerHistorial" CommandArgument='<%# Eval("strId_miembro") %>'

            CssClass="btn btn-info btn-sm rounded-circle text-white" ToolTip="Ver Historial">

                <i class="fa-solid fa-clock-rotate-left"></i>

            </asp:LinkButton>

    </td>

</tr>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

</asp:Panel>

```

```
<asp:Panel ID="pnlFormularioMiembro" runat="server" Visible="false">
```

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-4 rounded shadow-utc border header-utc-line">
```

```
<h3 class="utc-title mb-0">
```

```
<i class="fa-solid fa-users-gear me-2"></i> EQUIPO DE TRABAJO
```

```
</h3>
```

```
<asp:LinkButton ID="btnVolverFormMiembro" runat="server"
```

```
CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
```

```
OnClick="btnCancelarMiembro_Click" CausesValidation="false">
```

```
<i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">
```

```
<h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">
```

```
<i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i>
```

```
<asp:Label runat="server" ID="lblTituloFormMiembro" Text="Nuevo Integrante" />
```

```
</h4>
```

```
<asp:HiddenField ID="hfIdMiembroEdit" runat="server" />
```

```
<div class="row g-3">
```

```
<div class="col-12">
```

```
<label class="form-label fw-bold text-primary">Tipo de Vinculación</label>
```

```
<asp:DropDownList ID="ddlTipoMiembro" runat="server" CssClass="form-select" onchange="toggleTipoIntegrante()">
```

```
<asp:ListItem Value="Interno" Selected="True">Interno (Docente/Estudiante UTC)</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem Value="Externo">Externo (Inv. Invitado / Otra Institución)</asp:ListItem>
```

```
</asp:DropDownList>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-4">
```

```
<label class="form-label">Cédula / Pasaporte <span class="text-danger">*</span></label>
```

```

        <asp:TextBox ID="txtCedulaMiembro" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="10 dígitos" MaxLength="15" />
    </div>

    <div class="col-md-4">

        <label class="form-label">Nombres <span class="text-danger">*</span></label>

        <asp:TextBox ID="txtNombresMiembro" runat="server" CssClass="form-control" />
    </div>

    <div class="col-md-4">

        <label class="form-label">Apellidos <span class="text-danger">*</span></label>

        <asp:TextBox ID="txtApellidosMiembro" runat="server" CssClass="form-control" />
    </div>

    <div class="col-md-6">

        <label class="form-label">Correo Electrónico <span class="text-danger">*</span></label>

        <div class="input-group">

            <span class="input-group-text"><i class="fa-solid fa-envelope"></i></span>

            <asp:TextBox ID="txtCorreoMiembro" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Email"
placeholder="ejemplo@utc.edu.ec" />

        </div>
    </div>

    <div class="col-md-6">

        <label class="form-label">Rol en el Proyecto</label>

        <asp:DropDownList ID="ddlRolMiembro" runat="server" CssClass="form-select">

            <asp:ListItem>Investigador Principal</asp:ListItem>

            <asp:ListItem>Co-Investigador</asp:ListItem>

            <asp:ListItem>Ayudante de Investigación</asp:ListItem>

            <asp:ListItem>Tesisista de Pregrado</asp:ListItem>

            <asp:ListItem>Tesisista de Posgrado</asp:ListItem>

            <asp:ListItem>Técnico de Apoyo</asp:ListItem>

            <asp:ListItem>Director</asp:ListItem>

        </asp:DropDownList>
    </div>

    <div id="divCamposInternos" class="col-12 row g-3 m-0 p-0">

        <div class="col-md-6">

```

```

<label class="form-label">Facultad / Extensión</label>

<asp:DropDownList ID="ddlFacultadMiembro" runat="server" CssClass="form-select">

    <asp:ListItem Text="-- Seleccione --" Value="" />

    <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES (CAREN)</asp:ListItem>

    <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y APLICADAS (CIYA)</asp:ListItem>

    <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS (CAYE)</asp:ListItem>

    <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ARTES Y EDUCACION (CSAYE)</asp:ListItem>

    <asp:ListItem>FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD (CS)</asp:ListItem>

    <asp:ListItem>EXTENSIÓN PUJILÍ</asp:ListItem>

    <asp:ListItem>EXTENSION LA MANÁ</asp:ListItem>

</asp:DropDownList>

</div>

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Carrera / Departamento</label>

    <asp:TextBox ID="txtCarreraMiembro" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Ej: Sistemas de Información"

/>

</div>

</div>

<div id="divCamposExternos" class="col-12" style="display:none;">

    <label class="form-label fw-bold">Institución / Entidad de Origen</label>

    <asp:TextBox ID="txtEntidadMiembro" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Ej: Universidad Central,
SENESCYT, Empresa Privada..." />

    <div class="form-text">Especifique la organización a la que pertenece el investigador invitado.</div>

</div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 flex-wrap mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarMiembro" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"

        OnClick="btnGuardarMiembro_Click">

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Integrante

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnCancelarMiembro" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"

        OnClick="btnCancelarMiembro_Click" CausesValidation="false">

        <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

```

```

        </asp:LinkButton>

    </div>

</div>

</asp:Panel>

<div class="modal fade" id="modalInformes" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

        <div class="modal-content border-0 shadow-utc rounded-4">

            <div class="modal-header bg-utc text-white position-relative d-flex justify-content-center align-items-center py-3">

                <h5 class="modal-title fw-bold m-0">

                    <i class="fa-solid fa-folder-open me-2"></i> Archivos del Proyecto

                </h5>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white position-absolute end-0 me-3" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body bg-light p-4">

                <asp:HiddenField ID="hfIdEjecucionInforme" runat="server" ClientIDMode="Static" />

                <asp:HiddenField ID="hfIdInformeEdit" runat="server" ClientIDMode="Static" />

                <div class="utc-toolbar">

                    <div class="d-flex align-items-center gap-3">

                        <div class="bg-light rounded-circle p-2 d-flex align-items-center justify-content-center" style="width: 45px; height: 45px;">

                            <i class="fa-solid fa-folder-tree text-primary fs-5"></i>

                        </div>

                        <div class="utc-toolbar-text">

                            <h6>Repositorio Digital</h6>

                            <small>Gestione los informes de avance del proyecto</small>

                        </div>

                    </div>

                </div>

                <div class="d-flex gap-2">

                    <asp:LinkButton ID="btnAbrirGenerador" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary d-flex align-items-center"
                    OnClick="btnAbrirGenerador_Click">

                        <i class="fa-solid fa-wand-magic-sparkles me-2"></i> Generar Informe

                    </asp:LinkButton>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

```

</asp:LinkButton>

<button type="button" id="btnSubirEscaneado" runat="server" class="btn-upload-modern" onclick="LimpiarYSubir()">

<i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up me-2"></i> Subir Escaneado

</button>

</div>

</div>

<div class="row g-3">

<asp:Repeater ID="rptInformes" runat="server" OnItemCommand="rptInformes_ItemCommand">

<ItemTemplate>

<div class="col-md-4 col-sm-6">

<div class="file-card" onclick="GestionarArchivoDirecto('<%=# ResolveUrl(Eval("strArchivo_path")).ToString()) %>')">

<div class="position-absolute top-0 end-0 p-2 d-flex gap-1" style="z-index: 10;">

<asp:LinkButton ID="btnEditarInf" runat="server"

CommandName="EditarInforme" CommandArgument='<%=# Eval("strId_informe") %>'

CssClass="btn btn-sm btn-light rounded-circle shadow-sm text-primary"

OnClientClick="event.stopPropagation();">

ToolTip="Corregir archivo">

<i class="fa-solid fa-pen"></i>

</asp:LinkButton>

<asp:LinkButton ID="btnEliminarInf" runat="server"

CommandName="EliminarInforme" CommandArgument='<%=# Eval("strId_informe") %>'

CssClass="btn btn-sm btn-light rounded-circle shadow-sm text-danger"

OnClientClick="event.stopPropagation(); return confirm('¿CONFIRMACIÓN:\n\nVa a eliminar este documento permanentemente.\n¿Continuar?');"

ToolTip="Eliminar">

<i class="fa-solid fa-trash-can"></i>

</asp:LinkButton>

</div>


```

<div class="file-card-preview">

    <i class='<%# Eval("strArchivo_path").ToString().ToLower().EndsWith(".pdf")
        ? "fa-solid fa-file-pdf text-danger"
        : "fa-solid fa-file-word text-primary" %>'>

    </i>

</div>

<div class="file-card-body">

    <div class="file-card-title" title='<%# Eval("strNombrePeriodo") %>'>

        <%# Eval("strNombrePeriodo") %>

    </div>

    <div class="file-card-meta">

        <span>

            <i class="fa-solid fa-calendar-days me-1"></i>

            <%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaSubida")).ToString("dd MMM") %>

        </span>

        <span><i class="fa-solid fa-download text-muted"></i></span>

    </div>

</div>

</div>

</div>

</ItemTemplate>

<FooterTemplate>

    <asp:Panel ID="pnlNoData" runat="server" Visible='<%# rptInformes.Items.Count == 0 %>'>

        <div class="text-center py-5 text-muted opacity-50">

            <i class="fa-regular fa-folder-open fa-4x mb-3"></i>

            <h5>Carpeta vacía</h5>

            <p>Usa el botón "Subir Nuevo" para agregar informes.</p>

        </div>

    </asp:Panel>

</FooterTemplate>

</asp:Repeater>

```

```
<hr class="my-4" style="opacity: 0.1">
```

```
<h6 id="tituloEtapaFinal" runat="server" class="utc-title text-muted mb-3" style="font-size: 0.9rem; letter-spacing: 1px;">
```

```
<i class="fa-solid fa-flag-checkered me-1"></i> ETAPA DE FINALIZACIÓN
```

```
</h6>
```

```
<div id="divContenedorBotonesFinales" runat="server" class="card bg-light border-0 rounded-3 p-3">
```

```
<div class="row g-3">
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<div class="d-grid h-100">
```

```
<asp:LinkButton ID="btnInformeCierre" runat="server"
```

```
OnClick="btnInformeCierre_Click"
```

```
CssClass="btn btn-white border shadow-sm p-3 text-start position-relative hover-lift">
```

```
<div class="d-flex align-items-center">
```

```
<div class="bg-warning bg-opacity-10 text-warning rounded-circle p-3 me-3">
```

```
<i class="fa-solid fa-file-signature fa-lg"></i>
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
<span class="d-block fw-bold text-dark">Informe de Cierre</span>
```

```
<span class="d-block text-muted small mt-1">Trámite administrativo</span>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<div class="d-grid h-100">
```

```
<asp:LinkButton ID="btnInformeFinal" runat="server"
```

```
OnClick="btnInformeFinal_Click"
```

```
CssClass="btn btn-white border shadow-sm p-3 text-start hover-lift">
```

[illegible]

```

        <h5 class="modal-title fw-bold text-primary" id="lblTituloModalInforme" runat="server">

            <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up"></i> Subir Informe

        </h5>

        <button type="button" class="btn-close" onclick="CerrarSubModalUpload()"></button>

    </div>

    <div class="modal-body pt-3 px-4 pb-4">

        <p class="text-muted small mb-3">El archivo se vinculará al proyecto actual.</p>

        <div class="form-floating mb-3">

            <asp:TextBox ID="txtNombrePeriodoInf" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Nombre" />

            <label>Nombre del Periodo / Informe</label>

        </div>

        <label class="form-label fw-bold small text-secondary">Archivo Word (.doc, .docx)</label>

        <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoInf">

            <div class="utc-fileinput-header">

                <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-file-word"></i></div>

                <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

                    <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo seleccionado</span>

                    <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                        <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

                        <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

                    </div>

                </div>

            </div>

            <input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Nuevo nombre del archivo..." />

            <div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoInf"></div>

```

```

<div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoInf">

    <i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Procesando...

</div>


<div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoInf">

    <div class="mb-2">

        <i class="fa-solid fa-file-word fa-2x text-primary me-2"></i>

        <i class="fa-solid fa-file-pdf fa-2x text-danger"></i>

    </div>

    Arrastra documento Word o PDF aquí o haz clic

</div>


<asp:FileUpload ID="flpArchivoInf" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input"

    accept=".doc,.docx,.pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document,application/pdf" />

</div>


<div class="form-text small text-muted mb-3">

    <i class="fa-solid fa-circle-info me-1"></i> Si está editando, suba un archivo solo si desea reemplazar el actual.

</div>


<div class="d-grid gap-2">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarInforme" runat="server"

        CssClass="btn btn-primary btn-lg shadow-sm"

        OnClientClick="return validarPesoArchivo();"

        OnClick="btnGuardarInforme_Click">

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Informe

    </asp:LinkButton>

</div>


</div>

</div>

</div>

</div>

```

```
<div class="modal fade" id="modalSubirCierre" tabindex="-1" aria-hidden="true" style="z-index: 1080;" ClientIDMode="Static"
runat="server">
```

```
<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
```

```
<div class="modal-content shadow-lg border-0 rounded-4">
```

```
<div class="modal-header border-bottom-0 pb-0 bg-warning bg-opacity-10">
```

```
<h5 class="modal-title fw-bold text-dark">
```

```
<i class="fa-solid fa-file-signature me-2"></i> Informe de Cierre
```

```
</h5>
```

```
<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
```

```
</div>
```

```
<div class="modal-body pt-3 px-4 pb-4">
```

```
<div id="divAlertaCierre" runat="server" class="alert alert-warning border-0 d-flex align-items-center small mb-3"
role="alert">
```

```
<i class="fa-solid fa-triangle-exclamation me-2"></i>
```

```
<div>Al subir este documento, el proyecto pasará a estado <strong>EN REVISIÓN</strong>.</div>
```

```
</div>
```

```
<asp:Panel ID="pnlCierreBloqueado" runat="server" Visible="false" CssClass="text-center py-4 mb-3 bg-success bg-opacity-
10 rounded-3 border border-success">
```

```
<div class="mb-2">
```

```
<i class="fa-solid fa-circle-check fa-3x text-success"></i>
```

```
</div>
```

```
<h5 class="fw-bold text-success mb-1">Informe Aprobado</h5>
```

```
<p class="text-muted small mb-0">Este documento ha sido validado. No se permiten más cambios.</p>
```

```
</asp:Panel>
```

```
<asp:Panel ID="pnlArchivoCierreActual" runat="server" Visible="false" CssClass="mb-3">
```

```
<label class="form-label fw-bold small text-primary">Archivo en Sistema:</label>
```

```
<div class="d-flex align-items-center justify-content-between p-2 border rounded bg-light">
```

```
<div class="d-flex align-items-center text-truncate">
```

```
<i class="fa-solid fa-file-pdf text-danger fs-4 me-2"></i>
```

```
<asp:Label ID="lblNombreArchivoCierre" runat="server" CssClass="small fw-bold text-dark text-truncate" style="max-
width: 200px;"></asp:Label>
```

```
</div>
```

```

        <a id="lnkVerCierreActual" runat="server" target="_blank" class="btn btn-sm btn-outline-primary rounded-circle"
title="Ver archivo">

        <i class="fa-solid fa-eye"></i>

    </a>

</div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlCargaCierre" runat="server">

    <label class="form-label fw-bold small text-secondary" id="lblTituloInputCierre" runat="server">Documento de
Cierre</label>

    <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperCierre">

        <div class="utc-fileinput-header">

            <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-file-pdf"></i></div>

            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

                <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo</span>

                <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                    <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-
square"></i></button>

                    <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-
xmark"></i></button>

                </div>

            </div>

            <div class="utc-fileinput-preview" id="previewCierre"></div>

            <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderCierre"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

            <div class="utc-dropzone" id="dropzoneCierre">

                <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2 text-warning"></i><br />

                <span id="lblTextoDropzoneCierre" runat="server">Subir Informe de Cierre</span>

            </div>

            <asp:FileUpload ID="flpCierre" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" accept=".pdf" />

        </div>

    </asp:Panel>

<div class="d-grid gap-2 mt-4">

```

```

        <asp:LinkButton ID="btnGuardarCierre" runat="server"

        CssClass="btn btn-warning text-dark fw-bold btn-lg shadow-sm"

        OnClick="btnGuardarCierre_Click">

        <i class="fa-solid fa-paper-plane me-2"></i> <asp:Literal ID="litBtnCierreTexto" runat="server">Enviar a
Revisión</asp:Literal>

        </asp:LinkButton>

        <asp:LinkButton ID="btnAprobarCierre" runat="server" Visible="false"

        CssClass="btn btn-success fw-bold btn-lg shadow-sm"

        OnClientClick="return confirm('¿Está seguro de APROBAR este informe?\n\n- Se bloqueará la edición.\n- Se habilitará el
Informe Final.');"

        OnClick="btnAprobarCierre_Click">

        <i class="fa-solid fa-check-double me-2"></i> APROBAR DOCUMENTO

        </asp:LinkButton>

    </div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalSubirFinal" tabindex="-1" aria-hidden="true" style="z-index: 1080;" ClientIDMode="Static"
runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content shadow-lg border-0 rounded-4">

            <div class="modal-header border-bottom-0 pb-0 bg-success bg-opacity-10">

                <h5 class="modal-title fw-bold text-dark">

                    <i class="fa-solid fa-award me-2"></i> Informe Final de Proyecto

                </h5>

                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body pt-3 px-4 pb-4">

```



```

<div class="alert alert-success border-0 d-flex align-items-center small" role="alert">

    <i class="fa-solid fa-check-circle me-2"></i>

    <div>

        Este es el último paso. El proyecto pasará a estado <strong>FINALIZADO</strong>.

    </div>

</div>

<asp:Panel ID="pnlArchivoFinalActual" runat="server" Visible="false" CssClass="mb-3">

    <label class="form-label fw-bold small text-success">Archivo Final Cargado:</label>

    <div class="d-flex align-items-center justify-content-between p-2 border rounded bg-light">

        <div class="d-flex align-items-center text-truncate">

            <i class="fa-solid fa-file-pdf text-success fs-4 me-2"></i>

            <asp:Label ID="lblNombreArchivoFinal" runat="server" CssClass="small fw-bold text-dark text-truncate" style="max-width: 200px;"></asp:Label>

        </div>

        <a id="lnkVerFinalActual" runat="server" target="_blank" class="btn btn-sm btn-outline-success rounded-circle">

            <i class="fa-solid fa-eye"></i>

        </a>

    </div>

</asp:Panel>

<label class="form-label fw-bold small text-secondary">Documento Final (PDF)</label>

<asp:Panel ID="pnlCargaFinal" runat="server">

    <label class="form-label fw-bold small text-secondary">Documento Final (PDF)</label>

    <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperFinal">

        <div class="utc-fileinput-header">

            <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-file-pdf text-success"></i></div>

            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

                <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo</span>

                <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                    <button type="button" class="btn btn-outline-success utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

                    <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

                </div>

            </div>

```

```

        </div>

    </div>

    <input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Renombrar..." />

    <div class="utc-fileinput-preview" id="previewFinal"></div>

    <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderFinal"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

    <div class="utc-dropzone" id="dropzoneFinal">

        <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2 text-success"></i><br />

        Subir Informe Final

    </div>

    <asp:FileUpload ID="flpFinal" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" accept=".pdf" />

</div>

</asp:Panel>

<div class="d-grid gap-2 mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarFinal" runat="server"

        CssClass="btn btn-success fw-bold btn-lg shadow-sm"

        OnClick="btnGuardarFinal_Click">

        <i class="fa-solid fa-flag-checkered me-2"></i> Finalizar Proyecto

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalVistaPrevia" tabindex="-1" aria-hidden="true" style="z-index: 1070;" ClientIDMode="Static"
runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

        <div class="modal-content border-0 rounded-4 shadow-lg">

            <%-- Cabecera Oscura --%>

            <div class="modal-header border-bottom-0 py-2 px-3 bg-dark text-white">

                <h6 class="modal-title" id="lblTituloPreview" runat="server" ClientIDMode="Static">Vista Previa</h6>

            </div>

            <button type="button" id="btnImprimirReporte" class="btn btn-sm btn-light me-2" onclick="imprimirReporteJS()"
style="display: none;" runat="server" ClientIDMode="Static">

```

```

        <i class="fa-solid fa-print"></i> Imprimir

    </button>

    <a id="btnDescargarDirecto" href="#" target="_blank" class="btn btn-sm btn-outline-light me-2">

        <i class="fa-solid fa-download"></i> Descargar

    </a>

    <button type="button" class="btn-close btn-close-white" onclick="CerrarVistaPrevia()"></button>

</div>

</div>

<div class="modal-body p-4" style="background: white; min-height: 500px;">

    <iframe id="framePdf" class="pdf-viewer-frame" style="width: 100%; height: 100%; min-height: 500px; border: none;
display:none;"></iframe>

    <asp:Panel ID="pnlReporteHtml" runat="server" Visible="false">

        <div id="arealmpresion" class="report-paper" ClientIDMode="Static">

            <asp:Literal ID="litReporteGenerado" runat="server"></asp:Literal>

        </div>

    </asp:Panel>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalEstadoMiembro" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content shadow-utc border-0">

            <div class="modal-header bg-utc text-white text-center">

                <h5 class="modal-title w-100"><i class="fa-solid fa-shield-halved me-2"></i> Auditoría de Estado</h5>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body">

```

<p class="text-center fs-5">¿Confirmar cambio de estado?</p>

<div class="alert alert-light border text-center small">

<strong id="lblNombreMiembroEstado">...

...

</div>

<div class="mb-3">

<label class="form-label fw-bold">Motivo del cambio (Obligatorio)</label>

<textarea id="txtMotivoCambio" class="form-control" rows="3" placeholder="Especifique la razón..."></textarea>

<asp:HiddenField ID="hfMotivoHidden" runat="server" ClientIDMode="Static" />

<asp:HiddenField ID="hfIdMiembroEstado" runat="server" ClientIDMode="Static" />

</div>

</div>

<div class="modal-footer justify-content-center">

<asp:LinkButton ID="btnConfirmarEstado" runat="server"

CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"

OnClick="return guardarMotivoJS();"

OnClick="btnConfirmarEstado_Click">

<i class="fa-solid fa-check me-2"></i> Confirmar

</asp:LinkButton>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalHistorialMiembro" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

<div class="modal-dialog modal-xl modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

<div class="modal-content shadow-utc border-0 rounded-4">

<div class="modal-header bg-utc text-white">

<h5 class="modal-title w-100 text-center">

<i class="fa-solid fa-clock-rotate-left me-2"></i> HISTORIAL DE MOVIMIENTOS

</h5>

```

        <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>
    </div>

    <div class="modal-body bg-white">

        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3 border-bottom pb-3">

            <h6 class="fw-bold text-secondary mb-0">
                INTEGRANTE: <asp:Label ID="lblNombreHistorial" runat="server" CssClass="text-primary text-uppercase" Text="..." />
            </h6>

            <asp:HiddenField ID="hfIdIntegranteHistorial" runat="server" />

            <asp:LinkButton ID="btnGenerarReporteHistorial" runat="server"
                CssClass="btn btn-danger btn-pill btn-sm px-4 shadow-sm"
                OnClick="btnGenerarReporteHistorial_Click">
                <i class="fa-solid fa-file-pdf me-2"></i> Generar Reporte Oficial
            </asp:LinkButton>
        </div>

        <div class="table-responsive rounded border-0">

            <table class="table table-sm table-hover table-historial-utc align-middle text-center mb-0">

                <thead>

                    <tr>

                        <th style="width: 15%">FECHA</th>

                        <th style="width: 15%">ACCIÓN</th>

                        <th style="width: 55%">MOTIVO / DETALLE</th>

                        <th style="width: 15%">USUARIO</th>

                    </tr>

                </thead>

                <tbody>

                    <asp:Repeater ID="rptHistorialMiembro" runat="server">

                        <ItemTemplate>

                            <tr>

                                <td class="text-secondary fw-bold" style="font-size: 0.85rem;">

                                    <%=# Convert.ToDateTime(Eval("dtFecha")).ToString("dd/MM/yyyy HH:mm") %>
                                </td>
                            </tr>
                        </ItemTemplate>
                    </asp:Repeater>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>

```

```

</td>

<td>

    <span class='badge rounded-pill px-3 <%#
        Eval("strAccion").ToString().Contains("BAJA") ? "badge-baja" :
            (Eval("strAccion").ToString().Contains("NUEVO") || Eval("strAccion").ToString().Contains("REACTIVAR")) ?
"badge-alta" : "badge-historial")
        %>'>

        <%# Eval("strAccion") %>

    </span>

</td>

<td class="text-start fst-italic text-muted small ps-3">

    <%# Eval("strMotivo") %>

</td>

<td class="small fw-bold text-secondary">

    <i class="fa-solid fa-user-check me-1 opacity-50"></i>

    <%# Eval("strUsuario") %>

</td>

</tr>

</ItemTemplate>

<FooterTemplate>

<asp:Panel ID="pnlNoData" runat="server" Visible='<%# rptHistorialMiembro.Items.Count == 0 %>'>

    <tr>

        <td colspan="4" class="p-4 text-center text-muted">

            <i class="fa-solid fa-folder-open fa-2x mb-2 d-block opacity-25"></i>

            Sin movimientos registrados en el historial.

        </td>

    </tr>

</asp:Panel>

</FooterTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

```

```
<div class="modal-footer justify-content-center border-0 pt-0 pb-4">

    <button type="button" class="btn btn-outline-secondary btn-pill px-5" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>

</div>

</div>

</div>

</div>
```

```
<script src="DesignersUTC/Scripts/utc-fileinput.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
Sys.Application.add_load(function () {
```

```
    initTable('#tablaEjecucion');
```

```
    initTable('#tablaMiembros');
```

```
    if (typeof UTC_FileInput === 'function') {
```

```
        initInput("wrapperArchivoAdd", "<%= flpArchivoAdd.ClientID %>");
```

```
        initInput("wrapperArchivoEdit", "<%= flpArchivoEdit.ClientID %>");
```

```
        initInput("wrapperArchivoInf", "<%= flpArchivoInf.ClientID %>");
```

```
        initInput("wrapperCierre", "<%= flpCierre.ClientID %>");
```

```
        initInput("wrapperFinal", "<%= flpFinal.ClientID %>");
```

```
    }
```

```
});
```

```
function initTable(id) {
```

```
    if ($.fn.DataTable && $.fn.DataTable.isDataTable(id)) {
```

```
        $(id).DataTable().destroy();
```

```
    }
```

```
    if ($(id).length) {
```

```
        $(id).DataTable({
```

```
            responsive: true,
```

```
            autoWidth: false,
```

```
            ordering: true,
```

```
            pageLength: 10,
```

```

language: { url: "https://cdn.datatables.net/plugin-ins/1.13.8/i18n/es-ES.json" },

dom: "<'row align-items-center mb-2'<'col-sm-12 col-md-6'l><'col-sm-12 col-md-6 text-end'f>><'row mb-3'<'col-sm-12 text-center'B>><'row'<'col-sm-12'tr>><'row mt-3 align-items-center'<'col-sm-12 col-md-5'i><'col-sm-12 col-md-7'p>>",

buttons: [

    { extend: 'excelHtml5', className: 'btn btn-success btn-sm rounded-pill mx-1', text: '<i class="fa-solid fa-file-excel"></i> Excel' },

    { extend: 'pdfHtml5', className: 'btn btn-danger btn-sm rounded-pill mx-1', text: '<i class="fa-solid fa-file-pdf"></i> PDF', orientation: 'landscape' },

    { extend: 'print', className: 'btn btn-secondary btn-sm rounded-pill mx-1', text: '<i class="fa-solid fa-print"></i>' }

]

});

}

}

```

```

function initInput(wrapperId, inputId) {

    if (document.getElementById(wrapperId)) {

        UTC_FileInput({

            wrapper: wrapperId,

            dropzone: wrapperId.replace("wrapper", "dropzone"),

            preview: wrapperId.replace("wrapper", "preview"),

            loader: wrapperId.replace("wrapper", "loader"),

            input: inputId

        });

    }

}

```

```

function AbrirModalInformes() {

    var el = document.getElementById('modalInformes');

    var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el);

    modal.show();

}

```

```

function AbrirSubModalUpload() {

    var el = document.getElementById('modalSubirInforme');

    var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el);

    modal.show();

}

```



```
}
```

```
function CerrarSubModalUpload() {  
    var el = document.getElementById('modalSubirInforme');  
    var modal = bootstrap.Modal.getInstance(el);  
    if (modal) modal.hide();  
}
```

```
function LimpiarYSubir() {  
    document.getElementById('<%= hfIdInformeEdit.ClientID %>').value = "";  
    document.getElementById('<%= lblTituloModalInforme.ClientID %>').innerText = "Subir Informe";  
    document.getElementById('<%= txtNombrePeriodoInf.ClientID %>').value = "";  
    AbrirSubModalUpload();  
}
```

```
function guardarMotivoJS() {  
    var txt = document.getElementById('txtMotivoCambio');  
    var hf = document.getElementById('hfMotivoHidden');  
    if (txt.value.trim() === "") {  
        alert("Debe ingresar un motivo.");  
        return false;  
    }  
    hf.value = txt.value;  
    return true;  
}
```

```
function GestionarArchivoDirecto(url) {  
    if (!url || url.trim() === "") {  
        alert("No se encuentra el archivo físico.");  
        return;  
    }  
  
    var extension = url.split('.').pop().toLowerCase();  
  
    if (extension === 'pdf') {
```

```

var frame = document.getElementById('framePdf');

frame.src = url;

frame.style.display = 'block';


document.getElementById('lblTituloPreview').innerText = "Visualización de Documento";


var btnDL = document.getElementById('btnDescargarDirecto');

btnDL.href = url;

btnDL.setAttribute('download', url.split('/').pop());

var btnPrint = document.getElementById('btnImprimirReporte');

if (btnPrint) btnPrint.style.display = 'none';


var pnlHtml = document.getElementById('<%= pnlReporteHtml.ClientID %>');

if (pnlHtml) pnlHtml.style.display = 'none';


new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalVistaPrevia')).show();

} else {

var link = document.createElement('a');

link.href = url;

link.download = url.split('/').pop();

document.body.appendChild(link);

link.click();

document.body.removeChild(link);

}

}

function CerrarVistaPrevia() {

var el = document.getElementById('modalVistaPrevia');

var modal = bootstrap.Modal.getInstance(el);

if (modal) modal.hide();


document.getElementById('framePdf').src = "";

}

```

```
function validarPesoArchivo() {

    var inputId = '<%= flpArchivoInf.ClientID %>';
    var input = document.getElementById(inputId);

    if (!input) {
        console.error("ERROR: No se encontró el input con ID: " + inputId);
        return true;
    }

    if (input.files && input.files[0]) {
        var archivo = input.files[0];
        var pesoBytes = archivo.size;
        var pesoMB = (pesoBytes / (1024 * 1024)).toFixed(2);
        var limiteBytes = 8 * 1024 * 1024;

        console.log("Archivo seleccionado: " + archivo.name);
        console.log("Peso actual: " + pesoMB + " MB");

        if (pesoBytes > limiteBytes) {
            console.warn("VALIDACIÓN FALLIDA: Excede los 8MB");

            try {
                toastify('error', 'El archivo pesa ' + pesoMB + ' MB. El límite es 8 MB.', 'Error de Peso');
            } catch (e) {
                console.error("Toastify falló, usando alert nativo. Error: " + e);
                alert('El archivo pesa ' + pesoMB + ' MB. El límite es 8 MB.');
```

```

        return false;
    }
} else {
    console.log("No se ha seleccionado ningún archivo.");
}

console.log("Validación exitosa o sin archivo. Continuando...");
return true;
}

```

```

function toggleTipoIntegrante() {
    var ddl = document.getElementById('<%= ddlTipoMiembro.ClientID %>');
    var val = ddl.value;
    var divInt = document.getElementById('divCamposInternos');
    var divExt = document.getElementById('divCamposExternos');

    if (val === 'Externo') {
        divInt.style.display = 'none';
        divExt.style.display = 'block';
    } else {
        divInt.style.display = 'flex';
        divExt.style.display = 'none';
    }
}

```

</script>

<script>

```

function imprimirReporteJS() {
    var contenido = document.getElementById("arealmpresion").innerHTML;
    var ventana = window.open("", 'PRINT', 'height=800,width=1000');
    ventana.document.write('<html><head><title>Reporte de Historial</title>');
    ventana.document.write('<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">');

```

```

ventana.document.write('<style>');

ventana.document.write('body { font-family: "Segoe UI", sans-serif; -webkit-print-color-adjust: exact; print-color-adjust: exact;
margin: 0; }');

ventana.document.write('.report-paper { padding: 40px 50px; background: white; }');

ventana.document.write('.header-hero-banner { background-color: #003876 !important; color: white !important; margin: -40px -
50px 40px -50px; padding: 50px 20px 30px 20px; display: flex !important; justify-content: center !important; align-items: center
!important; border-bottom: 6px solid #002a5c; }');

ventana.document.write('.header-hero-banner img { height: 80px; width: auto; filter: brightness(0) invert(1); display: block; }');


ventana.document.write('.header-info-split { display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 2px solid #003876;
margin-bottom: 40px; padding-bottom: 25px; }');

ventana.document.write('.doc-title { color: #003876; font-weight: 900; font-size: 2rem; text-transform: uppercase; }');

ventana.document.write('.system-label { font-size: 0.7rem; font-weight: 700; color: #999; text-transform: uppercase; letter-
spacing: 2px; display: block; margin-bottom: 5px; }');


ventana.document.write('.meta-group { margin-bottom: 10px; text-align: right; }');

ventana.document.write('.meta-label { font-size: 0.65rem; text-transform: uppercase; color: #aaa; font-weight: 700; display:
block; }');

ventana.document.write('.meta-value { font-size: 1rem; font-weight: 700; color: #333; display: block; }');

ventana.document.write('.ref-highlight { color: #dc3545; font-family: Consolas, monospace; font-size: 1.1rem; }');


ventana.document.write('.researcher-card { background-color: #f8faff; border-left: 4px solid #003876; padding: 20px; margin-
bottom: 40px; border: 1px solid #e1e8f0; border-radius: 6px; }');

ventana.document.write('.card-row { display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 15px; }');

ventana.document.write('.card-item { flex: 1; padding-right: 10px; }'); // Añadido para asegurar distribución

ventana.document.write('.card-item .label { font-size: 0.7rem; color: #8898aa; font-weight: 700; display: block; text-transform:
uppercase; }');

ventana.document.write('.card-item .value { font-size: 1rem; font-weight: 600; color: #002a5c; }');


ventana.document.write('.timeline-container { padding: 0 10px; }');

ventana.document.write('.timeline-title { font-size: 0.9rem; text-transform: uppercase; font-weight: 700; color: #999; border-
bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 25px; }');

ventana.document.write('.timeline-list { list-style: none; padding: 0; position: relative; }');

ventana.document.write('.timeline-list::before { content: ""; position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: 24px; width: 2px;
background: #e9ecef; }');

ventana.document.write('.timeline-item { position: relative; padding-left: 60px; margin-bottom: 30px; page-break-inside: avoid;
}');

ventana.document.write('.timeline-marker { position: absolute; left: 18px; top: 0; width: 14px; height: 14px; border-radius: 50%;
background: #fff; border: 3px solid #003876; z-index: 2; }');

ventana.document.write('.timeline-header { margin-bottom: 6px; display: flex; align-items: baseline; gap: 10px; }');

```

```

ventana.document.write('.timeline-header .date { font-weight: 700; color: #333; font-size: 0.9rem; }');

ventana.document.write('.action-badge { display: inline-block; padding: 4px 10px; border-radius: 4px; font-size: 0.7rem; font-weight: 800; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px; }');

ventana.document.write('.action-badge.good { background: rgba(25, 135, 84, 0.1); color: #198754; }');

ventana.document.write('.action-badge.bad { background: rgba(220, 53, 69, 0.1); color: #dc3545; }');

ventana.document.write('.report-legal-footer { margin-top: 60px; border-top: 1px solid #eee; text-align: center; font-size: 0.65rem; color: #ccc; padding-top: 20px; text-transform: uppercase; }');

ventana.document.write('</style>');

ventana.document.write('</head><body>');

ventana.document.write(contenido);

ventana.document.write('</body></html>');

ventana.document.close();

ventana.focus();

setTimeout(function () {
    ventana.print();
    ventana.close();
}, 500);
}
</script>

</asp:Content>

```

BACKEND:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

```

```

using System.Text;

using SistemaGestionCGI.BLL;

using SistemaGestionCGI.Models;

using System.Diagnostics;

namespace SistemaGestionCGI
{
    public partial class EjecucionProAprobados : System.Web.UI.Page
    {
        // =====
        // 1. INSTANCIAS Y VARIABLES GLOBALES
        // =====

        private readonly ManejadorEjecucionProyectos _manejador = new ManejadorEjecucionProyectos();

        private readonly ManejadorInscripcionProyectos _manejadorProyectos = new ManejadorInscripcionProyectos();

        private const string RUTA_VIRTUAL_ARCHIVOS = "~/RepositorioUTC/EjecucionInformes/";

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                if (Session["UsuarioLogueado"] == null)
                {
                    Response.Redirect("Login.aspx");

                    return;
                }

                CargarGrillaEjecucion();

                string idTeamRedirect = Request.QueryString["idTeam"];

                if (!string.IsNullOrEmpty(idTeamRedirect) && int.TryParse(idTeamRedirect, out int idTeam))
                {
                    CargarEquipo(idTeam);
                }

                if (Session["TempMsg"] != null)

```

```

    {
        Msg(Session["TempMsg"].ToString(), Session["TempTipo"].ToString());
        Session["TempMsg"] = null;
        Session["TempTipo"] = null;
    }
}

// =====
// 2. GESTIÓN PRINCIPAL (PROYECTOS)
// =====

private void CargarGrillaEjecucion()
{
    try
    {
        rptEjecucion.DataSource = _manejador.ObtenerEjecuciones();
        rptEjecucion.DataBind();
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar ejecuciones: " + ex.Message, "ee"); }
}

private void CargarProyectosAprobados()
{
    try
    {
        ddlProyectosAprobados.DataSource = _manejador.ObtenerProyectosAprobadosSinEjecucion();
        ddlProyectosAprobados.DataTextField = "strTema_pro";
        ddlProyectosAprobados.DataValueField = "strId_pro";
        ddlProyectosAprobados.DataBind();
        ddlProyectosAprobados.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione Proyecto --", ""));
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar proyectos: " + ex.Message, "ee"); }
}

```



```
protected void btnNuevoEjecucion_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    pnlGrilla.Visible = false;
```

```
    pnlAgregar.Visible = true;
```

```
    headerEjecucion.Visible = true;
```

```
    btnNuevoEjecucion.Visible = false;
```

```
    btnRegresar.Visible = true;
```

```
    CargarProyectosAprobados();
```

```
    txtCoordinadorAdd.Text = "";
```

```
    txtFechaIniAdd.Text = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");
```

```
    txtPeriodoAdd.Text = "";
```

```
}
```

```
protected void ddlProyectosAprobados_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    if (!string.IsNullOrEmpty(ddlProyectosAprobados.SelectedValue))
```

```
    {
```

```
        var pro = _manejadorProyectos.ObtenerPorId(ddlProyectosAprobados.SelectedValue);
```

```
        if (pro != null) txtCoordinadorAdd.Text = pro.strCoordinador_pro;
```

```
    }
```

```
}
```

```
protected void btnGuardarNew_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    try
```

```
    {
```

```
        if (string.IsNullOrEmpty(ddlProyectosAprobados.SelectedValue))
```

```
        {
```

```
            Msg("Debe seleccionar un proyecto aprobado.", "ww");
```

```
            return;
```

```
        }
```

```
        var obj = new InvgccEjecucionProyectos
```

```
        {
```

```

        fkId_pro = ddlProyectosAprobados.SelectedValue,

        strCoordinador_ejec = txtCoordinadorAdd.Text.Trim(),

        strPeriodo_ejec = txtPeriodoAdd.Text.Trim(),

        dtFechaini_ejec = DateTime.Parse(txtFechalniAdd.Text),

        dtFechafin_ejec = null

    };

    if (flpArchivoAdd.HasFile)
    {
        string nombre = "PLAN_" + DateTime.Now.Ticks + Path.GetExtension(flpaArchivoAdd.FileName);

        obj.strInforme_ejec = GuardarArchivoFisico(flpaArchivoAdd, nombre);
    }

    _manejador.GuardarEjecucion(obj);

    Redireccionar("Ejecución iniciada correctamente.", "ss");
}

catch (Exception ex) { Msg("Error al guardar: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void btnGuardarEdit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        var obj = new InvgccEjecucionProyectos
        {
            strId_ejec = int.Parse(hfIdEjecEdit.Value),

            strCoordinador_ejec = txtCoordinadorEdit.Text.Trim(),

            dtFechaini_ejec = DateTime.Parse(txtFechalniEdit.Text),

            strPeriodo_ejec = txtPeriodoEdit.Text.Trim(),

            strInforme_ejec = hfArchivoActual.Value,

            dtFechafin_ejec = string.IsNullOrEmpty(txtFechaFinEdit.Text) ? (DateTime?)null : DateTime.Parse(txtFechaFinEdit.Text)
        };

        if (flpArchivoEdit.HasFile)
        {

```

```

        string nombre = "PLAN_" + DateTime.Now.Ticks + Path.GetExtension(flpArchivoEdit.FileName);

        obj.strInforme_ejec = GuardarArchivoFisico(flpArchivoEdit, nombre);
    }

    _manejador.ActualizarEjecucion(obj);

    Redireccionar("Datos actualizados correctamente.", "ss");
}

catch (Exception ex) { Msg("Error al actualizar: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void rptEjecucion_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
{
    int id = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());

    switch (e.CommandName)
    {
        case "Editar":
            CargarEdicion(id);

            break;

        case "Equipo":
            CargarEquipo(id);

            break;

        case "Informes":
            hfIdEjecucionInforme.Value = id.ToString();

            CargarInformes(id);

            ConfigurarPermisosModalInformes(); // Tu lógica de roles existente

            BloquearGestionInformes(id);

            // Configurar estado de botones de cierre (si aplica)

            if (Session["RolUsuario"]?.ToString() == "ADMINISTRADOR")
            {
                ConfigurarBotonesFaseFinal(id);

                ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalInf", "AbrirModalInformes();", true);

                break;
            }
    }
}

```

```

    }

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalInf", "AbrirModalInformes();", true);

    break;

    case "Eliminar":

        try

        {

            _manejador.EliminarEjecucion(id);

            Redireccionar("Registro eliminado correctamente.", "ss");

        }

        catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }

        break;

    }

}

```

```

protected void rptEjecucion_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
{
    // Solo nos interesa filtrar las filas de datos (no el encabezado ni el pie)
    if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
    {
        // 1. Obtener el Rol del usuario actual
        string rol = Session["RolUsuario"]?.ToString() ?? "";

        // 2. Buscar los botones en la fila actual
        var btnEditar = (LinkButton)e.Item.FindControl("btnEditar");
        var btnEquipo = (LinkButton)e.Item.FindControl("btnEquipo");
        var btnEliminar = (LinkButton)e.Item.FindControl("btnEliminar");
        var btnInformes = (LinkButton)e.Item.FindControl("btnInformes");

        // 3. APLICAR LÓGICA DE SEGURIDAD
        if (rol == "COORDINADOR")
        {
            // El Coordinador NO puede editar, ni gestionar equipo, ni eliminar.
            if (btnEditar != null) btnEditar.Visible = false;
            if (btnEquipo != null) btnEquipo.Visible = false;

```

```

        if (btnEliminar != null) btnEliminar.Visible = false;

        // El Coordinador SÍ puede ver informes (botón verde)
        if (btnInformes != null) btnInformes.Visible = true;
    }
    else if (rol == "ADMINISTRADOR")
    {
        // El Admin ve todo
        // (No es necesario hacer nada porque Visible="true" es el default)
    }

    // Lógica de Bloqueo por Finalización
    string estado = DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "strEstado_ejec").ToString();

    if (estado == "FINALIZADO")
    {
        if (btnEditar != null) btnEditar.Visible = false; // Adiós edición
        if (btnEquipo != null) btnEquipo.Visible = false; // Adiós gestión de equipo
        if (btnEliminar != null) btnEliminar.Visible = false; // Adiós eliminar

        // El botón 'btnInformes' (carpeta verde) SE QUEDA VISIBLE para ver el historial.
    }

}
}

```

```

private void CargarEdicion(int id)
{
    var obj = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(id);
    if (obj != null)
    {
        hfIdEjecEdit.Value = obj.strId_ejec.ToString();
        txtProyectoReadOnly.Text = obj.TituloProyecto;
        txtCoordinadorEdit.Text = obj.strCoordinador_ejec;
        txtFechaIniEdit.Text = obj.dtFechaIni_ejec.ToString("yyyy-MM-dd");
    }
}

```

```

txtFechaFinEdit.Text = obj.dtFechafin_ejec?.ToString("yyyy-MM-dd") ?? "";
txtPeriodoEdit.Text = obj.strPeriodo_ejec;
hfArchivoActual.Value = obj.strInforme_ejec;

pnlGrilla.Visible = false;
pnlAgregar.Visible = false;
pnlEditar.Visible = true;
headerEjecucion.Visible = true;
btnNuevoEjecucion.Visible = false;
btnRegresar.Visible = true;
}
}

```

```

// =====
// 3. NAVEGACIÓN Y BOTONES CANCELAR (RESTAURADOS)
// =====

```

```

protected void btnRegresar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pnlAgregar.Visible = false;
    pnlEditar.Visible = false;
    pnlEquipoListado.Visible = false;
    pnlFormularioMiembro.Visible = false;

    pnlGrilla.Visible = true;
    headerEjecucion.Visible = true;
    btnNuevoEjecucion.Visible = true;
    btnRegresar.Visible = false;

    CargarGrillaEjecucion();
}

```

```

// ESTOS ERAN LOS MÉTODOS QUE FALTABAN:

protected void btnCancelarNew_Click(object sender, EventArgs e)
{

```

```

        btnRegresar_Click(sender, e);
    }

protected void btnCancelarEdit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    btnRegresar_Click(sender, e);
}

// =====
// 4. GESTIÓN DE EQUIPO
// =====

private void CargarEquipo(int idEjecucion)
{
    hfIdEjecucionEquipo.Value = idEjecucion.ToString();
    pnlGrilla.Visible = false;
    headerEjecucion.Visible = false;
    pnlEquipoListado.Visible = true;
    pnlFormularioMiembro.Visible = false;
    RefrescarTablaMiembros();
}

private void RefrescarTablaMiembros()
{
    if (int.TryParse(hfIdEjecucionEquipo.Value, out int id))
    {
        rptMiembros.DataSource = _manejador.ObtenerMiembros(id);
        rptMiembros.DataBind();
    }
}

protected void btnAbrirFormMiembro_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pnlEquipoListado.Visible = false;
    pnlFormularioMiembro.Visible = true;
}

```

```

hfIdMiembroEdit.Value = "";

lblTituloFormMiembro.Text = "Nuevo Integrante";


// Limpiar campos

txtCedulaMiembro.Text = "";

txtNombresMiembro.Text = "";

txtApellidosMiembro.Text = "";

ddlRolMiembro.SelectedIndex = 0;

ddlFacultadMiembro.SelectedIndex = 0;
}

protected void btnGuardarMiembro_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        // 1. VALIDACIONES BÁSICAS

        if (string.IsNullOrEmpty(txtCedulaMiembro.Text) ||

            string.IsNullOrEmpty(txtNombresMiembro.Text) ||

            string.IsNullOrEmpty(txtCorreoMiembro.Text))
        {
            Msg("Complete Cédula, Nombres y Correo.", "ww");

            return;
        }

        // 2. LOGICA SEGÚN TIPO

        string tipo = ddlTipoMiembro.SelectedValue;

        string entidad = "";

        string facultad = "";

        string carrera = "";

        if (tipo == "Externo")
        {
            entidad = txtEntidadMiembro.Text.Trim();

            if (string.IsNullOrEmpty(entidad))
            {

```



```

        Msg("Debe especificar la Entidad para miembros externos.", "ww");

        return;
    }

    facultad = "EXTERNO"; // Valor por defecto para no dejar null en BD
}

else
{
    facultad = ddlFacultadMiembro.SelectedValue;

    carrera = txtCarreraMiembro.Text.Trim();
}

// 3. CONSTRUIR OBJETO
var m = new InvgccEjecucionMiembros
{
    fkId_ejec = int.Parse(hfldEjecucionEquipo.Value),
    strCedula_miembro = txtCedulaMiembro.Text.Trim(),
    strNombres_miembro = txtNombresMiembro.Text.Trim().ToUpper(),
    strApellidos_miembro = txtApellidosMiembro.Text.Trim().ToUpper(),
    strCorreo_miembro = txtCorreoMiembro.Text.Trim().ToLower(), // Nuevo
    strTipo_miembro = tipo, // Nuevo
    strRol_miembro = ddlRolMiembro.SelectedValue,

    // Campos Condicionales
    strEntidad_miembro = entidad,
    strFacultad_miembro = facultad,
    strCarrera_miembro = carrera
};

// 4. GUARDAR O ACTUALIZAR
if (string.IsNullOrEmpty(hfldMiembroEdit.Value))
{
    // VALIDACIÓN DE DUPLICADOS (Nuevo)

    // Aquí deberías llamar a un método en BLL que verifique si la cédula ya existe en ESTE proyecto

    /* if (!_manejador.ExisteMiembro(m.fkId_ejec, m.strCedula_miembro)) { Msg("Esta persona ya está registrada.", "ee");
return; } */

```

```

        _manejador.GuardarMiembro(m);

        SetFlashMessage("Integrante agregado correctamente.", "ss");
    }

    else

    {

        m.strId_miembro = int.Parse(hfldMiembroEdit.Value);

        _manejador.ActualizarMiembro(m);

        SetFlashMessage("Datos del integrante actualizados.", "ss");
    }

}

// Redirección suave (mismo ID de team)

Response.Redirect($"EjecucionProAprobados.aspx?idTeam={m.fkId_ejec}", false);

}

catch (Exception ex)

{

    Msg("Error al guardar: " + ex.Message, "ee");

}

}

protected void btnCancelarMiembro_Click(object sender, EventArgs e)

{

    pnlFormularioMiembro.Visible = false;

    pnlEquipoListado.Visible = true;

    RefrescarTablaMiembros();

}

protected void rptMiembros_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)

{

    int idMiembro = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());

    if (e.CommandName == "CambiarEstado")

    {

        var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);

        if (m != null)

```

```

{
    hfIdMiembroEstado.Value = idMiembro.ToString();

    string nombre = $"{m.strNombres_miembro} {m.strApellidos_miembro}";

    string script = $"

        document.getElementById('lblNombreMiembroEstado').innerText = '{nombre}';

        document.getElementById('lblRolMiembroEstado').innerText = '{m.strRol_miembro}';

        document.getElementById('txtMotivoCambio').value = '';

        new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalEstadoMiembro')).show();";

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalEstado", script, true);
}
}

else if (e.CommandName == "VerHistorial")
{
    var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);

    if (m != null)
    {
        lblNombreHistorial.Text = $"{m.strNombres_miembro} {m.strApellidos_miembro}";

        hfIdMiembroEstado.Value = idMiembro.ToString();

        rptHistorialMiembro.DataSource = _manejador.ObtenerHistorialMiembro(idMiembro);

        rptHistorialMiembro.DataBind();

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalHist", "new
bootstrap.Modal(document.getElementById('modalHistorialMiembro')).show();", true);

    }
}

else if (e.CommandName == "EliminarMiembro")
{
    try
    {
        _manejador.EliminarMiembro(idMiembro);

        SetFlashMessage("Integrante eliminado.", "ss");

        Response.Redirect($"{EjecucionProAprobados.aspx?idTeam={hfIdEjecucionEquipo.Value}", false);

    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }
}

else if (e.CommandName == "EditarMiembro")

```

```

{
    var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);
    if (m != null)
    {
        hfIdMiembroEdit.Value = m.strId_miembro.ToString();
        txtCedulaMiembro.Text = m.strCedula_miembro;
        txtNombresMiembro.Text = m.strNombres_miembro;
        txtApellidosMiembro.Text = m.strApellidos_miembro;

        if (ddlRolMiembro.Items.FindByValue(m.strRol_miembro) != null)
            ddlRolMiembro.SelectedValue = m.strRol_miembro;

        if (ddlFacultadMiembro.Items.FindByValue(m.strFacultad_miembro) != null)
            ddlFacultadMiembro.SelectedValue = m.strFacultad_miembro;

        lblTituloFormMiembro.Text = "Editar Integrante";
        pnlEquipoListado.Visible = false;
        pnlFormularioMiembro.Visible = true;
    }
}

protected void btnConfirmarEstado_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        int idMiembro = int.Parse(hfIdMiembroEstado.Value);
        string motivo = hfMotivoHidden.Value;
        string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "SISTEMA";

        var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);
        _manejador.CambiarEstadoMiembro(idMiembro, !m.bitActivo_miembro, motivo, usuario);

        Msg("Estado actualizado correctamente.", "ss");
        RefrescarTablaMiembros();
    }
}

```

```

    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void btnVolverDeEquipo_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Redirect("EjecucionProAprobados.aspx");
}

// =====
// 5. GESTIÓN DE INFORMES
// =====

private void CargarInformes(int idEjecucion)
{
    rptInformes.DataSource = _manejador.ObtenerInformes(idEjecucion);
    rptInformes.DataBind();
}

protected void rptInformes_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
{
    int idInforme = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());

    if (e.CommandName == "EliminarInforme")
    {
        try
        {
            _manejador.EliminarInforme(idInforme);
            Redireccionar("Documento eliminado correctamente.", "ss");
        }
        catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }
    }

    else if (e.CommandName == "EditarInforme")
    {
        var informe = _manejador.ObtenerInformePorId(idInforme);
    }
}

```

```

if (informe != null)
{
    hfIdInformeEdit.Value = informe.strId_informe.ToString();

    txtNombrePeriodoInf.Text = informe.strNombrePeriodo;

    lblTituloModalInforme.InnerText = "Editar / Corregir Informe";

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModal", "AbrirSubModalUpload();", true);
}
}
}

protected void btnGuardarInforme_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (flpArchivoInf.HasFile)
        {
            string ext = Path.GetExtension(flpArchivoInf.FileName).ToLower();

            if (ext != ".doc" && ext != ".docx" && ext != ".pdf")
            {
                Msg("Formato no válido. Solo se permiten archivos Word (.doc, .docx) o PDF (.pdf).", "ww");

                ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "Reopen", "AbrirSubModalUpload();", true);

                return;
            }
        }
    }

    if (!int.TryParse(hfIdEjecucionInforme.Value, out int idEjec)) return;

    var checkProy = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjec);

    if (checkProy.strEstado_ejec == "FINALIZADO")
    {
        Msg("Error: El proyecto está FINALIZADO. No se admiten cambios.", "ee");

        return;
    }
}

```

```

var inf = new InvgccEjecucionInformes
{
    fkId_ejec = idEjec,

    strNombrePeriodo = string.IsNullOrEmpty(txtNombrePeriodoInf.Text) ? "Informe de Avance" :
txtNombrePeriodoInf.Text.Trim(),

    strArchivo_path = flpArchivoInf.HasFile ? GuardarArchivoFisico(flpArchivoInf,
$"INF_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpArchivoInf.FileName)}") : ""
};

if (string.IsNullOrEmpty(hfldInformeEdit.Value))
{
    if (!flpArchivoInf.HasFile)
    {
        Msg("Debe seleccionar un archivo Word.", "ww");

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "Reopen", "AbrirSubModalUpload();", true);

        return;
    }

    _manejador.GuardarInforme(inf);

    Redireccionar("Informe subido correctamente.", "ss");
}
else
{
    inf.strId_informe = int.Parse(hfldInformeEdit.Value);

    _manejador.ActualizarInforme(inf);

    Redireccionar("Informe corregido correctamente.", "ss");
}
}

catch (Exception ex) { Msg("Error: " + ex.Message, "ee"); }
}

```

// Evento para el Botón 1: Abrir Modal de Cierre

```

protected void btnInformeCierre_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string idEjecucionStr = hfIdEjecucionInforme.Value;

```

```

if (!string.IsNullOrEmpty(idEjecucionStr) && int.TryParse(idEjecucionStr, out int idEjec))
{
    var proyecto = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjec);

    string estado = proyecto.strEstado_ejec.ToUpper();

    bool tieneArchivo = !string.IsNullOrEmpty(proyecto.strInforme_Cierre);

    // --- LÓGICA DE ESTADOS DEL MODAL ---

    if (estado == "CIERRE APROBADO" || estado == "FINALIZADO")
    {
        // CASO 1: YA ESTÁ APROBADO (Modo solo lectura bloqueado)

        pnlCierreBloqueado.Visible = true;    // Mensaje verde grande

        divAlertaCierre.Visible = false;    // Ocultar alerta amarilla

        pnlCargaCierre.Visible = false;    // Ocultar Dropzone (No se puede subir más)

        btnGuardarCierre.Visible = false;    // Ocultar botón guardar

        btnAprobarCierre.Visible = false;    // Ocultar botón aprobar (ya lo está)

        // Mostrar archivo para descargar

        pnlArchivoCierreActual.Visible = true;

        lblNombreArchivoCierre.Text = Path.GetFileName(proyecto.strInforme_Cierre);

        lnkVerCierreActual.HRef = ResolveUrl(proyecto.strInforme_Cierre);
    }
    else
    {
        // CASO 2: AÚN NO APROBADO (Permite edición)

        pnlCierreBloqueado.Visible = false;

        divAlertaCierre.Visible = true;

        pnlCargaCierre.Visible = true;

        btnGuardarCierre.Visible = true;

        // Configurar visualización del archivo actual

        if (tieneArchivo)
        {
            pnlArchivoCierreActual.Visible = true;

            lblNombreArchivoCierre.Text = Path.GetFileName(proyecto.strInforme_Cierre);
        }
    }
}

```



```

InkVerCierreActual.HRef = ResolveUrl(proyecto.strInforme_Cierre);

lblTituloInputCierre.InnerText = "Sustituir Documento";
litBtnCierreTexto.Text = "Actualizar Archivo";

if (estado == "EN REVISION")
{
    btnAprobarCierre.Visible = true; // <--- AQUÍ APARECE EL BOTÓN
}
else
{
    btnAprobarCierre.Visible = false;
}
}
else
{
    // Modo Limpio
    pnlArchivoCierreActual.Visible = false;
    btnAprobarCierre.Visible = false;
    lblTituloInputCierre.InnerText = "Documento de Cierre";
    litBtnCierreTexto.Text = "Enviar a Revisión";
}
}

ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalCierre",
    "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalSubirCierre')).show();", true);
}
}

protected void btnGuardarCierre_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        // 1. Validaciones
        if (!flpCierre.HasFile)

```

```

{
    Msg("Debe adjuntar el informe de cierre.", "ww");

    // Reabrimos el modal si falla la validación

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReopenCierre",
        "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalSubirCierre')).show();", true);

    return;
}

// CORREGIDO: Usamos hfIdEjecucionInforme
if (!int.TryParse(hfIdEjecucionInforme.Value, out int idEjec))
{
    Msg("Error al identificar el proyecto.", "ee");

    return;
}

// 2. Guardar Físicamente
// Nomenclatura: CIERRE_Ticks_Nombre.pdf
string nombreArchivo = $"CIERRE_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpCierre.FileName)}";
string rutaGuardada = GuardarArchivoFisico(flpCierre, nombreArchivo);

// 3. Lógica de Negocio (BLL)
string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "SISTEMA";
_manejador.SubirInformeCierre(idEjec, rutaGuardada, usuario);

string mensaje = pnlArchivoCierreActual.Visible
    ? "Informe de cierre actualizado/corregido correctamente."
    : "Informe de cierre subido. El proyecto está EN REVISIÓN.";

Msg(mensaje, "ss");

// 4. Feedback y Refresco

ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "CloseAll",
    "bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalSubirCierre')).hide();
    $('#modalInformes').modal('hide');", true);

```

```

        CargarGrillaEjecucion();

    }

    catch (Exception ex)
    {
        Msg("Error al subir cierre: " + ex.Message, "ee");
    }
}

protected void btnAprobarCierre_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int idEjec))
        {
            string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "SISTEMA";

            // 1. Llamar al BLL para aprobar
            _manejador.AprobarCierre(idEjec, usuario);

            // 2. Feedback
            Msg("Documento APROBADO correctamente. Se ha habilitado la fase final.", "ss");

            // 3. Cerrar todo y recargar
            ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "CloseAllApprove",
                "bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalSubirCierre')).hide(); $('#modalInformes').modal('hide');",
                true);

            // 4. Recargar grilla (Esto actualizará el método ConfigurarBotonesFaseFinal automáticamente)
            CargarGrillaEjecucion();
        }
    }

    catch (Exception ex)
    {
        Msg("Error al aprobar: " + ex.Message, "ee");
    }
}

```

```

    }
}

// Evento para el Botón 2

// 1. Abrir Modal Final

protected void btnInformeFinal_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string idEjecucionStr = hfIdEjecucionInforme.Value;

    if (!string.IsNullOrEmpty(idEjecucionStr) && int.TryParse(idEjecucionStr, out int idEjec))
    {
        // 1. Obtener estado actual

        var proyecto = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjec);

        string estado = proyecto.strEstado_ejec.ToUpper();

        bool tieneArchivo = !string.IsNullOrEmpty(proyecto.strInforme_Final);

        // 2. Configurar Modal según estado

        if (estado == "FINALIZADO")
        {
            // MODO LECTURA (Bloqueado)

            pnlCargaFinal.Visible = false;    // <--- IMPORTANTE: Ver paso 2 del Frontend

            btnGuardarFinal.Visible = false;  // Ocultar botón guardar

            // Mostrar archivo cargado

            if (tieneArchivo)
            {
                pnlArchivoFinalActual.Visible = true;

                lblNombreArchivoFinal.Text = Path.GetFileName(proyecto.strInforme_Final);

                lnkVerFinalActual.HRef = ResolveUrl(proyecto.strInforme_Final);
            }
        }
        else
        {
            // MODO EDICIÓN (Cierre Aprobado)

            pnlCargaFinal.Visible = true;

            btnGuardarFinal.Visible = true;
        }
    }
}

```

```

        pnlArchivoFinalActual.Visible = false; // Ocultamos el visualizador simple para mostrar el dropzone limpio
    }

    // 3. Abrir Modal
    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalFinal",
        "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalSubirFinal')).show();", true);
    }
}

// 2. Guardar Final
protected void btnGuardarFinal_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (!flpFinal.HasFile) { Msg("Debe adjuntar el informe final.", "ww"); return; }
        if (!int.TryParse(hfIdEjecucionInforme.Value, out int idEjec)) return;

        string nombreArchivo = $"FINAL_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpFinal.FileName)"};
        string rutaGuardada = GuardarArchivoFisico(flpFinal, nombreArchivo);
        string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "SISTEMA";

        _manejador.SubirInformeFinal(idEjec, rutaGuardada, usuario);

        Msg("¡Proyecto FINALIZADO con éxito!", "ss");

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "CloseAllFinal",
            "bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalSubirFinal')).hide(); $('#modalInformes').modal('hide');",
            true);

        CargarGrillaEjecucion();
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error: " + ex.Message, "ee"); }
}

```

```

private void ConfigurarBotonesFaseFinal(int idEjecucion)
{
    // 1. Obtenemos datos del proyecto
    var proyecto = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjecucion);

    if (proyecto == null) return;

    string estado = proyecto.strEstado_ejec.ToUpper();
    bool tieneCierre = !string.IsNullOrEmpty(proyecto.strInforme_Cierre);

    // =====
    // LÓGICA DE BLOQUEO (STATE MACHINE)
    // =====

    btnInformeCierre.CssClass = "btn btn-white border shadow-sm p-3 text-start position-relative hover-lift";
    btnInformeCierre.Enabled = true;

    if (estado == "CIERRE APROBADO" || estado == "FINALIZADO")
    {
        // DESBLOQUEADO

        btnInformeFinal.CssClass = "btn btn-white border shadow-sm p-3 text-start hover-lift";
        btnInformeFinal.Enabled = true;
        btnInformeFinal.Attributes.Remove("title"); // Quitamos el tooltip de bloqueo
    }
    else
    {
        // BLOQUEADO (Si está en 'EJECUCION' o 'EN REVISION')

        btnInformeFinal.CssClass = "btn btn-white border shadow-sm p-3 text-start hover-lift btn-locked";
        btnInformeFinal.Enabled = false;
        btnInformeFinal.Attributes.Add("title", "Disponible solo cuando el Informe de Cierre sea APROBADO.");
    }

    // (Opcional) Visual Feedback en el botón de Cierre si ya se subió
    if (tieneCierre)
    {

```

```

        // Podríamos ponerle un borde verde o algo para indicar que ya hay algo subido
        btnInformeCierre.Style["border-left"] = "5px solid var(--utc-verde) !important";
    }
    else
    {
        btnInformeCierre.Style["border-left"] = "5px solid var(--utc-azul) !important";
    }
}

```

```

private void BloquearGestionInformes(int idEjecucion)
{
    var proyecto = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjecucion);
    if (proyecto == null) return;

    if (proyecto.strEstado_ejec == "FINALIZADO")
    {
        // 1. Ocultar Botones Principales (Cabecera del Modal)
        btnAbrirGenerador.Visible = false; // Adiós varita mágica
        btnSubirEscaneado.Visible = false; // Adiós subida manual

        // 2. Ocultar Acciones en cada fila del Repeater (Iteramos lo que ya se cargó)
        foreach (RepeaterItem item in rptInformes.Items)
        {
            var btnEdit = item.FindControl("btnEditarInf") as LinkButton;
            var btnDel = item.FindControl("btnEliminarInf") as LinkButton;

            if (btnEdit != null) btnEdit.Visible = false; // Adiós edición
            if (btnDel != null) btnDel.Visible = false; // Adiós eliminación
        }
    }
    else
    {
        // Estado Normal: Aseguramos que se vean
        btnAbrirGenerador.Visible = true;
        btnSubirEscaneado.Visible = true;
    }
}

```

```

        // (Los items del repeater nacen visibles por defecto en DataBind)
    }
}

// =====
// 6. GENERACIÓN DE REPORTES (HTML)
// =====

protected void btnGenerarReporteHistorial_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (int.TryParse(hfldMiembroEstado.Value, out int idMiembro))
        {
            litReporteGenerado.Text = ConstruirReporteHistorial(idMiembro);

            pnlReporteHtml.Visible = true;

            btnImprimirReporte.Style["display"] = "inline-block";

            lblTituloPreview.InnerText = "Reporte Oficial de Movimientos";

            string script = @"
                document.getElementById('framePdf').style.display = 'none';

                document.getElementById('btnDescargarDirecto').style.display = 'none';

                var mHist = bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalHistorialMiembro'));

                if(mHist) mHist.hide();

                new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalVistaPrevia')).show();";

            ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ShowReport", script, true);
        }
        else
        {
            Msg("Error al identificar al integrante.", "ww");
        }
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error al generar reporte: " + ex.Message, "ee"); }
}

```



```

private string ConstruirReporteHistorial(int idMiembro)
{
    // 1. Obtener Datos

    var miembro = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);

    var historial = _manejador.ObtenerHistorialMiembro(idMiembro);

    var ejecucion = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(miembro.fkId_ejec);

    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    // 2. HERO BANNER (LOGO)

    sb.Append("<div class='header-hero-banner'>");

    sb.Append("<img src='https://aplicaciones.utc.edu.ec/sigutc/img/bnUTC.png' alt='UTC Logo' />");

    sb.Append("</div>");

    // 3. CABECERA DIVIDIDA (TÍTULO Y METADATA)

    sb.Append("<div class='header-info-split'>");

    // Lado Izquierdo

    sb.Append("<div class='info-left'>");

    sb.Append("<span class='system-label'>Dirección de Investigación</span>");

    sb.Append("<h1 class='doc-title'>Historial de Movimientos</h1>");

    sb.Append("</div>");

    // Lado Derecho

    sb.Append("<div class='info-right'>");

    sb.Append("<div class='meta-group'>");

    sb.Append("$"<span class='meta-label'>Referencia ID</span>");

    sb.Append("$"<span class='meta-value ref-highlight'>{miembro.strId_miembro}</span>");

    sb.Append("</div>");

    sb.Append("<div class='meta-group'>");

    sb.Append("$"<span class='meta-label'>Fecha Emisión</span>");

    sb.Append("$"<span class='meta-value'>{DateTime.Now:dd/MM/yyyy}</span>");

    sb.Append("</div>");

    sb.Append("</div>"); // Fin info-right

    sb.Append("</div>"); // Fin header-info-split

```

```
sb.Append("<div class='mt-5'></div>");
```

```
// 4. TARJETA DE INFORMACIÓN (RESEARCHER CARD)
```

```
sb.Append("<div class='researcher-card'>");
```

```
// Fila 1
```

```
sb.Append("<div class='card-row'>");
```

```
sb.Append("<div class='card-item'>");
```

```
sb.Append("<span class='label'>INTEGRANTE</span>");
```

```
sb.Append("${<span class='value'>{miembro.strApellidos_miembro} {miembro.strNombres_miembro}</span>}");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```
sb.Append("<div class='card-item'>");
```

```
sb.Append("<span class='label'>CÉDULA</span>");
```

```
sb.Append("${<span class='value'>{miembro.strCedula_miembro}</span>}");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```
// Fila 2
```

```
sb.Append("<div class='card-row'>");
```

```
sb.Append("<div class='card-item'>");
```

```
sb.Append("<span class='label'>PROYECTO</span>");
```

```
sb.Append("${<span class='value' style='font-size: 0.9rem;'>{ejecucion.TituloProyecto}</span>}");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```
// Fila 3
```

```
sb.Append("<div class='card-row'>");
```

```
sb.Append("<div class='card-item'>");
```

```
sb.Append("<span class='label'>ROL / FUNCIÓN</span>");
```

```
sb.Append("${<span class='value'>{miembro.strRol_miembro}</span>}");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```
sb.Append("<div class='card-item'>");
```

```
sb.Append("<span class='label'>ESTADO ACTUAL</span>");
```

```
string estado = miembro.bitActivo_miembro ? "ACTIVO" : "INACTIVO";
```

```
string colorEstado = miembro.bitActivo_miembro ? "#198754" : "#dc3545"; // Verde o Rojo

sb.Append($"<span class='value' style='color:{colorEstado}'>{estado}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("</div>");
```

```
sb.Append("</div>"); // Fin Card
```

```
// 5. TIMELINE (LÍNEA DE TIEMPO)
```

```
sb.Append("<div class='timeline-container'>");

sb.Append("<h4 class='timeline-title'>Registro Cronológico</h4>");

sb.Append("<ul class='timeline-list'>");
```

```
if (historial != null && historial.Count > 0)
```

```
{
    foreach (var h in historial)
    {
        sb.Append("<li class='timeline-item'>");

        sb.Append("<div class='timeline-marker'></div>");

        sb.Append("<div class='timeline-content'>");
```

```
        // Header del item
```

```
sb.Append("<div class='timeline-header'>");

sb.Append($"<span class='date'>{h.dtFecha:dd 'de' MMMM, yyyy}</span>");

sb.Append($"<span class='time'>{h.dtFecha:HH:mm}</span>");

sb.Append("</div>");
```

```
        // Body del item
```

```
sb.Append("<div class='timeline-body'>");
```

```
        // Badge Acción
```

```
string badgeClass = h.strAccion.Contains("BAJA") ? "bad" : "good";

sb.Append($"<div class='action-badge {badgeClass}'>{h.strAccion}</div>");
```

```
        // Motivo
```

```
sb.Append($"<p class='description'><strong>Detalle:</strong> {h.strMotivo}</p>");
```

```

        // Firma Usuario
        sb.Append($"<div class='user-signature'><i class='fa-solid fa-user-check'></i> Procesado por: {h.strUsuario}</div>");

        sb.Append("</div>"); // Fin timeline-body
        sb.Append("</div>"); // Fin timeline-content
        sb.Append("</li>");
    }
}
else
{
    sb.Append("<li class='timeline-item'><p class='text-muted'>Sin historial registrado.</p></li>");
}

sb.Append("</ul>");
sb.Append("</div>");

// 6. FOOTER LEGAL
sb.Append("<div class='report-legal-footer'>");
sb.Append("Documento generado automáticamente por el Sistema de Gestión CGI-UTC.<br>");
sb.Append("La validez de este reporte está sujeta a los registros digitales institucionales.");
sb.Append("</div>");

return sb.ToString();
}

protected void btnAbrirGenerador_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int id))
    {
        // Llamamos al método público del control
        ucGenerador.Mostrar(id);
    }
    else
    {

```

```

        Msg("Seleccione un proyecto primero (Botón Informes)", "ww");
    }
}

// GENERACION DEL DOCUMENTO

protected void ucGenerador_InformeGuardado(object sender, EventArgs e)
{
    // Este evento se dispara automáticamente cuando el UserControl termina de guardar
    if (int.TryParse(hfidEjecucionInforme.Value, out int id))
    {
        CargarInformes(id); // Refresca la tabla de archivos
        Msg("Documento generado y guardado correctamente.", "ss");
    }
}

// =====
// 7. UTILIDADES
// =====

private void ConfigurarPermisosModalInformes()
{
    string rol = Session["RolUsuario"]?.ToString() ?? "";

    if (rol == "COORDINADOR")
    {
        // Ocultar toda la sección inferior del modal
        tituloEtapaFinal.Visible = false;
        divContenedorBotonesFinales.Visible = false;

        // Los botones individuales ya no importan porque ocultamos su contenedor padre,
        // pero por seguridad también los apagamos.
        btnInformeCierre.Visible = false;
        btnInformeFinal.Visible = false;
    }
    else

```

```

{
    tituloEtapaFinal.Visible = true;

    divContenedorBotonesFinales.Visible = true;

    btnInformeCierre.Visible = true;

    btnInformeFinal.Visible = true;
}
}

private string GuardarArchivoFisico(FileUpload control, string nombreArchivo)
{
    string rutaFisicaCarpeta = Server.MapPath(RUTA_VIRTUAL_ARCHIVOS);

    if (!Directory.Exists(rutaFisicaCarpeta))
    {
        Directory.CreateDirectory(rutaFisicaCarpeta);
    }

    string rutaFisicaCompleta = Path.Combine(rutaFisicaCarpeta, nombreArchivo);
    control.SaveAs(rutaFisicaCompleta);

    return Path.Combine(RUTA_VIRTUAL_ARCHIVOS, nombreArchivo).Replace("\\", "/");
}

private void SetFlashMessage(string msg, string type)
{
    Session["TempMsg"] = msg;
    Session["TempTipo"] = type;
}

private void Redireccionar(string msg, string type)
{
    SetFlashMessage(msg, type);
    Response.Redirect("EjecucionProAprobados.aspx", false);
}

```

```

private void Msg(string msg, string type)
{
    string cleanMsg = msg.Replace("","\\").Replace("\r\n", " ").Replace("\n", " ").Replace("\\", "\\");
    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "alert", $"$(function() {{ toastify('{type}', '{cleanMsg}', 'Sistema'); }});", true);
}
}
}

```

MODEL:

```

using System;
using Newtonsoft.Json;

namespace SistemaGestionCGI.Models
{
    public class InvgccEjecucionProyectos
    {
        [JsonProperty("strId_ejec")]
        public int strId_ejec { get; set; }

        [JsonProperty("fkId_pro")]
        public string fkId_pro { get; set; }

        [JsonProperty("TituloProyecto")]
        public string TituloProyecto { get; set; }

        [JsonProperty("strCoordinador_ejec")]
        public string strCoordinador_ejec { get; set; }

        [JsonProperty("strPeriodo_ejec")]
        public string strPeriodo_ejec { get; set; }

        [JsonProperty("dtFechaini_ejec")]
        public DateTime dtFechaini_ejec { get; set; }

        [JsonProperty("dtFechafin_ejec")]
        public DateTime? dtFechafin_ejec { get; set; }

        [JsonProperty("strInforme_ejec")]
        public string strInforme_ejec { get; set; }

        [JsonProperty("strEstado_ejec")]
        public string strEstado_ejec { get; set; }

        [JsonProperty("strInforme_Cierre")]
        public string strInforme_Cierre { get; set; }

        [JsonProperty("strInforme_Final")]
        public string strInforme_Final { get; set; }
    }
}

```

BLL :

```
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using SistemaGestionCGI.Models;

using SistemaGestionCGI.Settings;

namespace SistemaGestionCGI.BLL
{
    public class ManejadorEjecucionProyectos
    {
        private readonly ConnectionSqlServer _dal = ConnectionSqlServer.Instance;

        // =====
        // 1. GESTIÓN DE EJECUCIÓN
        // =====

        public List<InvgccEjecucionProyectos> ObtenerEjecuciones()
        {
            string sql = @"
                SELECT E.*, P.strTema_pro as TituloProyecto
                FROM INVGCC EJECUCION_PROYECTO E
                INNER JOIN INVGCC INSCRIPCION_PROYECTOS P ON E.fkId_pro = P.strId_pro
                ORDER BY E.strId_ejec DESC";

            return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionProyectos>(sql);
        }

        public InvgccEjecucionProyectos ObtenerEjecucionPorId(int id)
        {
            string sql = $"@"
                SELECT E.*, P.strTema_pro as TituloProyecto
                FROM INVGCC EJECUCION_PROYECTO E
```



```
INNER JOIN INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS P ON E.fkId_pro = P.strId_pro
```

```
WHERE E.strId_ejec = {id}";
```

```
var lista = _dal.SelectSql<InvgccEjecucionProyectos>(sql);
```

```
return lista?.FirstOrDefault();
```

```
}
```

```
public void GuardarEjecucion(InvgccEjecucionProyectos obj)
```

```
{
```

```
    string sql = $"@"
```

```
        INSERT INTO INVGCCEJECUCION_PROYECTO
```

```
        (fkId_pro, strCoordinador_ejec, strPeriodo_ejec, dtFechaini_ejec, dtFechafin_ejec, strInforme_ejec, strEstado_ejec)
```

```
        VALUES
```

```
        ('{obj.fkId_pro}', '{obj.strCoordinador_ejec}', '{obj.strPeriodo_ejec}', '{obj.dtFechaini_ejec:yyyy-MM-dd}', NULL,  
'{obj.strInforme_ejec}', 'En Ejecución');
```

```
    _dal.UpdateSql(sql);
```

```
}
```

```
public void ActualizarEjecucion(InvgccEjecucionProyectos obj)
```

```
{
```

```
    string fechaFin = obj.dtFechafin_ejec.HasValue ? $"{obj.dtFechafin_ejec.Value:yyyy-MM-dd}" : "NULL";
```

```
    string sql = $"@"
```

```
        UPDATE INVGCCEJECUCION_PROYECTO SET
```

```
        strCoordinador_ejec = '{obj.strCoordinador_ejec}',
```

```
        strPeriodo_ejec = '{obj.strPeriodo_ejec}',
```

```
        dtFechaini_ejec = '{obj.dtFechaini_ejec:yyyy-MM-dd}',
```

```
        dtFechafin_ejec = {fechaFin},
```

```
        strInforme_ejec = '{obj.strInforme_ejec}'
```

```
        WHERE strId_ejec = {obj.strId_ejec}";
```

```
    _dal.UpdateSql(sql);
```

```
}
```

```

public void EliminarEjecucion(int id)
{
    _dal.DeleteSql($"DELETE FROM INVGCCJEJECUCION_MIEMBROS WHERE fkId_ejec = {id}");
    _dal.DeleteSql($"DELETE FROM INVGCCJEJECUCION_INFORMES WHERE fkId_ejec = {id}");
    _dal.Delete("INVGCCJEJECUCION_PROYECTO", $"strId_ejec = {id}");
}

// =====
// 2. GESTIÓN DE MIEMBROS
// =====

public List<InvgccEjecucionMiembros> ObtenerMiembros(int idEjecucion)
{
    string sql = $"@
        SELECT * FROM INVGCCJEJECUCION_MIEMBROS
        WHERE fkId_ejec = {idEjecucion}
        ORDER BY bitActivo_miembro DESC, strApellidos_miembro ASC";

    return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionMiembros>(sql);
}

public void GuardarMiembro(InvgccEjecucionMiembros m)
{
    // SE AGREGARON: strCorreo_miembro, strCarrera_miembro, strTipo_miembro, strEntidad_miembro y dtFechalnicio_miembro
    string sql = $"@
        INSERT INTO INVGCCJEJECUCION_MIEMBROS
        (fkId_ejec, strCedula_miembro, strNombres_miembro, strApellidos_miembro,
        strRol_miembro, strFacultad_miembro, bitActivo_miembro,
        strCorreo_miembro, strCarrera_miembro, strTipo_miembro, strEntidad_miembro, dtFechalnicio_miembro)
        VALUES
        ({m.fkId_ejec}, '{m.strCedula_miembro}', '{m.strNombres_miembro}', '{m.strApellidos_miembro}',
        '{m.strRol_miembro}', '{m.strFacultad_miembro}', 1,
        '{m.strCorreo_miembro}', '{m.strCarrera_miembro}', '{m.strTipo_miembro}', '{m.strEntidad_miembro}', GETDATE());

    _dal.UpdateSql(sql);

```

```
}
```

```
public void EliminarMiembro(int idMiembro) =>
```

```
_dal.UpdateSql($"UPDATE INVGCCJEJECUCION_MIEMBROS SET bitActivo_miembro = 0 WHERE strId_miembro = {idMiembro}");
```

```
public InvgccEjecucionMiembros ObtenerMiembroPorId(int id)
```

```
{
```

```
string sql = $"SELECT * FROM INVGCCJEJECUCION_MIEMBROS WHERE strId_miembro = {id}";
```

```
return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionMiembros>(sql)?.FirstOrDefault();
```

```
}
```

```
public void ActualizarMiembro(InvgccEjecucionMiembros obj)
```

```
{
```

```
string sql = $"@
```

```
UPDATE INVGCCJEJECUCION_MIEMBROS SET
```

```
strCedula_miembro = '{obj.strCedula_miembro}',
```

```
strNombres_miembro = '{obj.strNombres_miembro}',
```

```
strApellidos_miembro = '{obj.strApellidos_miembro}',
```

```
strRol_miembro = '{obj.strRol_miembro}',
```

```
strFacultad_miembro = '{obj.strFacultad_miembro}',
```

```
strCorreo_miembro = '{obj.strCorreo_miembro}',
```

```
strCarrera_miembro = '{obj.strCarrera_miembro}',
```

```
strTipo_miembro = '{obj.strTipo_miembro}',
```

```
strEntidad_miembro = '{obj.strEntidad_miembro}'
```

```
WHERE strId_miembro = {obj.strId_miembro}";
```

```
_dal.UpdateSql(sql);
```

```
}
```

```
// =====
```

```
// 3. GESTIÓN DE INFORMES
```

```
// =====
```

```
public List<InvgccEjecucionInformes> ObtenerInformes(int idEjecucion)
```

```
{
```

```

        string sql = $"SELECT * FROM INVGCCJEJECUCION_INFORMES WHERE fkId_ejec = {idEjecucion} ORDER BY dtFechaSubida DESC";
        return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionInformes>(sql);
    }

```

```

    public InvgccEjecucionInformes ObtenerInformePorId(int id)
    {
        string sql = $"SELECT * FROM INVGCCJEJECUCION_INFORMES WHERE strId_informe = {id}";
        return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionInformes>(sql)?.FirstOrDefault();
    }

```

```

    public void GuardarInforme(InvgccEjecucionInformes inf)
    {
        string fecha = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
        string rutaSegura = inf.strArchivo_path.Replace("","");

        string sql = $"
            INSERT INTO INVGCCJEJECUCION_INFORMES
            (fkId_ejec, strNombrePeriodo, strArchivo_path, dtFechaSubida)
            VALUES
            ({inf.fkId_ejec}, '{inf.strNombrePeriodo}', '{rutaSegura}', '{fecha}')";

        _dal.UpdateSql(sql);
    }

```

```

    public void ActualizarInforme(InvgccEjecucionInformes inf)
    {
        string nombreLimpio = inf.strNombrePeriodo.Replace("","");
        string sql;

        if (!string.IsNullOrEmpty(inf.strArchivo_path))
        {
            string fecha = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
            string rutaSegura = inf.strArchivo_path.Replace("","");

            sql = $"UPDATE INVGCCJEJECUCION_INFORMES SET

```

```

        strNombrePeriodo = '{nombreLimpio}',

        strArchivo_path = '{rutaSegura}',

        dtFechaSubida = '{fecha}'

        WHERE strId_informe = {inf.strId_informe}";

    }

    else

    {

        sql = $"@\"UPDATE INVGCCJEJECUCION_INFORMES SET

            strNombrePeriodo = '{nombreLimpio}'

            WHERE strId_informe = {inf.strId_informe}\"";

    }

    _dal.UpdateSql(sql);

}

public void EliminarInforme(int idInforme) =>

    _dal.Delete("INVGCCJEJECUCION_INFORMES", $"strId_informe = {idInforme}");

public void SubirInformeCierre(int idEjecucion, string rutaArchivo, string usuario)

{

    string fecha = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");

    string sql = $"@\"

        UPDATE INVGCCJEJECUCION_PROYECTO

        SET strInforme_Cierre = '{rutaArchivo}',

            strEstado_ejec = 'EN REVISION'

        WHERE strId_ejec = {idEjecucion}\"";

    _dal.UpdateSql(sql);

}

public void SubirInformeFinal(int idEjecucion, string rutaArchivo, string usuario)

{

```

```

string sql = $"
    UPDATE INVCCEJECUCION_PROYECTO
    SET strInforme_Final = '{rutaArchivo}',
        strEstado_ejec = 'FINALIZADO'
    WHERE strId_ejec = {idEjecucion}";

_dal.UpdateSql(sql);

}

```

```

public void AprobarCierre(int idEjecucion, string usuario)
{
    string sql = $"
        UPDATE INVCCEJECUCION_PROYECTO
        SET strEstado_ejec = 'CIERRE APROBADO'
        WHERE strId_ejec = {idEjecucion}";

    _dal.UpdateSql(sql);
}

```

```

// Versión simplificada solo para corregir el error de compilación
protected void txtDocCedula_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    // Aquí iría la lógica de búsqueda.

    // Por ahora lo dejamos vacío o con un comentario para que el sistema compile.
}

```

// Agrega esto dentro de la clase ManejadorEjecucionProyectos

```

public dynamic BuscarDocentePorCedula(string cedula)
{
    // Validar entrada
    if (string.IsNullOrEmpty(cedula)) return null;
}

```

```

// Consulta SQL a la tabla de docentes

// Usamos TOP 1 para traer solo un registro

string sql = string.Format(@"
SELECT TOP 1

    strNombres_doc,

    strApellidos_doc,

    strCarrera_doc,

    strFacultad_doc,

    strCedula_doc

FROM INVGCCATEGORIZACION_DOCENTES

WHERE strCedula_doc = '{0}' AND bitActivo_doc = 1", cedula);

// Ejecutar consulta usando tu DAL (Capa de Datos)

// Asumo que tu DAL devuelve una lista de objetos dinámicos

var resultados = _dal.SelectSql<dynamic>(sql);

// Si hay resultados, retornamos el primero

if (resultados != null && resultados.Count > 0)

{

    return resultados[0];

}

// Si no encuentra nada

return null;

}

// =====

// 4. GESTIÓN DE AUDITORÍA Y ESTADOS

// =====

public void CambiarEstadoMiembro(int idMiembro, bool nuevoEstado, string motivo, string usuario)

{

    int bit = nuevoEstado ? 1 : 0;

    // LÓGICA DE FECHA FIN:

```

```

// Si nuevoEstado es TRUE (Activo) -> Fecha Fin es NULL

// Si nuevoEstado es FALSE (Inactivo) -> Fecha Fin es AHORA
string fechaFinSql = nuevoEstado ? "NULL" : $"{DateTime.Now:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}";

string sqlUpdate = $"
    UPDATE INVGCCJEJECUCION_MIEMBROS
    SET bitActivo_miembro = {bit},
        dtFechaFin_miembro = {fechaFinSql}
    WHERE strId_miembro = {idMiembro}";

_dal.UpdateSql(sqlUpdate);

// Registro en Historial
string accion = nuevoEstado ? "REACTIVACIÓN" : "BAJA TEMPORAL/DEFINITIVA";
RegistrarHistorialMiembro(idMiembro, accion, motivo, usuario);
}

public void RegistrarHistorialMiembro(int idMiembro, string accion, string motivo, string usuario)
{
    string fecha = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    string motivoLimpio = motivo.Replace("","");

    string sql = $"
        INSERT INTO INVGCCJEJECUCION_MIEMBROS_HISTORIAL
        (fkId_miembro, dtFecha, strAccion, strMotivo, strUsuario)
        VALUES
        ({idMiembro}, '{fecha}', '{accion}', '{motivoLimpio}', '{usuario}')";

    _dal.UpdateSql(sql);
}

public List<InvGCCJecucionMiembrosHistorial> ObtenerHistorialMiembro(int idMiembro)
{
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCJEJECUCION_MIEMBROS_HISTORIAL WHERE fkId_miembro = {idMiembro} ORDER BY
    dtFecha DESC";

```



```

        return _dal.SelectSql<InvgccEjecucionMiembrosHistorial>(sql);
    }

// =====
// 5. UTILIDADES
// =====

public List<InvgccInscripcionProyectos> ObtenerProyectosAprobadosSinEjecucion()
{
    string sql = @"
        SELECT strId_pro, strTema_pro, strCoordinador_pro
        FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS
        WHERE strEstado_pro = 'Aprobado'
        AND strId_pro NOT IN (SELECT fkId_pro FROM INVGCCCEJECUCION_PROYECTO)";

    return _dal.SelectSql<InvgccInscripcionProyectos>(sql);
}
}
}

```