

```

<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Site.master.cs"
Inherits="SistemaGestionCGI.SiteMaster" %>

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es">
<head runat="server">
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <title>UTC - Sistema Integrado de Gestión</title>

    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Varela+Round&display=swap"
rel="stylesheet">

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" />
    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.0/css/all.min.css"
rel="stylesheet" />
    <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.min.css"
rel="stylesheet" />

    <link href="https://cdn.datatables.net/1.13.8/css/dataTables.bootstrap5.min.css"
rel="stylesheet" />
    <link href="https://cdn.datatables.net/responsive/2.5.0/css/responsive.bootstrap5.min.css"
rel="stylesheet" />
    <link href="https://cdn.datatables.net/buttons/2.4.3/css/buttons.bootstrap5.min.css"
rel="stylesheet" />

    <link href="~/DesignersUTC/Styles/utc-full-design.css" rel="stylesheet" />

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.0.min.js"></script>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/toastr.js/latest/toastr.min.js"></script>

    <script>
        function toastify(type, msg, title) {
            toastr.options = {
                "closeButton": true,
                "progressBar": true,
                "positionClass": "toast-top-right",
                "timeOut": "4000"
            };
            var validTypes = ['success', 'info', 'warning', 'error'];
            if (!validTypes.includes(type)) type = 'info';
            toastr[type](msg, title || 'Notificación Sistema');
        }
    </script>

    <asp:ContentPlaceHolder ID="HeadContent" runat="server"></asp:ContentPlaceHolder>
</head>

<body class="bg-light">
    <form runat="server" enctype="multipart/form-data">

        <asp:ScriptManager ID="ScriptManager" runat="server"/>

        <div id="containerDiv" runat="server" class="utc-container shadow-utc mx-auto my-3 bg-white
rounded">

            <header>
                <div class="utc-header d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap
p-3 rounded-top">
                    <div class="utc-header-logo">
                        

```

```

    </div>

    <div class="utc-header-title text-center flex-grow-1 mx-3">
        <h5 class="m-0 fw-bold text-white text-uppercase tracking-wide">
            SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
        </h5>
    </div>

    <div class="text-end text-white utc-header-user">
        <small class="d-block text-white-50">BIENVENIDO</small>
        <asp:Label runat="server" ID="lblNombre" CssClass="fw-bold d-
block"></asp:Label>
        <asp:Button ID="btnCerrarSesion" runat="server"
            OnClick="btnCerrarSesion_Click"
            Text="Cerrar Sesión"
            CssClass="btn btn-outline-light btn-sm mt-2 rounded-pill px-3"
        />
    </div>
</div>

<nav id="navbarDiv" runat="server" class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark utc-
navbar mt-0 rounded-bottom shadow-sm">
    <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand" href="#">UTC</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
            data-bs-target="#mainNavbar" aria-controls="mainNavbar"
            aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>

        <div class="collapse navbar-collapse" id="mainNavbar">
            <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0 fw-semibold">
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="Dashboard.aspx">Dashboard</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="GestionUsuarios.aspx">Usuarios</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="ConvocatoriaGruInvestigacion.aspx">Convocatorias</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="InscripcionProyectos.aspx">Proyectos</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="GruposInvestigacion.aspx">Grupos Inv.</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="CentrosInvestigacion.aspx">Centros Inv.</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="CategorizacionDocentes.aspx">Categorización</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="CalificacionGruInvestigacion.aspx">Calificación</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="EjecucionProAprobados.aspx">Aprobados</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>
</header>

<main class="p-4" style="min-height: 600px;">
    <asp:ContentPlaceHolder ID="MainContent" runat="server">
        </asp:ContentPlaceHolder>
    </main>
</div>

<footer id="footerDiv" runat="server" class="text-center py-3 mt-auto">
    <p class="text-muted small m-0">
        © <script>document.write(new Date().getFullYear())</script> Powered by Sistemas de
Información UTC
    </p>
    <asp:Label ID="lblFecha" runat="server" Visible="false"></asp:Label>

```

```

        </footer>

    </form>

    <script src="https://cdn.datatables.net/1.13.8/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.datatables.net/1.13.8/js/dataTables.bootstrap5.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.datatables.net/responsive/2.5.0/js/dataTables.responsive.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.datatables.net/responsive/2.5.0/js/responsive.bootstrap5.min.js"></script>

    <script src="https://cdn.datatables.net/buttons/2.4.3/js/dataTables.buttons.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.datatables.net/buttons/2.4.3/js/buttons.bootstrap5.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip/3.10.1/jszip.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.2.7/pdfmake.min.js"></script>
    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.2.7/vfs_fonts.js"></script>
    <script src="https://cdn.datatables.net/buttons/2.4.3/js/buttons.html5.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.datatables.net/buttons/2.4.3/js/buttons.print.min.js"></script>

    <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdf.js/3.11.174/pdf.min.js"></script>
    <script>
        if (window['pdfjsLib']) {
            pdfjsLib.GlobalWorkerOptions.workerSrc =
"https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdf.js/3.11.174/pdf.worker.min.js";
        }
    </script>
</body>
</html>

```

BACKEND:

```

using System;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

// ⚠️ IMPORTANTE: Namespace actualizado al nuevo proyecto
namespace SistemaGestionCGI
{
    public partial class SiteMaster : MasterPage
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                ValidarSesion();
                CargarDatosUsuario();
            }
        }

        private void ValidarSesion()
        {
            // Si la sesión no existe, redirigir al Login inmediatamente.
            // Esto protege todas las páginas que usen esta MasterPage.
            if (Session["UsuarioLogueado"] == null)
            {
                Response.Redirect("Login.aspx");
            }
        }

        private void CargarDatosUsuario()

```

```

{
    // Recuperar el nombre del usuario desde la variable de sesión
    if (Session["UserName"] != null)
    {
        // Muestra el nombre en mayúsculas para mejor diseño
        lblNombre.Text = Session["UserName"].ToString().ToUpper();
    }
    else
    {
        lblNombre.Text = "USUARIO";
    }

    // Actualizar la fecha en el footer automáticamente
    if (lblFecha != null)
    {
        lblFecha.Text = DateTime.Now.Year.ToString();
    }
}

protected void btnCerrarSesion_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // 1. Limpiar variables de sesión
    Session.Clear();

    // 2. Abandonar la sesión actual
    Session.Abandon();

    // 3. Limpiar cookie de autenticación (si usas FormsAuthentication)
    System.Web.Security.FormsAuthentication.SignOut();

    // 4. Redirigir al Login evitando que el usuario use el botón "Atrás"
    Response.Redirect("Login.aspx");
}
}
}

```