

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="EjecucionProAprobados.aspx.cs" Inherits="SistemaGestionCGI.EjecucionProAprobados" %>
```

```
<%@ Register Src="~/GeneradorInforme.ascx" TagPrefix="uc" TagName="GeneradorInforme" %>
```

```
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-full-design.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-fileinput.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/modal-informes.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/modal-historial-reporte.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/papelera.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/informe-observaciones.css" rel="stylesheet" />
```

```
<style>
```

```
.hover-lift {
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}
```

```
.hover-lift:hover {
    transform: translateY(-3px);
    box-shadow: 0 .5rem 1rem rgba(0,0,0,.15) !important;
    background-color: #fff !important;
    border-color: var(--utc-azul) !important;
}
```

```
.bg-opacity-10 {
    --bs-bg-opacity: 0.1;
}
```

```
.btn-locked {
    opacity: 0.5 !important;
    pointer-events: none !important;
    cursor: not-allowed !important;
    filter: grayscale(100%) !important;
    position: relative;
```

```
}
```

```
.btn-locked::after {  
  content: "\f023";  
  font-family: "Font Awesome 6 Free";  
  font-weight: 900;  
  position: absolute;  
  top: 10px;  
  right: 10px;  
  color: #6c757d;  
  font-size: 1.2rem;  
}
```

```
.btn-disabled-utc {  
  opacity: 0.5 !important;  
  pointer-events: none !important;  
  cursor: not-allowed !important;  
  background-color: #e9ecef !important;  
  border-color: #dee2e6 !important;  
  color: #adb5bd !important;  
  box-shadow: none !important;  
}
```

```
.table .badge {  
  font-weight: 500;  
  font-size: 0.75rem;  
  padding: 5px 8px;  
  letter-spacing: 0.5px;  
  display: inline-flex;  
  align-items: center;  
}
```

```
@keyframes pulse-red {  
  0% { box-shadow: 0 0 0 rgba(220, 53, 69, 0.4); }  
  70% { box-shadow: 0 0 6px rgba(220, 53, 69, 0); }
```

```
100% { box-shadow: 0 0 0 rgba(220, 53, 69, 0); }  
}
```

```
.badge.bg-danger {  
    animation: pulse-red 2s infinite;  
}
```

```
</style>
```

```
<div id="headerEjecucion" runat="server" class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3  
rounded shadow-utc border header-utc-line">
```

```
<h3 class="utc-title mb-0">
```

```
<i class="fa-solid fa-person-digging me-2"></i> PROYECTOS EN EJECUCIÓN
```

```
</h3>
```

```
<div class="d-flex gap-2 mt-2 mt-md-0">
```

```
<button type="button" id="btnGestionarCiclos" runat="server" class="btn btn-outline-secondary btn-pill px-3"  
onclick="abrirModalCiclo()">
```

```
<i class="fa-solid fa-calendar-days me-2"></i> Periodos / Ciclos
```

```
</button>
```

```
<asp:LinkButton runat="server" ID="btnNuevoEjecucion" CssClass="btn btn-primary btn-pill d-flex align-items-center"  
OnClick="btnNuevoEjecucion_Click">
```

```
<i class="fa-solid fa-plus me-2"></i> INICIAR EJECUCIÓN
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
<asp:LinkButton runat="server" ID="btnRegresar" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4" OnClick="btnRegresar_Click"  
Visible="false" CausesValidation="false">
```

```
<i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<asp:Panel ID="pnlGrilla" runat="server" Visible="true">
```

```
<div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">
```

```
<table id="tablaEjecucion" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center">
```

```
<thead>
```

```

<tr>

    <th>ID</th>

    <th>PROYECTO</th>

    <th>COORDINADOR</th>

    <th>PERIODO</th>

    <th>INICIO</th>

    <th>FIN</th>

    <th>ESTADO</th>

    <th>ACCIONES</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

    <asp:Repeater ID="rptEjecucion" runat="server" OnItemCommand="rptEjecucion_ItemCommand"
    OnItemDataBound="rptEjecucion_ItemDataBound">

        <ItemTemplate>

            <tr>

                <td><%# Eval("strId_ejec") %></td>

                <td class="text-start fw-bold text-primary"><%# Eval("TituloProyecto") %></td>

                <td class="text-start"><%# Eval("strCoordinador_ejec") %></td>

                <td class="align-middle">

                    <div class="fw-bold text-secondary mb-1">

                        <%# Eval("strPeriodo_ejec") %>

                    </div>

                    <asp:Literal ID="litNotificacionPlazo" runat="server"></asp:Literal>

                    <div class="mt-1">

                        <asp:LinkButton ID="btnRenovarCiclo" runat="server"

                            CommandName="RenovarCiclo"

                            CommandArgument='<%# Eval("strId_ejec") %>'

                            Visible="false"

                            CssClass="badge bg-danger text-white text-decoration-none border-0 py-2 px-3 shadow-sm hover-lift"

                            ToolTip="El ciclo académico ha terminado. Haga clic para actualizar.">

                            <i class="fa-solid fa-arrows-rotate fa-spin me-1" style="--fa-animation-duration: 3s;"></i>

```

```

                VENCIDO - RENOVAR

                </asp:LinkButton>

            </div>

        </td>

        <td><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaini_ejec")).ToString("dd/MM/yyyy") %></td>

        <td>

            <%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFechafin_ejec")).Year < 1900 ?

                "<span class='badge bg-light text-secondary border'>Vigente</span>" :

                Convert.ToDateTime(Eval("dtFechafin_ejec")).ToString("dd/MM/yyyy") %>

        </td>

        <td>

            <span class='badge rounded-pill px-3 py-2 <%#

                Eval("strEstado_ejec").ToString() == "FINALIZADO" ? "bg-danger" :

                Eval("strEstado_ejec").ToString() == "EN REVISION" ? "bg-warning text-dark" :

                Eval("strEstado_ejec").ToString() == "CIERRE APROBADO" ? "bg-orange" :

                "bg-info text-dark"

            %>'

            style='<%# Eval("strEstado_ejec").ToString() == "CIERRE APROBADO" ? "background-color: #fd7e14;" : "" %>'>

                <%# Eval("strEstado_ejec") %>

            </span>

        </td>

        <td>

            <asp:LinkButton ID="btnEditar" runat="server" CommandName="Editar" CommandArgument='<%#

Eval("strId_ejec") %>'

                CssClass="btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Editar Datos">

                    <i class="fa-solid fa-pen"></i>

                </asp:LinkButton>

            <br/>

            <asp:LinkButton ID="btnEquipo" runat="server" CommandName="Equipo" CommandArgument='<%#

Eval("strId_ejec") %>'

                CssClass="btn btn-primary btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Gestionar Integrantes">

                    <i class="fa-solid fa-users-gear"></i>

                </asp:LinkButton>

            <br/>

            <asp:LinkButton ID="btnInformes" runat="server"

```

```

        CommandName="Informes"

        CommandArgument='<%# Eval("strId_ejec") %>'

        CssClass="btn btn-success btn-sm rounded-circle me-1"

        ToolTip="Subir Informes/Avances"

        CausesValidation="false"> <i class="fa-solid fa-folder-open"></i>

</asp:LinkButton>

<asp:LinkButton ID="btnEliminar" runat="server"

        CommandName="Eliminar"

        CommandArgument='<%# Eval("strId_ejec") %>'

        CssClass="btn btn-sm btn-outline-danger"

        ToolTip="Eliminar Registro"

        OnClientClick="return confirmarEliminar(this, '¿Desea eliminar esta ejecución de proyecto?');">

        <i class="fa-solid fa-trash"></i>

</asp:LinkButton>

</td>

</tr>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnIAgregar" runat="server" Visible="false">

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

        <h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

            <i class="fa-solid fa-file-circle-plus me-2"></i> Iniciar Nueva Ejecución

        </h4>

        <div class="row g-3">

            <div class="col-12">

                <label class="form-label fw-bold">Proyecto Aprobado</label>

```

```
<asp:DropDownList ID="ddlProyectosAprobados" runat="server" CssClass="form-select"
    AutoPostBack="true" OnSelectedIndexChanged="ddlProyectosAprobados_SelectedIndexChanged">
</asp:DropDownList>
<div class="form-text text-primary">
    <i class="fa-solid fa-circle-info"></i> Solo se muestran proyectos aprobados pendientes de iniciar ejecución.
</div>
</div>
```

```
<div class="col-12">
    <label class="form-label">Coordinador</label>
    <asp:TextBox ID="txtCoordinadorAdd" runat="server" CssClass="form-control" />
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
    <label class="form-label">Fecha Inicio</label>
    <asp:TextBox ID="txtFechaIniAdd" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Date" />
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
    <label class="form-label fw-bold">Periodo / Ciclo Académico</label>
    <asp:DropDownList ID="ddlCiclo" runat="server" CssClass="form-select shadow-sm">
</asp:DropDownList>
    <div class="form-text small text-muted">
        <i class="fa-solid fa-circle-info me-1"></i> Seleccione el periodo vigente.
    </div>
</div>
```

```
<div class="col-12">
    <label class="form-label fw-semibold">Informe Inicial / Planificación (Opcional)</label>

    <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoAdd">
        <div class="utc-fileinput-header">
            <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>
            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">
                <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo</span>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

```

        <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

            <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-
square"></i></button>

            <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-
xmark"></i></button>

        </div>

    </div>

</div>

<input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Renombrar..." />

<div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoAdd"></div>

<div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoAdd"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

<div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoAdd"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2"></i><br />Arrastra
archivo aquí.</div>

    <asp:FileUpload ID="flpArchivoAdd" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />

</div>

</div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarNew" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4" OnClick="btnGuardarNew_Click">

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnCancelarNew" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnCancelarNew_Click" CausesValidation="false">

        <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlEditor" runat="server" Visible="false">

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

        <h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

            <i class="fa-solid fa-pen-to-square me-2"></i> Editar Ejecución

        </h4>

```



```
<asp:HiddenField ID="hfIdEjecEdit" runat="server" />
```

```
<asp:HiddenField ID="hfArchivoActual" runat="server" />
```

```
<div class="row g-3">
```

```
  <div class="col-12">
```

```
    <label class="form-label fw-bold">Proyecto</label>
```

```
    <asp:TextBox ID="txtProyectoReadOnly" runat="server" CssClass="form-control" ReadOnly="true" BackColor="#e9ecef" />
```

```
  </div>
```

```
<div class="col-12">
```

```
  <label class="form-label">Coordinador</label>
```

```
  <asp:TextBox ID="txtCoordinadorEdit" runat="server" CssClass="form-control" />
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
  <label class="form-label">Fecha Inicio</label>
```

```
  <asp:TextBox ID="txtFechaIniEdit" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Date" />
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
  <label class="form-label">Fecha Fin (Cierre del Proyecto)</label>
```

```
  <asp:TextBox ID="txtFechaFinEdit" runat="server" CssClass="form-control"
```

```
    ReadOnly="true" BackColor="#e9ecef" placeholder="Se asigna al finalizar..." />
```

```
</div>
```

```
<div class="col-12">
```

```
  <label class="form-label">Periodo / Ciclo</label>
```

```
  <asp:TextBox ID="txtPeriodoEdit" runat="server" CssClass="form-control" ReadOnly="true" BackColor="#e9ecef"/>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-12">
```

```
  <label class="form-label fw-semibold">Reemplazar Archivo (Opcional)</label>
```

```
  <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoEdit">
```

```
    <div class="utc-fileinput-header">
```

```
      <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>
```

```

        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

            <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo</span>

            <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

                <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

            </div>

        </div>

    </div>

    <input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Renombrar..." />

    <div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoEdit"></div>

    <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoEdit"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

    <div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoEdit"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2"></i><br />Arrastra
    archivo aquí.</div>

    <asp:FileUpload ID="flpArchivoEdit" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />

</div>

</div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarEdit" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4" OnClick="btnGuardarEdit_Click">

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Actualizar

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnCancelarEdit" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
    OnClick="btnCancelarEdit_Click" CausesValidation="false">

        <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnIEquipoListado" runat="server" Visible="false">

    <asp:HiddenField ID="hfIdEjecucionEquipo" runat="server" />

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3 rounded shadow-utc border header-utc-
    line">

```

```
<h3 class="utc-title mb-0">
    <i class="fa-solid fa-users me-2"></i> EQUIPO DE TRABAJO
</h3>
```

```
<div class="d-flex gap-2">

    <asp:LinkButton runat="server" ID="btnVerPapeleralnt"
        CssClass="btn btn-outline-danger btn-pill"
        OnClick="btnVerPapeleralnt_Click">
        <i class="fa-solid fa-trash-can me-2"></i> PAPELERA
    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton runat="server" ID="btnAbrirFormMiembro"
        CssClass="btn btn-primary btn-pill d-flex align-items-center"
        OnClick="btnAbrirFormMiembro_Click">
        <i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i> NUEVO INTEGRANTE
    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton runat="server" ID="btnVolverDeEquipo"
        CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
        OnClick="btnVolverDeEquipo_Click">
        <i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> VOLVER A PROYECTOS
    </asp:LinkButton>

</div>

</div>
```

```
<div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">
    <table id="tablaMiembros" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center">
        <thead>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>CÉDULA</th>
                <th>NOMBRES</th>
                <th>ROL</th>
                <th>INICIO</th>
            </tr>
        </thead>
    </table>
</div>
```

```

        <th>FIN</th>

        <th>ESTADO</th>

        <th>ACCIONES</th>

    </tr>

</thead>

<tbody>

    <asp:Repeater ID="rptMiembros" runat="server" OnItemCommand="rptMiembros_ItemCommand"
    OnItemDataBound="rptMiembros_ItemDataBound">

        <ItemTemplate>

            <tr class='<%= Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro")) ? "" : "table-secondary text-muted" %>'>

                <td><%= Eval("strId_miembro") %></td>

                <td><%= Eval("strCedula_miembro") %></td>

                <td class="text-start">

                    <div class="fw-bold"><%= Eval("strApellidos_miembro") %> <%= Eval("strNombres_miembro") %></div>

                    <div class="small text-muted fst-italic">

                        <%= Eval("strTipo_miembro") != null ? Eval("strTipo_miembro").ToString().ToUpper() : "" %>

                    </div>

                </td>

                <td><%= Eval("strRol_miembro") %></td>

                <td>

                    <%= Eval("dtFechaInicio_miembro") == null

                        ? "-"

                        : Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaInicio_miembro")).ToString("dd/MM/yyyy") %>

                </td>

                <td>

                    <%= Eval("dtFechaFin_miembro") == null

                        ? "<span class='text-success fw-bold'>Vigente</span>"

                        : "<span class='text-danger fw-bold'>" +

                        Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaFin_miembro")).ToString("dd/MM/yyyy") + "</span>" %>

                </td>

```

```

<td>

    <%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro"))

        ? "<span class='badge bg-success'><i class='fa-solid fa-check me-1'></i>Activo</span>"

        : "<span class='badge bg-danger'><i class='fa-solid fa-ban me-1'></i>Inactivo</span>"

    %>

</td>


<td>

    <asp:LinkButton ID="btnEditarM" runat="server"

        CommandName="EditarMiembro" CommandArgument='<%# Eval("strId_miembro") %>'

        CssClass="btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Editar">

            <i class="fa-solid fa-pen"></i>

        </asp:LinkButton>


    <asp:LinkButton ID="btnToggleEstado" runat="server"

        CommandName="CambiarEstado" CommandArgument='<%# Eval("strId_miembro") %>'

        CssClass='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro")) ? "btn btn-outline-danger btn-sm rounded-circle me-1" : "btn btn-outline-success btn-sm rounded-circle me-1" %>'

        ToolTip='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_miembro")) ? "Dar de Baja" : "Reactivar" %>'

        <i class="fa-solid fa-power-off"></i>

    </asp:LinkButton>


    <asp:LinkButton ID="btnHistorial" runat="server"

        CommandName="VerHistorial" CommandArgument='<%# Eval("strId_miembro") %>'

        CssClass="btn btn-info btn-sm rounded-circle text-white" ToolTip="Ver Historial">

            <i class="fa-solid fa-clock-rotate-left"></i>

        </asp:LinkButton>

</td>

</tr>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

```

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlFormularioMiembro" runat="server" Visible="false">

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-4 rounded shadow-utc border header-utc-line">

<h3 class="utc-title mb-0">

<i class="fa-solid fa-users-gear me-2"></i> GESTIÓN DE EQUIPO

</h3>

<asp:LinkButton ID="btnVolverFormMiembro" runat="server"

CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"

OnClick="btnCancelarMiembro_Click" CausesValidation="false">

<i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR

</asp:LinkButton>

</div>

<div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

<h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

<i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i>

<asp:Label runat="server" ID="lblTituloFormMiembro" Text="Nuevo Integrante" />

</h4>

<asp:HiddenField ID="hfIdMiembroEdit" runat="server" />

<div class="row g-3">

<div class="col-12">

<label class="form-label fw-bold text-primary">Tipo de Vinculación</label>

<asp:DropDownList ID="ddlTipoMiembro" runat="server" CssClass="form-select shadow-sm border-primary" onchange="toggleTipoIntegrante()">

<asp:ListItem Value="Interno" Selected="True">Interno (UTC)</asp:ListItem>

<asp:ListItem Value="Externo">Externo (Otra Institución)</asp:ListItem>

</asp:DropDownList>

</div>

<div class="col-12">

```

<label class="form-label">Cédula<span class="text-danger">*</span></label>

<div class="input-group gap-2">

    <asp:TextBox ID="txtCedulaMiembro" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="10 dígitos" MaxLength="15" />

    <asp:LinkButton ID="btnValidarCedula" runat="server" CssClass="btn btn-primary" OnClick="btnValidarCedula_Click"
CausesValidation="false">

        <i class="fa-solid fa-magnifying-glass"></i>

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

```

```

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Nombres <span class="text-danger">*</span></label>

    <asp:TextBox ID="txtNombresMiembro" runat="server" CssClass="form-control" />

</div>

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Apellidos <span class="text-danger">*</span></label>

    <asp:TextBox ID="txtApellidosMiembro" runat="server" CssClass="form-control" />

</div>

```

```

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Correo Electrónico <span class="text-danger">*</span></label>

    <div class="input-group">

        <span class="input-group-text"><i class="fa-solid fa-envelope"></i></span>

        <asp:TextBox ID="txtCorreoMiembro" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Email"
placeholder="ejemplo@utc.edu.ec" />

    </div>

</div>

```

```

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Rol en el Proyecto</label>

    <asp:DropDownList ID="ddlRolMiembro" runat="server" CssClass="form-select">

        <asp:ListItem>MIEMBRO DE PROYECTO</asp:ListItem>

    </asp:DropDownList>

</div>

```

```

<div id="divCamposInternos" class="col-12 row g-3 m-0 p-0">

```

```

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Facultad / Extensión</label>

    <asp:DropDownList ID="ddlFacultadMiembro" runat="server" CssClass="form-select"

        AutoPostBack="true" OnSelectedIndexChanged="ddlFacultadMiembro_SelectedIndexChanged">

        <asp:ListItem Text="-- Seleccione --" Value="" />

        <asp:ListItem Value="CAREN">FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (CAREN)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="CIYA">FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA (CIYA)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="CAYE">FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (CAYE)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="CSAYE">FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (CSAYE)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="SALUD">FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD (CS)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="PUJIL">EXTENSIÓN PUJILÍ</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="LAMANA">EXTENSION LA MANA</asp:ListItem>

    </asp:DropDownList>

</div>

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Carrera / Departamento</label>

    <asp:DropDownList ID="ddlCarreraMiembro" runat="server" CssClass="form-select">

        <asp:ListItem Text="-- Seleccione Facultad Primero --" Value="" />

    </asp:DropDownList>

</div>

</div>

<div id="divCamposExternos" class="col-12" style="display:none;">

    <label class="form-label fw-bold">Institución / Entidad de Origen</label>

    <asp:TextBox ID="txtEntidadMiembro" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Ej: Universidad Central,
SENESCYT..." />

</div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 flex-wrap mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarMiembro" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"

        OnClick="btnGuardarMiembro_Click">

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Integrante

    </asp:LinkButton>

```



```

<asp:LinkButton ID="btnCancelarMiembro" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
    OnClick="btnCancelarMiembro_Click" CausesValidation="false">
    <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar
</asp:LinkButton>
</div>
</div>
</asp:Panel>

<div class="modal fade" id="modalInformes" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">
<div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">
<div class="modal-content border-0 shadow-utc rounded-4">

<div class="modal-header bg-utc text-white position-relative d-flex justify-content-center align-items-center py-3">
<h5 class="modal-title fw-bold m-0">
<i class="fa-solid fa-folder-open me-2"></i> Archivos del Proyecto
</h5>
<button type="button" class="btn-close btn-close-white position-absolute end-0 me-3" data-bs-dismiss="modal"></button>
</div>

<div class="modal-body bg-light p-4">
<asp:HiddenField ID="hfIdEjecucionInforme" runat="server" ClientIDMode="Static" />
<asp:HiddenField ID="hfIdInformeEdit" runat="server" ClientIDMode="Static" />

<div class="utc-toolbar">
<div class="d-flex align-items-center gap-3">
<div class="bg-light rounded-circle p-2 d-flex align-items-center justify-content-center" style="width: 45px; height:
45px;">
<i class="fa-solid fa-folder-tree text-primary fs-5"></i>
</div>
<div class="utc-toolbar-text">
<h6>Repositorio Digital</h6>
<small>Gestione los informes de avance del proyecto</small>
</div>
</div>
</div>

```

```

<div class="d-flex gap-2">

    <asp:LinkButton ID="btnAbrirGenerador" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary d-flex align-items-center"
OnClick="btnAbrirGenerador_Click">

        <i class="fa-solid fa-wand-magic-sparkles me-2"></i> Generar Informe

    </asp:LinkButton>

    <button type="button" id="btnSubirEscaneado" runat="server" class="btn-upload-modern" onclick="LimpiarYSubir()">

        <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up me-2"></i> Subir Escaneado

    </button>

</div>

</div>

<div class="row g-3">

    <div class="table-responsive">

        <table class="table table-borderless align-middle">

            <thead class="text-secondary small text-uppercase border-bottom">

                <tr>

                    <th scope="col" class="ps-3">Documento / Periodo</th>

                    <th scope="col" class="text-end pe-3">Acciones</th>

                </tr>

            </thead>

            <tbody>

                <asp:Repeater ID="rptInformes" runat="server" OnItemCommand="rptInformes_ItemCommand"
OnItemDataBound="rptInformes_ItemDataBound">

                    <ItemTemplate>

                        <asp:Placeholder ID="phHeaderCiclo" runat="server" Visible="false">

                            <tr>

                                <td colspan="2" class="pt-4 pb-2">

                                    <span class="badge bg-primary bg-opacity-10 text-primary px-3 py-2 rounded-pill fw-bold">

                                        <i class="fa-solid fa-layer-group me-2"></i>

                                        <asp:Literal ID="litNombreCicloGroup" runat="server"></asp:Literal>

                                    </span>

                                </td>

                            </tr>

                        </asp:Placeholder>

```

```

<tr class="report-row">
  <td class="ps-3 py-3">
    <div class="d-flex align-items-start">
      <div class="report-icon-box me-3 flex-shrink-0">
        <i class="fa-solid fa-file-pdf"></i>
      </div>

      <div class="flex-grow-1">
        <div class="report-title"><%# Eval("strNombrePeriodo") %></div>

        <div class="report-date">
          <i class="fa-regular fa-clock me-1"></i> Subido el <%#
Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaSubida")).ToString("dd 'de' MMMM, yyyy - HH:mm") %>
        </div>

        <asp:Panel runat="server" Visible='<%#
!string.IsNullOrEmpty(Eval("strObservacion_informe")).ToString()'>
          <div class="feedback-box animate__animated animate__fadeIn">
            <i class="fa-solid fa-comment-dots mt-1"></i>

            <div>
              <strong>Revisión Admin:</strong>

              <span class="d-block fst-italic"><%# Eval("strObservacion_informe") %></span>
            </div>
          </div>
        </asp:Panel>
      </div>
    </td>

    <td class="text-end pe-3 align-middle">
      <div class="d-flex align-items-center justify-content-end gap-2">

        <a href='<%# ResolveUrl(Eval("strArchivo_path").ToString()) %>' target="_blank"
          class="btn btn-white border shadow-sm text-secondary d-flex align-items-center justify-content-center"
          style="width: 40px; height: 38px; border-radius: 10px; background-color: #fff;"
          title="Ver PDF">

```

```

        <i class="fa-solid fa-eye"></i>

    </a>

    <asp:LinkButton ID="btnObserver" runat="server"

        CommandName="ObserverInforme"

        CommandArgument='<%# Eval("strId_informe") %>'

        CssClass='<%# string.IsNullOrEmpty(Eval("strObservacion_informe"))?.ToString()

            ? "btn btn-light border shadow-sm rounded-pill px-3 text-secondary fw-bold text-nowrap d-flex align-
items-center gap-2"

            : "btn border border-warning shadow-sm rounded-pill px-3 text-dark fw-bold text-nowrap d-flex
align-items-center gap-2" %>'

        Style='<%# string.IsNullOrEmpty(Eval("strObservacion_informe"))?.ToString()

            ? "height: 38px;"

            : "height: 38px; background-color: #fff9c4;" %>'

        ToolTip="Gestionar Observación">

        <i class='<%# string.IsNullOrEmpty(Eval("strObservacion_informe"))?.ToString() ? "fa-solid fa-pen" : "fa-
solid fa-pen-to-square" %>'></i>

        <span><%# string.IsNullOrEmpty(Eval("strObservacion_informe"))?.ToString() ? "Revisar" : "Edit. Nota"
%></span>

    </asp:LinkButton>

</div>

</td>

</tr>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

<asp:Panel ID="pnlSinInformes" runat="server" Visible="false" class="text-center py-5">

    

```

<h6 class="text-muted">No se han subido informes en este periodo.</h6>

</asp:Panel>

<hr class="my-4" style="opacity: 0.1">

<h6 id="tituloEtapaFinal" runat="server" class="utc-title text-muted mb-3" style="font-size: 0.9rem; letter-spacing: 1px;">

<i class="fa-solid fa-flag-checkered me-1"></i> ETAPA DE FINALIZACIÓN

</h6>

<div id="divContenedorBotonesFinales" runat="server" class="card bg-light border-0 rounded-3 p-3">

<div class="row g-3">

<div class="col-md-6">

<div class="d-grid h-100">

<asp:LinkButton ID="btnInformeCierre" runat="server"

OnClick="btnInformeCierre_Click"

CssClass="btn btn-white border shadow-sm p-3 text-start position-relative hover-lift">

<div class="d-flex align-items-center">

<div class="bg-warning bg-opacity-10 text-warning rounded-circle p-3 me-3">

<i class="fa-solid fa-file-signature fa-lg"></i>

</div>

<div>

Informe de Cierre

Trámite administrativo

</div>

</div>

</asp:LinkButton>

</div>

</div>

<div class="col-md-6">

<div class="d-grid h-100">

<asp:LinkButton ID="btnInformeFinal" runat="server"

OnClick="btnInformeFinal_Click"

CssClass="btn btn-white border shadow-sm p-3 text-start hover-lift">

<div class="d-flex align-items-center">

<div class="bg-success bg-opacity-10 text-success rounded-circle p-3 me-3">

<i class="fa-solid fa-award fa-lg"></i>

</div>

<div>

Informe Final

Cierre del proyecto

</div>

</div>

</asp:LinkButton>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal-footer bg-light border-top-0 justify-content-center">

<button type="button" class="btn btn-secondary btn-pill px-5" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

<uc:GeneradorInforme ID="ucGenerador" runat="server" OnInformeGuardado="ucGenerador_InformeGuardado" />

<div class="modal fade" id="modalSubirInforme" tabindex="-1" aria-hidden="true" style="z-index: 1060;" ClientIDMode="Static" runat="server">

<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

<div class="modal-content shadow-lg border-0 rounded-4">

```

<div class="modal-header border-bottom-0 pb-0">

  <h5 class="modal-title fw-bold text-primary" id="lblTituloModalInforme" runat="server">

    <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up"></i> Subir Informe

  </h5>

  <button type="button" class="btn-close" onclick="CerrarSubModalUpload()"></button>

</div>

```

```

<div class="modal-body pt-3 px-4 pb-4">

  <p class="text-muted small mb-3">El archivo se vinculará al proyecto actual.</p>

```

```

<div class="form-floating mb-3">

  <asp:TextBox ID="txtNombrePeriodoInf" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Nombre" />

  <label>Nombre del Periodo / Informe</label>

</div>

```

```

<label class="form-label fw-bold small text-secondary">Archivo Word (.doc, .docx)</label>

```

```

<div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoInf">

  <div class="utc-fileinput-header">

    <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-file-word"></i></div>

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

      <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo seleccionado</span>

      <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

        <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

        <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

      </div>

    </div>

  </div>

</div>

```

```

<input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Nuevo nombre del archivo..." />

```

```

<div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoInf"></div>

```

```

<div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoInf">

    <i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Procesando...

</div>


<div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoInf">

    <div class="mb-2">

        <i class="fa-solid fa-file-word fa-2x text-primary me-2"></i>

        <i class="fa-solid fa-file-pdf fa-2x text-danger"></i>

    </div>

    Arrastra documento Word o PDF aquí o haz clic

</div>


<asp:FileUpload ID="flpArchivoInf" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input"

    accept=".doc,.docx,.pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document,application/pdf" />

</div>


<div class="form-text small text-muted mb-3">

    <i class="fa-solid fa-circle-info me-1"></i> Si está editando, suba un archivo solo si desea reemplazar el actual.

</div>


<div class="d-grid gap-2">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarInforme" runat="server"

        CssClass="btn btn-primary btn-lg shadow-sm"

        OnClientClick="return validarPesoArchivo();"

        OnClick="btnGuardarInforme_Click">

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Informe

    </asp:LinkButton>

</div>


</div>

</div>

</div>

</div>

```



```
<div class="modal fade" id="modalSubirCierre" tabindex="-1" aria-hidden="true" style="z-index: 1080;" ClientIDMode="Static"
runat="server">

<div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-lg">

<div class="modal-content shadow-lg border-0 rounded-4">

<div class="modal-header border-bottom-0 pb-0 bg-warning bg-opacity-10 py-3">

<div class="d-flex align-items-center">

<div class="bg-warning text-dark rounded-circle d-flex align-items-center justify-content-center me-3" style="width: 45px;
height: 45px;">

<i class="fa-solid fa-file-signature fs-4"></i>

</div>

<div>

<h5 class="modal-title fw-bold text-dark mb-0">Informe de Cierre</h5>

<small class="text-muted">Gestión de documentos finales</small>

</div>

</div>

<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>

</div>

<div class="modal-body px-4 pb-4 pt-3">

<div class="d-flex justify-content-end mb-2">

<a class="btn btn-sm btn-light border text-secondary fw-bold shadow-sm" data-bs-toggle="collapse"
href="#collapseHistorial" role="button">

<i class="fa-solid fa-clock-rotate-left me-1"></i> Historial de Versiones

</a>

</div>

<div class="collapse mb-4" id="collapseHistorial">

<div class="p-3 bg-light rounded-3 border" style="max-height: 250px; overflow-y: auto;">

<h6 class="small fw-bold text-uppercase text-muted mb-3 ls-1">Versiones Anteriores</h6>

<asp:Repeater ID="rptHistorialCierre" runat="server">

<ItemTemplate>

<div class="d-flex gap-3 mb-3 position-relative">
```

```

        <div class="d-flex flex-column align-items-center">

            <div class="bg-white border rounded-circle d-flex align-items-center justify-content-center text-secondary
shadow-sm" style="width: 32px; height: 32px; z-index: 2;">

                <i class="fa-solid fa-file-pdf small"></i>

            </div>

            <div class="bg-secondary opacity-25" style="width: 2px; flex-grow: 1; margin-top: -5px; margin-bottom: -
10px;"></div>

        </div>

        <div class="card card-body border-0 shadow-sm p-2 flex-fill">

            <div class="d-flex justify-content-between align-items-start">

                <div style="overflow: hidden; padding-right: 10px;">

                    <span class="d-block fw-bold text-dark text-truncate" title='<%# Eval("strNombreArchivo") %>'>

                        <%# Eval("strNombreArchivo") %>

                    </span>

                    <div class="d-flex align-items-center gap-3 mt-1 text-muted small">

                        <span><i class="fa-regular fa-calendar me-1"></i> <%# Eval("dtFechaSubida", "{0:dd/MM/yyyy HH:mm}")
%></span>

                        <span><i class="fa-regular fa-user me-1"></i> <%# Eval("strUsuarioSubida") %></span>

                    </div>

                </div>

                <a href='<%# ResolveUrl(Eval("strRutaArchivo").ToString()) %>' target="_blank" class="btn btn-sm btn-outline-
primary bg-white border-0 shadow-sm" title="Descargar">

                    <i class="fa-solid fa-download"></i>

                </a>

            </div>

        </div>

    </div>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

<asp:Label ID="lblSinHistorial" runat="server" Visible="false" CssClass="d-block text-center py-4">

    <div class="text-muted opacity-50 mb-2"><i class="fa-regular fa-folder-open fa-2x"></i></div>

    <small class="text-muted">No existen versiones previas registradas.</small>

</asp:Label>

</div>

</div>

```

```

        <div id="divAlertaCierre" runat="server" class="alert alert-warning border-0 d-flex align-items-center shadow-sm mb-4"
role="alert">

        <div class="fs-4 me-3 text-warning"><i class="fa-solid fa-triangle-exclamation"></i></div>

        <div>

        <h6 class="fw-bold mb-0">Atención</h6>

        <small>Al subir este documento, el proyecto pasará automáticamente a estado <strong>EN REVISIÓN</strong>.</small>

        </div>

    </div>

    <asp:Panel ID="pnlCierreBloqueado" runat="server" Visible="false" CssClass="text-center py-5 mb-3 bg-success bg-opacity-10
rounded-4 border border-success border-opacity-25">

        <div class="mb-3">

            <div class="d-inline-flex align-items-center justify-content-center bg-success text-white rounded-circle shadow-sm"
style="width: 60px; height: 60px;">

                <i class="fa-solid fa-check fa-2x"></i>

            </div>

        </div>

        <h4 class="fw-bold text-success mb-1">Informe Aprobado</h4>

        <p class="text-muted mb-0 px-5">Este documento ha sido revisado y validado exitosamente. La fase de cierre ha
concluido.</p>

    </asp:Panel>

    <asp:Panel ID="pnlArchivoCierreActual" runat="server" Visible="false" CssClass="mb-4">

        <label class="form-label fw-bold small text-uppercase text-muted ls-1">Versión Vigente (En Revisión)</label>

        <div class="d-flex align-items-center justify-content-between p-3 border rounded-3 bg-white shadow-sm">

            <div class="d-flex align-items-center overflow-hidden">

                <div class="bg-danger bg-opacity-10 text-danger rounded p-2 me-3">

                    <i class="fa-solid fa-file-pdf fs-4"></i>

                </div>

                <div class="text-truncate">

                    <asp:Label ID="lblNombreArchivoCierre" runat="server" CssClass="d-block fw-bold text-dark text-
truncate"></asp:Label>

                    <small class="text-success"><i class="fa-solid fa-circle-check me-1"></i> Archivo cargado correctamente</small>

                </div>

            </div>

            <a id="lnkVerCierreActual" runat="server" target="_blank" class="btn btn-light border shadow-sm text-primary ms-3">

                <i class="fa-solid fa-eye me-2"></i> Ver

```

```

        </a>

    </div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlCargaCierre" runat="server">

    <label class="form-label fw-bold small text-uppercase text-muted ls-1" id="lblTituloInputCierre" runat="server">Cargar
    Nueva Versión</label>

    <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperCierre">

        <div class="utc-fileinput-header">

            <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-file-pdf"></i></div>

            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

                <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo</span>

                <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                    <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-
square"></i></button>

                    <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-
xmark"></i></button>

                </div>

            </div>

            <div>

                <input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Renombrar..." />

                <div class="utc-fileinput-preview" id="previewCierre"></div>

                <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderCierre"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

                <div class="utc-dropzone" id="dropzoneCierre" style="border: 2px dashed #dee2e6; background: #f8f9fa;">

                    <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2 text-secondary opacity-50"></i><br />

                    <span id="lblTextoDropzoneCierre" runat="server" class="fw-bold text-secondary">Arrastre su archivo PDF
aquí</span>

                </div>

                <asp:FileUpload ID="flpCierre" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" accept=".pdf" />

            </div>

        </div>

        <div class="d-grid gap-2 mt-4">

            <asp:LinkButton ID="btnGuardarCierre" runat="server"

                CssClass="btn btn-warning text-dark fw-bold btn-lg shadow hover-scale"

                OnClick="btnGuardarCierre_Click">

```

<i class="fa-solid fa-paper-plane me-2"></i> <asp:Literal ID="litBtnCierreTexto" runat="server">Enviar a Revisión</asp:Literal>

</asp:LinkButton>

<asp:LinkButton ID="btnAprobarCierre" runat="server" Visible="false"

CssClass="btn btn-success fw-bold btn-lg shadow hover-scale"

OnClientClick="return confirm('¿Está seguro de APROBAR este informe?\n\n- Se bloqueará la edición.\n- Se habilitará el Informe Final.');" OnClick="btnAprobarCierre_Click">

<i class="fa-solid fa-check-double me-2"></i> APROBAR DOCUMENTO

</asp:LinkButton>

</div>

</asp:Panel>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalSubirFinal" tabindex="-1" aria-hidden="true" style="z-index: 1080;" ClientIDMode="Static" runat="server">

<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

<div class="modal-content shadow-lg border-0 rounded-4">

<div class="modal-header border-bottom-0 pb-0 bg-success bg-opacity-10">

<h5 class="modal-title fw-bold text-dark">

<i class="fa-solid fa-award me-2"></i> Informe Final de Proyecto

</h5>

<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>

</div>

<div class="modal-body pt-3 px-4 pb-4">

<div class="alert alert-success border-0 d-flex align-items-center small" role="alert">

<i class="fa-solid fa-check-circle me-2"></i>

<div>

Este es el último paso. El proyecto pasará a estado FINALIZADO.

</div>

</div>

<asp:Panel ID="pnlArchivoFinalActual" runat="server" Visible="false" CssClass="mb-3">

<label class="form-label fw-bold small text-success">Archivo Final Cargado:</label>

<div class="d-flex align-items-center justify-content-between p-2 border rounded bg-light">

<div class="d-flex align-items-center text-truncate">

<i class="fa-solid fa-file-pdf text-success fs-4 me-2"></i>

<asp:Label ID="lblNombreArchivoFinal" runat="server" CssClass="small fw-bold text-dark text-truncate" style="max-width: 200px;"></asp:Label>

</div>

<i class="fa-solid fa-eye"></i>

</div>

</asp:Panel>

<label class="form-label fw-bold small text-secondary">Documento Final (PDF)</label>

<asp:Panel ID="pnlCargaFinal" runat="server">

<label class="form-label fw-bold small text-secondary">Documento Final (PDF)</label>

<div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperFinal">

<div class="utc-fileinput-header">

<div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-file-pdf text-success"></i></div>

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

Sin archivo

<div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

<button type="button" class="btn btn-outline-success utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

<button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

</div>

</div>

</div>

<input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Renombrar..." />

```

<div class="utc-fileinput-preview" id="previewFinal"></div>

<div class="utc-fileinput-loader" id="loaderFinal"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

<div class="utc-dropzone" id="dropzoneFinal">

    <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2 text-success"></i><br />

    Subir Informe Final

</div>

<asp:FileUpload ID="flpFinal" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" accept=".pdf" />

</div>

</asp:Panel>

<div class="d-grid gap-2 mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarFinal" runat="server"

        CssClass="btn btn-success fw-bold btn-lg shadow-sm"

        OnClick="btnGuardarFinal_Click">

        <i class="fa-solid fa-flag-checkered me-2"></i> Finalizar Proyecto

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalVistaPrevia" tabindex="-1" aria-hidden="true" style="z-index: 1070;" ClientIDMode="Static"
runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

        <div class="modal-content border-0 rounded-4 shadow-lg">

            <%-- Cabecera Oscura --%>

            <div class="modal-header border-bottom-0 py-2 px-3 bg-dark text-white">

                <h6 class="modal-title" id="lblTituloPreview" runat="server" ClientIDMode="Static">Vista Previa</h6>

            </div>

            <button type="button" id="btnImprimirReporte" class="btn btn-sm btn-light me-2" onclick="imprimirReporteJS()"
style="display: none;" runat="server" ClientIDMode="Static">

                <i class="fa-solid fa-print"></i> Imprimir

            </button>

```

```

        <a id="btnDescargarDirecto" href="#" target="_blank" class="btn btn-sm btn-outline-light me-2">
            <i class="fa-solid fa-download"></i> Descargar
        </a>

        <button type="button" class="btn-close btn-close-white" onclick="CerrarVistaPrevia()"></button>
    </div>
</div>

<div class="modal-body p-4" style="background: white; min-height: 500px;">

    <iframe id="framePdf" class="pdf-viewer-frame" style="width: 100%; height: 100%; min-height: 500px; border: none;
display:none;"></iframe>

    <asp:Panel ID="pnlReporteHtml" runat="server" Visible="false">
        <div id="arealImpresion" class="report-paper" ClientIDMode="Static">
            <asp:Literal ID="litReporteGenerado" runat="server"></asp:Literal>
        </div>
    </asp:Panel>

</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="modal fade" id="modalEstadoMiembro" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
        <div class="modal-content shadow-utc border-0">
            <div class="modal-header bg-utc text-white text-center">
                <h5 class="modal-title w-100"><i class="fa-solid fa-shield-halved me-2"></i> Auditoría de Estado</h5>
                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <p class="text-center fs-5">¿Confirmar cambio de estado?</p>

                <div class="alert alert-light border text-center small">

```



```

        <strong id="lblNombreMiembroEstado">...</strong><br />

        <span id="lblRolMiembroEstado" class="text-muted">...</span>

    </div>

    <div id="divAlertaDirector" class="text-center mb-2" style="display:none;"></div>

    <div class="mb-3">

        <label class="form-label fw-bold">Motivo del cambio (Obligatorio)</label>

        <textarea id="txtMotivoCambio" class="form-control" rows="3" placeholder="Especifique la razón..."></textarea>

        <asp:HiddenField ID="hfMotivoHidden" runat="server" ClientIDMode="Static" />

        <asp:HiddenField ID="hfIdMiembroEstado" runat="server" ClientIDMode="Static" />

    </div>

</div>

<div class="modal-footer justify-content-center">

    <asp:LinkButton ID="btnConfirmarEstado" runat="server"

        CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"

        OnClientClick="return guardarMotivoJS();"

        OnClick="btnConfirmarEstado_Click">

        <i class="fa-solid fa-check me-2"></i> Confirmar

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalHistorialMiembro" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-xl modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

        <div class="modal-content shadow-utc border-0 rounded-4">

            <div class="modal-header bg-utc text-white">

                <h5 class="modal-title w-100 text-center">

                    <i class="fa-solid fa-clock-rotate-left me-2"></i> HISTORIAL DE MOVIMIENTOS

                </h5>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

```

</div>

<div class="modal-body bg-white">

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3 border-bottom pb-3">

<h6 class="fw-bold text-secondary mb-0">

INTEGRANTE: <asp:Label ID="lblNombreHistorial" runat="server" CssClass="text-primary text-uppercase" Text="..." />

</h6>

<asp:HiddenField ID="hfdIntegranteHistorial" runat="server" />

<asp:LinkButton ID="btnGenerarReporteHistorial" runat="server"

CssClass="btn btn-danger btn-pill btn-sm px-4 shadow-sm"

OnClick="btnGenerarReporteHistorial_Click">

<i class="fa-solid fa-file-pdf me-2"></i> Generar Reporte Oficial

</asp:LinkButton>

</div>

<div class="table-responsive rounded border-0">

<table class="table table-sm table-hover table-historial-utc align-middle text-center mb-0">

<thead>

<tr>

<th style="width: 15%">FECHA</th>

<th style="width: 15%">ACCIÓN</th>

<th style="width: 55%">MOTIVO / DETALLE</th>

<th style="width: 15%">USUARIO</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

<asp:Repeater ID="rptHistorialMiembro" runat="server">

<ItemTemplate>

<tr>

<td class="text-secondary fw-bold" style="font-size: 0.85rem;">

<%%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFecha")).ToString("dd/MM/yyyy HH:mm") %>

</td>

```

        <td>

            <span class='badge rounded-pill px-3 <%#
                Eval("strAccion").ToString().Contains("BAJA") ? "badge-baja" :
                    (Eval("strAccion").ToString().Contains("NUEVO") || Eval("strAccion").ToString().Contains("REACTIVAR") ?
"badge-alta" : "badge-historial")
                %>'>

                <%# Eval("strAccion") %>

            </span>

        </td>

        <td class="text-start fst-italic text-muted small ps-3">

            <%# Eval("strMotivo") %>

        </td>

        <td class="small fw-bold text-secondary">

            <i class="fa-solid fa-user-check me-1 opacity-50"></i>

            <%# Eval("strUsuario") %>

        </td>

    </tr>

</ItemTemplate>

<FooterTemplate>

    <asp:Panel ID="pnlNoData" runat="server" Visible='<%# rptHistorialMiembro.Items.Count == 0 %>'>

        <tr>

            <td colspan="4" class="p-4 text-center text-muted">

                <i class="fa-solid fa-folder-open fa-2x mb-2 d-block opacity-25"></i>

                Sin movimientos registrados en el historial.

            </td>

        </tr>

    </asp:Panel>

</FooterTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<div class="modal-footer justify-content-center border-0 pt-0 pb-4">

```

```

        <button type="button" class="btn btn-outline-secondary btn-pill px-5" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalCrearCiclo" tabindex="-1" aria-hidden="true">

    <div class="modal-dialog modal-sm modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content border-0 shadow-lg rounded-4 overflow-hidden">

            <div class="modal-header border-0 pb-0 pt-4 justify-content-center position-relative bg-light">

                <div class="text-center">

                    <div class="d-inline-flex align-items-center justify-content-center bg-white shadow-sm rounded-circle mb-2" style="width:
60px; height: 60px;">

                        <i class="fa-solid fa-calendar-plus fs-3 text-primary"></i>

                    </div>

                    <h6 class="modal-title fw-bold text-dark mb-1">Nuevo Periodo Académico</h6>

                    <p class="text-muted small mb-0">Configure el rango de fechas</p>

                </div>

                <button type="button" class="btn-close position-absolute top-0 end-0 m-3" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body px-4 pt-4 pb-4">

                <div class="position-relative">

                    <div class="position-absolute start-0 ms-4 h-100 border-start border-2 border-light" style="top: 10px; z-index: 0;"></div>

                    <div class="position-relative mb-4" style="z-index: 1;">

                        <label class="form-label fw-bold small text-secondary ms-1">Inicio del Ciclo</label>

                        <div class="input-group shadow-sm rounded-3 overflow-hidden">

                            <span class="input-group-text bg-white border-end-0 ps-3">

                                <i class="fa-regular fa-calendar-check text-success"></i>

                            </span>


```

<asp:TextBox ID="txtMesInicio" runat="server" TextMode="Month" CssClass="form-control border-start-0 ps-0 fw-semibold text-dark" style="background:white;"></asp:TextBox>

</div>

</div>

<div class="position-relative mb-4" style="z-index: 1;">

<label class="form-label fw-bold small text-secondary ms-1">Fin del Ciclo</label>

<div class="input-group shadow-sm rounded-3 overflow-hidden">

<i class="fa-solid fa-flag-checkered text-danger"></i>

<asp:TextBox ID="txtMesFin" runat="server" TextMode="Month" CssClass="form-control border-start-0 ps-0 fw-semibold text-dark" style="background:white;"></asp:TextBox>

</div>

</div>

</div>

<div class="d-grid mt-2">

<asp:Button ID="btnGuardarCiclo" runat="server" Text="Registrar Periodo"

CssClass="btn btn-primary btn-pill fw-bold py-2 shadow-sm hover-lift"

OnClick="btnGuardarCiclo_Click" />

</div>

</div>

<div class="modal-footer bg-light border-0 py-2 justify-content-center">

<small class="text-muted" style="font-size: 0.7rem;">

<i class="fa-solid fa-circle-info me-1"></i> El nombre se generará automáticamente.

</small>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

<div class="modal fade" id="modalRenovarCiclo" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content border-0 shadow-utc rounded-4">

            <div class="modal-header bg-warning bg-opacity-10 border-bottom-0">

                <h5 class="modal-title fw-bold text-dark">

                    <i class="fa-solid fa-clock-rotate-left me-2"></i> Transición de Periodo

                </h5>

                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body p-4">

                <div class="text-center mb-4">

                    <div class="d-inline-flex align-items-center justify-content-center bg-warning bg-opacity-10 rounded-circle mb-3"
style="width: 60px; height: 60px;">

                        <i class="fa-solid fa-calendar-check fs-3 text-warning"></i>

                    </div>

                    <h6 class="fw-bold">El ciclo académico actual ha finalizado</h6>

                    <p class="text-muted small mb-0">

                        El proyecto sigue vigente según su duración total. <br />

                        Para continuar, asigne el siguiente periodo académico.

                    </p>

                </div>

                <div class="bg-light p-3 rounded border mb-3">

                    <label class="form-label fw-bold small text-secondary mb-1">Siguiete Periodo / Ciclo</label>

                    <asp:DropDownList ID="ddlCiclosFuturos" runat="server" CssClass="form-select shadow-sm fw-bold text-primary">

                    </asp:DropDownList>

                    <div class="form-text small"><i class="fa-solid fa-circle-info me-1"></i> Se actualizará el registro para la carga de nuevos
informes.</div>

                </div>

                <asp:HiddenField ID="hfIdEjecRenovar" runat="server" ClientIDMode="Static" />

                <div class="d-grid">

```

```

        <asp:LinkButton ID="btnConfirmarRenovacion" runat="server"

            CssClass="btn btn-warning fw-bold shadow-sm py-2"

            OnClick="btnConfirmarRenovacion_Click">

                <i class="fa-solid fa-check me-2"></i> Confirmar Transición

            </asp:LinkButton>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalPapeleraIntegrantes" tabindex="-1" aria-hidden="true" data-bs-backdrop="static" runat="server"
ClientIDMode="Static">

    <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

        <div class="modal-content utc-modal-premium">

            <div class="modal-header papelera-header-premium d-flex flex-column align-items-center justify-content-center text-white
position-relative">

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white position-absolute top-0 end-0 m-4" data-bs-
dismiss="modal"></button>

                <div class="bg-white bg-opacity-25 rounded-circle p-3 mb-3 backdrop-blur">

                    <i class="fa-solid fa-trash-arrow-up fa-2x"></i>

                </div>

                <h4 class="fw-bold mb-1">Papelera de Equipo</h4>

                <p class="mb-0 small opacity-75">Recuperación de miembros dados de baja</p>

            </div>

            <div class="modal-body p-4 bg-light">

                <asp:Repeater ID="rptPapeleraIntegrantes" runat="server" OnItemCommand="rptPapeleraIntegrantes_ItemCommand">

                    <ItemTemplate>

                        <div class="docente-trash-card p-3">

                            <div class="d-flex align-items-center justify-content-between mb-3">

                                <div class="d-flex align-items-center gap-3">

                                    <div class="bg-light rounded-circle p-3 text-secondary border">

```

```

        <i class="fa-solid fa-user-xmark fa-lg"></i>

    </div>

    <div>

        <h6 class="fw-bold text-dark mb-1 text-uppercase">

            <%# Eval("strApellidos_miembro") %> <%# Eval("strNombres_miembro") %>

        </h6>

        <span class="status-badge-inactive">INACTIVO</span>

    </div>

</div>

```

```

<asp:LinkButton runat="server" CommandName="Restaurar" CommandArgument='<%# Eval("strId_miembro") %>'
    CssClass="btn btn-sm btn-success rounded-pill px-4 shadow-sm fw-bold"
    OnClientClick="return confirmarRestaurar(this, '¿Está seguro de restaurar a este integrante al proyecto?');">

    <i class="fa-solid fa-rotate-left me-2"></i> RESTAURAR

</asp:LinkButton>

</div>

```

```

<div class="d-flex mt-2 pt-3 border-top bg-white text-center">

    <div class="data-grid-item flex-fill">

        <span class="label-mini">Cédula</span>

        <span class="value-bold"><%# Eval("strCedula_miembro") %></span>

    </div>

    <div class="data-grid-item flex-fill">

        <span class="label-mini">Rol</span>

        <span class="value-bold text-primary"><%# Eval("strRol_miembro") %></span>

    </div>

    <div class="data-grid-item flex-fill">

        <span class="label-mini">Tipo</span>

        <span class="value-bold"><%# Eval("strTipo_miembro") %></span>

    </div>

    <div class="data-grid-item flex-fill">

        <span class="label-mini">Origen</span>

        <span class="value-bold text-muted" style="font-size: 0.7rem;">

            <%# Eval("strTipo_miembro") != null && Eval("strTipo_miembro").ToString() == "Externo" ?
            Eval("strEntidad_miembro") : Eval("strFacultad_miembro") %>

        </span>

    </div>

</div>

```



```

        </span>

    </div>

</div>

</div>

</ItemTemplate>

<FooterTemplate>

    <asp:Panel ID="pnlVacio" runat="server" Visible='<%# rptPapelerasIntegrantes.Items.Count == 0 %>'>

        <div class="text-center py-5">

            <div class="mb-3 text-muted opacity-25">

                <i class="fa-solid fa-trash-can fa-4x"></i>

            </div>

            <h6 class="fw-bold text-secondary">Papeleras Vacías</h6>

            <p class="text-muted small mb-0">No hay integrantes inactivos en este proyecto.</p>

        </div>

    </asp:Panel>

</FooterTemplate>

</asp:Repeater>

</div>

<div class="modal-footer border-0 bg-light justify-content-center pb-4">

    <button type="button" class="btn btn-outline-secondary btn-pill px-5" data-bs-dismiss="modal">

        Cerrar Ventana

    </button>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalObservacion" tabindex="-1" aria-hidden="true">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content border-0 shadow-lg rounded-4">

            <div class="modal-header modal-header-review py-3">

                <h5 class="modal-title fw-bold text-white">Revisión de Documento</h5>

                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

```

</div>

<div class="modal-body p-4">

<asp:HiddenField ID="hfIdInformeObservacion" runat="server" />

<div class="mb-4">

<label class="fw-bold mb-1 text-muted text-uppercase small">Archivo a revisar:</label>

<div class="p-2 bg-light border rounded d-flex align-items-center">

<i class="fa-solid fa-file-pdf text-danger me-2"></i>

<asp:Label ID="lblNombreInformeObs" runat="server" CssClass="fw-bold text-dark"></asp:Label>

</div>

</div>

<div class="mb-2">

<label class="fw-bold mb-2 text-muted text-uppercase small">Observación / Feedback:</label>

<asp:TextBox ID="txtObservacionAdmin" runat="server"

CssClass="form-control p-3"

TextMode="MultiLine" Rows="5"

placeholder="Escriba aquí si aprueba el informe o si requiere correcciones..."></asp:TextBox>

</div>

</div>

<div class="modal-footer bg-light py-3">

<button type="button" class="btn btn-link text-secondary text-decoration-none" data-bs-dismiss="modal">Cancelar</button>

<%-- Botón Guardar --%>

<asp:LinkButton ID="btnGuardarObservacion" runat="server"

CssClass="btn btn-warning px-4 fw-bold rounded-pill shadow-sm"

OnClick="btnGuardarObservacion_Click">

<i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Revisión

</asp:LinkButton>

</div>

</div>

</div>

```
</div>
```

```
<script src="DesignersUTC/Scripts/utc-fileinput.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
    Sys.Application.add_load(function () {
```

```
        initTable('#tablaEjecucion');
```

```
        initTable('#tablaMiembros');
```

```
        if (typeof UTC_FileInput === 'function') {
```

```
            initInput("wrapperArchivoAdd", "<%= flpArchivoAdd.ClientID %>");
```

```
            initInput("wrapperArchivoEdit", "<%= flpArchivoEdit.ClientID %>");
```

```
            initInput("wrapperArchivoInf", "<%= flpArchivoInf.ClientID %>");
```

```
            initInput("wrapperCierre", "<%= flpCierre.ClientID %>");
```

```
            initInput("wrapperFinal", "<%= flpFinal.ClientID %>");
```

```
        }
```

```
    });
```

```
function initTable(id) {
```

```
    if ($.fn.DataTable && $.fn.DataTable.isDataTable(id)) {
```

```
        $(id).DataTable().destroy();
```

```
    }
```

```
    if ($(id).length) {
```

```
        $(id).DataTable({
```

```
            responsive: true,
```

```
            autoWidth: false,
```

```
            ordering: true,
```

```
            pageLength: 10,
```

```
            language: { url: "https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.13.8/i18n/es-ES.json" },
```

```
            dom: "<'row align-items-center mb-2'<'col-sm-12 col-md-6'><'col-sm-12 col-md-6 text-end'f>><'row mb-3'<'col-sm-12 text-center'B>><'row'<'col-sm-12'tr>>><'row mt-3 align-items-center'<'col-sm-12 col-md-5'i><'col-sm-12 col-md-7'p>>>",
```

```
            buttons: [
```

```
                { extend: 'excelHtml5', className: 'btn btn-success btn-sm rounded-pill mx-1', text: '<i class="fa-solid fa-file-excel"></i>
```

```
Excel' },
```

```
        { extend: 'pdfHtml5', className: 'btn btn-danger btn-sm rounded-pill mx-1', text: '<i class="fa-solid fa-file-pdf"></i> PDF',  
orientation: 'landscape' },
```

```
        { extend: 'print', className: 'btn btn-secondary btn-sm rounded-pill mx-1', text: '<i class="fa-solid fa-print"></i>' }  
    ]  
});  
}  
}
```

```
function initInput(wrapperId, inputId) {  
    if (document.getElementById(wrapperId)) {  
        UTC_FileInput({  
            wrapper: wrapperId,  
            dropzone: wrapperId.replace("wrapper", "dropzone"),  
            preview: wrapperId.replace("wrapper", "preview"),  
            loader: wrapperId.replace("wrapper", "loader"),  
            input: inputId  
        });  
    }  
}
```

```
function AbrirModalInformes() {  
    var el = document.getElementById('modalInformes');  
    var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el);  
    modal.show();  
}
```

```
function AbrirSubModalUpload() {  
    var el = document.getElementById('modalSubirInforme');  
    var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el);  
    modal.show();  
}
```

```
function CerrarSubModalUpload() {  
    var el = document.getElementById('modalSubirInforme');  
    var modal = bootstrap.Modal.getInstance(el);
```

```
    if (modal) modal.hide();  
  }  
}
```

```
function LimpiarYSubir() {  
    document.getElementById('<%= hfIdInformeEdit.ClientID %>').value = "";  
    document.getElementById('<%= lblTituloModalInforme.ClientID %>').innerText = "Subir Informe";  
    document.getElementById('<%= txtNombrePeriodoInf.ClientID %>').value = "";  
    AbrirSubModalUpload();  
}
```

```
function guardarMotivoJS() {  
    var txt = document.getElementById('txtMotivoCambio');  
    var hf = document.getElementById('hfMotivoHidden');  
    if (txt.value.trim() === "") {  
        alert("Debe ingresar un motivo.");  
        return false;  
    }  
    hf.value = txt.value;  
    return true;  
}
```

```
function abrirModalCiclo() {  
    var myModal = new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalCrearCiclo'));  
    myModal.show();  
}
```

```
function GestionarArchivoDirecto(url) {  
    if (!url || url.trim() === "") {  
        alert("No se encuentra el archivo físico.");  
        return;  
    }  
}
```

```
var extension = url.split('.').pop().toLowerCase();
```

```
if (extension === 'pdf') {
```

```

var frame = document.getElementById('framePdf');

frame.src = url;

frame.style.display = 'block';


document.getElementById('lblTituloPreview').innerText = "Visualización de Documento";


var btnDL = document.getElementById('btnDescargarDirecto');

btnDL.href = url;

btnDL.setAttribute('download', url.split('/').pop());

var btnPrint = document.getElementById('btnImprimirReporte');

if (btnPrint) btnPrint.style.display = 'none';


var pnlHtml = document.getElementById('<%= pnlReporteHtml.ClientID %>');

if (pnlHtml) pnlHtml.style.display = 'none';


new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalVistaPrevia')).show();

} else {

var link = document.createElement('a');

link.href = url;

link.download = url.split('/').pop();

document.body.appendChild(link);

link.click();

document.body.removeChild(link);

}

}

function CerrarVistaPrevia() {

var el = document.getElementById('modalVistaPrevia');

var modal = bootstrap.Modal.getInstance(el);

if (modal) modal.hide();


document.getElementById('framePdf').src = "";

}

```

```
function validarPesoArchivo() {

    var inputId = '<%= flpArchivoInf.ClientID %>';
    var input = document.getElementById(inputId);

    if (!input) {
        console.error("ERROR: No se encontró el input con ID: " + inputId);
        return true;
    }

    if (input.files && input.files[0]) {
        var archivo = input.files[0];
        var pesoBytes = archivo.size;
        var pesoMB = (pesoBytes / (1024 * 1024)).toFixed(2);
        var limiteBytes = 8 * 1024 * 1024;

        console.log("Archivo seleccionado: " + archivo.name);
        console.log("Peso actual: " + pesoMB + " MB");

        if (pesoBytes > limiteBytes) {
            console.warn("VALIDACIÓN FALLIDA: Excede los 8MB");

            try {
                toastify('error', 'El archivo pesa ' + pesoMB + ' MB. El límite es 8 MB.', 'Error de Peso');
            } catch (e) {
                console.error("Toastify falló, usando alert nativo. Error: " + e);
                alert('El archivo pesa ' + pesoMB + ' MB. El límite es 8 MB.');
```

```

        return false;
    }
} else {
    console.log("No se ha seleccionado ningún archivo.");
}

console.log("Validación exitosa o sin archivo. Continuando...");

return true;
}

```

```

function toggleTipoIntegrante() {
    var ddl = document.getElementById('<%= ddlTipoMiembro.ClientID %>');
    var val = ddl.value;

    var divInt = document.getElementById('divCamposInternos');
    var divExt = document.getElementById('divCamposExternos');

    if (val === 'Externo') {
        divInt.style.display = 'none';
        divExt.style.display = 'block';
    } else {
        divInt.style.display = 'flex';
        divExt.style.display = 'none';
    }
}

```

</script>

<script>

```

function imprimirReporteJS() {
    var contenido = document.getElementById("arealImpresion").innerHTML;

    var ventana = window.open("", 'PRINT', 'height=800,width=1000');

    ventana.document.write('<html><head><title>Reporte de Historial</title>');

    ventana.document.write('<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">');

```



```

ventana.document.write('<style>');

ventana.document.write('body { font-family: "Segoe UI", sans-serif; -webkit-print-color-adjust: exact; print-color-adjust: exact;
margin: 0; }');

ventana.document.write('.report-paper { padding: 40px 50px; background: white; }');

ventana.document.write('.header-hero-banner { background-color: #003876 !important; color: white !important; margin: -40px -
50px 40px -50px; padding: 50px 20px 30px 20px; display: flex !important; justify-content: center !important; align-items: center
!important; border-bottom: 6px solid #002a5c; }');

ventana.document.write('.header-hero-banner img { height: 80px; width: auto; filter: brightness(0) invert(1); display: block; }');


ventana.document.write('.header-info-split { display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 2px solid #003876;
margin-bottom: 40px; padding-bottom: 25px; }');

ventana.document.write('.doc-title { color: #003876; font-weight: 900; font-size: 2rem; text-transform: uppercase; }');

ventana.document.write('.system-label { font-size: 0.7rem; font-weight: 700; color: #999; text-transform: uppercase; letter-
spacing: 2px; display: block; margin-bottom: 5px; }');


ventana.document.write('.meta-group { margin-bottom: 10px; text-align: right; }');

ventana.document.write('.meta-label { font-size: 0.65rem; text-transform: uppercase; color: #aaa; font-weight: 700; display: block;
}');

ventana.document.write('.meta-value { font-size: 1rem; font-weight: 700; color: #333; display: block; }');

ventana.document.write('.ref-highlight { color: #dc3545; font-family: Consolas, monospace; font-size: 1.1rem; }');


ventana.document.write('.researcher-card { background-color: #f8faff; border-left: 4px solid #003876; padding: 20px; margin-
bottom: 40px; border: 1px solid #e1e8f0; border-radius: 6px; }');

ventana.document.write('.card-row { display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 15px; }');

ventana.document.write('.card-item { flex: 1; padding-right: 10px; }'); // Añadido para asegurar distribución

ventana.document.write('.card-item .label { font-size: 0.7rem; color: #8898aa; font-weight: 700; display: block; text-transform:
uppercase; }');

ventana.document.write('.card-item .value { font-size: 1rem; font-weight: 600; color: #002a5c; }');


ventana.document.write('.timeline-container { padding: 0 10px; }');

ventana.document.write('.timeline-title { font-size: 0.9rem; text-transform: uppercase; font-weight: 700; color: #999; border-
bottom: 1px solid #eee; padding-bottom: 10px; margin-bottom: 25px; }');

ventana.document.write('.timeline-list { list-style: none; padding: 0; position: relative; }');

ventana.document.write('.timeline-list::before { content: ""; position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: 24px; width: 2px;
background: #e9ecef; }');

ventana.document.write('.timeline-item { position: relative; padding-left: 60px; margin-bottom: 30px; page-break-inside: avoid; }');

ventana.document.write('.timeline-marker { position: absolute; left: 18px; top: 0; width: 14px; height: 14px; border-radius: 50%;
background: #fff; border: 3px solid #003876; z-index: 2; }');

ventana.document.write('.timeline-header { margin-bottom: 6px; display: flex; align-items: baseline; gap: 10px; }');

ventana.document.write('.timeline-header .date { font-weight: 700; color: #333; font-size: 0.9rem; }');

```

```
        ventana.document.write('.action-badge { display: inline-block; padding: 4px 10px; border-radius: 4px; font-size: 0.7rem; font-weight: 800; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px; }');
```

```
        ventana.document.write('.action-badge.good { background: rgba(25, 135, 84, 0.1); color: #198754; }');
```

```
        ventana.document.write('.action-badge.bad { background: rgba(220, 53, 69, 0.1); color: #dc3545; }');
```

```
        ventana.document.write('.report-legal-footer { margin-top: 60px; border-top: 1px solid #eee; text-align: center; font-size: 0.65rem; color: #ccc; padding-top: 20px; text-transform: uppercase; }');
```

```
        ventana.document.write('</style>');
```

```
        ventana.document.write('</head><body>');
```

```
        ventana.document.write(contenido);
```

```
        ventana.document.write('</body></html>');
```

```
        ventana.document.close();
```

```
        ventana.focus();
```

```
        setTimeout(function () {
```

```
            ventana.print();
```

```
            ventana.close();
```

```
        }, 500);
```

```
    }
```

```
</script>
```

```
</asp:Content>
```

```
using System;
```

```
using System.Linq;
```

```
using System.Collections.Generic;
```

```
using System.IO;
```

```
using System.Web.UI;
```

```
using System.Web.UI.WebControls;
```

```
using System.Text;
```

```
using SistemaGestionCGI.BLL;
```

```
using SistemaGestionCGI.Models;
```

```

using System.Diagnostics;

using System.Text.RegularExpressions;


namespace SistemaGestionCGI
{
    public partial class EjecucionProAprobados : System.Web.UI.Page
    {
        // INSTANCIAS Y VARIABLES GLOBALES

        private readonly ManejadorEjecucionProyectos _manejador = new ManejadorEjecucionProyectos();

        private readonly ManejadorInscripcionProyectos _manejadorProyectos = new ManejadorInscripcionProyectos();

        private const string RUTA_VIRTUAL_ARCHIVOS = "~/RepositorioUTC/EjecucionInformes/";

        private bool EsAdmin => Session["RolUsuario"]?.ToString() == "ADMINISTRADOR";


        private string _ultimoCicloVisto = "";


        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (Session["UsuarioLogueado"] == null)
            {
                Response.Redirect("Login.aspx");

                return;
            }

            if (!EsAdmin)
            {
                Response.Redirect("ProyectosAprobadosCoordinadores.aspx");

                return;
            }

            if (!IsPostBack)
            {
                CargarCombosIniciales();

                CargarGrillaEjecucion();

                if (Session["TempMsg"] != null)

```

```

    {
        Msg(Session["TempMsg"].ToString(), Session["TempTipo"].ToString());
        Session["TempMsg"] = null;
        Session["TempTipo"] = null;
    }
}
}

```

```
private void CargarCombosIniciales()
```

```

{
    ddlCiclo.DataSource = _manejador.ObtenerCiclos();
    ddlCiclo.DataTextField = "strNombre_ciclo";
    ddlCiclo.DataValueField = "id_ciclo";
    ddlCiclo.DataBind();
    ddlCiclo.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione Ciclo --", "0"));
}

```

```

// =====
// 2. GESTIÓN PRINCIPAL (PROYECTOS)
// =====

```

```
private void CargarGrillaEjecucion()
```

```

{
    try
    {
        rptEjecucion.DataSource = _manejador.ObtenerEjecuciones(null);
        rptEjecucion.DataBind();
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar datos: " + ex.Message, "ee"); }
}

```

```
private void CargarProyectosAprobados()
```

```

{
    try
    {

```

```

        ddlProyectosAprobados.DataSource = _manejador.ObtenerProyectosAprobadosSinEjecucion();

        ddlProyectosAprobados.DataTextField = "strTema_pro";

        ddlProyectosAprobados.DataValueField = "strId_pro";

        ddlProyectosAprobados.DataBind();

        ddlProyectosAprobados.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione Proyecto --", ""));

    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar proyectos: " + ex.Message, "ee"); }

}

```

```

protected void btnNuevoEjecucion_Click(object sender, EventArgs e)

```

```

{

    pnlGrilla.Visible = false;

    pnlAgregar.Visible = true;

    headerEjecucion.Visible = true;


    btnNuevoEjecucion.Visible = false;

    btnRegresar.Visible = true;


    ddlProyectosAprobados.DataSource = _manejador.ObtenerProyectosAprobadosSinEjecucion();

    ddlProyectosAprobados.DataTextField = "strTema_pro";

    ddlProyectosAprobados.DataValueField = "strId_pro";

    ddlProyectosAprobados.DataBind();

    ddlProyectosAprobados.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione --", ""));


    txtCoordinadorAdd.Text = "";

    txtFechalniAdd.Text = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");

}

```

```

protected void ddlProyectosAprobados_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

```

```

{

    if (!string.IsNullOrEmpty(ddlProyectosAprobados.SelectedValue))

    {

        var pro = _manejadorProyectos.ObtenerPorId(ddlProyectosAprobados.SelectedValue);

        if (pro != null) txtCoordinadorAdd.Text = pro.strCoordinador_pro;

    }

}

```

```
}
```

```
protected void btnGuardarNew_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    try
```

```
    {
```

```
        if (string.IsNullOrEmpty(ddlProyectosAprobados.SelectedValue))
```

```
        {
```

```
            Msg("Debe seleccionar un proyecto aprobado.", "ww");
```

```
            return;
```

```
        }
```

```
        var proyInscripcion = _manejadorProyectos.ObtenerPorId(ddlProyectosAprobados.SelectedValue);
```

```
        string idCoordinadorOrigen = proyInscripcion.fkId_coordinador;
```

```
        var datosCoordinador = _manejador.ObtenerDatosIntegranteGrupo(idCoordinadorOrigen);
```

```
        if (datosCoordinador == null)
```

```
        {
```

```
            Msg("Error: No se encontraron los datos del coordinador en el Grupo de Investigación.", "ee");
```

```
            return;
```

```
        }
```

```
        var obj = new InvgccEjecucionProyectos
```

```
        {
```

```
            fkId_pro = ddlProyectosAprobados.SelectedValue,
```

```
            strCoordinador_ejec = $"{datosCoordinador.strApellidos_int} {datosCoordinador.strNombres_int}",
```

```
            strCedulaCoordinador_ejec = datosCoordinador.strCedula_int,
```

```
            strPeriodo_ejec = ddlCiclo.SelectedItem.Text,
```

```
            fkId_ciclo = int.Parse(ddlCiclo.SelectedValue),
```

```
            dtFechaini_ejec = DateTime.Parse(txtFechalniAdd.Text),
```

```
            strEstado_ejec = "En Ejecución"
```

```
        };
```

```
        if (flpArchivoAdd.HasFile)
```

```

{
    string nombre = "PLAN_" + DateTime.Now.Ticks + Path.GetExtension(flpaArchivoAdd.FileName);
    obj.strInforme_ejec = GuardarArchivoFisico(flpaArchivoAdd, nombre);
}

int idNuevoProyecto = _manejador.GuardarEjecucion(obj);

var nuevoMiembro = new InvgccEjecucionMiembros
{
    fkId_ejec = idNuevoProyecto,

    strCedula_miembro = datosCoordinador.strCedula_int,
    strNombres_miembro = datosCoordinador.strNombres_int,
    strApellidos_miembro = datosCoordinador.strApellidos_int,

    strCorreo_miembro = datosCoordinador.strCorreo_int,

    strFacultad_miembro = datosCoordinador.strFacultad_int ?? "N/A",
    strCarrera_miembro = datosCoordinador.strCarrera_int ?? "N/A",
    strEntidad_miembro = datosCoordinador.strEntidad_int ?? "",

    strRol_miembro = "COORDINADOR DE PROYECTO",

    strTipo_miembro = datosCoordinador.strTipo_int,

    bitActivo_miembro = true,
    dtFechaInicio_miembro = DateTime.Now
};

_manejador.GuardarMiembro(nuevoMiembro);

Redireccionar("Ejecución iniciada. Datos del Coordinador importados correctamente.", "ss");
}

catch (Exception ex) { Msg("Error al guardar: " + ex.Message, "ee"); }
}

```

```

protected void btnGuardarEdit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        var obj = new InvgccEjecucionProyectos
        {
            strId_ejec = int.Parse(hfldEjecEdit.Value),
            strCoordinador_ejec = txtCoordinadorEdit.Text.Trim(),
            dtFechaini_ejec = DateTime.Parse(txtFechalniEdit.Text),
            strPeriodo_ejec = txtPeriodoEdit.Text.Trim(),
            strInforme_ejec = hfArchivoActual.Value
        };

        if (flpArchivoEdit.HasFile)
        {
            string nombre = "PLAN_" + DateTime.Now.Ticks + Path.GetExtension(flpaArchivoEdit.FileName);
            obj.strInforme_ejec = GuardarArchivoFisico(flpaArchivoEdit, nombre);
        }

        _manejador.ActualizarEjecucion(obj);

        Redireccionar("Datos actualizados correctamente.", "ss");
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error al actualizar: " + ex.Message, "ee"); }
}

```

```

protected void rptEjecucion_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
{
    int id = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());

    switch (e.CommandName)
    {
        case "Notificar":
            EnviarRecordatorio(id);
            break;
    }
}

```



```

        case "Editar":
            CargarEdicion(id);
            break;
        case "Equipo":
            CargarEquipo(id);
            break;
        case "Informes":
            CargarInformes(id);
            break;
        case "Eliminar":
            try
            {
                _manejador.EliminarEjecucion(id);
                Redireccionar("Registro eliminado correctamente.", "ss");
            }
            catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }
            break;

        case "RenovarCiclo":
            hfIdEjecRenovar.Value = id.ToString();

            CargarCiclosFuturos(id);

            ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalRenovar",
                "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalRenovarCiclo')).show();", true);
            break;
    }
}

// PERIODOS

private void CargarCiclosFuturos(int idEjecucion)
{
    try
    {

```

```
ddlCiclosFuturos.Items.Clear();
```

```
var proy = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjecucion);
```

```
if (proy == null) return;
```

```
DateTime fechaInicioProy = proy.dtFechaini_ejec;
```

```
DateTime fechaFinTeoricaProyecto = CalcularFechaFinReal(fechaInicioProy, proy.strDuracion_pro);
```

```
DateTime fechaLimite = fechaFinTeoricaProyecto.AddDays(5);
```

```
DateTime finCicloActual = proy.FinCicloActual != null
```

```
    ? Convert.ToDateTime(proy.FinCicloActual)
```

```
    : Convert.ToDateTime(proy.InicioCicloActual).AddMonths(6);
```

```
var todosCiclos = _manejador.ObtenerCiclosConFechas();
```

```
HashSet<string> nombresAgregados = new HashSet<string>();
```

```
int contadorOpciones = 0;
```

```
foreach (dynamic c in todosCiclos)
```

```
{
```

```
    int cId = (int)c.id_ciclo;
```

```
    string cNombre = (string)c.strNombre_ciclo;
```

```
    DateTime cInicio = Convert.ToDateTime(c.dtInicio_ciclo);
```

```
    bool esFuturo = cInicio >= finCicloActual.AddDays(-20);
```

```
    bool estaEnPlazo = cInicio < fechaLimite;
```

```
    if (esFuturo && estaEnPlazo)
```

```
    {
```

```
        if (!nombresAgregados.Contains(cNombre))
```

```
        {
```

```
            ddlCiclosFuturos.Items.Add(new ListItem(cNombre, cId.ToString()));
```

```
            nombresAgregados.Add(cNombre);
```

```
            contadorOpciones++;
```

```

        }
    }
}

if (contadorOpciones == 0)
{
    string finStr = fechaFinTeoricaProyecto.ToString("dd/MMM/yyyy").ToUpper();

    ddlCiclosFuturos.Items.Add(new ListItem($"🚫 PROYECTO FINALIZA EL {finStr}", "0"));

    ddlCiclosFuturos.Enabled = false;

    btnConfirmarRenovacion.Enabled = false;
}
else
{
    ddlCiclosFuturos.Enabled = true;

    btnConfirmarRenovacion.Enabled = true;

    ddlCiclosFuturos.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione Siguiente Periodo --", "0"));
}
}

catch (Exception ex) { Msg("Error al filtrar ciclos: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void btnConfirmarRenovacion_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        int idEjec = int.Parse(hfldEjecRenovar.Value);

        int idNuevoCiclo = int.Parse(ddlCiclosFuturos.SelectedValue);

        string nombreCiclo = ddlCiclosFuturos.SelectedItem.Text;

        _manejador.RenovarCicloProyecto(idEjec, idNuevoCiclo, nombreCiclo);

        Msg("Ciclo renovado correctamente. Ya puede subir informes del nuevo periodo.", "ss");

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "CloseRenovar",
            "bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalRenovarCiclo')).hide();", true);
    }
}

```

```

        CargarGrillaEjecucion();
    }

    catch (Exception ex)
    {
        Msg("Error al renovar: " + ex.Message, "ee");
    }
}

// FIN PERIODOS

protected void rptEjecucion_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
{
    if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
    {
        Literal lit = (Literal)e.Item.FindControl("litNotificacionPlazo");

        var btnEditar = (LinkButton)e.Item.FindControl("btnEditar");

        var btnEliminar = (LinkButton)e.Item.FindControl("btnEliminar");

        var btnRenovar = (LinkButton)e.Item.FindControl("btnRenovarCiclo");

        string estado = DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "strEstado_ejec")?.ToString().ToUpper().Trim() ?? "";

        if (estado == "FINALIZADO")
        {
            if (btnEditar != null) { btnEditar.Enabled = false; btnEditar.CssClass += " btn-disabled-utc"; }

            if (btnEliminar != null) { btnEliminar.Enabled = false; btnEliminar.CssClass += " btn-disabled-utc"; }
        }

        object rawInicio = DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "dtFechaini_ejec");

        object rawDuracion = DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "strDuracion_pro");

        object rawInicioCiclo = DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "InicioCicloActual");

        if (rawInicio != null && rawInicioCiclo != null && estado != "FINALIZADO")
        {
            object rawFinCiclo = DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "FinCicloActual");

```

```

DateTime fechaInicioProy = Convert.ToDateTime(rawInicio);
string textoDuracion = rawDuracion?.ToString() ?? "";

DateTime fechaFinRealProyecto = CalcularFechaFinReal(fechaInicioProy, textoDuracion);

DateTime fechaFinCicloActual;

if (rawFinCiclo != null && rawFinCiclo != DBNull.Value)
{
    fechaFinCicloActual = Convert.ToDateTime(rawFinCiclo);
}
else
{
    DateTime inicioCiclo = Convert.ToDateTime(rawInicioCiclo);
    fechaFinCicloActual = inicioCiclo.AddMonths(6);
}

bool cicloVencido = DateTime.Now > fechaFinCicloActual;
bool proyectoVigente = DateTime.Now < fechaFinRealProyecto;

if (cicloVencido && proyectoVigente)
{
    if (btnRenovar != null)
    {
        btnRenovar.Visible = true;
    }

    if (lit != null) lit.Text = "";
}
else if (!proyectoVigente)
{
    if (lit != null)
    {
        lit.Text = "<span class='badge bg-secondary border'>Tiempo Finalizado</span>";
    }
}

```

```

        if (btnRenovar != null) btnRenovar.Visible = false;
    }
    else
    {
        if (btnRenovar != null) btnRenovar.Visible = false;

        if (lit != null) lit.Text = "<span class='text-success small fw-bold'><i class='fa-solid fa-check'></i> Vigente</span>";
    }
}
}
}
}

```

```

protected void rptMiembros_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)

```

```

{
    if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
    {
        var btnEditarM = (LinkButton)e.Item.FindControl("btnEditarM");
        var btnToggle = (LinkButton)e.Item.FindControl("btnToggleEstado");
        var btnEliminarM = (LinkButton)e.Item.FindControl("btnEliminarMiembro");

        string rol = DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "strRol_miembro").ToString().ToUpper() ?? "";
        bool esFinalizado = ViewState["EsProyectoFinalizado"] != null && (bool)ViewState["EsProyectoFinalizado"];

        bool esJefe = rol.Contains("DIRECTOR") || rol.Contains("COORDINADOR");

        if (esFinalizado)
        {
            if (btnEditarM != null) btnEditarM.Visible = false;
            if (btnEliminarM != null) btnEliminarM.Visible = false;
            if (btnToggle != null) btnToggle.Visible = false;
        }
        else
        {
            if (esJefe)
            {

```

```

        if (btnEditarM != null) btnEditarM.Visible = false;

        if (btnEliminarM != null) btnEliminarM.Visible = false;

        if (btnToggle != null) btnToggle.Visible = true;

    }

    else

    {

        if (btnEditarM != null) btnEditarM.Visible = true;

        if (btnEliminarM != null) btnEliminarM.Visible = true;

        if (btnToggle != null) btnToggle.Visible = true;

    }

}

}

}

private void CargarEdicion(int id)

{

    var obj = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(id);

    if (obj != null)

    {

        hfIdEjecEdit.Value = obj.strId_ejec.ToString();

        txtProyectoReadOnly.Text = obj.TituloProyecto;

        txtCoordinadorEdit.Text = obj.strCoordinador_ejec;

        txtFechainiEdit.Text = obj.dtFechaini_ejec.ToString("yyyy-MM-dd");

        txtFechaFinEdit.Text = obj.dtFechafin_ejec?.ToString("yyyy-MM-dd") ?? "En Ejecución";

        txtPeriodoEdit.Text = obj.strPeriodo_ejec;

        hfArchivoActual.Value = obj.strInforme_ejec;

        pnlGrilla.Visible = false;

        pnlAgregar.Visible = false;

        pnlEditar.Visible = true;

        headerEjecucion.Visible = true;

        btnNuevoEjecucion.Visible = false;

        btnRegresar.Visible = true;

    }

}

```

```
}
```

```
// =====
```

```
// 3. NAVEGACIÓN Y BOTONES CANCELAR (RESTAURADOS)
```

```
// =====
```

```
protected void btnRegresar_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    pnlAgregar.Visible = false;
```

```
    pnlEditar.Visible = false;
```

```
    pnlEquipoListado.Visible = false;
```

```
    pnlFormularioMiembro.Visible = false;
```

```
    pnlGrilla.Visible = true;
```

```
    headerEjecucion.Visible = true;
```

```
    btnNuevoEjecucion.Visible = true;
```

```
    btnRegresar.Visible = false;
```

```
    CargarGrillaEjecucion();
```

```
}
```

```
protected void btnCancelarNew_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    btnRegresar_Click(sender, e);
```

```
}
```

```
protected void btnCancelarEdit_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    btnRegresar_Click(sender, e);
```

```
}
```

```
// =====
```

```
// 4. GESTIÓN DE EQUIPO
```

```
// =====
```



```

private void CargarEquipo(int idEjecucion)
{
    hfIdEjecucionEquipo.Value = idEjecucion.ToString();

    var proyecto = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjecucion);

    string estado = proyecto.strEstado_ejec?.Trim().ToUpper() ?? "";
    bool esFinalizado = (estado == "FINALIZADO");

    btnAbrirFormMiembro.Visible = EsAdmin && !esFinalizado;

    ViewState["EsProyectoFinalizado"] = esFinalizado;

    pnlGrilla.Visible = false;
    headerEjecucion.Visible = false;
    pnlEquipoListado.Visible = true;
    pnlFormularioMiembro.Visible = false;

    RefrescarTablaMiembros();
}

private void RefrescarTablaMiembros()
{
    if (int.TryParse(hfIdEjecucionEquipo.Value, out int id))
    {
        rptMiembros.DataSource = _manejador.ObtenerMiembrosActivos(id);
        rptMiembros.DataBind();
    }
}

protected void btnAbrirFormMiembro_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pnlEquipoListado.Visible = false;
    pnlFormularioMiembro.Visible = true;
}

```

```

hfIdMiembroEdit.Value = "";

lblTituloFormMiembro.Text = "Nuevo Integrante";


txtCedulaMiembro.Text = "";
txtNombresMiembro.Text = "";
txtApellidosMiembro.Text = "";
ddlRolMiembro.SelectedIndex = 0;
ddlFacultadMiembro.SelectedIndex = 0;
}

protected void btnGuardarMiembro_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        string cedula = txtCedulaMiembro.Text.Trim();
        string tipo = ddlTipoMiembro.SelectedValue;

        if (tipo == "Interno")
        {
            if (!EsCedulaValida(cedula))
            {
                txtCedulaMiembro.CssClass = "form-control is-invalid";
                Msg("Error Crítico: La cédula no es válida.", "ee");
                return;
            }
        }
    }

    if (string.IsNullOrEmpty(hfIdMiembroEdit.Value))
    {
        int idProyecto = int.Parse(hfIdEjecucionEquipo.Value);
        var miembros = _manejador.ObtenerMiembros(idProyecto);

        if (miembros.Any(x => x.strCedula_miembro == cedula && x.bitActivo_miembro == true))
        {
            Msg("Error: Esa persona ya está registrada en el equipo.", "ww");
        }
    }
}

```

```
        return;  
    }  
}
```

```
if (string.IsNullOrEmpty(txtNombresMiembro.Text) || string.IsNullOrEmpty(txtCorreoMiembro.Text))  
{  
    Msg("Complete Nombres y Correo.", "ww");  
    return;  
}
```

```
string facultad = "";  
string carrera = "";  
string entidad = "";
```

```
if (tipo == "Externo")  
{  
    entidad = txtEntidadMiembro.Text.Trim();  
    if (string.IsNullOrEmpty(entidad)) { Msg("Especifique la entidad externa.", "ww"); return; }  
    facultad = "EXTERNO";  
}  
else  
{  
    facultad = ddlFacultadMiembro.SelectedValue;  
    carrera = ddlCarreraMiembro.SelectedValue;  
}
```

```
var nuevoMiembro = new InvgccEjecucionMiembros  
{  
    fkId_ejec = int.Parse(hfIdEjecucionEquipo.Value),  
    strCedula_miembro = cedula,  
    strNombres_miembro = txtNombresMiembro.Text.Trim().ToUpper(),  
    strApellidos_miembro = txtApellidosMiembro.Text.Trim().ToUpper(),  
    strCorreo_miembro = txtCorreoMiembro.Text.Trim().ToLower(),  
    strTipo_miembro = tipo,  
    strRol_miembro = ddlRolMiembro.SelectedValue,
```

```

        strEntidad_miembro = entidad,

        strFacultad_miembro = facultad,

        strCarrera_miembro = carrera,

        bitActivo_miembro = true,

        dtFechaInicio_miembro = DateTime.Now
    };

    // 4. GUARDAR
    if (string.IsNullOrEmpty(hfldMiembroEdit.Value))
    {
        _manejador.GuardarMiembro(nuevoMiembro);

        SetFlashMessage("Integrante validado y guardado correctamente.", "ss");
    }
    else
    {
        nuevoMiembro.strId_miembro = int.Parse(hfldMiembroEdit.Value);

        _manejador.ActualizarMiembro(nuevoMiembro);

        SetFlashMessage("Datos del integrante actualizados.", "ss");
    }

    Response.Redirect($"EjecucionProAprobados.aspx?idTeam={nuevoMiembro.fkId_ejec}", false);
}

catch (Exception ex)
{
    Msg("Error al guardar: " + ex.Message, "ee");
}
}

protected void btnCancelarMiembro_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pnlFormularioMiembro.Visible = false;

    pnlEquipoListado.Visible = true;

    RefrescarTablaMiembros();
}

```

```

protected void rptMiembros_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
{
    int idMiembro = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());

    if (e.CommandName == "CambiarEstado")
    {
        var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);

        if (m != null)
        {
            hfIdMiembroEstado.Value = idMiembro.ToString();

            string nombre = $"{m.strNombres_miembro} {m.strApellidos_miembro}";

            string rol = m.strRol_miembro;

            bool esJefe = rol.ToUpper().Contains("DIRECTOR") || rol.ToUpper().Contains("COORDINADOR");

            string jsRolUpdate;

            if (esJefe && m.bitActivo_miembro)
            {
                jsRolUpdate = $"document.getElementById('lblRolMiembroEstado').innerHTML = '<span class=\"text-danger fw-bold\"> ⚠️  
{rol}<br><small>(Al dar baja, el proyecto quedará SIN ASIGNAR)</small></span>';";
            }
            else
            {
                jsRolUpdate = $"document.getElementById('lblRolMiembroEstado').innerText = '{rol}';";
            }

            string script = $"
                document.getElementById('lblNombreMiembroEstado').innerText = '{nombre}';

                {jsRolUpdate}

                document.getElementById('txtMotivoCambio').value = '';

                new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalEstadoMiembro')).show();";

            ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalEstado", script, true);
        }
    }
}

```

```

else if (e.CommandName == "VerHistorial")
{
    var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);

    if (m != null)
    {
        lblNombreHistorial.Text = $"{m.strNombres_miembro} {m.strApellidos_miembro}";

        hfIdMiembroEstado.Value = idMiembro.ToString();

        rptHistorialMiembro.DataSource = _manejador.ObtenerHistorialMiembro(idMiembro);

        rptHistorialMiembro.DataBind();

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalHist", "new
bootstrap.Modal(document.getElementById('modalHistorialMiembro')).show();", true);
    }
}

else if (e.CommandName == "EliminarMiembro")
{
    try
    {
        _manejador.EliminarMiembro(idMiembro);

        SetFlashMessage("Integrante eliminado.", "ss");

        Response.Redirect($"{EjecucionProAprobados.aspx?idTeam={hfIdEjecucionEquipo.Value}", false);
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }
}

else if (e.CommandName == "EditarMiembro")
{
    var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);

    if (m != null)
    {
        hfIdMiembroEdit.Value = m.strId_miembro.ToString();

        txtCedulaMiembro.Text = m.strCedula_miembro;

        txtNombresMiembro.Text = m.strNombres_miembro;

        txtApellidosMiembro.Text = m.strApellidos_miembro;

        if (ddlRolMiembro.Items.FindByValue(m.strRol_miembro) != null)

            ddlRolMiembro.SelectedValue = m.strRol_miembro;
    }
}

```

```

        if (ddlFacultadMiembro.Items.FindByValue(m.strFacultad_miembro) != null)
        {
            ddlFacultadMiembro.SelectedValue = m.strFacultad_miembro;

            lblTituloFormMiembro.Text = "Editar Integrante";
            pnlEquipoListado.Visible = false;
            pnlFormularioMiembro.Visible = true;
        }
    }
}

protected void btnConfirmarEstado_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        int idMiembro = int.Parse(hfIdMiembroEstado.Value);
        string motivo = hfMotivoHidden.Value;
        string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "SISTEMA";

        var m = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);
        _manejador.CambiarEstadoMiembro(idMiembro, !m.bitActivo_miembro, motivo, usuario);

        Msg("Estado actualizado correctamente.", "ss");
        RefrescarTablaMiembros();
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void btnVolverDeEquipo_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Redirect("EjecucionProAprobados.aspx");
}

private void CargarComboCiclos()

```

```

{
    var lista = _manejador.ObtenerCiclos();

    ddlCiclo.DataSource = lista;

    ddlCiclo.DataTextField = "strNombre_ciclo";

    ddlCiclo.DataValueField = "id_ciclo";

    ddlCiclo.DataBind();

    ddlCiclo.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione Ciclo --", "0"));
}

protected void btnGuardarCiclo_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(txtMesInicio.Text) || string.IsNullOrEmpty(txtMesFin.Text))
        {
            Msg("Debe seleccionar ambas fechas.", "ww");

            return;
        }

        DateTime inicio = DateTime.Parse(txtMesInicio.Text);

        DateTime finRaw = DateTime.Parse(txtMesFin.Text);

        DateTime fin = new DateTime(finRaw.Year, finRaw.Month, DateTime.DaysInMonth(finRaw.Year, finRaw.Month));

        _manejador.GuardarCiclo(inicio, fin);

        CargarComboCiclos();

        if (ddlCiclo.Items.Count > 1)

            ddlCiclo.SelectedIndex = 1;

        Msg("Ciclo registrado correctamente.", "ss");
    }
    catch { }
}

```



```

        string scriptCierre = @"
            var el = document.getElementById('modalCrearCiclo');
            var modal = bootstrap.Modal.getInstance(el);
            if(modal){ modal.hide(); } else { new bootstrap.Modal(el).hide(); }";

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "CloseModalCiclo", scriptCierre, true);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Msg("Error al crear ciclo: " + ex.Message, "ee");
    }
}

// =====
// 5. GESTIÓN DE INFORMES
// =====

private void CargarInformes(int idEjecucion)
{
    try
    {
        hfIdEjecucionInforme.Value = idEjecucion.ToString();

        rptInformes.DataSource = _manejador.ObtenerInformes(idEjecucion);
        rptInformes.DataBind();

        ConfigurarBotonesFaseFinal(idEjecucion);
        BloquearGestionInformes(idEjecucion);

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalInf",
            "var m = new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalInformes')); m.show();", true);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Msg("Error al cargar el repositorio: " + ex.Message, "ee");
    }
}

```

```
}  
}
```

```
protected void rptInformes_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
```

```
{
```

```
    int idInforme = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());
```

```
    if (e.CommandName == "ObservarInforme")
```

```
    {
```

```
        try
```

```
        {
```

```
            var inf = _manejador.ObtenerInformePorId(idInforme);
```

```
            if (inf != null)
```

```
            {
```

```
                hfIdInformeObservacion.Value = idInforme.ToString();
```

```
                lblNombreInformeObs.Text = inf.strNombrePeriodo;
```

```
                txtObservacionAdmin.Text = inf.strObservacion_informe ?? "";
```

```
                ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModal",
```

```
                    "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalObservacion')).show();", true);
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    catch (Exception ex)
```

```
    {
```

```
        Msg("Error al cargar datos: " + ex.Message, "ee");
```

```
    }
```

```
}
```

```
    if (e.CommandName == "EliminarInforme")
```

```
    {
```

```
        try
```

```
        {
```

```

        _manejador.EliminarInforme(idInforme);

        Redireccionar("Documento eliminado correctamente.", "ss");
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }
}

else if (e.CommandName == "EditarInforme")
{
    var informe = _manejador.ObtenerInformePorId(idInforme);

    if (informe != null)
    {
        hfIdInformeEdit.Value = informe.strId_informe.ToString();

        txtNombrePeriodoInf.Text = informe.strNombrePeriodo;

        lblTituloModalInforme.InnerText = "Editar / Corregir Informe";

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModal", "AbrirSubModalUpload();", true);
    }
}
}

```

```

protected void btnGuardarInforme_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (flpArchivoInf.HasFile)
        {
            string ext = Path.GetExtension(flpaArchivoInf.FileName).ToLower();

            if (ext != ".doc" && ext != ".docx" && ext != ".pdf")
            {
                Msg("Formato no válido. Solo se permiten archivos Word (.doc, .docx) o PDF (.pdf).", "ww");

                ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "Reopen", "AbrirSubModalUpload();", true);

                return;
            }
        }
    }
}

```

```

if (Int.TryParse(hfIdEjecucionInforme.Value, out int idEjec) return;

```

```

var checkProy = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjec);

string nombreCicloActual = checkProy.strPeriodo_ejec;

if (checkProy.strEstado_ejec == "FINALIZADO")
{
    Msg("Error: El proyecto está FINALIZADO. No se admiten cambios.", "ee");

    return;
}

if (checkProy.FinCicloActual != null)
{
    DateTime finCiclo = Convert.ToDateTime(checkProy.FinCicloActual);

    if (DateTime.Now > finCiclo)
    {
        Msg("BLOQUEADO: El periodo académico ha vencido (" + finCiclo.ToString("dd/MM/yyyy") + "). Debe RENOVAR el ciclo
antes de subir informes.", "ee");

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "Reopen", "AbrirModalInformes();", true);

        return;
    }
}

var inf = new InvgccEjecucionInformes
{
    fkId_ejec = idEjec,

    strNombrePeriodo = string.IsNullOrEmpty(txtNombrePeriodoInf.Text) ? "Informe de Avance" :
txtNombrePeriodoInf.Text.Trim(),

    strArchivo_path = flpArchivoInf.HasFile ? GuardarArchivoFisico(flpArchivoInf,
$"INF_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpArchivoInf.FileName)}") : ""
};

if (string.IsNullOrEmpty(hfIdInformeEdit.Value))
{
    if (!flpArchivoInf.HasFile)

```

```

    {
        Msg("Debe seleccionar un archivo Word.", "ww");

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "Reopen", "AbrirSubModalUpload();", true);

        return;
    }

    _manejador.GuardarInforme(inf, nombreCicloActual);

    Redireccionar("Informe subido correctamente.", "ss");
}

else
{
    inf.strId_informe = int.Parse(hfldInformeEdit.Value);

    _manejador.ActualizarInforme(inf);

    Redireccionar("Informe corregido correctamente.", "ss");
}
}

catch (Exception ex) { Msg("Error: " + ex.Message, "ee"); }
}

```

```

protected void btnInformeCierre_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string idEjecucionStr = hfIdEjecucionInforme.Value;

    if (!string.IsNullOrEmpty(idEjecucionStr) && int.TryParse(idEjecucionStr, out int idEjec))
    {
        var proyecto = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjec);

        string estado = proyecto.strEstado_ejec.ToUpper();

        bool tieneArchivo = !string.IsNullOrEmpty(proyecto.strInforme_Cierre);

        if (estado == "CIERRE APROBADO" || estado == "FINALIZADO")
        {
            pnlCierreBloqueado.Visible = true;

            divAlertaCierre.Visible = false;

            pnlCargaCierre.Visible = false;

```

```
btnGuardarCierre.Visible = false;

btnAprobarCierre.Visible = false;


pnlArchivoCierreActual.Visible = true;

lblNombreArchivoCierre.Text = Path.GetFileName(proyecto.strInforme_Cierre);

lnkVerCierreActual.HRef = ResolveUrl(proyecto.strInforme_Cierre);
}
else
{

    pnlCierreBloqueado.Visible = false;

    divAlertaCierre.Visible = true;

    pnlCargaCierre.Visible = true;

    btnGuardarCierre.Visible = true;


    if (tieneArchivo)
    {

        pnlArchivoCierreActual.Visible = true;

        lblNombreArchivoCierre.Text = Path.GetFileName(proyecto.strInforme_Cierre);

        lnkVerCierreActual.HRef = ResolveUrl(proyecto.strInforme_Cierre);


        lblTituloInputCierre.InnerText = "Sustituir Documento";

        litBtnCierreTexto.Text = "Actualizar Archivo";


        if (estado == "EN REVISION")
        {

            btnAprobarCierre.Visible = true;

        }
        else
        {

            btnAprobarCierre.Visible = false;

        }
    }
    else
    {

        pnlArchivoCierreActual.Visible = false;
```

```

        btnAprobarCierre.Visible = false;

        lblTituloInputCierre.InnerText = "Documento de Cierre";

        litBtnCierreTexto.Text = "Enviar a Revisión";
    }
}

var listaHistorial = _manejador.ObtenerHistorialCierre(idEjec);

if (listaHistorial != null && listaHistorial.Count > 0)
{
    rptHistorialCierre.DataSource = listaHistorial;

    rptHistorialCierre.DataBind();

    rptHistorialCierre.Visible = true;

    lblSinHistorial.Visible = false;
}
else
{
    rptHistorialCierre.Visible = false;

    lblSinHistorial.Visible = true;
}

ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalCierre",
    "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalSubirCierre')).show();", true);
}
}

protected void btnGuardarCierre_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (!flpCierre.HasFile)
        {
            Msg("Debe adjuntar el informe de cierre.", "ww");

            ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReopenCierre",
                "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalSubirCierre')).show();", true);

            return;
        }
    }
}

```

```

    }

    if (Int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int idEjec))
    {
        Msg("Error al identificar el proyecto.", "ee");

        return;
    }

    string nombreArchivo = $"CIERRE_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpCierre.FileName)}";

    string rutaGuardada = GuardarArchivoFisico(flpCierre, nombreArchivo);

    string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "SISTEMA";

    _manejador.SubirInformeCierre(idEjec, rutaGuardada, usuario, flpCierre.FileName);

    string mensaje = pnlArchivoCierreActual.Visible

        ? "Informe de cierre actualizado/corregido correctamente."

        : "Informe de cierre subido. El proyecto está EN REVISIÓN.";

    Msg(mensaje, "ss");

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "CloseAll",

        "bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalSubirCierre')).hide();",
        true);

    CargarGrillaEjecucion();

}

catch (Exception ex)

{

    Msg("Error al subir cierre: " + ex.Message, "ee");

}

}

protected void btnAprobarCierre_Click(object sender, EventArgs e)

{

```



```

try
{
    if (int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int idEjec))
    {
        string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "SISTEMA";

        _manejador.AprobarCierre(idEjec, usuario);

        string emailDestino = ObtenerCorreoCoordinador(idEjec);
        if (!string.IsNullOrEmpty(emailDestino))
        {
            string cuerpo = @"
<p>Estimado Investigador,</p>

<p>Le informamos que su <strong>Informe de Cierre ha sido APROBADO</strong> por la Dirección de Investigación.</p>

<p>El sistema ha habilitado la opción para cargar su <strong>Informe Final</strong>. Por favor, proceda con este paso para
culminar el proceso.</p>

<a href='https://tudominio.utc.edu.ec/Login.aspx' style='background: #198754; color: white; padding: 10px 20px; text-
decoration: none; border-radius: 5px;'>Ir al Sistema</a>";

            SistemaGestionCGI.Utilidades.EmailService.EnviarCorreo(
                emailDestino,
                "Notificación UTC: Informe de Cierre Aprobado",
                cuerpo,
                "ACTUALIZACIÓN DE ESTADO"
            );
        }

        Msg("Documento APROBADO correctamente. Se ha habilitado la fase final.", "ss");

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "CloseAllApprove",
            "bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalSubirCierre')).hide(); $('#modalInformes').modal('hide');",
true);

        CargarGrillaEjecucion();
    }
}

```

```

catch (Exception ex)

{

    Msg("Error al aprobar: " + ex.Message, "ee");

}

}

protected void btnInformeFinal_Click(object sender, EventArgs e)

{

    string idEjecucionStr = hfIdEjecucionInforme.Value;

    if (!string.IsNullOrEmpty(idEjecucionStr) && int.TryParse(idEjecucionStr, out int idEjec))

    {

        var proyecto = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjec);

        string estado = proyecto.strEstado_ejec.ToUpper();

        bool tieneArchivo = !string.IsNullOrEmpty(proyecto.strInforme_Final);

        if (estado == "FINALIZADO")

        {

            pnlCargaFinal.Visible = false;

            btnGuardarFinal.Visible = false;

            if (tieneArchivo)

            {

                pnlArchivoFinalActual.Visible = true;

                lblNombreArchivoFinal.Text = Path.GetFileName(proyecto.strInforme_Final);

                lnkVerFinalActual.HRef = ResolveUrl(proyecto.strInforme_Final);

            }

        }

        else

        {

            pnlCargaFinal.Visible = true;

            btnGuardarFinal.Visible = true;

            pnlArchivoFinalActual.Visible = false;

        }

    }

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalFinal",

```

```

        "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalSubirFinal')).show();", true);
    }
}

protected void btnGuardarFinal_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (!flpFinal.HasFile) { Msg("Debe adjuntar el informe final.", "ww"); return; }

        if (!int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int idEjec)) return;

        string nombreArchivo = $"FINAL_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flпFinal.FileName)";
        string rutaGuardada = GuardarArchivoFisico(flпFinal, nombreArchivo);
        string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "SISTEMA";

        _manejador.SubirInformeFinal(idEjec, rutaGuardada, usuario);

        Msg("¡Proyecto FINALIZADO con éxito!", "ss");

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "CloseAllFinal",
            "bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalSubirFinal')).hide(); $('#modalInformes').modal('hide');",
            true);

        CargarGrillaEjecucion();
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error: " + ex.Message, "ee"); }
}

private void ConfigurarBotonesFaseFinal(int idEjecucion)
{
    var proyecto = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjecucion);

    if (proyecto == null) return;

```

```

string estado = proyecto.strEstado_ejec.ToUpper();

bool tieneCierre = !string.IsNullOrEmpty(proyecto.strInforme_Cierre);

// =====
// LÓGICA DE BLOQUEO (STATE MACHINE)
// =====

btnInformeCierre.CssClass = "btn btn-white border shadow-sm p-3 text-start position-relative hover-lift";
btnInformeCierre.Enabled = true;

if (estado == "CIERRE APROBADO" || estado == "FINALIZADO")
{
    btnInformeFinal.CssClass = "btn btn-white border shadow-sm p-3 text-start hover-lift";
    btnInformeFinal.Enabled = true;
    btnInformeFinal.Attributes.Remove("title");
}
else
{
    btnInformeFinal.CssClass = "btn btn-white border shadow-sm p-3 text-start hover-lift btn-locked";
    btnInformeFinal.Enabled = false;
    btnInformeFinal.Attributes.Add("title", "Disponible solo cuando el Informe de Cierre sea APROBADO.");
}

if (tieneCierre)
{
    btnInformeCierre.Style["border-left"] = "5px solid var(--utc-verde) !important";
}
else
{
    btnInformeCierre.Style["border-left"] = "5px solid var(--utc-azul) !important";
}
}

private void BloquearGestionInformes(int idEjecucion)
{

```

```

var proyecto = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjecucion);

if (proyecto == null) return;

DateTime? fechaFinCiclo = null;

if (proyecto.FinCicloActual != null)
{
    fechaFinCiclo = Convert.ToDateTime(proyecto.FinCicloActual);
}

else if (proyecto.InicioCicloActual != null)
{
    fechaFinCiclo = Convert.ToDateTime(proyecto.InicioCicloActual).AddMonths(6);
}

bool esPeriodoVencido = fechaFinCiclo != null && DateTime.Now.Date > fechaFinCiclo.Value.Date;
string estado = proyecto.strEstado_ejec?.ToUpper() ?? "";

if (estado == "FINALIZADO")
{
    DesactivarControlesDeSubida();
}

else if (esPeriodoVencido)
{
    DesactivarControlesDeSubida();

    btnInformeCierre.Enabled = false;
    btnInformeCierre.CssClass += " btn-locked opacity-50";
    btnInformeCierre.ToolTip = "Debe renovar el periodo académico para realizar acciones.";

    btnInformeFinal.Enabled = false;
    btnInformeFinal.CssClass += " btn-locked opacity-50";
}

else
{

```

```
        btnAbrirGenerador.Visible = true;

        btnSubirEscaneado.Visible = true;

        btnInformeCierre.Enabled = true;

        btnInformeCierre.CssClass = btnInformeCierre.CssClass.Replace(" btn-locked opacity-50", "");
    }
}
```

```
private void DesactivarControlesDeSubida()
{
    btnAbrirGenerador.Visible = false;

    btnSubirEscaneado.Visible = false;

    foreach (RepeaterItem item in rptInformes.Items)
    {
        var btnEdit = item.FindControl("btnEditarInf") as LinkButton;

        var btnDel = item.FindControl("btnEliminarInf") as LinkButton;

        if (btnEdit != null) btnEdit.Visible = false;

        if (btnDel != null) btnDel.Visible = false;
    }
}
```

```
private DateTime? ObtenerFechaFinDelTexto(string periodoTexto)
{
    try
    {
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(periodoTexto) || !periodoTexto.Contains("-")) return null;

        string parteFinal = periodoTexto.Split('-')[1].Trim();

        string[] partes = parteFinal.Split(' ');

        if (partes.Length < 2) return null;

        string mesNombre = partes[0].ToUpper();
```

```

        int anio = int.Parse(partes[1]);

        int mes = 1;

        switch (mesNombre)
        {
            case "ENERO": mes = 1; break;
            case "FEBRERO": mes = 2; break;
            case "MARZO": mes = 3; break;
            case "ABRIL": mes = 4; break;
            case "MAYO": mes = 5; break;
            case "JUNIO": mes = 6; break;
            case "JULIO": mes = 7; break;
            case "AGOSTO": mes = 8; break;
            case "SEPTIEMBRE": mes = 9; break;
            case "OCTUBRE": mes = 10; break;
            case "NOVIEMBRE": mes = 11; break;
            case "DICIEMBRE": mes = 12; break;
        }

        return new DateTime(anio, mes, DateTime.DaysInMonth(anio, mes));
    }

    catch { return null; }
}

// =====
// 6. GENERACIÓN DE REPORTES (HTML)
// =====

protected void btnGenerarReporteHistorial_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (int.TryParse(hfldMiembroEstado.Value, out int idMiembro))
        {

```

```

        litReporteGenerado.Text = ConstruirReporteHistorial(idMiembro);

        pnlReporteHtml.Visible = true;

        btnImprimirReporte.Style["display"] = "inline-block";

        lblTituloPreview.InnerText = "Reporte Oficial de Movimientos";

        string script = @"

            document.getElementById('framePdf').style.display = 'none';

            document.getElementById('btnDescargarDirecto').style.display = 'none';

            var mHist = bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalHistorialMiembro'));

            if(mHist) mHist.hide();

            new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalVistaPrevia')).show();";

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ShowReport", script, true);
    }

    else

    {

        Msg("Error al identificar al integrante.", "ww");

    }

}

catch (Exception ex) { Msg("Error al generar reporte: " + ex.Message, "ee"); }

}

private string ConstruirReporteHistorial(int idMiembro)
{

    // 1. Obtener Datos

    var miembro = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembro);

    var historial = _manejador.ObtenerHistorialMiembro(idMiembro);

    var ejecucion = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(miembro.fkId_ejec);

    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    // 2. HERO BANNER (LOGO)

    sb.Append("<div class='header-hero-banner'>");

    sb.Append("<img src='https://aplicaciones.utc.edu.ec/sigutc/img/bnUTC.png' alt='UTC Logo' />");

    sb.Append("</div>");

```



```
// 3. CABECERA DIVIDIDA (TÍTULO Y METADATA)
```

```
sb.Append("<div class='header-info-split'>");
```

```
// Lado Izquierdo
```

```
sb.Append("<div class='info-left'>");
```

```
sb.Append("<span class='system-label'>Dirección de Investigación</span>");
```

```
sb.Append("<h1 class='doc-title'>Historial de Movimientos</h1>");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```
// Lado Derecho
```

```
sb.Append("<div class='info-right'>");
```

```
sb.Append("<div class='meta-group'>");
```

```
sb.Append("$"<span class='meta-label'>Referencia ID</span>");
```

```
sb.Append("$"<span class='meta-value ref-highlight'>{miembro.strId_miembro}</span>");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```
sb.Append("<div class='meta-group'>");
```

```
sb.Append("$"<span class='meta-label'>Fecha Emisión</span>");
```

```
sb.Append("$"<span class='meta-value'>{DateTime.Now:dd/MM/yyyy}</span>");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```
sb.Append("<div class='mt-5'></div>");
```

```
// 4. TARJETA DE INFORMACIÓN (RESEARCHER CARD)
```

```
sb.Append("<div class='researcher-card'>");
```

```
// Fila 1
```

```
sb.Append("<div class='card-row'>");
```

```
sb.Append("<div class='card-item'>");
```

```
sb.Append("<span class='label'>INTEGRANTE</span>");
```

```
sb.Append("$"<span class='value'>{miembro.strApellidos_miembro} {miembro.strNombres_miembro}</span>");
```

```
sb.Append("</div>");
```

```
sb.Append("<div class='card-item'>");
```

```
sb.Append("<span class='label'>CÉDULA</span>");
```

```

sb.Append($"<span class='value'>{miembro.strCedula_miembro}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("</div>");


// Fila 2

sb.Append("<div class='card-row'>");

sb.Append("<div class='card-item'>");

sb.Append("<span class='label'>PROYECTO</span>");

sb.Append($"<span class='value' style='font-size: 0.9rem;'>{ejecucion.TituloProyecto}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("</div>");


// Fila 3

sb.Append("<div class='card-row'>");

sb.Append("<div class='card-item'>");

sb.Append("<span class='label'>ROL / FUNCIÓN</span>");

sb.Append($"<span class='value'>{miembro.strRol_miembro}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("<div class='card-item'>");

sb.Append("<span class='label'>ESTADO ACTUAL</span>");

string estado = miembro.bitActivo_miembro ? "ACTIVO" : "INACTIVO";

string colorEstado = miembro.bitActivo_miembro ? "#198754" : "#dc3545";

sb.Append($"<span class='value' style='color:{colorEstado}'>{estado}</span>");

sb.Append("</div>");

sb.Append("</div>");


sb.Append("</div>");


// 5. TIMELINE (LÍNEA DE TIEMPO)

sb.Append("<div class='timeline-container'>");

sb.Append("<h4 class='timeline-title'>Registro Cronológico</h4>");

sb.Append("<ul class='timeline-list'>");

if (historial != null && historial.Count > 0)

{

```

```

foreach (var h in historial)
{
    sb.Append("<li class='timeline-item'>");

    sb.Append("<div class='timeline-marker'></div>");

    sb.Append("<div class='timeline-content'>");

    // Header del item

    sb.Append("<div class='timeline-header'>");

    sb.Append("$"<span class='date'>{h.dtFecha:dd 'de' MMMM, yyyy}</span>");

    sb.Append("$"<span class='time'>{h.dtFecha:HH:mm}</span>");

    sb.Append("</div>");

    // Body del item

    sb.Append("<div class='timeline-body'>");

    // Badge Acción

    string badgeClass = h.strAccion.Contains("BAJA") ? "bad" : "good";

    sb.Append("$"<div class='action-badge {badgeClass}'>{h.strAccion}</div>");

    // Motivo

    sb.Append("$"<p class='description'><strong>Detalle:</strong> {h.strMotivo}</p>");

    // Firma Usuario

    sb.Append("$"<div class='user-signature'><i class='fa-solid fa-user-check'></i> Procesado por: {h.strUsuario}</div>");

    sb.Append("</div>");

    sb.Append("</div>");

    sb.Append("</li>");

}

}

else
{
    sb.Append("<li class='timeline-item'><p class='text-muted'>Sin historial registrado.</p></li>");
}

```

```

sb.Append("</ul>");

sb.Append("</div>");


// 6. FOOTER LEGAL

sb.Append("<div class='report-legal-footer'>");

sb.Append("Documento generado automáticamente por el Sistema de Gestión CGI-UTC.<br>");

sb.Append("La validez de este reporte está sujeta a los registros digitales institucionales.");

sb.Append("</div>");


return sb.ToString();
}


protected void btnAbrirGenerador_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int id))
    {
        ucGenerador.Mostrar(id);
    }
    else
    {
        Msg("Seleccione un proyecto primero (Botón Informes)", "ww");
    }
}


protected void ucGenerador_InformeGuardado(object sender, EventArgs e)
{
    if (int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int id))
    {
        CargarInformes(id);

        Msg("Documento generado y guardado correctamente.", "ss");
    }
}


// =====

// 7. UTILIDADES

```

```
// =====
```

```
private void ConfigurarPermisosModalInformes()
```

```
{  
    tituloEtapaFinal.Visible = true;  
    divContenedorBotonesFinales.Visible = true;  
    btnInformeCierre.Visible = true;  
    btnInformeFinal.Visible = true;  
}
```

```
private string GuardarArchivoFisico(FileUpload control, string nombreArchivo)
```

```
{  
    string rutaFisicaCarpeta = Server.MapPath(RUTA_VIRTUAL_ARCHIVOS);  
  
    if (!Directory.Exists(rutaFisicaCarpeta))  
    {  
        Directory.CreateDirectory(rutaFisicaCarpeta);  
    }  
  
    string rutaFisicaCompleta = Path.Combine(rutaFisicaCarpeta, nombreArchivo);  
    control.SaveAs(rutaFisicaCompleta);  
  
    return Path.Combine(RUTA_VIRTUAL_ARCHIVOS, nombreArchivo).Replace("\\", "/");  
}
```

```
private void SetFlashMessage(string msg, string type)
```

```
{  
    Session["TempMsg"] = msg;  
    Session["TempTipo"] = type;  
}
```

```
private void Redireccionar(string msg, string type)
```

```
{  
    SetFlashMessage(msg, type);  
    Response.Redirect("EjecucionProAprobados.aspx", false);  
}
```

```
}
```

```
private void Msg(string msg, string type)
```

```
{
```

```
    string cleanMsg = msg.Replace("", "\\").Replace("\r\n", " ").Replace("\n", " ");
```

```
    string script = $"$(function() {{ toastify('{type}', '{cleanMsg}', 'Sistema'); }});";
```

```
    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "alert", script, true);
```

```
}
```

```
private string ObtenerCorreoCoordinador(int idEjecucion)
```

```
{
```

```
    return _manejador.ObtenerEmailCoordinador(idEjecucion);
```

```
}
```

```
private void EnviarRecordatorio(int idEjecucion)
```

```
{
```

```
    try
```

```
    {
```

```
        var proy = _manejador.ObtenerEjecucionPorId(idEjecucion);
```

```
        string emailDestino = ObtenerCorreoCoordinador(idEjecucion);
```

```
        if (string.IsNullOrEmpty(emailDestino))
```

```
        {
```

```
            Msg("El coordinador no tiene un correo registrado en la base de datos de Integrantes.", "ww");
```

```
            return;
```

```
        }
```

```
        string cuerpo = $"@"
```

```
        <p>Estimado/a <strong>{proy.strCoordinador_ejec}</strong></p>
```

```
        <p>Se ha detectado que el proyecto <em>{proy.TituloProyecto}</em> presenta retrasos en la entrega de evidencias o informes de avance.</p>
```

```
        <p style='color: #d9534f; font-weight: bold;'>Por favor, acceda al sistema y regularice su documentación lo antes posible.</p>;
```

```

bool enviado = SistemaGestionCGI.Utilidades.EmailService.EnviarCorreo(
    emailDestino,
    "ALERTA UTC: Recordatorio de Informes Pendientes",
    cuerpo,
    "RECORDATORIO DE AVANCE"
);

if (enviado)
    Msg("Recordatorio enviado correctamente a: " + emailDestino, "ss");
else
    Msg("Error SMTP: No se pudo conectar con el servidor de correo. Revise el Web.config.", "ee");
}

catch (Exception ex)
{
    Msg("Error al procesar la notificación: " + ex.Message, "ee");
}
}

//
// =====
// LÓGICA DE CÁLCULO DE FECHAS
// =====

private DateTime CalcularFechaFinReal(DateTime fechaInicio, string textoDuracion)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(textoDuracion)) return fechaInicio.AddMonths(6);

    string texto = textoDuracion.ToLower();
    DateTime fechaCalculada = fechaInicio;
    bool seEncontroAlgo = false;

    var matchAnios = Regex.Match(texto, @"(\d+)\s*(a|n|o)");
    if (matchAnios.Success)
    {
        int cantidad = int.Parse(matchAnios.Groups[1].Value);
    }
}

```

```

        fechaCalculada = fechaCalculada.AddYears(cantidad);

        seEncontroAlgo = true;
    }

    var matchMeses = Regex.Match(texto, @"(\d+)\s*mes");
    if (matchMeses.Success)
    {
        int cantidad = int.Parse(matchMeses.Groups[1].Value);
        fechaCalculada = fechaCalculada.AddMonths(cantidad);
        seEncontroAlgo = true;
    }

    var matchSemanas = Regex.Match(texto, @"(\d+)\s*sem");
    if (matchSemanas.Success)
    {
        int cantidad = int.Parse(matchSemanas.Groups[1].Value);
        fechaCalculada = fechaCalculada.AddDays(cantidad * 7);
        seEncontroAlgo = true;
    }

    var matchDias = Regex.Match(texto, @"(\d+)\s*d(ia|ia)");
    if (matchDias.Success)
    {
        int cantidad = int.Parse(matchDias.Groups[1].Value);
        fechaCalculada = fechaCalculada.AddDays(cantidad);
        seEncontroAlgo = true;
    }

    if (!seEncontroAlgo)
    {
        return fechaInicio.AddMonths(6);
    }

    return fechaCalculada;
}

```



```
//
```

```
protected void rptInformes_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
{
    if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
    {
        string cicloItem = DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "strCiclo_informe") as string;
        if (string.IsNullOrEmpty(cicloItem)) cicloItem = "Periodos Anteriores";

        var phHeader = e.Item.FindControl("phHeaderCiclo") as Placeholder;
        var litHeader = e.Item.FindControl("litNombreCicloGroup") as Literal;

        if (cicloItem != _ultimoCicloVisto)
        {
            if (phHeader != null) phHeader.Visible = true;
            if (litHeader != null) litHeader.Text = cicloItem;
            _ultimoCicloVisto = cicloItem;
        }
        else
        {
            if (phHeader != null) phHeader.Visible = false;
        }
    }
}
```

```
// papelera
```

```
protected void btnVerPapeleraInt_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (int.TryParse(hfldEjecucionEquipo.Value, out int id))
    {
        var listaPapelera = _manejador.ObtenerMiembrosPapelera(id);

        rptPapeleraIntegrantes.DataSource = listaPapelera;
    }
}
```

```
rptPapeleralIntegrantes.DataBind();
```

```
ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "PopTrash",  
    "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalPapeleralIntegrantes')).show();", true);  
}  
}
```

```
protected void rptPapeleralIntegrantes_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
```

```
{  
    if (e.CommandName == "Restaurar")  
    {  
        try  
        {  
            int idMiembroRecuperar = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());  
            int idProyecto = int.Parse(hfIdEjecucionEquipo.Value);  
            string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "SISTEMA";  
  
            var miembro = _manejador.ObtenerMiembroPorId(idMiembroRecuperar);  
            if (miembro == null) return;  
  
            if (_manejador.ExisteMiembroActivoPorCedula(miembro.strCedula_miembro, idProyecto))  
            {  
                Msg("Conflicto: Esta persona ya se encuentra ACTIVA en el proyecto.", "ww");  
  
                ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReOpenTrash",  
                    "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalPapeleralIntegrantes')).show();", true);  
                return;  
            }  
  
            _manejador.RestaurarMiembro(idMiembroRecuperar, usuario);  
  
            Msg("Integrante reincorporado exitosamente.", "ss");  
            RefrescarTablaMiembros();  
  
            ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "CloseTrash",
```

```

        "bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalPapeleraIntegrantes')).hide();", true);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Msg("No se pudo restaurar: " + ex.Message, "ee");

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "KeepTrashOpen",
            "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalPapeleraIntegrantes')).show();", true);
    }
}
}
}

```

```
// CEDULA
```

```

protected void btnValidarCedula_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string cedula = txtCedulaMiembro.Text.Trim();

    if (!EsCedulaValida(cedula))
    {
        txtCedulaMiembro.CssClass = "form-control is-invalid";

        Msg("Cédula inválida. Verifique los dígitos.", "ee");

        return;
    }

    int idProyecto = int.Parse(hfldEjecucionEquipo.Value);
    var miembros = _manejador.ObtenerMiembros(idProyecto);

    bool existe = miembros.Any(m => m.strCedula_miembro == cedula && m.bitActivo_miembro == true);

    if (existe)
    {
        txtCedulaMiembro.CssClass = "form-control is-invalid";

        Msg("Esta persona YA está registrada en el equipo.", "ww");
    }
}

```

```

else

{
    txtCedulaMiembro.CssClass = "form-control is-valid";

    Msg("Cédula válida y disponible.", "ss");

    txtNombresMiembro.Focus();
}

}

private bool EsCedulaValida(string cedula)
{
    if (string.IsNullOrEmpty(cedula) || cedula.Length != 10) return false;
    if (!long.TryParse(cedula, out long n)) return false;

    try
    {
        int provincia = int.Parse(cedula.Substring(0, 2));

        if (!(provincia >= 1 && provincia <= 24) || provincia == 30) return false;

        int tercerDigito = int.Parse(cedula.Substring(2, 1));

        if (tercerDigito >= 6) return false; // Solo personas naturales

        int[] coeficientes = { 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 };

        int suma = 0;

        int verificador = int.Parse(cedula.Substring(9, 1));

        for (int i = 0; i < 9; i++)
        {
            int digito = int.Parse(cedula.Substring(i, 1));

            int producto = digito * coeficientes[i];

            if (producto >= 10) producto -= 9;

            suma += producto;
        }

        int residuo = suma % 10;

        int resultado = (residuo == 0) ? 0 : (10 - residuo);
    }
    catch { }
}

```

```
        return resultado == verificador;
    }

    catch { return false; }
}
```

```
// FACULTAD -CARRERA
```

```
protected void ddlFacultadMiembro_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    CargarCarrerasEnCombo(ddlCarreraMiembro, ddlFacultadMiembro.SelectedValue);

    string script = "toggleTipoIntegrante()";
    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "RestoreUI", script, true);
}
```

```
private void CargarCarrerasEnCombo(DropDownList ddlCarrera, string facultad)
{
    ddlCarrera.Items.Clear();

    if (string.IsNullOrEmpty(facultad))
    {
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("-- Seleccione Facultad Primero --", ""));
        return;
    }
}
```

```
ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("-- Seleccione Carrera --", ""));
```

```
switch (facultad)
{
    case "CIYA":
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("SISTEMAS DE INFORMACIÓN", "SISTEMAS DE INFORMACIÓN"));
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("INDUSTRIAL", "INDUSTRIAL"));
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("ELECTROMECAÁNICA", "ELECTROMECAÁNICA"));
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("ELECTRICIDAD", "ELECTRICIDAD"));
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("HIDRAULICA", "HIDRAULICA"));
    }
}
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("SOFTWARE", "SOFTWARE"));

        break;

    case "CAREN":

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("AGRONOMÍA", "AGRONOMIA"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("VETERINARIA", "VETERINARIA"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("AMBIENTE", "AMBIENTE"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("TURISMO", "TURISMO"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("AGROPECUARIAS", "AGROPECUARIAS"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("BIOTECNOLOGIA", "BIOTECNOLOGIA"));

        break;

    case "CAYE":

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS", "ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("CONTABILIDAD", "CONTABILIDAD"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("ECONOMIA", "ECONOMIA"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("FINANZAS", "FINANZAS"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("MERCADOTÉCNIA", "MERCADOTÉCNIA"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO", "GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO"));

        break;

    case "CSAYE":

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("DISEÑO GRAFICO", "DISEÑO GRAFICO"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("DISEÑO GRAFICO INTERACTIVO", "DISEÑO GRAFICO INTERACTIVO"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("COMUNICACIÓN", "COMUNICACIÓN"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("TRABAJO SOCIAL", "TRABAJO SOCIAL"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("ANIMACIÓN DIGITAL", "ANIMACIÓN DIGITAL"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("PSICOLOGÍA SOCIAL", "PSICOLOGÍA SOCIAL"));

        break;

    case "SALUD":

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("ENFERMERIA", "ENFERMERIA"));

        break;

    case "PUJILI":

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("EDUCACIÓN INICIAL", "EDUCACIÓN INICIAL"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("EDUCACIÓN BASICA", "EDUCACIÓN BASICA"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("PEDAGOGÍA DEL IDIOMA INGLÉS", "PEDAGOGÍA DEL IDIOMA INGLÉS"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LITERATURA", "PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LITERATURA"));
```

```
ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("PEDAGOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA", "PEDAGOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA"));
```

```
break;
```

```
case "LAMANA":
```

```
ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("CONTABILIDAD_LM", "CONTABILIDAD_LM"));
```

```
ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("ADMINISTRACIÓN_LM", "ADMINISTRACIÓN_LM"));
```

```
ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("ELECTROMECÁNICA_LM", "ELECTROMECÁNICA_LM"));
```

```
ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("SISTEMAS DE INFORMACIÓN_LM", "SISTEMAS DE INFORMACIÓN_LM"));
```

```
ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("TURISMO_LM", "TURISMO_LM"));
```

```
ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("AGRONOMÍA_LM", "AGRONOMÍA_LM"));
```

```
ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("AGROINDUSTRIAS_LM", "AGROINDUSTRIAS_LM"));
```

```
break;
```

```
}
```

```
}
```

```
// Observaciones
```

```
protected void btnGuardarObservacion_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
try
```

```
{
```

```
int idInforme = int.Parse(hfldInformeObservacion.Value);
```

```
string observacion = txtObservacionAdmin.Text.Trim();
```

```
_manejador.GuardarObservacionInforme(idInforme, observacion);
```

```
Msg("Observación enviada al Coordinador.", "ss");
```

```
if (int.TryParse(hfldEjecucionInforme.Value, out int idEjec)
```

```
{
```

```
CargarInformes(idEjec);
```

```
}
```

```
ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "CloseModal",
```

```
"bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById('modalObservacion')).hide();", true);
```

```
    }  
    catch (Exception ex)  
    {  
        Msg("Error al guardar: " + ex.Message, "ee");  
    }  
}  
  
}  
}
```