

DOKUMENT 05

PRODUKTLANDKARTE & VOLLSTÄNDIGER FUNKTIONSUMFANG

Modulare Gesamtarchitektur des Zielprodukts - mit 33 Modulen, gemeinsamen Querschnittsfähigkeiten, priorisierten End-to-End-Szenarien und klaren Systemgrenzen.

Arbeitsbezeichnung: ISMS Managed Service Platform

Dokumentstatus: Erstellt - Version 1.0

Stand: 21. Juli 2026

Abhängigkeiten: Dokument 00, 01, 02, 03 und 04

Zweck: Verbindliche Definition der Produktdomänen, Module, Funktionen, Abhängigkeiten, Prioritäten und Nicht-Ziele

Dieses Dokument beschreibt das vollständige Zielprodukt. Bauphasen priorisieren technische Tiefe und Nachweisbarkeit - nicht die langfristige Produktvision.

1. Dokumentauftrag und Verbindlichkeit

Dokument 05 ist die funktionale Brücke zwischen Produktvision, Rollen und Nutzerreisen einerseits sowie UX, Datenmodell, Fachlogik, Technik und Entwicklungsorganisation andererseits. Es beantwortet nicht, wie einzelne Screens pixelgenau aussehen oder welche Technologie gewählt wird. Es legt verbindlich fest, welche Produktbereiche existieren, welche Nutzerfrage sie beantworten und wie sie in einem gemeinsamen System zusammenwirken.

ENTSCHEIDUNG

Eine Funktion gehört nur dann in den Produktkern, wenn sie mindestens einer dokumentierten Nutzerreise dient, ein reales Problem löst, einen messbaren Nutzen besitzt und mit Ziel, Risiko, Verantwortung, Wirkung oder Nachweis verbunden ist.

Das Dokument legt fest

- sieben Produktdomänen und 33 fachlich abgegrenzte Module;
- die Kernfrage, den Funktionsumfang und die primären Rollen jedes Moduls;
- gemeinsame Querschnittsfähigkeiten, Zustände und Übergaben;
- die Unterscheidung zwischen vollständiger Produktvision und technischer Umsetzungstiefe;
- Flagship-Szenarien, Systemgrenzen, Qualitäts- und Akzeptanzkriterien;
- Abhängigkeiten zu den Dokumenten 06 bis 20C.

Abgrenzung

Dokument 06 definiert die konkrete UX/UI und Navigation. Dokument 07 spezifiziert den digitalen Zwilling und das kanonische Informationsmodell. Dokument 08 bis 17 vertiefen Fachlogik, Services und Integrationen. Dokument 18 bis 20C definieren Architektur, Sicherheit, KI und Entwicklungsbetrieb.

2. Executive Summary

Die Plattform wird als zusammenhängendes Betriebs-, Entscheidungs- und Service-System entworfen. Der digitale Unternehmenszwilling bildet den gemeinsamen Kern. Decision Center, ISMS-Funktionen, Bedrohungs- und Reifegradlogik, Collaboration, Managed Services, Reporting und Integrationen sind keine getrennten Werkzeuge, sondern unterschiedliche Arbeits- und Entscheidungsperspektiven auf dieselben verknüpften Objekte.


North-Star-Produkterlebnis

Ein Nutzer gelangt von einer relevanten Veränderung innerhalb weniger Minuten zu einer verantwortbaren Entscheidung, einer realistischen Handlung, einem prüfbaren Nachweis und einer aktualisierten Zielroute - ohne den Zusammenhang zwischen Unternehmen, Risiko, Service, Aufwand und Wirkung zu verlieren.

3. Produktarchitektur: ein System, kein Feature-Sammelsurium

Die Produktlandkarte folgt einem einfachen Prinzip: Alle Rollen arbeiten auf einem gemeinsamen Daten- und Entscheidungsmodell. Unterschiede entstehen durch Perspektive, Sprache, Detailgrad und Entscheidungsrecht - nicht durch voneinander getrennte Datenwelten.

Produktlandkarte: ein System, kein Feature-Sammelsurium



Architekturprinzipien

- Ein Objekt, mehrere Perspektiven: Ein Risiko ist für den Executive eine Geschäftsentscheidung, für den ISMS Manager ein Steuerungsobjekt, für den Owner ein Arbeitspaket und für den Auditor eine prüfbare Behauptung.
- Keine isolierten Scores: Reifegrad, Risiko, Readiness und Servicewirkung sind bis zu Ursachen, Datenquellen und Annahmen erklärbar.
- Keine toten Dokumente: Policies, Nachweise und Reports sind an relevante Objekte und Entscheidungen gebunden.
- Keine Verkaufsfalle: Managed-Service-Empfehlungen zeigen interne, unterstützte und vollständig gemanagte Alternativen.
- Keine KI-Abhängigkeit: Kritische Kernprozesse bleiben regelbasiert oder manuell ausführbar.

4. Betriebsfluss der Plattform

Die Module bilden keine lineare Einbahnstraße. Sie unterstützen einen wiederkehrenden Regelkreis, der aus Veränderungen Entscheidungen und aus Maßnahmen überprüfbare Verbesserung macht.

Betriebsfluss der Plattform

Daten werden nicht nur gespeichert, sondern in nachvollziehbare Entscheidungen und überprüfbare Wirkung übersetzt.



Integrationen, Import, Workshops, manueller Erfassung mit Quelle, Zeitpunkt und Vertrauensgrad aufnehmen. Digitaler Zwilling, Datenvernetzung, Risiko, Reifegrad, Zielabweichung, Optionen, Wirkung, Freigabe, Workflows, Services, Maßnahmen, Evidence, Audit Trail, Report, Wirksamkeit, Benchmark, neue Route



Sieben wiederkehrende Schritte

Phase	Leitfrage	Plattformleistung
Verbinden	Welche Informationen liegen vor?	Daten aus Integrationen, Importen, Workshops und manueller Erfassung mit Quelle, Zeitpunkt und Vertrauensgrad aufnehmen.
Verstehen	Was bedeutet der Zustand?	Objekte und Beziehungen im digitalen Zwilling konsolidieren; Dubletten, Widersprüche und Lücken sichtbar machen.
Bewerten	Wie groß ist Handlungsbedarf?	Risiko, Reifegrad, Zielabweichung, SLA, Kapazität und Business Impact nachvollziehbar bestimmen.
Entscheiden	Welche Option ist verantwortbar?	Optionen, Wirkung, Aufwand, Nichtstun, Unsicherheit und Freigabepfad gegenüberstellen.
Handeln	Wer tut was bis wann?	Maßnahmen, Services, Workflows, Termine, Reise und Verantwortungen auslösen.
Nachweisen	Ist Umsetzung und Wirkung belegt?	Evidence, Decision Record, Audit Trail, Report und Wirksamkeitsprüfung erzeugen.
Lernen	Was ändert sich dadurch?	Zielroute, Empfehlungen, Services, Benchmarks und nächste Mission aus bestätigter Wirkung aktualisieren.

5. Produktdomänen und Modulübersicht

Die sieben Domänen strukturieren Verantwortung und Entwicklung. Sie sind keine separaten Produkte. Jedes Modul hat eine eindeutige Kernfrage und nutzt gemeinsame Objekte, Rollen, Zustände und Services.

Domäne	Module	Primärer Wert	Zentrale Abhängigkeit
A Decision & Navigation	M01-M04	Verdichtung, Priorisierung, Entscheidung	Alle übrigen Domänen liefern Signale und Kontext.
B Kunde, Strategie & Lifecycle	M05-M07	Individuelles Ziel, Kunde und Lebenszyklus	Strategie-DNA steuert Prioritäten, Route und Servicebedarf.
C Digitaler Zwilling & ISMS-Kern	M08-M16	Fachliche Wahrheit und operativer ISMS-Betrieb	Gemeinsames Objekt- und Beziehungsmodell.
D Intelligence & Optimierung	M17-M20	Relevanz, Prognose, Simulation und Empfehlung	Benötigt belastbare Daten und erklärbare Regeln.
E Zusammenarbeit & Kommunikation	M21-M24	Entscheidungen in Arbeit und Kommunikation übersetzen	Nutzt Rollen, Status, Freigaben und Reporting Engine.
F Managed-Service-Betrieb	M25-M28	Wiederkehrende Services skalierbar liefern und messen	Koppelt Servicekatalog, Ressourcen und Kundenwirkung.
G Integration & Plattform	M29-M33	Daten, Automatisierung, Sicherheit und Betrieb	Querschnittliche technische Grundlage.

Vollständigkeit versus Umsetzungstiefe

Alle 33 Module gehören zum vollständigen Zielprodukt. Für die erste ausführbare Version wird nicht die sichtbare Produktwelt verkleinert, sondern die technische Tiefe abgestuft. Flagship-Journeys erhalten echte Datenänderungen, Berechnungen, Rechte und Exporte. Weitere Bereiche werden konsistent interaktiv und deterministisch simuliert, bis ihre produktive Vertiefung folgt.

VERBINDLICH

Eine simulierte Funktion muss klar als Demo- oder Beispieldatenlogik gekennzeichnet sein. Sie darf keine reale Integration, Live-Bedrohungsbewertung oder garantierte Risikowirkung vortäuschen.

6.1 Domäne A - Decision & Navigation

Diese Domäne ist die sichtbare Steuerungsschicht. Sie reduziert Komplexität, zeigt Veränderungen und führt zur nächsten verantwortbaren Entscheidung.

M01 - Mission Control / Decision Center

Was hat sich verändert und was verdient heute Aufmerksamkeit?

Rollenbezogene Startseite, Veränderungsfeed, Prioritäten, Entscheidungen, Chancen und Unsicherheiten.

- rollenbezogene Zusammenfassung und Veränderungsfeed
- kritische Entscheidungen und überfällige Freigaben
- Erklärung von Priorität, Datenstand und Unsicherheit
- direkte Sprünge in Kunde, Risiko, Service oder Aufgabe

Primäre Rollen: Alle Rollen

M02 - Morning Mission

Wo erziele ich heute unter realen Rahmenbedingungen die größte Wirkung?

Tagesmission, Warum-Kontext, Impact, empfohlene Reihenfolge, Kapazitäts- und Reiserealität.

- Mission aus Zielwirkung, Risiko, Frist, SLA und Kapazität
- realistische Reihenfolge unter Reise- und Kalenderbedingungen
- Warum-, Impact- und „Das solltest du wissen“-Bereich
- laufende Anpassung bei neuen Ereignissen und erledigter Arbeit

Primäre Rollen: ISMS Manager, Consultant

M03 - Executive Experience

Welche Geschäftsentscheidung ist jetzt erforderlich?

Executive Summary, Top-Risiken, Investitionsoptionen, Zieltrend, Freigaben und Management-Review.

- wenige strategische KPIs mit Trend und Datenvertrauen
- Top-Geschäftsrisiken und Zielabweichungen
- Investitionsoptionen einschließlich Nichtstun
- Freigaben, Management Review und exportierbare Narrative

Primäre Rollen: Executive, CISO

M04 - Portfolio Cockpit

Welche Mandanten, Services oder Themen kippen - und wo lohnt ein Eingriff?

Multi-Mandanten-Gesundheit, SLA, Trends, Auslastung, Opportunity- und Eskalationssicht.

- Mandanten-Gesundheit, Trend und Eskalationsstatus
- Service-SLA, Nutzen und Profitabilitätsannahmen
- Kapazitäts-, Reise- und Skillkonflikte
- standardisierbare Muster und fachlich begründete Opportunities

Primäre Rollen: Service Lead, Engagement Manager

6.2 Domäne B - Kunde, Strategie & Lifecycle

Diese Domäne bildet Kundenrealität, Zielprofil und Lebenszyklus ab. Sie verhindert, dass ein generisches Idealmodell über individuelle Ziele, Budget und Kapazität gestellt wird.

M05 - Customer Workspace

Wie verstehe ich diesen Kunden in einer Minute?

Kundendetailansicht mit Strategie, Puls, Veränderungen, Kausalität, Hebeln, Services und Zeitachse.

- Executive Summary in Klartext
- Strategie-DNA und Zielroute
- Puls, Veränderungen, Kausalität und größte Hebel
- Zeitachse der Zusammenarbeit und nachgewiesener Wert

Primäre Rollen: Alle Kunden- und Beratungsrollen

M06 - Strategie-DNA & Zielprofile

Welchen Sicherheitszustand will dieses Unternehmen wirklich erreichen?

Zielarten, Risikobereitschaft, Budget, Zeit, Kapazität, regulatorische Ziele und Managed-Service-Anteil.

- mehrere Zielarten statt Einheits-Readiness
- Risikobereitschaft, Budget, Zeit und interne Kapazität
- gewünschter Managed-Service- und Automatisierungsgrad
- versionierte Zielprofile und Zielkonflikte

Primäre Rollen: Executive, CISO, ISMS Manager

M07 - Onboarding & Lifecycle

Wie gelangen Kunde, Daten, Rollen und Services kontrolliert in den Betrieb?

Geführtes Onboarding, Scope, Rollen, Baseline, Aktivierung, Änderungen, Exit und Übergabe.

- Organisation, Rollen und Scope einrichten
- Datenimport, Baseline und Datenlücken
- Serviceaktivierung, Änderungen und Reviewtermine
- Exit Package, Rechteabbau und geordnete Übergabe

Primäre Rollen: Admin, Engagement Manager

6.3 Domäne C - Digitaler Zwilling & ISMS-Kern

Diese Domäne ist der fachliche Arbeitskern des ISMS. Objekte, Risiken, Controls, Maßnahmen, Dokumente, Evidenzen, Audits und Lieferanten bleiben miteinander verknüpft.

M08 - Digitaler Unternehmenszwilling

Was ist das Unternehmen, wie hängt es zusammen und wie verändert es sich?

Informationsgraph aus Organisation, Prozessen, Assets, Risiken, Controls, Maßnahmen, Nachweisen, Services und Historie.

- kanonische Objekte und Beziehungen
- 360-Grad-Ansicht jedes Objekts
- Historie, Versionen und Kausalitätsketten
- Datenherkunft, Aktualität und Vertrauensgrad

Primäre Rollen: Alle Rollen

M09 - Scope, Organisation & Asset Governance

Was gehört zum ISMS und wer trägt wofür Verantwortung?

Scopes, Ausschlüsse, Standorte, Prozesse, Informationen, Anwendungen, Systeme, Owner, Kritikalität und Schutzbedarf.

- mehrere Scopes und Ausschlüsse
- Schutzbedarf, Kritikalität und Abhängigkeiten
- Owner, Vertretung und Verantwortungsmatrix
- Lifecycle von Asset und Geschäftsprozess

Primäre Rollen: ISMS Manager, Owner

M10 - Risk Management

Welche Risiken bestehen, warum und wie werden sie behandelt?

Identifikation, Bewertung, Szenarien, Business Impact, Akzeptanz, Behandlung, Rest- und aggregiertes Risiko.

- Szenario- und Ursachenorientierung
- Brutto-, Rest- und aggregiertes Risiko
- Business Impact und Risikobereitschaft
- Behandlung, Akzeptanz, Frist und Review

Primäre Rollen: CISO, ISMS Manager, Risk

M11 - Requirements & Control Management

Welche Anforderungen gelten und wie wirksam sind die Controls?

Framework-Mapping, Control-Bibliothek, Applicability, Design/Implementierung/Wirksamkeit, Ausnahmen und Vererbung.

- Framework- und Requirement-Mapping
- Control Design, Umsetzung und Wirksamkeit
- Applicability, Vererbung und Ausnahmen
- gemeinsame Controls für mehrere Anforderungen

Primäre Rollen: ISMS Manager, Auditor

M12 - Maßnahmen & Improvement Projects

Welche Veränderung erzeugt nachweisbar die größte Wirkung?

Maßnahmenpakete, Priorisierung, Aufwand, Abhängigkeiten, Definition of Done, Wirkungshypothese und Review.

- Wirkung pro Aufwand priorisieren
- Arbeitspakete, Abhängigkeiten und Definition of Done
- Owner, Ressourcen, Termin und Blocker
- erwartete versus bestätigte Wirkung

Primäre Rollen: Owner, Consultant

M13 - Policies & Document Control

Welche verbindlichen Regeln gelten und sind sie aktuell?

Policy-Lifecycle, Review, Freigabe, Version, Geltung, Lesebestätigung und Objektverknüpfung.

- Policy-Vorlagen und kundenspezifische Regeln
- Review-, Freigabe- und Veröffentlichungsprozess
- Geltungsbereich, Verknüpfung und Lesebestätigung
- Version, Überholung und Nachweis der Kommunikation

Primäre Rollen: ISMS Manager, Owner

M14 - Evidence & Assurance

Welche Behauptung ist womit, wie aktuell und wie belastbar belegt?

Evidence-Anforderung, Herkunft, Aktualität, Prüfung, Wiederverwendung, Lücken, Ablaufdatum und Chain of Custody.

- Evidence Requests und sichere Uploads
- Mapping auf Control, Scope und Zeitraum
- Qualitätsprüfung, Wiederverwendung und Ablauf
- Prüfkette und nachvollziehbare Ablehnung

Primäre Rollen: Contributor, Auditor

M15 - Audits, Findings & Management Review

Wie wird Prüfung vorbereitet, durchgeführt und in Verbesserung übersetzt?

Auditplan, Workspace, Requests, Reise, Findings, Ursachen, Maßnahmen, Abschluss und Management Review.

- Auditprogramm und 90/60/30-Tage-Missionen
- Request List, Feldarbeit und Reiseplanung
- Findings, Ursachen und Maßnahmenmapping
- Management Review und Abschlussdeliverables

Primäre Rollen: Auditor, ISMS Manager, Consultant

M16 - Third-Party & Supply Chain

Welche Abhängigkeiten zu Lieferanten gefährden Ziele oder Services?

Lieferanteninventar, Kritikalität, Fragebögen, Nachweise, Risiken, Verträge, Reviews und Konzentrationsrisiken.

- Kritikalitäts- und Konzentrationsbewertung
- Fragebogen, Evidence und Vertragsanforderung
- Lieferantenrisiken, Findings und Maßnahmen
- wiederkehrende Reviews und Offboarding

Primäre Rollen: Procurement, ISMS Manager

6.4 Domäne D - Intelligence & Optimierung

Diese Domäne übersetzt Signale und historische Daten in erklärbare Bewertung, Zielabweichung, Route und Handlungsvorschläge.

M17 - Threat & Change Intelligence

Welche externe oder interne Veränderung betrifft welche Objekte?

Threat-/Regulatory-Signale, Relevanzfilter, Mapping, Vertrauensgrad, Change Impact und Handlungsvorschlag.

- Signalquellen und Vertrauensgrad
- Relevanzfilter nach Branche, Technologie und Scope
- Mapping auf Assets, Risiken, Controls und Kunden
- Decision Record, Handlung und Neubewertung

Primäre Rollen: CISO, Specialist

M18 - Maturity, Readiness & Benchmarking

Wie nah sind wir dem gewählten Ziel - und wie verlässlich ist die Aussage?

Reifegrad, Zielerreichung, Audit-Readiness, Trend, Datenvertrauen und anonymisierte Benchmarks.

- Reifegrad je Fähigkeit, Prozess oder Control
- Zielerreichung und Audit-Readiness getrennt
- Trend, Datenvertrauen und Unsicherheit
- datenschutzkonforme Benchmarks und Peer-Gruppen

Primäre Rollen: Executive, CISO, Consultant

M19 - Route Planner & Scenario Simulation

Welche Route ist unter Zeit, Budget und Risiko am sinnvollsten?

Schnelle, kosteneffiziente, risikominimierende und servicegestützte Route; What-if und Re-Planning.

- mehrere Routen mit Zeit-, Kosten- und Wirkungsannahmen
- What-if für Maßnahmen, Services und Verschiebung
- Abhängigkeiten und kritischer Pfad
- automatische Neuberechnung nach Veränderung

Primäre Rollen: Executive, ISMS Manager

M20 - Recommendation & Opportunity Engine

Welche nächste Maßnahme oder Serviceunterstützung ist fachlich sinnvoll?

Wirkungsbasierte Empfehlungen, Begründung, Alternativen, Evidenz, Unsicherheit und Service Opportunity.

- Maßnahmenvorschläge nach Wirkung und Machbarkeit
- interne, unterstützte und Managed-Service-Alternative
- Begründung, Evidenz und Unsicherheit
- Feedbackschleife aus bestätigter Wirkung

Primäre Rollen: Consultant, CISO

6.5 Domäne E - Zusammenarbeit & Kommunikation

Diese Domäne macht aus Erkenntnissen koordinierte Arbeit, nachvollziehbare Entscheidungen und zielgruppengerechte Kommunikation.

M21 - Team Workspace & Decision Records

Wer muss was entscheiden, liefern oder freigeben?

Aufgaben, Kommentare, Verantwortungen, Entscheidungsvorlagen, Freigaben, Vertretung und unveränderbare Historie.

- Aufgabe, Diskussion und Entscheidung am Objekt
- Owner, Mitwirkende, Vertretung und Beobachter
- Freigabe mit Gründen und Alternativen
- chronologische, nicht rückwirkend manipulierbare Historie

Primäre Rollen: Alle operativen Rollen

M22 - Workflow, SLA & Escalation Engine

Wie wird aus einer Entscheidung ein kontrollierter, wiederholbarer Prozess?

Statusmodelle, Fristen, SLAs, Eskalationen, Wiedervorlagen, Eventregeln und Wiederaufnahme.

- wiederverwendbare Status- und SLA-Modelle
- Eskalation, Erinnerung und Wiedervorlage
- Event-getriebene Folgeaktionen
- sicherer Abbruch, Retry und Wiederaufnahme

Primäre Rollen: Service Lead, ISMS Manager

M23 - Reporting, PDF & Presentation Engine

Wie wird derselbe Datenstand für Vorstand, CISO, Auditor und Workshop nutzbar?

Zielgruppenberichte, PPTX/PDF, Vorlagen, Narrative, Datenherkunft, Freigabe, Versionierung und Export.

- Executive-, CISO-, Audit- und Serviceformate
- PPTX, PDF und strukturierte Datenexporte
- Vorlagen, Branding und Inhaltsbausteine
- Freigabe, Version, Quellen und Vertraulichkeit

Primäre Rollen: Consultant, CISO, Auditor

M24 - Briefings, Notifications & Knowledge

Was muss ich wissen, ohne in Benachrichtigungen zu ertrinken?

Rollenbezogene Briefings, Digest, In-App Inbox, globale Suche, Best Practices, Vorlagen und Lernhinweise.

- Morning/Weekly/Monthly Digests
- In-App Inbox mit Priorität und Snooze
- globale Suche über Objekte und Inhalte
- Best Practices, Templates und Lernhinweise

Primäre Rollen: Alle Rollen

6.6 Domäne F - Managed-Service- und Beratungsbetrieb

Diese Domäne macht wiederkehrende Beratung zu einem steuerbaren, messbaren und über viele Mandanten skalierbaren Servicebetrieb.

M25 - Service Catalog & Configuration

Welche Leistungen sind buchbar und wie werden sie kundenspezifisch konfiguriert?

Modulare Services, Scope, Frequenz, SLA, Verantwortungsmatrix, Ergebnis, Preisannahme und Abhängigkeiten.

- Servicebausteine, Pakete und Abhängigkeiten
- Scope, Verantwortungen, Frequenz und SLA
- Ergebnis, Voraussetzungen und Preisannahme
- Konfiguration statt kundenspezifischem Neuentwurf

Primäre Rollen: Service Lead, Kunde

M26 - Service Delivery & Value Management

Wird der gebuchte Service zuverlässig geliefert und erzeugt er Nutzen?

Service Charter, Betriebszyklen, Deliverables, SLA, Qualitätskontrolle, Review, Wirkung und Verbesserungsplan.

- Service Charter und wiederkehrende Betriebszyklen
- Deliverables, SLA und Qualitätskontrolle
- Kundenreview und Improvement Plan
- messbarer Beitrag zu Ziel, Risiko und Kapazität

Primäre Rollen: Service Lead, Engagement Manager

M27 - Consultant Operations & Resource Planning

Wie werden Mandanten, Skills, Termine, Reise und Kapazität realistisch gesteuert?

Portfolio, Auslastung, Skill Matching, Vor-Ort/Remote, Reisezeit, Reisekosten, Vertretung und Konflikte.

- Portfolio- und Wochenplanung
- Skill Matching, Verfügbarkeit und Vertretung
- Vor-Ort/Remote, Reisezeit und Reisekosten
- Kapazitätskonflikte, Auslastung und Forecast

Primäre Rollen: Engagement Manager, Consultant

M28 - Multi-Tenant Scale & Practice Intelligence

Was lässt sich über viele Mandanten standardisieren, wiederverwenden und verbessern?

Mandantentrennung, Template-Bibliotheken, Workflow-Packs, anonymisierte Muster, Benchmarks und Practice KPIs.

- strikte Mandantentrennung bei zentraler Practice-Steuerung
- wiederverwendbare Templates und Workflow Packs
- anonymisierte Muster und Benchmarks
- Practice KPIs, Qualitäts- und Skalierungslernen

Primäre Rollen: Service Lead, Product Owner

6.7 Domäne G - Integration, Plattform & Administration

Diese Domäne verbindet Quellsysteme, standardisiert Arbeit, schützt Mandanten und stellt den sicheren Plattformbetrieb sicher.

M29 - Integration Hub

Welche Daten werden aus welchen Systemen mit welcher Qualität übernommen?

API, Connectoren, Import/Export, Synchronisation, Mapping, Fehlerbehandlung, Herkunft und Integrationsgesundheit.

- Connector-Katalog und API-Verträge
- Mapping, Synchronisation und Konfliktauflösung
- Datenherkunft, Freshness und Health
- Retry, Quarantäne und manueller Fallback

Primäre Rollen: Admin, Architect

M30 - Automation & Workflow Designer

Welche wiederkehrende Arbeit kann sicher standardisiert werden?

Wenn-X-dann-Y, wiederverwendbare Playbooks, Genehmigungen, Dry Run, Mandantenparameter und Wirkungsmetrik.

- visueller Trigger-Condition-Action-Designer
- Dry Run, Freigabe und Rollback
- Mandantenparameter und Versionierung
- Bibliothek wiederverwendbarer Playbooks

Primäre Rollen: Consultant, Admin

M31 - Identity, Rights & Tenant Administration

Wer darf in welchem Mandanten welche Aktion ausführen?

SSO, Rollen, Berechtigungen, Delegation, SoD, Freigaben, Tenant Settings, Audit Logs und Datenräume.

- SSO, MFA und Identitätsföderation
- Rollen, Rechte, Delegation und SoD
- Mandant, Datenraum und Objektberechtigung
- Audit Logs, Adminfreigaben und Notfallzugriff

Primäre Rollen: Tenant Admin, Platform Ops

M32 - AI Assistance & Guardrails

Wo beschleunigt KI, ohne die Plattform von ihr abhängig zu machen?

Zusammenfassung, Entwurf, Erklärung, Klassifikation, Vorschlag, Quellenbezug, Unsicherheit, Freigabe und Fallback.

- Zusammenfassen, Entwerfen, Erklären und Klassifizieren
- Quellenbezug, Unsicherheit und Human Review
- Mandanten- und Datenklassengrenzen
- regelbasierter oder manueller Fallback

Primäre Rollen: Alle Rollen

M33 - Platform Operations & Observability

Ist die Plattform sicher, verfügbar, performant und nachvollziehbar betreibbar?

Monitoring, Jobs, Connectoren, Backups, Fehler, Support, Status, Kostenbeobachtung und Betriebsmetriken.

- Verfügbarkeit, Performance und Job Monitoring
- Connector-, Workflow- und Exportgesundheit
- Backup, Restore, Support und Incidentstatus
- Kosten-, Kapazitäts- und Betriebsmetriken

Primäre Rollen: Platform Ops

7. Querschnittsfähigkeiten

Querschnittsfähigkeiten verhindern, dass Module unterschiedliche Sprachen, Statuslogiken oder Vertrauensniveaus entwickeln. Sie sind verbindliche Anforderungen an alle Produktbereiche.

Fähigkeit	Verbindliche Bedeutung	Prüffrage
Gemeinsame Objektlogik	Identität, Scope, Owner, Status, Historie, Beziehungen, Quelle, Aktualität, Vertrauensgrad und nächste Aktion.	Ist dies im Modul sichtbar, testbar und rollen-/mandantensicher umgesetzt?
Rollenbezogene Perspektiven	Ein Objekt kann je nach Rolle als Entscheidung, Aufgabe, Prüfung, Service oder Managementsignal erscheinen.	Ist dies im Modul sichtbar, testbar und rollen-/mandantensicher umgesetzt?
Kausalität und Wirkung	Jede relevante Bewertung erklärt Ursachen, betroffene Objekte, Annahmen und erwartete Wirkung.	Ist dies im Modul sichtbar, testbar und rollen-/mandantensicher umgesetzt?
Versionierung und Decision Records	Änderungen erzeugen neue Versionen; historische Aussagen und Freigaben bleiben sichtbar.	Ist dies im Modul sichtbar, testbar und rollen-/mandantensicher umgesetzt?
Datenvertrauen	Vollständigkeit, Aktualität, Widerspruch, Herkunft und Unsicherheit werden nicht versteckt.	Ist dies im Modul sichtbar, testbar und rollen-/mandantensicher umgesetzt?
Wiederaufnahme	Jede Reise kann nach Unterbrechung, Vertretung oder Gerätewechsel am letzten sicheren Zustand fortgesetzt werden.	Ist dies im Modul sichtbar, testbar und rollen-/mandantensicher umgesetzt?
Barrierearme Komplexität	Klartext und Führung für Anfänger; Drill-down, Rohdaten und Graphen für Experten.	Ist dies im Modul sichtbar, testbar und rollen-/mandantensicher umgesetzt?
Exportierbarkeit	Reports, Präsentationen, Daten und Exit Packages sind kontrolliert portabel.	Ist dies im Modul sichtbar, testbar und rollen-/mandantensicher umgesetzt?
Observability	Nutzer und Betreiber sehen Gesundheitszustand von Integrationen, Automationen, Jobs und Exporten.	Ist dies im Modul sichtbar, testbar und rollen-/mandantensicher umgesetzt?
KI-Fallback	Kritische Freigaben und Kernreisen bleiben ohne generative KI funktionsfähig.	Ist dies im Modul sichtbar, testbar und rollen-/mandantensicher umgesetzt?

8. Rollen- und Funktionsmatrix

Die Matrix beschreibt Schwerpunkte, keine pauschalen Berechtigungen. Konkrete Rechte werden in Dokument 19 nach Mandant, Objekt, Aktion, Datenklasse und Freigaberegeln spezifiziert.

Rolle	Modulschwerpunkte	Primäre Entscheidungen / Verantwortung
Executive Sponsor	M03, M05, M06, M18-M20, M23	Ziele, Budget, Risikoakzeptanz, strategische Entscheidungen
CISO / Security Lead	M01, M03, M05-M20, M23	Risikosteuerung, Zielprofil, Investition, Eskalation
ISMS Manager	M01-M02, M05-M24	Tagesbetrieb, Datenqualität, Controls, Maßnahmen, Audits
Owner / Contributor	M09-M14, M21-M24	Umsetzung, Nachweise, Rückfragen, Freigaben
Auditor / Reviewer	M11, M14-M15, M21, M23	Prüfung, Requests, Findings, Nachvollziehbarkeit
Managed Service Lead	M04, M25-M28, M30, M33	Portfolio, Servicequalität, Profitabilität, Skalierung
Engagement Manager	M04-M07, M21-M28	Kundensteuerung, Kapazität, Reise, Delivery
ISMS Consultant	M01-M02, M04-M30	Analyse, Empfehlungen, Umsetzung, Kommunikation
Specialist Consultant	M08-M20, M29-M30	Spezialanalyse, Threat/Control/Technik-Input
Tenant Administrator	M07, M29-M31	Rollen, Organisation, Integrationen, Einstellungen
Platform Operations	M29-M33	Betrieb, Support, Sicherheit, Observability

Adaptive Erlebniswelten

- Executive: wenige Fragen, Business Impact, Zieltrend, Investition, Freigabe und exportierbare Narrative.
- Kunden-/ISMS-Team: operative Steuerung, Ursache-Wirkung, Maßnahmen, Evidenz, Audit und Zusammenarbeit.
- Beratung/Managed Service: Portfolio, Standardisierung, Kapazität, Reise, Servicequalität und Opportunity.
- Assurance/Audit: kontrollierter Scope, Evidence Requests, Findings, Historie und Unabhängigkeit.
- Administration/Betrieb: Identität, Rechte, Integrationen, Konfiguration, Observability und Support.

9. Kanonische Zustände und Übergaben

Ein gemeinsames Statusmodell ist entscheidend für Reporting, Workflows, Automatisierung und Auditierbarkeit. Module dürfen zusätzliche Unterzustände besitzen, müssen aber auf die kanonischen Zustände abbildbar bleiben.

Objekt	Kanonischer Lebenszyklus	Verbindliche Regel
Information / Objekt	Entwurf -> geprüft -> freigegeben -> überholt	Owner, Aktualität, Quelle und Version sind immer sichtbar.
Risiko	identifiziert -> bewertet -> entschieden -> behandelt -> überwacht -> geschlossen	Risikoakzeptanz benötigt zeitliche Begrenzung und Freigabe.
Control	nicht bewertet -> geplant -> implementiert -> wirksam -> eingeschränkt -> unwirksam	Implementierung und Wirksamkeit sind getrennte Aussagen.
Maßnahme	Idee -> bewertet -> freigegeben -> in Arbeit -> blockiert -> Nachweis -> Wirksamkeitsprüfung -> abgeschlossen	Abschluss ohne überprüfte Wirkung ist kein Erfolg.
Evidence	angefordert -> geliefert -> geprüft -> akzeptiert/abgelehnt -> abgelaufen	Wiederverwendung ist nur bei passendem Scope und Aktualität zulässig.
Entscheidung	vorbereitet -> zur Freigabe -> genehmigt/abgelehnt -> umgesetzt -> überprüft	Gründe, Optionen, Annahmen und Entscheider bleiben nachvollziehbar.
Service	vorgeschlagen -> konfiguriert -> freigegeben -> aktiv -> Review -> geändert/pausiert -> beendet	Verantwortung, Ergebnis, Frequenz und Messung sind verbindlich.
Audit	geplant -> Vorbereitung -> Feldarbeit -> Findings -> Nacharbeit -> abgeschlossen	Reise, Vor-Ort und Remote sind explizite Planungsparameter.

Übergabeprinzip

Jede Übergabe zwischen Rolle, Modul oder Agent enthält mindestens: Objekt und Scope, Ausgangszustand, erwartetes Ergebnis, Owner, Frist, Entscheidung/Freigabe, Datenbasis, offene Unsicherheit und sicheren Wiederaufnahmepunkt.

Keine Sackgassen

Abgelehnte Freigaben, fehlende Daten, Integrationsfehler, Rollenwechsel, Abwesenheit oder Budgetmangel erzeugen einen verständlichen Rückkehrpfad und keinen unsichtbaren Endzustand.

10. Globale Daten-, Ereignis- und Entscheidungsflüsse

Die Plattform verarbeitet Veränderungen ereignisorientiert. Ein Signal kann aus einem Connector, einer manuellen Eingabe, einem Audit, einer neuen Bedrohung, einer Serviceleistung oder einem Zeitereignis entstehen. Es wird zunächst validiert, dann auf Objekte gemappt, fachlich bewertet und erst danach in Mission, Aufgabe, Entscheidung oder Bericht übersetzt.

Stufe	Beispiele	Kontrollanforderung
Quellsignal	Connector, Import, Workshop, Nutzer, Audit, Threat Feed, Frist	Quelle, Zeit, Mandant, Scope, Datenklasse und Vertrauensgrad
Normalisierung	Mapping, Dublettenprüfung, Konflikt und Quarantäne	Kein stilles Überschreiben widersprüchlicher Informationen
Digital Twin	Objekt-/Beziehungsupdate, Historie, betroffene Scopes	Vorher/Nachher und betroffene Abhängigkeiten
Fachliche Bewertung	Risiko, Reifegrad, SLA, Zielabweichung, Business Impact	Regel, Annahmen, Unsicherheit und verantwortliche Rolle
Entscheidung	Optionen, Nichtstun, Wirkung, Aufwand und Freigabe	Decision Record mit Begründung
Ausführung	Workflow, Maßnahme, Service, Termin, Export	Owner, Status, SLA, Reise/Kapazität und Wiederaufnahme
Nachweis & Lernen	Evidence, Wirksamkeit, KPI und aktualisierte Route	Bestätigte Wirkung statt bloßer Aktivität

Prioritätslogik

Missionen und Portfolio-Prioritäten dürfen nicht allein aus einem Risikoscore entstehen. Sie kombinieren Zielabweichung, Business Impact, Frist, SLA, Datenvertrauen, Abhängigkeiten, verfügbare Skills, Reise/Standort, Aufwand, erwartete Wirkung und menschliche Übersteuerung.

11. Priorisierung ohne Verkleinerung der Produktvision

Der Prototyp soll wie ein vollständiges Zielprodukt wirken. Dafür wird zwischen sichtbarer Produktvollständigkeit und technischer Tiefe unterschieden. Diese Logik verhindert sowohl ein leeres Klickmodell als auch einen unrealistischen Versuch, alle Enterprise-Funktionen sofort produktionsreif umzusetzen.

Umsetzungsgrad	Bedeutung	Beispiele	Qualitätsgrenze
U1 - Vollständig produktiv	End-to-End mit persistenten Daten, Rechten, Zuständen, Fehlerpfaden und Tests.	Morning Mission, Kundendetail, Risiko-Maßnahme-Evidence, Reportexport.	Keine Sackgassen; alle Änderungen nachvollziehbar.
U2 - Konsistent interaktiv	Voll navigierbar und logisch verbunden; einzelne Berechnungen oder externe Daten sind deterministische Demo-Logik.	Portfolio, Route, Auditplanung, Servicekatalog, Workflow Designer.	Keine falschen Live- oder Produktionsbehauptungen.
U3 - Contract / Expansion	Schnittstelle, Datenvertrag, UX und Platz im Gesamtsystem sind definiert; produktive Anbindung folgt später.	weitere Connectoren, Echtzeit-Threatfeeds, umfangreiche Benchmarks.	Erweiterung darf Kernmodell nicht brechen.

Empfohlene Flagship-Journeys für U1

- Login, Rollen-/Mandantenwechsel und Morning Mission;
- Portfolio -> kritischer Kunde -> Kundendetail -> Ursache-Wirkungs-Kette;
- Risiko -> Option -> Entscheidung -> Maßnahme -> Evidence -> Wirksamkeit;
- Zielprofil -> drei Zielrouten -> What-if -> Freigabe;
- Bedrohungssignal -> Mapping -> Risikoneubewertung -> Maßnahmenvorschlag;
- Auditvorbereitung -> Evidence Requests -> Reise/Feldarbeit -> Findings -> Bericht;
- Service Opportunity -> Konfiguration -> Aktivierung -> Delivery -> Wertreview;
- Executive Decision Center -> Investitionsentscheidung -> PPTX/PDF-Export.

12. Demo-Welt und zusammenhängende Produktgeschichte

Der Demonstrator verwendet mehrere synthetische Unternehmen und Rollen, damit Portfolio, Mandantentrennung, unterschiedliche Zielprofile und Managed-Service-Skalierung glaubwürdig erlebbar werden. Alle Werte, Namen, Preise und Ereignisse sind als Beispiele gekennzeichnet.

Demo-Unternehmen	Ausgangslage	Produktstory
Nordstern Bank AG	reguliert, hoher Reifegrad	DORA/ISO-orientiert; Investitionssimulation und Drittparteienrisiko
Mittelwerk Produktion GmbH	mittlerer Reifegrad	OT/IT-Abhängigkeit; begrenzte Kapazität; Managed-Service-Route
CloudMosaic Software SE	schnell wachsend	Cloud-/Identity-Fokus; Integrationen und Continuous Evidence
GesundPlus Klinikverbund	heterogen	Standorte, Lieferanten, Datenschutz und Vor-Ort-Audit
EcoLogistik Gruppe	frühe Aufbauphase	geführtes Onboarding, Strategie-DNA und einfache Zielroute

Fünf-Minuten-Demo-Dramaturgie

1. Berater loggt sich ein: Morning Mission zeigt sechs priorisierte Signale über sein Portfolio.
2. Ein Kunde kippt: Kundendetail erklärt in Klartext, warum und welche Geschäftsprozesse betroffen sind.
3. Der Berater öffnet die Wirkungskette und vergleicht interne, unterstützte und Managed-Service-Optionen.
4. Ein What-if zeigt Zeit, Budgetannahme, Zielwirkung und Datenvertrauen; eine Entscheidung wird vorbereitet.
5. Maßnahme und Service werden aktiviert; Zuständigkeit, SLA, Reise und Evidence entstehen automatisch.
6. Die Perspektive wechselt zum Executive: zwei Entscheidungen, Fortschritt und Business Impact.
7. Ein Klick erzeugt eine geprüfte Vorstandspräsentation und einen Monatsbericht aus demselben Datenstand.

13. Fehlerfälle, Sonderfälle und Systemgrenzen

Enterprise-Vertrauen entsteht nicht nur im Idealweg. Das Produkt muss Unsicherheit, Datenlücken, abgelehnte Empfehlungen, fehlende Kapazität und technische Störungen sichtbar und sicher behandeln.

Fall	Verbindliches Produktverhalten
Integrationsausfall	Letzten erfolgreichen Stand und Alter zeigen; Retry, Quarantäne und manuellen Fallback anbieten.
Widersprüchliche Daten	Beide Quellen erhalten; Konflikt markieren; zuständige Rolle entscheidet oder begründet Priorität.
Unklare Risikowirkung	Keine Scheingenauigkeit; Bandbreite, Annahmen und Datenlücken zeigen.
Abgelehnte Empfehlung	Grund dokumentieren; Alternative oder neue Reviewfrist anbieten; keine verdeckte Eskalation.
Owner reagiert nicht	Vertretung, Eskalationsweg und SLA nutzen; keine automatische Freigabe.
Rollen-/Mandantenwechsel	Kontext klar anzeigen; ungespeicherte Arbeit sichern; Rechte erneut prüfen.
KI/API nicht verfügbar	Regelbasierter oder manueller Modus bleibt erreichbar.
Reise-/Kapazitätskonflikt	Mission neu planen, Remote-/Vertretungsoptionen zeigen und Auswirkungen erklären.
Sensibler Export	Datenklasse, Zielgruppe, Freigabe, Watermark/Vertraulichkeit und Audit Log anwenden.
Scope-/Zieländerung	Auswirkungsanalyse und neue Version; historische Bewertung bleibt unverändert.

Nicht-Ziele

- kein Ersatz für SIEM, EDR, Scanner, Ticketing, CMDB oder ERP;
- kein reiner Dokumentenfriedhof oder Audit-Readiness-Tracker;
- keine autonome Risikoakzeptanz oder Managementfreigabe;
- keine Black-Box-Empfehlung ohne Quelle, Annahme und Unsicherheit;
- keine Nutzung nichtöffentlicher PwC-Daten, interner Preise oder geschützter Templates;
- keine verdeckte Mitarbeiterüberwachung;
- keine voneinander getrennten Modulwelten mit widersprüchlichen Scores oder Statuslogiken.

14. Globale Akzeptanz- und Qualitätskriterien

Die Kriterien gelten für jedes Modul und werden später in detaillierte Tests und Definition of Done überführt.

Dimension	Mindestkriterium	Beispielnachweis
Nutzerwert	Kernfrage, Zielgruppe, Problem und messbarer Nutzen sind dokumentiert.	Testfall, Screenshot/Flow, Decision Record und aktualisierte Spezifikation.
Kohärenz	Objekte, Rollen, Zustände und Begriffe entsprechen dem gemeinsamen Modell.	Testfall, Screenshot/Flow, Decision Record und aktualisierte Spezifikation.
Nachvollziehbarkeit	Ursache, Datenbasis, Annahme, Änderung und Entscheidung sind erklärbar.	Testfall, Screenshot/Flow, Decision Record und aktualisierte Spezifikation.
Mandanten- und Rechtesicherheit	Zugriff wird serverseitig nach Mandant, Rolle, Objekt und Aktion geprüft.	Testfall, Screenshot/Flow, Decision Record und aktualisierte Spezifikation.
Fehlerverhalten	Fehlende Daten, Ablehnung, Abbruch und Ausfall besitzen sichere Rückkehrpfade.	Testfall, Screenshot/Flow, Decision Record und aktualisierte Spezifikation.
Wiederaufnahme	Letzter bestätigter Zustand, offene Entscheidung und nächster Schritt sind rekonstruierbar.	Testfall, Screenshot/Flow, Decision Record und aktualisierte Spezifikation.
KI-Resilienz	Kritische Kernreise funktioniert ohne generative KI.	Testfall, Screenshot/Flow, Decision Record und aktualisierte Spezifikation.
Export und Portabilität	Relevante Daten, Entscheidungen und Nachweise können kontrolliert exportiert werden.	Testfall, Screenshot/Flow, Decision Record und aktualisierte Spezifikation.
Performance	Hauptansichten reagieren bei realistischer Demo- und Pilotdatenmenge flüssig; lange Jobs zeigen Fortschritt.	Testfall, Screenshot/Flow, Decision Record und aktualisierte Spezifikation.
Barrierefreiheit	Tastatur, Kontrast, Struktur, verständliche Sprache und Statusfeedback werden berücksichtigt.	Testfall, Screenshot/Flow, Decision Record und aktualisierte Spezifikation.
Testbarkeit	Happy Path, Rechtefall, Fehlerfall, Datenqualitätsfall und Wiederaufnahmefall sind testbar.	Testfall, Screenshot/Flow, Decision Record und aktualisierte Spezifikation.
Dokumentation	Funktion, Daten, Abhängigkeiten, Entscheidungen und offene Risiken sind im Repository dokumentiert.	Testfall, Screenshot/Flow, Decision Record und aktualisierte Spezifikation.

15. Verbindliche Entscheidungen

- 05-D01** - Die Produktlandkarte ist modular, verwendet aber ein gemeinsames Daten-, Rollen- und Entscheidungsmodell.
- 05-D02** - Der digitale Unternehmenszwilling ist fachlicher Kern und keine optionale Visualisierung.
- 05-D03** - Jedes Hauptmodul beantwortet eine zentrale Nutzerfrage und zeigt Ursache, Wirkung und nächsten Schritt.
- 05-D04** - Audit-Readiness ist eine Zielperspektive unter mehreren und darf die Produktlogik nicht dominieren.
- 05-D05** - Managed Services sind in Datenmodell, Workflow, Reporting und Wertmessung eingebaut - nicht nur als Verkaufskatalog.
- 05-D06** - Das Zielprodukt umfasst alle beschriebenen Module; Bauphasen priorisieren technische Tiefe, nicht die langfristige Vision.
- 05-D07** - Der Demonstrator zeigt eine vollständige Produktwelt mit synthetischen Unternehmen, Rollen und Daten.
- 05-D08** - Flagship-Journeys müssen durchgängig funktionieren; ergänzende Bereiche dürfen im frühen Demonstrator deterministisch simuliert sein.
- 05-D09** - KI-Funktionen besitzen transparente Guardrails und einen manuellen oder regelbasierten Fallback.
- 05-D10** - Kritische Aktionen sind rollen-, mandanten- und freigabebezogen; Berechtigung wird nie nur über Navigation gelöst.
- 05-D11** - Alle Exporte, Simulationen und Empfehlungen zeigen Datenstand, Scope, Annahmen und Vertrauensgrad.
- 05-D12** - Die Plattform ersetzt keine operativen Quellsysteme, sondern verbindet und übersetzt sie in Governance und Entscheidungen.
- 05-D13** - Reisezeit, Vor-Ort-Anforderungen, Kapazität und Vertretung sind Bestandteile der Berater- und Serviceplanung.
- 05-D14** - PDF- und PPTX-Erzeugung ist Kernfunktion, weil Kommunikation ein wesentlicher Teil von ISMS- und Beratungsarbeit ist.
- 05-D15** - Änderungen an Scope, Zielprofil, Risiko oder Service erzeugen versionierte Decision Records und nachvollziehbare Auswirkungen.

16. Begründete Annahmen

- 05-A01** - Der erste glaubwürdige Einsatzkontext ist ein Serviceanbieter mit mehreren Mandanten und gemischten Reifegraden.
- 05-A02** - Microsoft-zentrierte Identität, Dokumente und Collaboration sind für viele Zielkunden relevant; die Architektur bleibt herstellerneutral.
- 05-A03** - Kunden beginnen häufig mit unvollständigen Daten. Datenvertrauen und Lückensteuerung sind deshalb produktiv wichtiger als perfekte Erstbefüllung.
- 05-A04** - ISMS Manager und Consultants sind tägliche Power User; Executives und Owner nutzen die Plattform ereignis- oder entscheidungsbezogen.
- 05-A05** - Der größte frühe Nutznachweis entsteht durch schnellere Priorisierung, wiederverwendbare Workflows und automatische Deliverables.
- 05-A06** - Ein neutraler Produktentwurf kann später durch eine Beratung gebrandet, erweitert und mit eigenen Templates/Preisen versehen werden.
- 05-A07** - Für den Demonstrator sind berechnete und synthetische Werte zulässig, wenn sie eindeutig gekennzeichnet und logisch konsistent sind.
- 05-A08** - Nicht jede Integration muss im ersten Bau produktiv sein; Integrationsverträge und realistische Mock-Connectoren müssen jedoch sichtbar sein.
- 05-A09** - Anonymisierte Benchmarks benötigen später rechtliche, vertragliche und statistische Validierung.
- 05-A10** - Service Opportunities werden nur akzeptiert, wenn sie fachlich begründet, optional und nicht manipulierend dargestellt werden.

17. Offene Fragen

- 05-O01** - Welche fünf bis sieben Flagship-Journeys werden für die erste ausführbare Version vollständig produktiv implementiert?
- 05-O02** - Welche Branchen- und Regulierungsprofile werden im ersten Demo-Datensatz gezeigt?
- 05-O03** - Welche Framework-Inhalte dürfen aus Lizenzgründen vollständig mitgeliefert oder nur referenziert werden?
- 05-O04** - Welches Graph-/Datenmodell wird technisch gewählt und welche Beziehungen sind kanonisch?
- 05-O05** - Welche Score- und Reifegradlogik wird im Demonstrator als nachvollziehbare Referenz verwendet?
- 05-O06** - Welche Integrationen werden real, welche als Mock und welche nur als Contract demonstriert?
- 05-O07** - Welche Freigaben und Schwellenwerte sind global, tenant-spezifisch oder service-spezifisch konfigurierbar?
- 05-O08** - Wie werden Preise im neutralen Demonstrator dargestellt: Marktband, Beispielkatalog oder vollständig konfigurierbar?
- 05-O09** - Welche Daten dürfen für Cross-Customer-Benchmarking genutzt werden und wie wird Re-Identifikation verhindert?
- 05-O10** - Welche Offline-Funktionen sind für Vor-Ort-Audits zwingend?
- 05-O11** - Welche Sprachen und Barrierefreiheitsstufen sind für die erste Präsentationsfassung erforderlich?
- 05-O12** - Welche Personen- und Leistungsmetriken sind zulässig, ohne verdeckte Mitarbeiterüberwachung zu erzeugen?

18. Ideenparkplatz

Idee	Nutzen / spätere Vertiefung
Product Graph Explorer	Zoombare visuelle Unternehmenslandkarte mit Fokusmodi für Prozess, Risiko, Control, Service oder Audit.
Executive Scenario Room	Gemeinsamer Entscheidungsraum für Investitionsoptionen, Annahmen, Abstimmung und Freigabe.
Journey Replay	Zeitliche Wiedergabe, wie ein Risiko erkannt, entschieden, behandelt und nachgewiesen wurde.
Voice Briefing	Gesprochenes Morning Briefing mit Rückfragen und anschließendem schriftlichem Decision Record.
Offline Audit Companion	Lokaler Auditmodus für Checklisten, Notizen, Evidence Capture und spätere Synchronisation.
Service Sandbox	Simulation, wie sich ein Managed Service auf Kapazität, SLA, Risiko und Kosten auswirken würde.
Cross-Customer Pattern Lab	Datenschutzkonforme Mustererkennung für wiederkehrende Lücken, Maßnahmenwirkung und Templates.
Control Digital Passport	Portables Profil eines Controls mit Scope, Owner, Wirksamkeit, Evidence, Ausnahmen und Historie.
Regulatory Change Route	Neue Vorgabe wird automatisch auf betroffene Kunden, Controls, Services und Roadmaps abgebildet.
Trust Narrative Builder	Erzeugt aus verifizierten Daten eine zielgruppengerechte Geschichte über Fortschritt und verbleibende Risiken.

19. Dokumentabhängigkeiten und nächste Schritte

- Dokument 06 übersetzt Module und Rollen in Navigation, Seitenmuster, Interaktionen und Designzustände.
- Dokument 07 definiert das kanonische Datenmodell des digitalen Unternehmenswillings.
- Dokument 08 bis 17 vertiefen fachliche Module, Services, Beraterbetrieb und Integrationen.
- Dokument 18 bis 20C definieren technische Architektur, Sicherheit, KI und Entwicklungsbetrieb.
- Dokument 00 wird nach Freigabe um Status „Dokument 05 erstellt“ und neue globale Entscheidungen aktualisiert.

20. Änderungsprotokoll

Version	Datum	Status	Änderung
1.0	21.07.2026	Erstellt	Erstfassung aus Dokument 00-04, Marktanalyse und freiem Brainstorming.

Nächster Schritt

Dokument 06 - UX/UI, Navigation und rollenbezogene Erlebnisswelten.