


PRODUKTKONZEPT 21

Research, Innovation & kontinuierliche Produktentwicklung

Research Agenten, Competitive Intelligence, Ideenentwicklung, Konzeptpflege, Portfolio-Governance und ein lernender Produktbetrieb für dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit.

Beobachten. Verifizieren. Erfinden. Entscheiden. Messen. Lernen.

Research- und Innovationsbetrieb - spezialisierte Rollen, eine Produktwahrheit



Kein Agent darf allein vom Marktsignal zur verbindlichen Produktentscheidung gelangen.

ARBEITSBEZEICHNUNG ISMS Managed Service Platform
VERSION 1.0
STATUS Erstellt
STAND 22.07.2026
ABHÄNGIGKEITEN Dokument 00 bis 20C

Dokumentauftrag & Verbindlichkeit

Dokument 21 ist die verbindliche Governance- und Betriebsquelle für Research, Competitive Intelligence, Ideenentwicklung, Experimentierung, Konzeptpflege, Roadmap-Lernen und Presentation-Updates. Es definiert, wie externe und interne Signale zu nachvollziehbaren Produktänderungen werden, ohne dass Agenten ungeprüft Entscheidungen erfinden oder die Konzeptbibliothek unkontrolliert wächst.

Steuerungsfeld	Festlegung
Dokument-ID	21
Status	Erstellt - Version 1.0
Owner	Human Product Owner / Research & Innovation Orchestrator / Product & Concept Governance
Gültigkeit	Bis zur freigegebenen Nachfolgeversion
Researchstatus	Das Dokument definiert Source Registry, Evidenzmodell, Research Briefs, Watch Agents, Idea Agent, Concept Author, Consistency Review und Portfolio-Governance.
Änderungskontrolle	Änderungen an Evidenzgraden, Human Gates, Konzeptaktivierung, Researchdaten, Wettbewerbsquellen, Roadmap-Horizonten oder Presentation-Claims benötigen Product-, Domain-, Security-/Privacy- und Dokumenten-Impactanalyse.

Inhalt

1-5 Auftrag, Summary, Verfassung, Zielbild und Lernkreislauf · 6-14 Signaluniversum, Quellen, Evidenz und Researchrollen · 15-18 Ideation, Scoring und Experimente · 19-23 Concept Author, neue Dokumente, CCP und Konsistenz · 24-27 Portfolio, Kadenzen, Accelerated Change und Präsentationspflege · 28-38 Repository, Objekte, Status, Agentenzusammenarbeit, Quality Gates, KPIs und Schutzregeln · 39-46 Fehlerfälle, Szenarien, Demo und Akzeptanz · 47-53 Entscheidungen, Annahmen, offene Fragen, Ideen, Abhängigkeiten, Quellen und Änderungen.

1. Auftrag und Zweck

Die Plattform darf nach ihrer ersten Umsetzung nicht fachlich, technisch oder kommerziell stehen bleiben. Märkte, Bedrohungen, Regulierungen, Nutzererwartungen, KI-Fähigkeiten und Wettbewerbsprodukte verändern sich laufend. Dokument 21 definiert deshalb ein **kontinuierliches Research- und Innovationsbetriebssystem**.

Es beantwortet fünf Kernfragen:

1. Wer beobachtet die Außenwelt und welche Quellen sind zulässig?
2. Wie werden Signale von belastbaren Erkenntnissen unterschieden?
3. Wie entstehen daraus gute Ideen statt ungeordneter Feature-Wünsche?
4. Wer schreibt neue oder aktualisierte Konzeptsdokumente und wie werden Widersprüche verhindert?
5. Wie wird entschieden, was tatsächlich gebaut, getestet, verworfen oder später erneut betrachtet wird?

Das Dokument schafft keine autonome Produktleitung ohne Menschen. Es schafft eine virtuelle Research-, Innovations- und Dokumentationsorganisation, die den Human Product Owner vorbereitet, entlastet und frühzeitig auf relevante Veränderungen hinweist.

2. Executive Summary

Die kontinuierliche Produktentwicklung wird als geschlossener Lernkreislauf gestaltet:


Beobachten → Verifizieren → Einordnen → Ideen erzeugen → Entscheiden → Spezifizieren → Bauen → Messen → Lernen.

Dafür werden folgende dauerhafte Fähigkeiten etabliert:

- ein **Research Orchestrator**, der Forschungsfragen, Quellen, Fristen und Qualität steuert,
- ein **Competitive-Intelligence-Agent**, der Wettbewerber, angrenzende Produkte und Marktbewegungen beobachtet,
- ein **Regulatory-&Standards-Watch-Agent**, der rechtliche, normative und fachliche Änderungen strukturiert bewertet,
- ein **Threat-&Technology-Signal-Agent**, der Bedrohungen, technische Plattformänderungen und neue Integrationsmöglichkeiten beobachtet,
- ein **User-&Service-Research-Agent**, der reale Nutzerprobleme, Managed-Service-Erfahrungen und Feedbackmuster verdichtet,
- ein **Idea-&Innovation-Agent**, der aus belastbaren Erkenntnissen mehrere Lösungsvarianten entwickelt,
- ein **Concept Author Agent**, der genehmigte Änderungen als neue oder aktualisierte Konzeptsdokumente ausarbeitet,
- ein **Concept Consistency Reviewer**, der Dokumentenabhängigkeiten, Begriffe, Datenmodelle und Entscheidungen auf Widersprüche prüft,
- ein **Roadmap-&Portfolio-Agent**, der Chancen gegen Nutzen, Differenzierung, Aufwand, Risiko und strategische Passung bewertet,
- ein **Presentation Curator**, der relevante Änderungen in Präsentationsvorlagen, Demo-Stories und Case-Decks überführt.

Keiner dieser Agenten darf eigenständig aus einem Marktgerücht eine verbindliche Produktentscheidung machen. Externe Erkenntnisse werden mit Quellen, Evidenzgrad, Aktualität und Unsicherheit dokumentiert. Neue Konzepte durchlaufen eine kontrollierte Änderungskette und werden erst nach menschlicher oder klar delegierter Freigabe zur Projektwahrheit.

Research- und Innovationsbetrieb - spezialisierte Rollen, eine Produktwahrheit



Kein Agent darf allein vom Marktsignal zur verbindlichen Produktentscheidung gelangen.

Abbildung 1: Der Research- und Innovationsbetrieb verbindet menschliche Produktverantwortung, spezialisierte Signal- und Researchrollen, Idea- und Concept-Governance sowie Delivery und Presentation-Pflege.

3. Verfassung der kontinuierlichen Produktentwicklung

1. **Research beginnt mit einer Frage, nicht mit einer Suchmaschine.** Jede Recherche besitzt Zweck, Entscheidungskontext und gewünschtes Ergebnis.
2. **Eine Quelle ist kein Beweis für eine Marktthese.** Aussagen werden nach Autorität, Aktualität, Unabhängigkeit und direkter Relevanz bewertet.
3. **Fakt, Interpretation und Idee werden getrennt.** Kein Agent darf eine Produktidee als extern belegte Tatsache darstellen.
4. **Wettbewerber werden respektvoll und legal beobachtet.** Genutzt werden öffentliche, lizenzierte oder ausdrücklich bereitgestellte Informationen; keine Umgehung technischer oder vertraglicher Grenzen.

5. **Neuheit allein ist kein Nutzen.** Eine Idee muss ein relevantes Nutzerproblem, einen messbaren Mehrwert oder einen strategischen Vorteil adressieren.
6. **Keine Feature-Akkumulation ohne Produktkohärenz.** Neue Funktionen müssen in Zielbild, Datenmodell, Nutzerreise und Betriebsmodell passen.
7. **Das Repository ist das Gedächtnis.** Research Briefs, Quellen, Entscheidungen, Konzeptänderungen, Experimente und Ergebnisse werden versioniert abgelegt.
8. **Jede wesentliche Konzeptänderung besitzt eine Impactanalyse.** Betroffene Dokumente, Module, Datenobjekte, Tests, Präsentationen und Roadmap-Einträge werden benannt.
9. **Neue Konzeptdokumente sind die Ausnahme.** Zuerst wird geprüft, ob ein bestehendes Dokument erweitert, ein ADR erstellt oder eine Feature Specification genügt.
10. **Der Concept Author entscheidet nicht über seine eigene Wahrheit.** Ein unabhängiger Consistency Reviewer und bei materialer Änderung ein menschlicher Freigeber sind erforderlich.
11. **Forschung endet nicht beim Bericht.** Jede relevante Erkenntnis erhält eine Entscheidung: verwerfen, beobachten, experimentieren, spezifizieren oder umsetzen.
12. **Veraltete Erkenntnisse verlieren Gewicht.** Zeitabhängige Aussagen besitzen ein Review- oder Ablaufdatum.
13. **Wettbewerbsfähigkeit wird über Outcomes gemessen.** Anzahl neuer Ideen oder Dokumente ist kein Erfolgsmaß.
14. **Präsentationen sind abgeleitete Produkte.** Änderungen an zentralen Aussagen, KPIs oder Funktionen werden kontrolliert in relevante Case-Decks übertragen.
15. **Der Mensch bleibt Produktverantwortlicher.** Strategische Richtungswechsel, Kostenentscheidungen, externe Positionierung und irreversible Scope-Erweiterungen bleiben Human Gates.

4. Zielbild des Research- und Innovationsbetriebs

Das Zielbild besteht aus vier miteinander verbundenen Ebenen:

Ebene	Zweck	wichtigste Ergebnisse
Signal Intelligence	Veränderungen in Markt, Regulierung, Bedrohung, Technologie und Nutzung erkennen	Signal Records, Quellen, Alerts, Watchlists
Research & Sensemaking	Signale verifizieren, kontextualisieren und zu belastbaren Erkenntnissen verdichten	Research Briefs, Evidence Packs, Trend Hypotheses
Innovation & Portfolio	mehrere Lösungen entwickeln, bewerten und in Experimente oder Konzeptänderungen überführen	Idea Cards, Opportunity Memos, Experiment Charters, Portfolio Decisions
Concept & Delivery Governance	genehmigte Änderungen in kohärente Produkt- und Entwicklungsartefakte übersetzen	Concept Change Proposals, Dokumentversionen, ADRs, Work Packages, Presentation Updates

Die Ebenen arbeiten nicht als lineare Bürokratie. Ein kritisches regulatorisches Signal kann einen beschleunigten Pfad nehmen; eine schwache Wettbewerbsbeobachtung bleibt dagegen zunächst in der Watchlist. Die Tiefe der Verarbeitung folgt Materialität und Unsicherheit.

5. Der kontinuierliche Lernkreislauf

Kontinuierlicher Lernkreislauf - von Veränderung zu gemessenem Outcome




Abbildung 2: Der kontinuierliche Lernkreislauf führt von Beobachtung und Verifikation über Ideen und Spezifikation zu Umsetzung, Outcome-Messung und kontrolliertem Lernen.

Der verbindliche Lernkreislauf besteht aus neun Phasen:

Phase	Leitfrage	verbindliches Artefakt	Exit-Kriterium
1. Observe	Was hat sich verändert?	Signal Record	Quelle, Zeitpunkt und Betroffenheit erfasst
2. Verify	Ist das Signal glaubwürdig und relevant?	Evidence Note	Evidenzgrad und Gegenprüfung dokumentiert
3. Interpret	Was bedeutet es für Nutzer, Produkt	Research Brief	Auswirkungen und Unsicherheit

Phase	Leitfrage	verbindliches Artefakt	Exit-Kriterium
	oder Geschäft?		verständlich beschrieben
4. Imagine	Welche Lösungswege sind denkbar?	Idea Set	mindestens drei ernsthafte Varianten oder begründete Einzellösung
5. Decide	Was beobachten, testen, spezifizieren oder verwerfen wir?	Portfolio Decision	Owner, Status, Begründung und nächster Schritt gesetzt
6. Specify	Was genau soll sich ändern?	Concept Change Proposal	Scope, Akzeptanzkriterien und Impactanalyse vollständig
7. Deliver	Wie wird die Änderung kontrolliert umgesetzt?	Work Package / Pull Request	Quality Gates bestanden
8. Measure	Hat die Änderung den erwarteten Nutzen gebracht?	Outcome Review	Messdaten, Nutzerfeedback und Nebenwirkungen dokumentiert
9. Learn	Was ändern wir an Produkt oder Prozess?	Learning Record	Entscheidung über Skalierung, Anpassung oder Rücknahme

Jede Phase darf einen Abbruch erzeugen. Ein sauber begründetes „nicht weiterverfolgen“ ist ein gültiges Ergebnis und schützt vor Feature-Wachstum ohne Wert.

6. Signaluniversum

Das System beobachtet sechs Signalarten:

Signalart	Beispiele	typische Reaktion
Regulierung und Standards	NIS2, DORA, nationale Umsetzung, BSI-Änderungen, ISO-/NIST-Leitlinien	Requirement Impact, Framework Mapping, Konzeptänderung
Cyberbedrohung und Schwachstellen	CISA KEV, NVD, ENISA Threat Landscape, MITRE ATT&CK, Herstellerwarnungen	Threat Relevance Assessment, Control Mapping, neue Workflow- oder Datenanforderung
Wettbewerber und Markt	Releases, neue Produkte, Pricing, Partnerschaften, Positionierung, Kundenfeedback	Capability Delta, Win Theme, Experiment oder Differenzierungsschärfung
Technologie und Plattform	KI-Modelle, Cloud-APIs, Browser-/Security-Änderungen, Connectoren	Technical Spike, Architektur- oder Integrationsentscheidung
Nutzer und Delivery	Supportfälle, Shadow Work, manuelle Aufwände, Auditprobleme, Reise- und Kapazitätsmuster	Problem Brief, UX-Verbesserung, Automatisierung oder Serviceänderung
Geschäft und Ökosystem	neue Branchen, Partner, Vertriebskanäle, Services, Kostenstrukturen	Business Case, Service Offer, Branchenpaket oder Partnerschaftsprüfung

7. Quellenstrategie und Source Registry

Jede beobachtete Quelle wird in einer versionierten Source Registry geführt.

Feld	Beschreibung
Source ID	stabile Kennung
Name und Herausgeber	verständliche Quelle und verantwortliche Organisation
Source Type	Behörde, Standard, Forschung, Hersteller, Wettbewerber, Community, Nutzerfeedback
URL oder Zugriffspfad	technische Herkunft
Zugriffsart	API, RSS, E-Mail, Release Notes, manuell, Dateimport
Autorität	primär, sekundär oder informell
Unabhängigkeit	Eigenangabe, Drittanalyse oder Nutzererfahrung
Aktualisierungsfrequenz	ereignisgetrieben, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich
Themen und Tags	Produktmodule, Branchen, Regulierungen, Technologien
Nutzungs- und Lizenzhinweise	erlaubte Verarbeitung, Zitatgrenzen, Speicherung
letzter erfolgreicher Abruf	Betriebsstatus
Review Owner	fachlich verantwortliche Rolle
Ablauf-/Reviewdatum	Zeitpunkt der erneuten Quellenprüfung

7.1 Priorisierte Primärquellen

Für den Start werden mindestens folgende offizielle Quellenklassen vorgesehen:

- **BSI:** IT-Grundschutz, BSI-IT-Sicherheitsmitteilungen, Publikationen und Lageinformationen.
- **ENISA:** Threat Landscapes, NIS2-Umsetzungshilfen, sektorale Analysen und Investitionsstudien.
- **EUR-Lex und nationale Gesetzgeber:** verbindliche Rechtsakte und konsolidierte Fassungen.
- **CISA:** Known Exploited Vulnerabilities Catalog und relevante Cybersecurity Advisories.
- **NIST/NVD:** CVE-Daten, Vulnerability APIs, Cybersecurity- und AI-Risk-Ressourcen.
- **MITRE ATT&CK:** versionierte Taktiken, Techniken, Gruppen, Software und Changelogs.
- **Hersteller und Integrationspartner:** offizielle APIs, Security Advisories und Release Notes.
- **Wettbewerber:** offizielle Produktseiten, Help Center, Changelogs, Webinare, Preis- und Partnerinformationen.
- **Eigene Produktdaten:** Nutzung, Abbrüche, Suchverhalten, Workflow-Durchlaufzeiten, Reportnutzung und Supportfeedback.

7.2 Quellen, die nur ergänzend genutzt werden

- Medienberichte,
- Analystenmeinungen,
- öffentliche Communities,
- Konferenzzusammenfassungen,
- Stellenanzeigen als schwaches Organisationssignal,
- Social-Media-Posts,
- anonyme Bewertungen.

Solche Quellen können Hypothesen auslösen, aber ohne Gegenprüfung keine verbindliche Produktentscheidung begründen.

8. Evidenz- und Vertrauensmodell

Jede relevante Aussage erhält einen Evidenzgrad:

Grad	Bedeutung	Beispiel	zulässige Verwendung
E0 – unbestätigtes Signal	einmalige, unklare oder informelle Beobachtung	einzelner Social Post	Watchlist, keine Produktentscheidung
E1 – plausible Indikation	glaubwürdige Quelle, aber Eigenangabe oder begrenzter Kontext	Wettbewerber-Produktseite	Hypothese und Research-Auftrag
E2 – corroborated	mehrere voneinander unabhängige Quellen oder Primärquelle plus Beobachtung	Release Notes plus Produktdemo	Opportunity Memo, Experiment
E3 – belastbare Erkenntnis	autoritative Quelle oder reproduzierbare Produkt-/Nutzungsdaten	Rechtsakt, API-Dokumentation, validierte Telemetrie	Konzeptänderung und Roadmapentscheidung
E4 – validierter Outcome	Umsetzung oder Experiment zeigt gemessenen Nutzer-/Geschäftsnutzen	A/B-Test, Nutzerstudie, Pilot	Skalierung, verbindlicher Standard

Zusätzlich werden **Confidence**, **Freshness** und **Applicability** getrennt geführt. Eine hochverlässliche Quelle kann für die konkrete Zielgruppe trotzdem geringe Anwendbarkeit besitzen.

9. Research Orchestrator

9.1 Mission

Der Research Orchestrator übersetzt strategische Unsicherheit in priorisierte Forschungsaufträge. Er koordiniert Quellen, Spezialagenten, Fristen, Qualitätskontrollen und Übergaben an Innovation oder Produktgovernance.

9.2 Verantwortungen

- Research Backlog und Watchlists pflegen,
- Forschungsfragen schärfen,
- angemessene Recherchebreite festlegen,
- primäre und unabhängige Quellen verlangen,
- Doppelrecherchen und unkontrolliertes Browsing vermeiden,
- Evidenzgrade konsistent anwenden,
- Konflikte zwischen Quellen sichtbar machen,
- Research Briefs zur Review einreichen,
- abgelaufene Erkenntnisse zur erneuten Prüfung markieren,
- dringende regulatorische oder sicherheitsrelevante Signale eskalieren.

9.3 Nicht-Rechte

Der Research Orchestrator darf keine Funktion als verbindlich festlegen, keine Preise erfinden, keine Rechtsberatung simulieren und keine unbestätigten Wettbewerbsbehauptungen in externe Präsentationen übernehmen.

10. Competitive-Intelligence-Agent

10.1 Mission

Der Competitive-Intelligence-Agent erkennt, **wo sich Wettbewerber, angrenzende Kategorien und Kundenalternativen verändern** und welche Reaktion für die eigene Plattform sinnvoll ist.

10.2 Beobachtungsobjekte

- direkte ISMS-, GRC- und Trust-Management-Plattformen,
- Enterprise-IRM- und Workflow-Plattformen,
- Compliance-Automation und Audit Collaboration,
- MSSP-, vCISO- und Managed-GRC-Angebote,
- Reporting-, Presentation- und Decision-Intelligence-Produkte,
- KI-Agenten, Integrationsplattformen und Entwicklerwerkzeuge,
- manuelle Alternativen wie Excel, PowerPoint, SharePoint und Beratung ohne Plattform.

10.3 Competitor Record

Feld	Inhalt
Anbieter und Produkt	eindeutige Marktidentität
Zielsegmente	Unternehmensgröße, Region, Branche, Käuferrolle

Feld	Inhalt
Kernversprechen	vom Anbieter kommunizierter Nutzen
Capability Map	beobachtete Funktionen nach eigener Produktlandkarte
Operating Model	Self-Service, Partner, MSP, Beratung, Auditökosystem
Pricing Evidence	öffentlich, geschätzt, unbekannt; nie als Fakt erfinden
Integrationen	bestätigte Connectoren und Plattformstrategie
AI Claims	Funktion, Reifegrad, Guardrails und Verfügbarkeit
Release Velocity	beobachtete Frequenz und Themen der Produktupdates
Stärken	nach Quellen und Nutzerperspektive getrennt
Grenzen	nur belegt oder als Hypothese markiert
Strategic Implication	beobachten, parieren, differenzieren, integrieren oder ignorieren
letzter Review	Aktualität und Owner

10.4 Capability Delta

Eine neue Wettbewerberfunktion löst nicht automatisch Nachbau aus. Der Agent prüft:

1. Löst sie ein Problem unserer Zielnutzer?
2. Ist das Problem bereits auf andere Weise gelöst?
3. Ist die Funktion ein Hygiene-Faktor, ein Differenzierer oder nur Marketing?
4. Verstärkt sie das Managed-Service-Geschäftsmodell?
5. Passt sie zum digitalen Zwilling, Decision Center und gemeinsamen Datenmodell?
6. Können wir zehnmal einfacher, erklärbarer oder serviceorientierter lösen?
7. Welche Konsequenz hätte bewusstes Nicht-Nachbauen?

11. Regulatory-&Standards-Watch-Agent

11.1 Mission

Der Agent beobachtet Rechtsakte, behördliche Hinweise, Standards und fachliche Methoden, ohne eigenständig Rechtsverbindlichkeit oder Zertifizierungsfähigkeit zu behaupten.

11.2 Watchlist

- EU- und nationale Cybersicherheitsregulierung,
- NIS2 und nationale Umsetzung,
- DORA und sektorale technische Standards,
- Datenschutz- und KI-Regulierung,
- BSI IT-Grundschutz und nationale Sicherheitsleitlinien,
- ISO/IEC 27001, 27002 und angrenzende Managementsysteme,
- NIST Cybersecurity Framework und AI RMF,
- Audit-, Evidenz- und Kontrollstandards,
- branchenspezifische Anforderungen.

11.3 Regulatory Change Record

Jede Änderung erhält:

- Rechtsraum und betroffene Organisationstypen,
- Status: Entwurf, beschlossen, in Kraft, Übergangsphase, Guidance,
- Inkrafttreten und relevante Fristen,
- Primärquelle und konsolidierte Fassung,
- betroffene Requirements, Controls, Workflows und Reports,
- Unsicherheit der Interpretation,
- notwendige juristische oder fachliche Review,
- vorgeschlagene Produktreaktion,
- betroffene Konzeptdokumente und Templates.

12. Threat-&Technology-Signal-Agent

12.1 Mission

Der Agent erkennt technische und bedrohungsbezogene Veränderungen, die Auswirkungen auf Risiko-, Control-, Integration-, Workflow- oder Architekturentscheidungen haben können.

12.2 Bedrohungssignale

- aktiv ausgenutzte Schwachstellen,
- neue ATT&CK-Techniken oder strukturelle Modelländerungen,
- sektorale Bedrohungsentwicklungen,
- Herstellerwarnungen,
- Änderungen in Cloud- und Identity-Plattformen,
- neue Angriffspfade gegen KI- oder Integrationssysteme,
- relevante Sicherheitsvorfälle mit übertragbaren Lessons Learned.

12.3 Technologie-Signale

- neue oder geänderte APIs,
- Deprecations und Breaking Changes,
- neue Connector- oder Eventmöglichkeiten,
- Modell- und Provideränderungen bei KI,
- Fortschritte bei Graph-, Workflow-, Reporting- oder Präsentationstechnologien,
- neue Security-, Privacy- und Observability-Standards.

Der Agent erzeugt keine pauschalen Alerts. Er mappt Signale gegen Zielbranchen, vorhandene Assets, Produktmodule und bereits definierte Controls.

13. User-&-Service-Research-Agent

13.1 Mission

Der Agent sorgt dafür, dass Innovation nicht nur von Wettbewerbern und Technologie getrieben wird. Er verdichtet reale Arbeitssituationen von Beratern, CISOs, ISMS-Managern, Executives, Auditoren und Plattformadministratoren.

13.2 Eingaben

- strukturierte Interviews,
- Usability Tests,
- Support- und Feedbacktickets,
- Gründe für abgebrochene Workflows,
- Suchanfragen ohne Ergebnis,
- wiederkehrende manuelle Exporte,
- Beraterzeit und Rework,
- Audit Findings,
- Reise-, Kapazitäts- und Übergabeprobleme,
- Nutzungsdaten mit Datenschutz- und Zweckbindungsprüfung.

13.3 Problem Evidence

Ein Nutzerproblem wird erst zum priorisierbaren Problem Brief, wenn mindestens erfasst sind:

- betroffene Rolle und Situation,
- gewünschter Fortschritt,
- heutiger Workaround,
- Häufigkeit und Schwere,
- emotionaler oder organisatorischer Frust,
- messbarer Zeit-, Qualitäts-, Risiko- oder Kostenverlust,
- bekannte Unterschiede zwischen Anfänger und Power User,
- Daten- und Vertrauensanforderungen.

14. Research Brief – Standardformat

Jeder abgeschlossene Forschungsauftrag erzeugt einen Research Brief.

Abschnitt	Mindestinhalt
Research Question	präzise Frage und Entscheidungskontext
Executive Answer	kurze Antwort mit Confidence
Scope	betrachtet und ausdrücklich nicht betrachtet
Findings	nach Fakten, Interpretationen und Hypothesen getrennt
Evidence Table	Quelle, Datum, Evidenzgrad, Relevanz und Einschränkung
Contradictions	widersprüchliche Quellen oder Unsicherheiten
Product Implications	betroffene Nutzer, Module, Services, Architektur und Differenzierung
Options	mindestens zwei realistische Reaktionsmöglichkeiten
Recommendation	begründete Empfehlung, nicht verbindliche Entscheidung
Expiry	Zeitpunkt oder Ereignis für erneute Prüfung
Next Artifact	Watchlist, Idea Set, Experiment, CCP oder Abschluss

15. Idea-&-Innovation-Agent

15.1 Mission

Der Idea-&-Innovation-Agent entwickelt aus validierten Problemen und Research-Erkenntnissen **mehrere kreative, aber realistische Lösungsvarianten**. Er soll bestehende Annahmen herausfordern, ohne den Produktkern beliebig zu verändern.

15.2 Ideationsmodi

- **Radikale Vereinfachung:** Wie lösen wir 80 Prozent des Problems mit 20 Prozent der Oberfläche?
- **10x-Beraterhebel:** Welche Aufbereitung, Koordination oder Entscheidung kann massiv beschleunigt werden?
- **Executive Translation:** Wie wird technische Komplexität zu einer klaren Entscheidung?
- **Managed-Service-Native:** Wie wird aus einer Funktion ein wiederkehrender, messbarer Service?
- **Digital-Twin-Native:** Wie nutzen wir vorhandene Beziehungen statt neue Datensilos zu erzeugen?
- **Workflow-Automation:** Was kann deterministisch automatisiert werden, bevor KI nötig wird?

- **Trust by Design:** Wie werden Quellen, Unsicherheit und Freigaben verständlicher?
- **Adjacent Inspiration:** Welche Interaktionsmuster aus Navigation, Finanzplanung, CRM, DevOps, Medizin oder Operations passen sinnvoll?
- **Anti-Feature:** Was sollten wir bewusst nicht bauen oder aus der Oberfläche entfernen?

15.3 Regeln

- Eine Ideation Session startet mit einem validierten Problem oder strategischen Ziel.
- Der Agent erzeugt mindestens drei Varianten: konservativ, differenzierend und ambitioniert.
- Jede Idee benennt Nutzen, Nutzer, Risiken, Voraussetzungen und mögliche Nicht-KI-Alternative.
- KI wird nicht als Ersatz für fehlende Daten oder unklare Entscheidungslogik verwendet.
- Ideen mit hoher Demo-Wirkung, aber geringem Alltagsnutzen werden ausdrücklich markiert.

16. Idea Card und Opportunity Memo

16.1 Idea Card

Feld	Inhalt
Idea ID und Titel	stabile Kennung, klare Bezeichnung
Problem	belegtes Nutzer- oder Geschäftsproblem
Zielrollen	primäre und sekundäre Nutzer
Auslösendes Research	verlinkte Briefs und Signale
Lösungsprinzip	verständliche Kernidee
Wow Moment	sichtbarer Moment des Mehrwerts
Daily Value	Nutzen im Regelbetrieb
Managed-Service Value	Skalierung, Standardisierung oder neue Leistung
Datenbedarf	vorhandene und fehlende Daten
technische Voraussetzungen	Integrationen, Modelle, Plattformfähigkeiten
Risiken	UX, Security, Privacy, fachliche Fehlwirkung, Kosten
Alternativen	andere Lösungswege und Nichtstun
Evidenzgrad	Problem- und Lösungsevidenz getrennt
nächster Test	kleinstes sinnvolles Experiment

16.2 Opportunity Memo

Ein Opportunity Memo fasst mehrere Idea Cards zu einer strategischen Chance zusammen. Es enthält Marktfenster, Differenzierung, potenziellen Umsatz- oder Effizienzhebel, betroffene Roadmap, Abhängigkeiten und eine Empfehlung für Portfolioentscheidung.

17. Innovations-Scoring

Ideen werden nicht mit einer einzigen scheinpräzisen Zahl entschieden. Das Scoring schafft Vergleichbarkeit und zwingt zur Begründung.

Dimension	Leitfrage	Gewichtungsvorschlag
Nutzerproblem	Wie häufig, schwer und schlecht gelöst ist das Problem?	20 %
strategische Passung	Verstärkt es Decision Center, Digital Twin oder Managed Services?	15 %
Differenzierung	Ist die Lösung erkennbar besser oder schwer kopierbar?	15 %
wirtschaftlicher Hebel	Spart oder erzeugt sie wiederkehrend Zeit, Qualität oder Umsatz?	15 %
Machbarkeit	Sind Daten, APIs, Skills und Architektur realistisch verfügbar?	10 %
Vertrauensfähigkeit	Kann die Wirkung erklärt, geprüft und sicher freigegeben werden?	10 %
Evidenz	Wie belastbar sind Problem- und Lösungsannahmen?	10 %
Optionalität	Ist die Lösung reversibel, modular und experimentierbar?	5 %

Zusätzliche **Penalty Flags** reduzieren Priorität:

- erzeugt ein neues Datensilo,
- benötigt unzuverlässige KI als Kernabhängigkeit,
- dupliziert ein führendes System ohne klaren Mehrwert,
- ist nur für eine Demo attraktiv,
- erhöht dauerhaft manuelle Pflege,
- verletzt Produkt-Nicht-Ziele,
- verlangt nicht verfügbare proprietäre Daten.

18. Experiment- und Validierungsmodell

Nicht jede Idee benötigt sofort Code. Zulässige Experimente sind:

Experiment	Zweck	typisches Ergebnis
Problem Interview	Bedarf und Sprache verstehen	bestätigtes oder verworfenes Problem Brief
Concierge Test	Service manuell simulieren	Workflow-, Nutzen- und Datenlernen
Clickable Prototype	Bedienung und Story testen	UX Findings, Task Success
Data Feasibility Spike	Datenzugang und Qualität prüfen	Mapping, Coverage, technische Risiken
Architecture Spike	technische Unsicherheit reduzieren	ADR, Prototyp, Kosten- und Performancebild
Wizard-of-Oz AI Test	Nutzen einer KI-Funktion ohne Produktionsmodell prüfen	Qualitätskriterien, Guardrails, Fallbackbedarf
Shadow Mode	Empfehlung erzeugen, aber nicht ausführen	Precision, Recall, False-Positive-Kosten
Service Pilot	Managed Service mit begrenztem Kundenscope testen	Delivery-Aufwand, SLA, Nutzen und Margin
Report/Deck Test	Zielgruppengerechte Kommunikation prüfen	Verständnis, Entscheidungszeit, Änderungsbedarf

Jedes Experiment erhält Hypothese, Erfolgsmaß, Schutzgrenzen, Laufzeit, Owner, Abbruchkriterien und Learning Review.

19. Concept Author Agent

19.1 Mission

Der Concept Author Agent übersetzt **genehmigte** Produktänderungen in präzise, widerspruchssarme und für Menschen sowie Claude Code nutzbare Konzeptartefakte.

19.2 Eingaben

- freigegebene Portfolio Decision,
- Research Briefs und Evidence Pack,
- Idea Card oder Opportunity Memo,
- relevante bestehende Konzeptsdokumente,
- aktuelle Glossare, Datenobjekte und ADRs,
- Experimentergebnisse,
- Scope- und Verbindlichkeitsvorgaben.

19.3 Ausgaben

- aktualisierte bestehende Dokumentversion,
- neues Ergänzungsdokument, wenn begründet,
- Concept Change Proposal,
- Feature Specification,
- Glossar- und Datenmodelländerungen,
- Cross-Documents Impact Matrix,
- Änderungslog und Migrationshinweise,
- vorgeschlagene Work Packages und Akzeptanzkriterien,
- Presentation Update Requests.

19.4 Grenzen

Der Agent darf:

- bestehende Entscheidungen präzisieren, ohne ihre Bedeutung zu verändern,
- begründete Annahmen und offene Fragen ergänzen,
- neue Ideen als spätere Ideen dokumentieren,
- Widersprüche markieren und Lösungsvorschläge machen.

Er darf nicht:

- eigenständig strategische Entscheidungen als beschlossen markieren,
- veraltete Dokumente stillschweigend überschreiben,
- neue Preise oder Rechtsinterpretationen als Fakten erfinden,
- ein neues Dokument nur zur organisatorischen Bequemlichkeit erzeugen,
- Implementierung starten, bevor die Änderung freigegeben und versioniert ist.

20. Wann ein neues Konzeptdokument entsteht

Welches Artefakt braucht eine neue Erkenntnis?




Abbildung 3: Der Artefakt-Entscheidungsbaum verhindert unnötige Konzeptdokumente und unterscheidet Dokumentupdate, ADR, Feature Specification, Experiment und neues Ergänzungsdokument.

Für jede Änderung wird in dieser Reihenfolge geprüft:

- 1. Kann eine bestehende Passage präzisiert werden?** → bestehendes Dokument als neue Version.
- 2. Ist es eine begrenzte technische Entscheidung?** → Architecture Decision Record.
- 3. Ist es eine einzelne umsetzbare Funktion?** → Feature Specification oder Product Contract.
- 4. Ist es ein Experiment?** → Experiment Charter, noch kein Konzeptdokument.
- 5. Ist es eine domänenübergreifende, dauerhafte neue Fähigkeit mit eigener Governance?** → neues Ergänzungsdokument.

Ein neues Konzeptdokument ist gerechtfertigt, wenn mindestens drei Kriterien erfüllt sind:

- eigener langlebiger Gegenstandsbereich,
- mehrere bestehende Dokumente betroffen,
- eigene Rollen, Datenobjekte oder Lebenszyklen,
- eigene Security-, Privacy- oder Quality-Gates,
- voraussichtlich mehr als ein Implementierungsmodul,
- eigene regelmäßige Betriebs- oder Governanceprozesse,
- verständlichere Pflege durch eigenständige Quelle.

21. Concept Change Proposal

Jede materiale Änderung beginnt als **Concept Change Proposal (CCP)**.

Feld	Mindestinhalt
CCP ID und Titel	stabile Kennung
Auslöser	Research, Nutzerfeedback, Risiko, Regulation, Technik oder Strategie
Problem und Ziel	gewünschte Veränderung und Outcome
Evidenz	verlinkte Research Briefs, Experimente und Daten
vorgeschlagene Entscheidung	klarer Text, der freigegeben werden kann
Alternativen	einschließlich Nichtstun
betroffene Dokumente	konkrete Abschnitte und Versionen
Produktimpact	Nutzerreisen, UI, Daten, Workflows, Services, Reporting
Technikimpact	Architektur, APIs, Migrationen, Tests, Betrieb
Sicherheitsimpact	Rechte, Daten, Bedrohungen, Human Gates
Commercial Impact	Pakete, Preise, Delivery, Margen oder Positionierung
Presentation Impact	welche Case-Decks, Templates oder Demo-Stories geändert werden
Rollout	Experiment, Feature Flag, Migration, Kommunikation
Rücknahmeplan	wie eine Fehlentscheidung reversibel bleibt
Freigaben	Product, Domain, Architecture, Security, Human Gate

22. Concept Consistency Reviewer

22.1 Mission

Der Reviewer schützt die gemeinsame Produktwahrheit. Er prüft nicht nur Sprache, sondern semantische Konsistenz.

22.2 Prüfbereiche

- widersprüchliche Produktdefinitionen,
- doppelte oder unterschiedlich benannte Rollen,
- uneinheitliche Statusmodelle,
- Konflikte im digitalen Zwilling,
- abweichende KPI-Formeln,
- unvereinbare Rechte- oder Mandantenmodelle,
- fehlende Nutzer- und Fehlerreisen,
- AI-Funktionen ohne Guardrails oder Fallback,
- Managed Services ohne Shared Responsibility,
- Präsentationsaussagen ohne Datenquelle,
- veraltete Referenzen auf archivierte Dokumentversionen,
- fehlende Akzeptanzkriterien oder Testfolgen.

22.3 Ergebnis

Der Reviewer liefert einen Consistency Report mit:

- Blockern,
- materialem Klärungsbedarf,
- redaktionellen Korrekturen,
- betroffenen Dokumenten,
- vorgeschlagener Änderungsreihenfolge,
- Freigabeempfehlung.

23. Cross-Document Impact Matrix

Jede genehmigte Änderung wird gegen folgende Bereiche geprüft:

Impactbereich	Leitfrage
Produktvision	Ändert sich Nutzenversprechen, Zielgruppe oder Nicht-Ziel?
Rollen und Journey	Wer arbeitet anders und wo entstehen neue Entscheidungen?
Funktionslandkarte	Welches Modul wird ergänzt, ersetzt oder abhängig?
UX/UI	Welche Seiten, Fragen, Zustände und Texte ändern sich?
Digital Twin	Welche Objekte, Beziehungen oder Historien entstehen?
ISMS und Risk	Welche fachlichen Methoden, Controls oder Scores ändern sich?
Decision Center	Welche KPIs, Missionen, Routen oder Simulationen ändern sich?
Collaboration	Welche Tasks, Freigaben, Eskalationen und Notifications ändern sich?
Reporting	Welche Claims, Slides, PDFs und Daten-Snapshots ändern sich?
Managed Services	Welche Offers, Verantwortungen, SLAs oder Preise ändern sich?
Integrationen	Welche APIs, Events und Datenverträge sind betroffen?
Architektur	Welche Komponenten, Migrationen und Betriebsanforderungen entstehen?
Security & Privacy	Welche Rechte, Datenrisiken, Logs und Human Gates entstehen?
KI und Agenten	Welche Modelle, Skills, Rollen und Evaluationen ändern sich?
Claude/GitHub	Welche Context Packs, Work Packages, Tests und Docs ändern sich?

24. Roadmap-&-Portfolio-Agent

24.1 Mission

Der Roadmap Agent sorgt dafür, dass die Organisation nicht nur gute Ideen erzeugt, sondern die **richtigen wenigen Veränderungen in sinnvoller Reihenfolge** verfolgt.

24.2 Drei Horizonte

Horizont	Zweck	typische Artefakte
H1 – Commit	klar verstanden, finanziert und umsetzungsbereit	freigegebene CCPs, Work Packages, Releaseziele
H2 – Validate	strategisch interessant, aber noch zu validieren	Experimente, Spikes, Piloten
H3 – Explore	langfristige Chancen und unsichere Technologien	Research Themes, Watchlists, Vision Concepts

24.3 Portfolio-Grenzen

- H1 darf nicht mehr parallele materiale Initiativen enthalten, als Engineering, QA, Security und Dokumentation zuverlässig tragen können.
- H2 erhält feste Experimentbudgets und Abbruchtermine.

- H3 wird nicht als versprochene Roadmap extern kommuniziert.
- Kritische regulatorische oder Sicherheitsänderungen dürfen H1 priorisiert unterbrechen, benötigen aber einen dokumentierten Replan.

Vom breiten Signalstrom zur fokussierten Roadmap




Abbildung 4: Ein breiter Signalstrom wird durch Triage, Research, Validierung und Portfolioentscheidungen zu wenigen belastbaren Commitments verdichtet.

25. Research- und Innovationskadenzen

Rhythmus	Inhalt	Ergebnis
kontinuierlich	automatisierte Signalaufnahme und technische Health Checks	Signal Records, Alerts
täglich	Triage neuer kritischer Regulatory-, Threat- und Provider-Signale	Eskalation oder Watchlist
wöchentlich	Research Digest und Wettbewerberänderungen	priorisierte Research Tasks
zweiwöchentlich	Product Discovery Review	Problem Briefs, Idea Cards, Experimente
monatlich	Innovation & Portfolio Council	Portfolio Decisions und Roadmapänderungen
quartalsweise	Strategic Product Review	Positionierung, Capability Matrix, H1-H3, Dokumentenreview
halbjährlich	vollständiger Concept Consistency Audit	Updateplan für Konzeptbibliothek
ereignisgetrieben	kritischer Rechtsakt, aktiv ausgenutzte Schwachstelle, Breaking API Change	Accelerated Change Path

26. Accelerated Change Path

Für dringende Änderungen gilt ein beschleunigter, aber nicht unkontrollierter Pfad:

1. kritisches Signal erfassen,
 2. Primärquelle und Betroffenheit verifizieren,
 3. Safety/Regulatory Owner benennen,
 4. vorläufige Schutzmaßnahme oder Feature Flag definieren,
 5. minimale CCP mit Impact und Rücknahmeplan erstellen,
 6. notwendige Human Gates einholen,
 7. begrenztes Work Package umsetzen,
 8. Tests, Release Note und Kundenkommunikation erzeugen,
 9. vollständige Dokumentenpflege nachholen,
 10. Post-Change Review durchführen.
- „Dringend“ darf keine Begründung sein, Security-, Review- oder Checkpointpflichten zu umgehen.

27. Presentation Curator und Case-Deck-Pflege

27.1 Mission

Der Presentation Curator stellt sicher, dass die im Repository erzeugten Präsentationen den aktuellen Produkt-, Kunden- und Datenstand spiegeln. Er arbeitet mit der Reporting- und Presentation Engine aus Dokument 12.

27.2 Betroffene Case-Decks

- Executive Board Update,
- CISO Monthly Review,
- ISMS Management Review,

- Audit Readiness und Audit Kick-off,
- Risk Investment Decision,
- Managed-Service Review,
- Customer Workshop,
- Incident oder Crisis Update,
- Berater-Terminvorbereitung,
- Service- und Angebotspräsentation,
- interne Produktdemo und Plattformvision.

27.3 Presentation Update Request

Ein Konzept- oder Produktchange erzeugt einen Update Request, wenn sich mindestens eines ändert:

- zentrale Produktdefinition,
- KPI oder Berechnung,
- Datenobjekt oder Statusmodell,
- Serviceumfang oder Preislogik,
- Benutzeroberfläche oder Screenshot,
- Demo-Story,
- regulatorische Aussage,
- Entscheidungsempfehlung,
- Risiko- oder Bedrohungslogik.

27.4 Kreativität und Humor

Präsentationen besitzen einen Audience Mode:

- formal,
- executive,
- workshop,
- creative,
- subtle_humor.

Humor ist standardmäßig für Audit-, Krisen-, Rechts- und externe Vorstandskommunikation deaktiviert. Für interne Workshops oder Produktdemos dürfen eigene, generierte oder lizenzrechtlich geeignete Meme-ähnliche Visuals verwendet werden, wenn sie Aussage und Zielgruppe unterstützen. Der Presentation Curator dokumentiert Quelle, Nutzungsrecht, Audience Mode und Alternative ohne Humor.

28. Repository-Struktur

text research/ registry/ sources.yaml watchlists.yaml competitors.yaml signals/ inbox/ triaged/ archived/ briefs/ regulatory/ threat-tech/ competitive/ user-service/ evidence/ digests/ innovation/ ideas/ opportunities/ experiments/ portfolio/ horizons.md decisions/ concepts/ active/ proposals/ impact-matrices/ consistency-reviews/ archive/ presentations/ templates/ manifests/ generated/ update-requests/ product-memory/ glossary.md decisions/ learning-records/ changelog.md

Die genaue Einbindung in die Repository-Struktur aus Dokument 20C erfolgt als kontrollierte Änderung. Bestehende aktive Konzeptdateien werden nicht dupliziert; concepts/active/ kann als logische Referenz oder Index dienen.

29. Kanonische Research- und Innovationsobjekte

Objekt	Zweck	zentrale Beziehungen
Source	externe oder interne Informationsquelle	erzeugt Signals, stützt Evidence
Signal	beobachtete Veränderung	stammt aus Source, betrifft Topics/Modules
Evidence Note	Bewertung eines Signals	verifiziert oder relativiert Signal
Research Question	klarer Untersuchungsauftrag	erzeugt Research Brief
Research Brief	verdichtete Erkenntnis	stützt Idea, CCP oder Decision
Problem Brief	validiertes Nutzerproblem	stützt Ideas und Experiments
Idea Card	konkrete Lösungsoption	gehört zu Opportunity, wird bewertet
Opportunity Memo	strategische Chance	wird durch Portfolio entschieden
Experiment Charter	Test einer Hypothese	erzeugt Learning Record
Portfolio Decision	beobachten, testen, spezifizieren, bauen, verwerfen	steuert Roadmap und CCP
Concept Change Proposal	vorgeschlagene Konzeptänderung	betrifft Documents, Modules und Presentations
Impact Matrix	Folgen einer Änderung	verlinkt betroffene Artefakte
Learning Record	gemessene Erkenntnis	aktualisiert Evidence und Roadmap
Presentation Update Request	abgeleiteter Kommunikationsbedarf	aktualisiert Templates und Decks

Alle Objekte besitzen Owner, Status, Version, Zeitstempel, Quellen, Confidence, Tags, Verknüpfungen und Audit History.

30. Statusmodelle

30.1 Signal

new → triaged → researching → confirmed | dismissed | monitoring → archived

30.2 Idea

draft → evidence-linked → scored → selected-for-experiment | selected-for-concept | parked | rejected → archived

30.3 Experiment

proposed → approved → prepared → running → evaluated → scale | iterate | stop → closed

30.4 Concept Change Proposal

draft → impact-review → domain-review → architecture/security-review → human-decision → approved | rejected | returned → implemented → verified → closed

30.5 Konzeptdokument

draft → review → approved → active → superseded → archived

Alte Versionen werden nicht gelöscht. Die aktive Version ist im Master Index eindeutig markiert.

31. Rollen- und Entscheidungsmodell

Rolle	darf selbst entscheiden	muss vorschlagen oder eskalieren
Research Orchestrator	Research Scope im genehmigten Rahmen, Quellenzuordnung, Triage	strategische Prioritätsänderung, kostenpflichtige Quellen
Competitive Intelligence	Watchlist und Capability Updates	externe Wettbewerbsbehauptung, Reaktionsstrategie
Regulatory Watch	Change Records und Impact-Hypothesen	Rechtsinterpretation, verbindliche Compliance-Aussage
Threat & Technology	technische Relevanzbewertung und Spike-Vorschlag	produktive Schutzmaßnahme, Architekturwechsel
User Research	Research Plan und Problemsynthese im freigegebenen Scope	Verarbeitung neuer sensibler Daten, Nutzerzusagen
Idea Agent	Varianten, Idea Cards, Experimente vorschlagen	Produktentscheidung und H1-Priorität
Concept Author	freigegebene Entscheidung dokumentieren	Entscheidung erfinden oder Scope erweitern
Consistency Reviewer	Findings und Freigabeempfehlung	strategischen Konflikt allein auflösen
Roadmap Agent	Szenarien, Reihenfolgen und Kapazitätsvorschläge	Budget, externe Zusage, irreversible Priorität
Presentation Curator	Aktualisierungsentwürfe und interne Creative Modes	externe Veröffentlichung, sensible Claims, unfreigegebene Memes
Human Product Owner	finale Produkt- und Prioritätsentscheidungen	nur innerhalb eigener rechtlicher und organisatorischer Befugnisse

32. Zusammenarbeit mit der virtuellen KI-Firma

Dokument 21 ergänzt die Rollen aus Dokument 20B, ohne eine zweite unabhängige Agentenfirma zu schaffen.

- Der **CEO-/Orchestrator-Agent** nimmt Portfolioentscheidungen in den Delivery-Plan auf.
- Der **HR-/Capability-Agent** prüft, ob spezialisierte Research- oder Concept-Rollen temporär benötigt werden.
- Der **Project-Memory-Agent** pflegt Entscheidungen, Learning Records und aktive Dokumentversionen.
- Der **GitHub Steward** erzwingt Dateipfade, Reviews, Branches und Checkpoints.
- Product, ISMS, Cybersecurity, Architecture, Security, Privacy und QA bilden die fachlichen Review-Gates.
- Claude Code erhält nur den für eine Änderung erforderlichen Context Pack, nicht das gesamte Research-Archiv.

33. Context Packs für Research und Konzeptpflege

33.1 Research Context Pack

- Research Question,
- relevante Source Records,
- bisherige Briefs,
- Produktmodule und Zielrollen,
- Evidenz- und Zitationsregeln,
- erlaubte und ausgeschlossene Quellen,
- gewünschtes Ausgabeformat.

33.2 Ideation Context Pack

- validiertes Problem Brief,
- Research Summary,
- Produktprinzipien und Nicht-Ziele,
- relevante Daten- und Architekturgrenzen,
- Ziel für Differenzierung oder Effizienz,
- Experimentbudget.

33.3 Concept Author Context Pack

- freigegebene Portfolio Decision oder CCP,
- betroffene aktive Dokumentabschnitte,
- Glossar und Product Contracts,
- Impact Matrix,
- Review- und Markierungsregeln,
- gewünschte Dateiversion und Archivpfad.

34. Automatisierung und Agentenunterstützung

Geeignete Automatisierungen:

- neue Einträge in offiziellen Release Notes oder Changelogs erkennen,
- Quellen nach Themen, Modulen und Branchen klassifizieren,
- doppelte Signale zusammenführen,
- abgelaufene Research Briefs markieren,
- Änderungen zwischen zwei Standard- oder Produktversionen diffen,
- Capability Matrices vorbefüllen,
- Entwürfe für wöchentliche Research Digests erzeugen,
- Cross-Document Referenzen und Versionsstände prüfen,
- Presentation Update Requests bei geänderten KPIs oder Claims erzeugen,
- fehlende Quellen oder unbestätigte Aussagen in Konzeptentwürfen markieren.

Nicht autonom auszuführen:

- Rechtsinterpretationen als verbindliche Anforderungen,
- Wettbewerberbehauptungen ohne Beleg,
- Löschen historischer Dokumentversionen,
- automatische H1-Roadmapaufnahme,
- externe Veröffentlichung,
- produktive Änderungen aufgrund einzelner Threat Alerts,
- Nutzung vertraulicher oder nicht lizenzierter Wettbewerbsinformationen.

35. Research Quality Gates

Ein Research Brief gilt erst als abgeschlossen, wenn:

- Forschungsfrage und Scope klar sind,
- mindestens eine geeignete Primärquelle geprüft wurde, sofern verfügbar,
- zeitkritische Aussagen Aktualitätsdatum tragen,
- Fakten, Interpretation und Produktidee sichtbar getrennt sind,
- Gegenargumente und Einschränkungen genannt sind,
- Quellen divers und nicht nur wiederholte Sekundärzitate sind,
- Evidenzgrad und Confidence nachvollziehbar sind,
- eine klare Implikation oder bewusste Nicht-Implikation formuliert ist,
- keine unzulässigen langen Zitate oder lizenzwidrigen Kopien enthalten sind,
- der nächste Status gesetzt ist.

36. Concept Quality Gates

Ein neues oder aktualisiertes Konzept darf nur aktiv werden, wenn:

- die zugrundeliegende Entscheidung genehmigt ist,
- eine Cross-Document Impact Matrix vorliegt,
- Begriffe und IDs konsistent sind,
- widersprüchliche alte Passagen aktualisiert oder als superseded markiert sind,
- Nutzerreisen und Fehlerfälle berücksichtigt sind,
- Daten-, Rollen-, Security-, Privacy- und Testfolgen beschrieben sind,
- der Concept Consistency Reviewer keine Blocker offen lässt,
- Dokument 00 oder sein maschinenlesbarer Index die aktive Version kennt,
- Claude-Code-Context-Packs aktualisiert wurden,
- relevante Presentation Update Requests erstellt wurden.

37. KPIs und Outcome-Messung

37.1 Research KPIs

- Zeit vom kritischen Signal bis zur verifizierten Relevanzbewertung,
- Anteil materialer Briefs mit Primärquelle,
- Anteil abgelaufener Briefs,
- Quote später korrigierter Kernaussagen,
- Research Reuse über mehrere Entscheidungen,
- Quellenabdeckung nach Signalart und Zielbranche.

37.2 Innovation KPIs

- Anteil Idea Cards mit validiertem Problem,
- Zeit von Problem Brief bis Experimententscheidung,
- Experiment Learning Rate,
- Anteil gestoppter Ideen vor teurer Implementierung,
- Outcome-Erreichung nach Release,
- Beraterzeit-, Nutzerzeit-, Risiko- oder Umsatzwirkung.

37.3 Konzept-KPIs

- offene Consistency Blocker,
- veraltete aktive Dokumentreferenzen,
- Zeit von genehmigter CCP bis aktiver Dokumentversion,
- Anteil Releases mit vollständiger Dokument- und Presentation-Pflege,
- Anzahl notwendiger Nacharbeiten wegen unklarer Spezifikation,
- erfolgreiche Wiederaufnahme durch Claude Code mit Context Pack.

37.4 Anti-KPIs

Nicht als Erfolg werten:

- Anzahl gesammelter Links,
- Anzahl Agenten,
- Anzahl Ideen,
- Anzahl neuer Dokumente,
- Anzahl Wettbewerberfeatures, die kopiert wurden,
- Umfang der Roadmap,
- Anzahl automatisch erzeugter Präsentationen ohne Nutzung.

38. Sicherheit, Datenschutz und Ethik

- Research nutzt standardmäßig öffentliche oder autorisierte Quellen.
- Zugriff auf kostenpflichtige Datenbanken erfolgt nur mit gültiger Lizenz und dokumentiertem Zweck.
- Wettbewerbsinformationen aus vertraulichen Kundengesprächen werden nicht ohne Rechtsgrundlage und Freigabe weiterverwendet.
- Nutzerforschung verarbeitet nur notwendige Daten; Telemetrie wird zweckgebunden, minimiert und tenantgetrennt analysiert.
- Personenbezogene Zitate werden anonymisiert oder mit Einwilligung verwendet.
- Research Agents erhalten keinen pauschalen Zugriff auf Produktionsdaten.
- Webinhalte gelten als potenziell manipulativ; Prompt Injection und eingebettete Anweisungen werden als untrusted content behandelt.
- Externe KI-Provider erhalten nur freigegebene Datenklassen gemäß Dokument 19 und 20A.
- Unbelegte negative Wettbewerbsbehauptungen werden nicht gespeichert oder verbreitet.
- Urheber- und Nutzungsrechte gelten auch für Screenshots, Logos, Memes und Präsentationsvisuals.

39. Fehler- und Sonderfälle

Situation	Reaktion
Primärquelle nicht verfügbar	Sekundärquellen markieren, Confidence senken, Reviewdatum setzen
zwei Behördenquellen widersprechen sich	Rechtsraum, Fassung und Datum klären; Domain Review eskalieren
Wettbewerber entfernt eine öffentliche Seite	Snapshot-Metadaten behalten, Inhalt nur im erlaubten Umfang; Status „nicht mehr verifizierbar“
Release Notes sind Marketing ohne Details	als E1 behandeln, Demo oder unabhängige Bestätigung suchen
Idea Agent erzeugt zu viele Varianten	Problem und Constraints schärfen; maximal drei Varianten zur Entscheidung
Concept Author entdeckt fehlende Entscheidung	offene Frage oder Decision Request, nicht selbst entscheiden
neue Funktion widerspricht Nicht-Ziel	Product Owner entscheidet explizit über Nicht-Zielländerung oder Ablehnung
Research Brief ist veraltet, aber Grundlage eines aktiven Features	Revalidation Task und Risk Flag erzeugen
dringende regulatorische Frist	Accelerated Change Path, aber vollständiges Audit Trail
Presentation enthält veralteten Claim	Veröffentlichung stoppen, neue Version erzeugen, Empfänger bei Materialität informieren
Agent erstellt ungeprüft ein neues Dokument	Dokument bleibt Proposal, wird nicht in Master Index aktiviert
Markttrend kollidiert mit Nutzerfeedback	beide Evidenzen sichtbar halten und gezieltes Experiment definieren

40. End-to-End-Szenario 1 – Wettbewerber veröffentlicht neues Agentic-Risk-Feature

1. Competitive-Intelligence-Agent erkennt eine offizielle Release Note.
2. Das Signal wird als E1 erfasst, da es zunächst eine Anbieter-Eigenangabe ist.
3. Research Orchestrator beauftragt Capability- und UX-Prüfung.
4. Produktdemo, Help Center und Nutzerfeedback erhöhen oder senken Confidence.
5. Capability Delta zeigt: Die Plattform besitzt bereits Risk Explanation, aber keine geführte Remediation im Entwicklerworkflow.
6. Idea Agent entwickelt drei Varianten: einfacher Deep Link, integrierter Work Package Flow, Claude-Code-Remediation-Plugin.
7. Portfolio Council wählt einen Data-Feasibility- und UX-Spike in H2.
8. Nach Erfolg entsteht eine CCP; Dokumente 05, 10, 17, 20A und 20C sind betroffen.
9. Concept Author aktualisiert Spezifikation, Reviewer prüft Agentenrechte und Auditierbarkeit.
10. Nach Umsetzung misst der Outcome Review Zeitersparnis und Fehlländerungsquote.

41. End-to-End-Szenario 2 – neue regulatorische Guidance

1. Regulatory Watch erkennt eine neue offizielle Guidance.
2. Primärquelle, Rechtsraum, Status und Veröffentlichung werden verifiziert.
3. Domain Agent mappt Anforderungen gegen Requirements, Controls und Reports.
4. Es zeigt sich, dass bestehende Datenobjekte genügen, aber ein neuer Review-Workflow erforderlich ist.
5. Eine CCP aktualisiert Dokumente 08, 11, 12 und 19; kein neues Konzeptdokument ist nötig.
6. Workflow Blueprint, Report Template und Demo-Unternehmen werden angepasst.
7. Presentation Curator aktualisiert Management-Review- und Audit-Decks.
8. Master Index markiert neue aktive Versionen; alte Fassungen werden archiviert.

42. End-to-End-Szenario 3 – wiederkehrender Beraterfrust

1. User Research erkennt, dass Berater vor Kundenterminen regelmäßig Daten aus fünf Ansichten manuell in PowerPoint übertragen.
2. Telemetrie und Interviews bestätigen Häufigkeit, Zeitverlust und Fehlerquelle.
3. Idea Agent entwickelt automatische Terminvorbereitung, dynamisches Slide-Update und vollständige Deck-Neuerstellung.
4. Ein Concierge Test zeigt, dass Update statt Neuerstellung den größten Wert liefert.
5. CCP erweitert Dokument 12 um Presentation Manifests, geschützte manuelle Inhalte und Update Diff.
6. Reporting Engine implementiert die Funktion mit synthetischen Demo-Daten.
7. Outcome Review misst Vorbereitungszeit, Korrekturen und tatsächliche Nutzung.

43. End-to-End-Szenario 4 – kritische API-Deprecation

1. Technology Watch erkennt ein offizielles Deprecation Notice eines Integrationsproviders.
2. Connector Owner prüft betroffene Mandanten, Workflows und Frist.
3. Accelerated Change Path erzeugt technische CCP, Migrationsplan und Feature Flag.
4. Concept Author aktualisiert Dokument 17 und gegebenenfalls 18.
5. Claude Code erhält ein enges Context Pack und baut parallele API-Unterstützung.
6. Shadow Sync und Reconciliation vergleichen Alt und Neu.
7. Nach kontrolliertem Cutover wird die alte Integration entfernt; Decision Record und Release Note bleiben erhalten.

44. End-to-End-Szenario 5 – neue starke Produktidee ohne belastbare Daten

1. Idea Agent schlägt einen autonomen „Virtual CISO“ vor.
2. Consistency Reviewer erkennt Konflikt mit menschlicher Verantwortung und KI-Guardrails.
3. Die Idee wird in kleinere Hypothesen zerlegt: Morning Briefing, Decision Drafts, Report Narratives und Service Recommendations.
4. Bereits vorhandene Funktionen decken drei Hypothesen ab; nur eine benötigt Experiment.
5. Statt eines neuen Großmoduls entsteht ein begrenzter Assistant Mode mit Human Gate.
6. Die ursprüngliche Vision bleibt im Ideenparkplatz, ohne den Produktkern zu überladen.

45. Verbindliche Demo-Szenen

Die spätere Plattform- oder Entwicklungsdemo soll das Innovationssystem nicht nur dokumentieren, sondern sichtbar machen:

1. **Research Inbox:** neue Signale mit Quelle, Relevanz und Confidence.
2. **Competitive Change:** ein Wettbewerberrelease wird gegen die eigene Capability Map gemappt.
3. **Regulatory Impact:** eine Guidance zeigt betroffene Controls, Workflows, Reports und Kundenprofile.
4. **Idea Studio:** drei Varianten zu einem validierten Problem mit Wow Moment und Daily Value.
5. **Innovation Scorecard:** transparente Bewertung ohne Scheinpräzision.
6. **Experiment Board:** Hypothese, Guardrails, Laufzeit und Learning.
7. **Concept Change Proposal:** betroffene Dokumente und Präsentationen werden automatisch vorgeschlagen.
8. **Consistency Review:** Widerspruch zwischen KPI-Definitionen wird erkannt.
9. **Document Lifecycle:** neue Version wird aktiviert, alte archiviert und Master Index aktualisiert.
10. **Presentation Update:** CISO-Deck erhält neue Datenblöcke, manuelle Einleitung bleibt geschützt.
11. **Roadmap Horizons:** Commit, Validate und Explore sind klar getrennt.
12. **Learning Loop:** ein Release erreicht den erwarteten Nutzen nicht und wird angepasst oder zurückgenommen.

46. Globale Akzeptanzkriterien

1. Jede Research-Aussage kann auf konkrete Quellen und Abrufzeitpunkte zurückgeführt werden.
2. Fakten, Interpretation, Annahmen und Ideen sind maschinenlesbar getrennt.
3. Research Briefs besitzen Confidence, Freshness, Applicability und Ablaufdatum.
4. Ein Signal kann ohne Datenverlust verworfen, beobachtet oder eskaliert werden.
5. Wettbewerberinformationen nutzen nur zulässige Quellen und markieren Eigenangaben.
6. Regulatory Changes besitzen Status, Rechtsraum, Frist und Domain Review.
7. Idea Cards referenzieren ein validiertes Problem oder strategisches Ziel.
8. Jede priorisierte Idee besitzt mindestens eine Alternative und Nichtstun-Option.
9. Experimente besitzen Hypothese, Messgröße, Guardrails und Abbruchkriterien.
10. Kein Agent kann allein eine Idee von Research bis aktive Konzeptwahrheit bringen.
11. Neue Konzeptdokumente benötigen eine dokumentierte Begründung.
12. Concept Change Proposals enthalten vollständige Cross-Dokument Impactanalyse.
13. Archivierte Dokumentversionen bleiben erhalten und sind nicht mehr aktiv referenziert.
14. Document 00 oder sein Index zeigt stets die aktive Version.
15. Claude Code erhält begrenzte Context Packs statt des gesamten Research-Archivs.
16. Presentation Update Requests entstehen bei relevanten Claim-, KPI-, Daten- oder UI-Änderungen.
17. Humor- oder Creative Modes sind zielgruppen- und freigabegesteuert.
18. Kritische Signale können beschleunigt verarbeitet werden, ohne Audit Trail und Quality Gates zu verlieren.
19. Research-, Innovation- und Concept-KPIs messen Outcome statt Aktivitätsmenge.
20. Ein Nutzer kann nachvollziehen, warum eine Idee priorisiert, geparkt oder verworfen wurde.
21. Produkt- und Servicefeedback kann tenantgetrennt und datenschutzkonform verarbeitet werden.
22. Agentenrechte folgen Least Privilege und den Regeln aus Dokument 19, 20A und 20B.
23. Jede umgesetzte materiale Änderung erhält einen Outcome Review und Learning Record.

24. Die Plattform kann relevante Quellen-, Agenten- oder Modelländerungen ohne Verlust historischer Begründungen verarbeiten.

47. Festgelegte Entscheidungen

ENTSCHEIDUNG 21-01: Die Produktorganisation erhält einen dauerhaften Research- und Innovationsbetrieb. **ENTSCHEIDUNG 21-02:** Research Agent und Idea Agent werden als getrennte Verantwortungen geführt. **ENTSCHEIDUNG 21-03:** Competitive Intelligence, Regulatory Watch, Threat & Technology sowie User & Service Research sind spezialisierte Research-Fähigkeiten. **ENTSCHEIDUNG 21-04:** Der Concept Author darf nur genehmigte Entscheidungen als verbindliche Konzepte ausarbeiten. **ENTSCHEIDUNG 21-05:** Jede materiale Konzeptänderung benötigt ein Concept Change Proposal und eine Cross-Dokument Impact Matrix. **ENTSCHEIDUNG 21-06:** Neue Konzeptsdokumente sind nur bei dauerhafter, domänenübergreifender Eigenständigkeit zulässig. **ENTSCHEIDUNG 21-07:** Fakten, Interpretation, Hypothese und Produktidee werden getrennt gespeichert. **ENTSCHEIDUNG 21-08:** Research-Erkenntnisse besitzen Evidenzgrad, Confidence, Freshness und Applicability. **ENTSCHEIDUNG 21-09:** Alte Dokumentversionen werden archiviert und niemals stillschweigend gelöscht. **ENTSCHEIDUNG 21-10:** Roadmap wird in Commit, Validate und Explore getrennt. **ENTSCHEIDUNG 21-11:** Präsentationen und Case-Decks werden als abgeleitete, versionierte Repository-Artefakte gepflegt. **ENTSCHEIDUNG 21-12:** Ein Presentation Curator erzeugt kontrollierte Update Requests. **ENTSCHEIDUNG 21-13:** Creative- und Meme-ähnliche Visuals sind optional, audience-gesteuert und rechtegeprüft. **ENTSCHEIDUNG 21-14:** Kritische Regulatory-, Threat- oder Provider-Signale nutzen einen beschleunigten, auditierbaren Change Path. **ENTSCHEIDUNG 21-15:** Wettbewerbsfähigkeit wird über validierten Nutzer-, Risiko-, Qualitäts-, Effizienz- und Geschäftsnutzen bewertet, nicht über Featureanzahl.

48. Begründete Annahmen

ANNAHME 21-A01: Offizielle Release Notes und Help Center der wichtigsten Wettbewerber bleiben öffentlich oder mit vertretbarem manuellen Aufwand beobachtbar. **ANNAHME 21-A02:** Die erste Produktphase arbeitet überwiegend mit öffentlichen Research-Quellen und synthetischen Demo-Daten. **ANNAHME 21-A03:** Eine kleine Anzahl klarer Agentenrollen ist wirkungsvoller als dauerhaft viele parallele Agenten. **ANNAHME 21-A04:** Der größte Innovationshebel liegt in der Verbindung von ISMS-Daten, Entscheidungen, Managed Services und Communication Deliverables. **ANNAHME 21-A05:** Nutzer- und Deliverydaten werden später in ausreichender Qualität zur Outcome-Messung verfügbar sein. **ANNAHME 21-A06:** Presentation Manifests und geschützte manuelle Inhalte sind für regelmäßige Deck-Aktualisierungen technisch realisierbar. **ANNAHME 21-A07:** Rechtliche und normative Änderungen benötigen weiterhin menschliche Fachprüfung. **ANNAHME 21-A08:** Die Konzeptbibliothek wächst künftig langsamer als die Zahl der Feature Specifications und ADRs. **ANNAHME 21-A09:** Ein halbjährlicher vollständiger Consistency Audit ist zu Beginn ausreichend; bei hoher Änderungsfrequenz wird er verkürzt. **ANNAHME 21-A10:** Die bestehende Agenten- und GitHub-Architektur aus Dokument 20B und 20C kann die neuen Artefakte ohne grundlegenden Umbau aufnehmen.

49. Offene Fragen

OFFENE FRAGE 21-Q01: Welche Wettbewerber und angrenzenden Kategorien bilden die verbindliche Start-Watchlist? **OFFENE FRAGE 21-Q02:** Welche kostenpflichtigen Research- oder Marktquellen wären bei einer späteren Unternehmensübernahme zulässig? **OFFENE FRAGE 21-Q03:** Welche nationalen Rechtsräume werden in der ersten produktiven Version aktiv beobachtet? **OFFENE FRAGE 21-Q04:** Welche Nutzertelemetrie darf standardmäßig erhoben werden und welche benötigt ausdrückliche Zustimmung? **OFFENE FRAGE 21-Q05:** Wer bildet das erste menschliche Innovation & Portfolio Council? **OFFENE FRAGE 21-Q06:** Welche Schwellenwerte lösen automatisch einen Accelerated Change Path aus? **OFFENE FRAGE 21-Q07:** Welche Scoring-Gewichte werden nach ersten Piloten angepasst? **OFFENE FRAGE 21-Q08:** Welche Presentation Templates werden zuerst als tatsächlich updatefähige End-to-End-Cases umgesetzt? **OFFENE FRAGE 21-Q09:** Wie wird eine externe Rechtsprüfung organisatorisch und kommerziell eingebunden? **OFFENE FRAGE 21-Q10:** Soll die Research Inbox Teil der Kundenplattform, nur der internen Providerwelt oder ein getrenntes Admin-Produkt sein? **OFFENE FRAGE 21-Q11:** Welche Research- und Konzeptfunktionen werden im ersten Prototyp vollständig implementiert und welche zunächst durch Repository-Workflows simuliert? **OFFENE FRAGE 21-Q12:** Welche Lizenz- und Archivregeln gelten für Screenshots und zeitlich veränderliche Wettbewerbsseiten?

50. Ideen für später

- **Product Radar:** visuelle Landkarte aus Marktbewegung, Nutzerproblem, Reifegrad und strategischer Relevanz.
- **Innovation Digital Twin:** Beziehungen zwischen Signalen, Ideen, Entscheidungen, Konzepten, Releases und Outcomes als Graph.
- **Competitor Demo Lab:** kontrollierte, manuell gepflegte Beobachtungen aus öffentlichen Produktdemos.
- **Regulation Diff Engine:** semantischer Vergleich neuer und alter Fassungen mit menschlicher Validierung.
- **Customer Advisory Circle:** strukturierter Feedbackkreis mit verschiedenen Rollen und Branchen.
- **Anonymous Practice Intelligence:** datenschutzgeprüftes Lernen aus wiederkehrenden Managed-Service-Mustern.
- **Idea Tournament:** mehrere Agenten entwickeln bewusst gegensätzliche Lösungen; ein Reviewer bewertet nicht die eloquenteste, sondern die belegbar beste.
- **Sunset Agent:** erkennt Funktionen, Reports oder Integrationen, deren Nutzung und Nutzen einen kontrollierten Rückbau nahelegen.
- **Narrative Quality Lab:** testet, welche Managementdarstellungen Entscheidungen tatsächlich beschleunigen.
- **Meme Studio:** generiert rechtlich geeignete, dezente Workshop-Visuals aus abstrakten Sicherheitsproblemen; nie automatischer Bestandteil formaler Berichte.
- **Public Roadmap View:** ausgewählte, nicht vertrauliche Roadmapthemen für Partner oder Pilotkunden.
- **Research-as-a-Service:** ausgewählte Regulatory- und Threat-Briefs als buchbarer Managed-Service-Baustein.

51. Abhängigkeiten und notwendige Folgeänderungen

Dokument 21 baut insbesondere auf folgenden Dokumenten auf:

- Dokument 00 – Master Index und Projektverfassung,
- Dokument 02 – Markt, Wettbewerber und Differenzierung,
- Dokument 05 – Produktlandkarte,
- Dokument 09 – Threat- und Control Intelligence,
- Dokument 12 – Reporting-, PDF- und Präsentations-Engine,
- Dokument 13 bis 16 – Managed-Service- und Kundenbetrieb,
- Dokument 17 – Integrationen und Automatisierung,
- Dokument 19 – Sicherheit und Datenschutz,
- Dokument 20A – KI-Guardrails,
- Dokument 20B – Agentenorganisation,
- Dokument 20C – Claude Code, GitHub und Checkpoints.

Nach Aktivierung dieses Dokuments sind folgende Folgearbeiten erforderlich:

- 1. **Dokument 12 auf Version 1.1 aktualisieren:** Presentation Repository, Manifests, Update Requests, geschützte manuelle Inhalte und Audience/Humor Modes konkretisieren.
- 2. **Dokument 00 auf Version 1.2 aktualisieren:** Dokument 21 aufnehmen, aktive Versionen und neue Abhängigkeiten markieren.
- 3. **Dokument 20B ergänzen oder referenzieren:** Research-, Idea-, Concept- und Presentation-Rollen in der Agentenrollenmatrix verankern.
- 4. **Dokument 20C operationalisieren:** Repository-Pfade, Templates, Context Packs, Checks und erste Work Packages für das Innovationssystem ergänzen.
- 5. **Claude-Code-Übergabepaket erstellen:** Startprompt, Repo Bootstrap, initiales Backlog und erstes Work Package.

52. Quellenregister und aktuelle externe Referenzmuster

Die folgenden offiziellen Quellen unterstützen die Gestaltung des Researchbetriebs. Sie sind Referenzmuster, keine vollständige Watchlist.

Quelle	unterstützte Designentscheidung	Stand/Abruf
CISA – Known Exploited Vulnerabilities Catalog und Alerts	ereignisgetriebene, verifizierbare Threat-Signale; Priorisierung aktiv ausgenutzter Schwachstellen	abgerufen 22.07.2026
NIST NVD – Vulnerability API 2.0	maschinenlesbare CVE-Abfragen, inkrementelle Aktualisierung, Pagination und KEV-Filter	abgerufen 22.07.2026
MITRE ATT&CK – Updates, Version 19	versionierte Threat-Knowledge-Base und Changelogs als Change-Signal	abgerufen 22.07.2026
ENISA Threat Landscape 2025 und CTL Methodology	strukturierte europäische Threat-Landscape- und Methodikquelle	abgerufen 22.07.2026
BSI – BSI-IT-Sicherheitsmitteilungen	nationale Warn- und Hinweiskategorien als Regulatory-/Threat-Quelle	abgerufen 22.07.2026
EUR-Lex – Richtlinie (EU) 2022/2555	Primärquelle, Rechtsstatus, konsolidierte Fassung und Alertmöglichkeiten	abgerufen 22.07.2026
NIST AI RMF und Generative AI Profile	Governance, Profile, Evaluation und Risikomanagement für KI-Use-Cases	abgerufen 22.07.2026
Vanta Product Updates / Help Center	offizielles Wettbewerber-Changelog mit Features, Integrationen, Audit- und Agentenentwicklungen	abgerufen 22.07.2026
Drata Product Updates	offizielles Signal zu UX-, Plattform-, Audit-, AI- und Integrationsentwicklung	abgerufen 22.07.2026
ServiceNow GRC Release Notes	versionierte Enterprise-GRC-, Workspace-, Access-Control- und Continuous-Monitoring-Änderungen	abgerufen 22.07.2026

Hinweis: Quellen ändern sich. Die Source Registry speichert konkrete URL, Abrufzeit, Nutzungsbedingungen, Eigentümer und Reviewdatum. Inhalte aus Wettbewerberquellen werden als Eigenangaben gekennzeichnet, bis sie unabhängig bestätigt oder praktisch validiert wurden.

53. Änderungsprotokoll

Version	Datum	Änderung	Status
1.0	22.07.2026	Erstfassung des Research-, Innovations-, Konzeptpflege- und Presentation-Update-Betriebs; Definition spezialisierter Agenten, Artefakte, Quality Gates, Kadenzen und Folgeänderungen	aktiv nach Aufnahme in Dokument 00 v1.2