Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Информатика и системы управления»	
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления	>>

Курс «Разработка интернет-приложений»

Отчет по лабораторной работе №1 «Основные конструкции языка Python».

Выполнил: Плотников Ф.С. ИУ5-51 Проверил: Гапанюк Ю. Е. Балашов А. М.

Цель работы:

Изучение основных конструкций языка Python.

Задание:

Разработать программу для решения биквадратного уравнения.

- 1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
- 2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов A, B, C, вычисляет дискриминант и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
- 3. Коэффициенты A, B, C могут быть заданы в виде параметров командной строки. Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2
- 4. Если коэффициент A, B, C введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.

Кол:

```
import sys
import math
def get coef(index, prompt):
   Читаем коэффициент из командной строки или вводим с клавиатуры
   Args:
       index (int): Номер параметра в командной строке
       prompt (str): Приглашение для ввода коэффицента
   Returns:
       float: Коэффициент квадратного уравнения
   flag = False
       # Пробуем прочитать коэффициент из командной строки
       coef_str = sys.argv[index]
   except:
       # Вводим с клавиатуры
       print(prompt)
       coef_str = input()
   # Переводим строку в действительное число
   while flag != True:
       try:
           coef = float(coef str)
```

```
flag = True
        except:
            print(prompt)
            coef_str = input()
   return coef
def get_roots(a, b, c):
   Вычисление корней квадратного уравнения
   Args:
       a (float): коэффициент А
        b (float): коэффициент В
        c (float): коэффициент С
   Returns:
        list[float]: Список корней
   result = []
   D = b*b - 4*a*c
   if D == 0.0:
        for sign in [1, -1]:
            if (sign * -b / (2.0*a)) >= 0:
                root = sign * math.sqrt(-b / (2.0*a))
                result.append(root)
   elif D > 0.0:
        for sign in [-1, 1]:
            sqD = math.sqrt(D)
            if ((-b + sqD) / (2.0*a)) >= 0:
                root1 = sign * math.sqrt((-b + sqD) / (2.0*a))
                result.append(root1)
            if ((-b - sqD) / (2.0*a)) >= 0:
                root2 = sign * math.sqrt((-b - sqD) / (2.0*a))
                result.append(root2)
   return result
def main():
   Основная функция
   a = get_coef(1, 'Введите коэффициент А:')
   b = get_coef(2, 'Введите коэффициент В:')
   c = get_coef(3, 'Введите коэффициент C:')
   # Вычисление корней
   roots = get_roots(a,b,c)
   # Вывод корней
   len_roots = len(roots)
   if len_roots == 0:
       print('Нет корней')
```

```
elif len_roots == 1:
    print('Один корень: {}'.format(roots[0]))
elif len_roots == 2:
    print('Два корня: {} и {}'.format(roots[0], roots[1]))
elif len_roots == 3:
    print('Три корня: {}, {}, {}'.format(roots[0], roots[1], roots[3]))
elif len_roots == 4:
    print('Четыре корня: {}, {}, {} и {}'.format(roots[0], roots[1], roots[2], roots[3]))

# Если сценарий запущен из командной строки
if __name__ == "__main__":
    main()

# Пример запуска
# lab1.py 1 0 -4
```

Примеры запуска:

```
PS D:\BMSTU\5\PUП2021\Lab1> python .\lab1.py 1 0 10

Нет корней

PS D:\BMSTU\5\PИП2021\Lab1> python .\lab1.py 1 0 -4

Два корня: -1.4142135623730951 и 1.4142135623730951

PS D:\BMSTU\5\PИП2021\Lab1> python .\lab1.py 1 0 -16

Два корня: -2.0 и 2.0

PS D:\BMSTU\5\PИП2021\Lab1> python .\lab1.py 1 -5 6

Четыре корня: -1.7320508075688772, -1.4142135623730951, 1.7320508075688772 и 1.4142135623730951

PS D:\BMSTU\5\PИП2021\Lab1>
```