

Permette di registrare un nuovo utente		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
POST	<a href="http://www.codex.it/api/registrazione">www.codex.it/api/registrazione</a>	idUtente : 'nullable', nome : 'required', cognome : 'string', email : 'email', idRuolo : 'integer', sesso : 'integer', codiceFiscale : 'string', cittadinanza : 'string', idNazione : 'integer', cittaNascita : 'string', idComune : 'integer', psw : 'string', idTipoIndirizzo : 'integer', cap : 'string', indirizzo : 'string',
	Querystring	
	Errori	
	403 ERR L001: L' utente inserito non è valido 403 ERR L002: E' passato troppo tempo durante la fase di validazione 403 ERR L003: Superato il numero di tentativi per il login 403 ERR L004: La password inserita è errata 403 TK_0003: Non esiste la sessione 403 TK_004: La sessione è scaduta 403 TK_003: L' id utente non è presente	
		Parametri ritorno

Permette di effettuare il login al sito e invia come risposta il token di sessione		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/accedi">www.codex.it/api/accedi</a>	email (obbligatorio): string password (obbligatorio): string
	Querystring	
		Parametri ritorno
	Errori	tk: token JWT della sessione(stringa)
	404 ERR RU001: L' email inserita non esiste nel database. 403 ERR L001: L' utente inserito non è valido 403 ERR L002: E' passato troppo tempo durante la fase di validazione 403 ERR L003: Superato il numero di tentativi per il login 403 ERR L004: La password inserita è errata 403 TK_0003: Non esiste la sessione 403 TK_004: La sessione è scaduta 403 TK_003: L' id utente non è presente 403 TK_002: E' passato troppo tempo per la richiesta di generazione del token	

Permette di visualizzare tutti i record dei film		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/film">www.codex.it/api/film</a>	
	Querystring	
		Parametri ritorno
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari	'titolo' : 'string', 'descrizione' : 'string', 'durata' : 'integer', 'idCategoria' : 'integer', 'regista' : 'string', 'attori' : 'string', 'anno' : 'integer', 'idImmagine' : 'integer', 'idFilmato' : 'integer'

Permette di visualizzare tutti i record delle serie Tv		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/serieTv">www.codex.it/api/serieTv</a>	
	Querystring	
		Parametri ritorno
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari	'nome' : 'string', 'totaleStagioni' : 'integer', 'numeroEpisodi' : 'integer', 'regista' : 'string', 'attori' : 'string', 'annoInizio' : 'integer', 'annoFine' : 'integer', 'idImmagine' : 'integer', 'idFilmato' : 'integer'

Permette di visualizzare tutti i record delle categorie		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/categoria">www.codex.it/api/categoria</a>	
	Querystring	
		Parametri ritorno
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari	'nome' : 'string'

Permette di visualizzare tutti i record degli episodi		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/episodio">www.codex.it/api/episodio</a>	
	QueryString	
		Parametri ritorno
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari	idSerieTv' : 'integer', 'titolo': 'string', 'descrizione' : 'string', 'numeroStagione' : 'integer', 'numeroEpisodio' : 'integer', 'durata' : 'integer', 'anno' : 'integer', 'idImmagine' : 'integer', 'idFilmato' : 'integer'

Permette di visualizzare tutti i record delle stagioni		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/stagione">www.codex.it/api/stagione</a>	
	QueryString	
		Parametri ritorno
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari	nome': 'string'

Permette di visualizzare tutte le stagioni e gli episodi della serie tv		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/serieTv/{id}/stagione/episodi">www.codex.it/api/serieTv/{id}/stagione/episodi</a>	
	QueryString	
	id:Id della serie Tv	Parametri ritorno
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	'numeroEpisodio' : 'integer', 'titolo': 'string', 'descrizione' : 'string', 'durata' : 'integer', 'anno' : 'integer', 'idImmagine' : 'integer', 'idFilmato' : 'integer'

Permette di visualizzare un film		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/film/{id}">www.codex.it/api/film/{id}</a>	
	Querystring	
	id:Id del film	
	Errori	Parametri ritorno
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	'titolo' : 'string', 'descrizione' : 'string', 'durata' : 'integer', 'idCategoria' : 'integer', 'regista' : 'string', 'attori' : 'string', 'anno' : 'integer', 'idImmagine' : 'integer', 'idFilmato' : 'integer'

Permette di visualizzare una serie tv		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/serieTv/{id}">www.codex.it/api/serieTv/{id}</a>	
	Querystring	
	id:Id della serie tv	
	Errori	Parametri ritorno
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	'nome' : 'string', 'totaleStagioni' : 'integer', 'numeroEpisodi' : 'integer', 'regista' : 'string', 'attori' : 'string', 'annoInizio' : 'integer', 'annoFine' : 'integer', 'idImmagine' : 'integer', 'idFilmato' : 'integer'

Permette di visualizzare una categoria		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/categoria/{id}">www.codex.it/api/categoria/{id}</a>	
	Querystring	
	id:Id della categoria	
	Errori	Parametri ritorno
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	'nome' : 'string'

Permette di visualizzare un recapito		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/recapito/{id}">www.codex.it/api/recapito/{id}</a>	
	Querystring	
	id:Id del recapito	Parametri ritorno
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	idTipoRecapito' : 'integer', 'recapito' : 'string'

Permette di visualizzare il credito		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/credito/{id}">www.codex.it/api/credito/{id}</a>	
	Querystring	
	id:Id del credito	Parametri ritorno
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento ERR NA_002: Solo il proprietario della risorsa o un admin possono eseguire l' operazione	credito' : 'integer'

Permette di visualizzare un indirizzo		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/indirizzo/{id}">www.codex.it/api/indirizzo/{id}</a>	
	Querystring	
	id:Id dell' indirizzo	Parametri ritorno
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento ERR NA_002: Solo il proprietario della risorsa o un admin possono eseguire l' operazione	"idTipoIndirizzo" : 'integer', 'idUtente' : 'integer', 'idNazione' : 'integer', 'idComuneItaliano' : 'integer', 'cap' : 'string', 'indirizzo' : 'string', 'civico' : 'string', 'località' : 'string', 'lat' : 'string', 'lng' : 'string'

Permette di visualizzare un utente		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/utente{id}">www.codex.it/api/utente{id}</a>	
	Querystring	
	id:Id dell' utente	
	Errori	Parametri ritorno
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento ERR NA_002: Solo il proprietario della risorsa o un admin possono eseguire l' operazione	"nome" : 'string', 'cognome' : 'string', 'email' : 'email', 'sesso' : 'integer', 'codiceFiscale' : 'string', 'cittadinanza' : 'string', 'idNazione' : 'integer', 'cittaNascita' : 'string', 'idComune' : 'integer', 'psw' : 'string'

Permette di visualizzare tutti gli episodi di una stagione		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/serieTv/{idSerieTv}/stagione/{idStagione}/episodi">www.codex.it/api/serieTv/{idSerieTv}/stagione/{idStagione}/episodi</a>	
	Querystring	
	idSerieTv: Id della serie tv	
	IdStagione : Id della stagione	
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	Parametri ritorno 'numeroEpisodio' : 'integer', 'titolo': 'string', 'descrizione' : 'string', 'durata' : 'integer', 'anno' : 'integer', 'idImmagine' : 'integer', 'idFilmato' : 'integer'

Permette di modificare un utente		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
PUT	<a href="http://www.codex.it/api/utente/{id}">www.codex.it/api/utente/{id}</a>	"nome" : 'string', "cognome" : 'string', "email" : 'email', "sesso" : 'integer', "codiceFiscale" : 'string', "cittadinanza" : 'string', "idNazione" : 'integer', "cittaNascita" : 'string', "idComune" : 'integer', "psw" : 'string'
	Querystring	
	id: Id dell' utente	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento ERR NA_002: Solo il proprietario della risorsa o un admin possono eseguire l' operazione ERR SA_0001: Errore durante il salvataggio	Parametri ritorno 

Permette di modificare un recapito		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
PUT	<a href="http://www.codex.it/api/recapito/{id}">www.codex.it/api/recapito/{id}</a>	idTipoRecapito' : 'integer', recapito' : 'string'
	Querystring	
	id: Id del recapito	Parametri ritorno 
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento ERR NA_002: Solo il proprietario della risorsa o un admin possono eseguire l' operazione ERR SA_0001: Errore durante il salvataggio	

Permette di modificare un credito		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
PUT	<a href="http://www.codex.it/api/credito/{id}">www.codex.it/api/credito/{id}</a>	credito' : 'integer'
	Querystring	
	id: Id del credito	Parametri ritorno 
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento ERR NA_002: Solo il proprietario della risorsa o un admin possono eseguire l' operazione ERR SA_0001: Errore durante il salvataggio	

Permette di modificare un indirizzo		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
PUT	<a href="http://www.codex.it/api/indirizzo/{id}">www.codex.it/api/indirizzo/{id}</a>	'idTipoIndirizzo' : 'integer', 'idUtente' : 'integer', 'idNazione' : 'integer', 'idComuneItaliano' : 'integer', 'cap' : 'string', 'indirizzo' : 'string', 'civico' : 'string', 'località' : 'string', 'lat' : 'string', 'lng' : 'string'
	QueryString	
	id: Id dell' indirizzo	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento ERR NA_002: Solo il proprietario della risorsa o un admin	
	ERR SA_0001: Errore durante il salvataggio	Parametri ritorno

Permette di visualizzare tutti i record delle tipologie di indirizzo		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/tipologiaIndirizzo">www.codex.it/api/tipologiaIndirizzo</a>	Parametri ritorno  nome' : 'string'
	QueryString	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari	

Permette di visualizzare una tipologia di indirizzo		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/tipologieIndirizzo/{id}">www.codex.it/api/tipologieIndirizzo/{id}</a>	Parametri ritorno  nome' : 'string'
	QueryString	
	id: Id della tipologia di indirizzo	
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	



Permette di eliminare una tipologia di indirizzo		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
DELETE	<a href="http://www.codex.it/api/tipologieIndirizzo/{id}">www.codex.it/api/tipologieIndirizzo/{id}</a>	
	Querystring	
	id:Id della tipologia di indirizzo	Parametri ritorno
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	

Permette di modificare una tipologia di indirizzo		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
PUT	<a href="http://www.codex.it/api/tipologieIndirizzo/{id}">www.codex.it/api/tipologieIndirizzo/{id}</a>	nome' : 'string'
	Querystring	Parametri ritorno
	id:Id della tipologia di indirizzo	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento ERR SA_0001:Errore durante il salvataggio	

Permette di visualizzare tutti i record delle nazioni		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/nazione">www.codex.it/api/nazione</a>	
	Querystring	
		Parametri ritorno
	Errori	"nome' : 'string', 'continente' : 'string', 'iso2' : 'integer', 'iso3' : 'integer', 'prefissoTelefonico' : 'string'
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari	

Permette di visualizzare una nazione		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/nazione/{id}">www.codex.it/nazione/{id}</a>	
	QueryString	
	id:Id della nazione	Parametri ritorno
	Errori	"nome" : 'string', "continente" : 'string', "iso2" : 'integer', "iso3" : 'integer', "prefissoTelefonico" : 'string'
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	

Permette di eliminare una nazione		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
DELETE	<a href="http://www.codex.it/nazione/{id}">www.codex.it/nazione/{id}</a>	
	QueryString	
	id:Id della nazione	Parametri ritorno
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	

Permette di modificare una nazione		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
PUT	<a href="http://www.codex.it/nazione/{id}">www.codex.it/nazione/{id}</a>	"nome" : 'string', "continente" : 'string', "iso2" : 'integer', "iso3" : 'integer', "prefissoTelefonico" : 'string'
	QueryString	
	id:Id della nazione	Parametri ritorno
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	

Permette di aggiungere una nazione		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
POST	<a href="http://www.codex.it/api/nazione">www.codex.it/api/nazione</a>	"nome" : 'string', 'continente' : 'string', 'iso2' : 'integer', 'iso3' : 'integer', 'prefissoTelefonico' : 'string'
	Querystring	
	id:Id della nazione	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR SA_0001:Errore durante il salvataggio	Parametri ritorno

Permette di visualizzare tutti i record dei comuni		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/comune">www.codex.it/api/comune</a>	
	Querystring	
		Parametri ritorno
	Errori	"nome" : 'string', 'regione' : 'string', 'provincia' : 'string', 'sigla' : 'string', 'codiceCatastale' : 'string', 'cap' : 'integer'
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari	

Permette di visualizzare un comune		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/comune/{id}">www.codex.it/api/comune/{id}</a>	
	Querystring	
	id: Id del comune	Parametri ritorno
	Errori	"nome" : 'string', 'regione' : 'string', 'provincia' : 'string', 'sigla' : 'string', 'codiceCatastale' : 'string', 'cap' : 'integer'
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	

Permette di eliminare un comune		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
DELETE	<a href="http://www.codex.it/api/comune/{id}">www.codex.it/api/comune/{id}</a>	
	Querystring	
	id:Id della nazione	Parametri ritorno
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	

Permette di modificare un comune		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
PUT	<a href="http://www.codex.it/api/comune/{id}">www.codex.it/api/comune/{id}</a>	'regione' : 'string', 'provincia' : 'string', 'sigla' : 'string', 'codiceCatastale' : 'string', 'cap' : 'integer'
	Querystring	
	id:Id del comune	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	Parametri ritorno

Permette di aggiungere un comune		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
POST	<a href="http://www.codex.it/nazione">www.codex.it/nazione</a>	"nome" : 'string', 'regione' : 'string', 'provincia' : 'string', 'sigla' : 'string', 'codiceCatastale' : 'string', 'cap' : 'integer'
	Querystring	
	id:Id del comune	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR SA_0001:Errore durante il salvataggio	Parametri ritorno

Permette di visualizzare tutti i record degli utenti		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/utente">www.codex.it/api/utente</a>	
	Querystring	
		Parametri ritorno
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari	'nome' : 'string', 'cognome' : 'string', 'email' : 'email', 'sesso' : 'integer', 'codiceFiscale' : 'string', 'cittadinanza' : 'string', 'idNazione' : 'integer', 'cittaNascita' : 'string', 'idComune' : 'integer', 'psw' : 'string'

Permette di eliminare un comune		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
DELETE	<a href="http://www.codex.it/api/utente/{id}">www.codex.it/api/utente/{id}</a>	
	Querystring	
	id:Id dell' utente	Parametri ritorno
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun	

Permette di visualizzare tutti i record dei recapiti		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/recapito">www.codex.it/api/recapito</a>	
	Querystring	
		Parametri ritorno
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari	idTipoRecapito' : 'integer', recapito' : 'string'

Permette di eliminare un comune		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
DELETE	<a href="http://www.codex.it/api/recapito/{id}">www.codex.it/api/recapito/{id}</a>	
	Querystring	
	id:Id del recapito	
	Errori	Parametri ritorno
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	idTipoRecapito' : 'integer', recapito' : 'string'

Permette di aggiungere un comune		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
POST	<a href="http://www.codex.it/api/recapito/{id}">www.codex.it/api/recapito/{id}</a>	idTipoRecapito' : 'integer', recapito' : 'string'
	Querystring	
	id:Id del recapito	
	Errori	Parametri ritorno
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR SA_0001:Errore durante il salvataggio	

Permette di visualizzare tutti i record delle tipologie di recapito		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/tipiRecapito">www.codex.it/api/tipiRecapito</a>	
	Querystring	
	Errori	Parametri ritorno
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari	'nome' : 'string'

Permette di visualizzare un tipo di recapito		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/tipiRecapito/{id}">www.codex.it/api/tipiRecapito/{id}</a>	
	Querystring	
	id: Id del tipo di recapito	Parametri ritorno 'nome' : 'string'
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	

Permette di eliminare un tipo di recapito		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
DELETE	<a href="http://www.codex.it/api/tipiRecapito/{id}">www.codex.it/api/tipiRecapito/{id}</a>	
	Querystring	
	id: Id del tipo di recapito	Parametri ritorno
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	

Permette di modificare un tipo di recapito		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
PUT	<a href="http://www.codex.it/api/tipiRecapito/{id}">www.codex.it/api/tipiRecapito/{id}</a>	'nome' : 'string'
	Querystring	
	id: Id del tipo di recapito	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	Parametri ritorno

Permette di aggiungere un tipo di recapito		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
POST	<a href="http://www.codex.it/api/tipiRecapito">www.codex.it/api/tipiRecapito</a>	'nome' : 'string'
	Querystring	
	id: Id del tipo di recapito	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR SA_0001:Errore durante il salvataggio	Parametri ritorno

Permette di visualizzare tutti i record dei ruoli		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/ruolo">www.codex.it/api/ruolo</a>	
	Querystring	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari	'nome' : 'string'

Permette di visualizzare un ruolo		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/ruolo/{id}">www.codex.it/api/ruolo/{id}</a>	
	Querystring	
	id: Id del tipo di ruolo	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	'nome' : 'string'



Permette di eliminare un ruolo		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
DELETE	<a href="http://www.codex.it/api/ruolo/{id}">www.codex.it/api/ruolo/{id}</a>	
	Querystring	
	id: Id del tipo di ruolo	Parametri ritorno
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	

Permette di modificare un ruolo		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
PUT	<a href="http://www.codex.it/api/ruolo/{id}">www.codex.it/api/ruolo/{id}</a>	'nome' : 'string'
	Querystring	
	id: Id del tipo di ruolo	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	Parametri ritorno

Permette di aggiungere un ruolo		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
POST	<a href="http://www.codex.it/api/ruolo">www.codex.it/api/ruolo</a>	'nome' : 'string'
	Querystring	
	id: Id del tipo di ruolo	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR SA_0001: Errore durante il salvataggio	Parametri ritorno

Permette di visualizzare tutti i record dei crediti		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/credito">www.codex.it/api/credito</a>	
	Querystring	
		Parametri ritorno
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari	"idUserente" : 'integer', 'credito' : 'integer'

Permette di eliminare un credito		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
DELETE	<a href="http://www.codex.it/api/credito/{id}">www.codex.it/api/credito/{id}</a>	
	Querystring	
	id: Id del credito	Parametri ritorno
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	

Permette di aggiungere un ruolo		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
POST	<a href="http://www.codex.it/api/credito">www.codex.it/api/credito</a>	"idUserente" : 'integer', 'credito' : 'integer'
	Querystring	
	id: Id del credito	Parametri ritorno
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR SA_0001:Errore durante il salvataggio	

Permette di visualizzare tutti i record degli indirizzi		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
GET	<a href="http://www.codex.it/api/indirizzo/">www.codex.it/api/indirizzo/</a>	
	Querystring	
		Parametri ritorno
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari	'idTipoIndirizzo' : 'integer', 'idUtente' : 'integer', 'idNazione' : 'integer', 'idComuneltaliano' : 'integer', 'cap' : 'string', 'indirizzo' : 'string', 'civico' : 'string', 'località' : 'string', 'lat' : 'string', 'lng' : 'string'

Permette di eliminare un credito		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
DELETE	<a href="http://www.codex.it/api/indirizzo/{id}">www.codex.it/api/indirizzo/{id}</a>	
	Querystring	
	id: Id dell' indirizzo	Parametri ritorno
	Errori ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	

Permette di aggiungere un ruolo		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
POST	<a href="http://www.codex.it/api/indirizzo/">www.codex.it/api/indirizzo/</a>	'idTipoIndirizzo' : 'integer', 'idUtente' : 'integer', 'idNazione' : 'integer', 'idComuneItaliano' : 'integer', 'cap' : 'string', 'indirizzo' : 'string', 'civico' : 'string', 'località' : 'string', 'lat' : 'string', 'lng' : 'string'
	Querystring	
	id: Id dell' indirizzo	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR SA_0001:Errore durante il salvataggio	Parametri ritorno

Permette di modificare una categoria		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
PUT	<a href="http://www.codex.it/api/categoria/{id}">www.codex.it/api/categoria/{id}</a>	'nome' : 'string'
	Querystring	
	id: Id della categoria	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun	Parametri ritorno

Permette di eliminare una categoria		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
DELETE	<a href="http://www.codex.it/api/categoria/{id}">www.codex.it/api/categoria/{id}</a>	
	Querystring	
	id: Id della categoria	Parametri ritorno
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun	

Permette di aggiungere un ruolo		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
POST	<a href="http://www.codex.it/api/categoria">www.codex.it/api/categoria</a>	'nome' : 'string'
	Querystring	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR SA_0001:Errore durante il salvataggio	Parametri ritorno

Permette di modificare una serie Tv		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
PUT	<a href="http://www.codex.it/api/serieTv/{id}">www.codex.it/api/serieTv/{id}</a>	'idCategoria': 'integer', 'nome' : 'string', 'totaleStagioni' : 'integer', 'numeroEpisodi' : 'integer', 'regista' : 'string', 'attori' : 'string', 'annoInizio' : 'integer', 'annoFine' : 'integer', 'idImmagine' : 'integer', 'idFilmato' : 'integer'
	Querystring	
	id:Id della serie tv	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	Parametri ritorno

Permette di eliminare una serie Tv		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
DELETE	<a href="http://www.codex.it/api/serieTv/{id}">www.codex.it/api/serieTv/{id}</a>	
	Querystring	
	id:Id della serie tv	
	Errori	Parametri ritorno
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	

Permette di aggiungere una serieTv		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
POST	<a href="http://www.codex.it/api/serieTv">www.codex.it/api/serieTv</a>	'idCategoria': 'integer',
	Querystring	'nome' : 'string',
		'totaleStagioni' : 'integer',
	Errori	'numeroEpisodi' : 'integer',
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR SA_0001: Errore durante il salvataggio	'regista' : 'string', 'attori' : 'string', 'annoInizio' : 'integer', 'annoFine' : 'integer', 'idImmagine' : 'integer', 'idFilmato' : 'integer'
		Parametri ritorno

Permette di modificare un film		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
PUT	<a href="http://www.codex.it/api/film/{id}">www.codex.it/api/film/{id}</a>	'titolo' : 'string',
	Querystring	'descrizione' : 'string',
	id:Id del film	'durata' : 'integer',
	Errori	'idCategoria' : 'integer',
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	'regista' : 'string', 'attori' : 'string', 'anno': 'integere', 'idImmagine' : 'integer', 'idFilmato' : 'integer'

Permette di eliminare un film		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
DELETE	<a href="http://www.codex.it/api/film/{id}">www.codex.it/api/film/{id}</a>	
	Querystring	
	id:Id del film	
	Errori	Parametri ritorno
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	

Permette di aggiungere un film		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
POST	<a href="http://www.codex.it/api/film/">www.codex.it/api/film/</a>	'titolo' : 'string',
	Querystring	'descrizione' : 'string',
		'durata' : 'integer',
	Errori	'idCategoria' : 'integer',
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR SA_0001:Errore durante il salvataggio	'regista' : 'string', 'attori' : 'string', 'anno' : 'integere', 'idImmagine' : 'integer', 'idFilmato' : 'integer'
		Parametri ritorno

Permette di modificare un episodio		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
PUT	<a href="http://www.codex.it/api/episodio/{id}">www.codex.it/api/episodio/{id}</a>	'titolo': 'string',
	Querystring	'descrizione' : 'string',
	id:Id dell' episodio	'idStagione' : 'integer',
	Errori	'numeroEpisodio' : 'integer',
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	'durata' : 'integer nullable', 'anno' : 'integer', 'attori': 'string', 'idImmagine' : 'integer', 'idFilmato' : 'integer'
		Parametri ritorno

Permette di eliminare un episodio		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
DELETE	<a href="http://www.codex.it/api/episodio/{id}">www.codex.it/api/episodio/{id}</a>	
	Querystring	
	id:Id dell' episodio	
	Errori	Parametri ritorno
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	



Permette di aggiungere un episodio		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
POST	<a href="http://www.codex.it/api/episodio">www.codex.it/api/episodio</a>	'titolo': 'string',
	Querystring	'descrizione' : 'string',
		'idStagione' : 'integer',
	Errori	'numeroEpisodio' : 'integer',
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR SA_0001: Errore durante il salvataggio	'durata' : 'integer nullable', 'anno' : 'integer', 'attori': 'string', 'idImmagine' : 'integer', 'idFilmato' : 'integer'
		Parametri ritorno

Permette di modificare una stagione		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
PUT	<a href="http://www.codex.it/api/stagione/{id}">www.codex.it/api/stagione/{id}</a>	'nome' : 'string', 'idSerieTv' : 'integer'
	Querystring	
	id:Id della stagione	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	
		Parametri ritorno

Permette di eliminare una stagione		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
DELETE	<a href="http://www.codex.it/api/stagione/{id}">www.codex.it/api/stagione/{id}</a>	
	Querystring	
	id:Id della stagione	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR NF_0001: L' id inserito non corrisponde a nessun elemento	
		Parametri ritorno

Permette di aggiungere una stagione		
Metodo HTTP	Endpoint	Parametri ingresso
POST	<a href="http://www.codex.it/api/stagione">www.codex.it/api/stagione</a>	"nome" : 'string', 'idSerieTv' : 'integer'
	Querystring	
	Errori	
	ERR NA_001: L' operazione non è permessa, l' utente non ha effettuato il login o non ha i permessi necessari ERR SA_0001:Errore durante il salvataggio	
		Parametri ritorno