Fondation Children Coding Club

Projet de formation des formateurs

PROJET N°4

Développement d'un système de mesure de visibilité de contenus Web

User Stories et Test Cases

Dernière mise à jour : 14 Avril 2026

KABU DIANZAMI DON

User Stories et Test Cases

Spécification structurée des besoins métier, critères d'acceptation et cas de test pour la plateforme Digital Scholar System.

Table des matières

1 Authentification & Gestion des Utilisateurs **5**

1.1 US.1 - Inscription d'un Auteur 5

1.2 US.2 - Connexion d'un Auteur 5

1.3 US.3 - Déconnexion d'un Auteur 6

2 Gestion des Articles **6**

2.1 US.4 - Création d'un Article 6

2.2 US.5 - Édition d'un Article 7

2.3 US.6 - Suppression d'un Article 8

2.4 US.7 - Liste des Articles d'un Auteur 8

3 Publication et Statuts **9**

3.1 US.8 - Publication d'un Article 9

3.2 US.9 - Dépublication d'un Article 9

4 Commentaires des Lecteurs **9**

4.1 US.10 - Ajout de Commentaire 9

4.2 US.11 - Affichage des Commentaires 10

5 Analytics et Tracking **10**

5.1 US.12 - Tracking des Vues d'Article 11

5.2 US.13 - Tracking des Partages 11

5.3 US.14 - Désactivation Analytics par Article 11

6 Dashboard Auteur **12**
6.1 US.15 - Vue Dashboard Auteur 12
6.2 US.16 - Actions dans le Dashboard 12

7 Dashboard Admin - Serveur **13**
7.1 US.17 - Vue Générale Serveur 13
7.2 US.18 - Explorateur d'Articles 13
7.3 US.19 - Détail Article (Vue Admin) 14
7.4 US.20 - Vue Tendances 14
7.5 US.21 - Vue Auteurs 15
7.6 US.22 - Vue Utilisateurs 15

8 API & Synchronisation **16**
8.1 US.23 - Synchronisation Utilisateurs 16
8.2 US.24 - Synchronisation Articles 16
8.3 US.25 - Suppression Article (Sync) 17
8.4 US.26 - Synchronisation Commentaires 17
8.5 US.27 - Synchronisation Analytics Events 17
8.6 US.28 - Synchronisation Action Logs 18
8.7 US.29 - Synchronisation Complète 18
8.8 US.30 - Réception Legacy Analytics 19
8.9 US.31 - Réception Legacy Action Logs 19

9 Sécurité & Validation **19**
9.1 US.32 - Validation Entrées 20
9.2 US.33 - Protection CSRF 20
9.3 US.34 - Authentification Requise 20

10 Responsive & Compatibilité **21**
10.1 US.35 - Responsive Design 21
10.2 US.36 - Compatibilité Navigateurs 21

11 Performance **22**
11.1 US.37 - Performance Articles 22
11.2 US.38 - Optimisation Images 22

12 Flux Complets (Integration Tests) **22**
12.1 US.39 - Flux Complet : Création à Publication . . . 23
12.2 US.40 - Flux Complet : Reader Journey 23

13 Notes pour l'Implémentation **23**
13.1 Checkpoints de Test 24
13.2 Priorités de Test 24
13.3 Environnements de Test 24
13.4 Outils Recommandés 24

1 Authentification & Gestion des Utilisateurs

US.1 - Inscription d'un Auteur

Description : Un nouvel utilisateur doit pouvoir créer un compte auteur pour accéder à la plateforme. **Critères d'acceptation :**

— L'utilisateur peut accéder à la page d'inscription.

— Les champs requis : username, prénom, nom, email, mot de passe.

— Validation : email unique, mots de passe correspondent.

— L'email ne doit pas être en double (case-insensitive).

— Après inscription réussie, redirection vers le dashboard.

Test Cases :

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.1.1	Inscription valide	username : jean.dupont, email : jean@example.com, prénom : Jean, nom : Dupont, password : SecurePass123	Utilisateur créé, email envoyé, redirection vers dashboard	**Validé**
TC.1.2	Email déjà utilisé	email : existing@example.com	Erreur « Un compte avec cet email existe déjà »	**Validé**
TC.1.3	Mots de passe non identiques	password1 : Pass123, password2 : Pass456	Erreur de validation	**Validé**
TC.1.4	Champ requis manquant	Laisser prénom vide	Erreur « Ce champ est obligatoire »	**Validé**
TC.1.5	Username déjà existant	username : dupond	Erreur « Cet identifiant existe déjà »	**Validé**
TC.1.6	Mot de passe trop faible	password : 123	Erreur « Le mot de passe est trop faible »	**Validé**

US.2 - Connexion d'un Auteur

Description : Un auteur enregistré doit pouvoir se connecter à son compte. **Critères d'acceptation :**

— Accès au formulaire de connexion.

— Validation des identifiants (username et password).

— Redirection vers le dashboard après connexion réussie.

— Message d'erreur en cas d'identifiants incorrects.

Test Cases :

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.2.1	Connexion valide	username : jean.dupont, password : SecurePass123	Connexion réussie, redirection dashboard	**Validé**
TC.2.2	Username incorrect	username : unknown.user, password : Pass123	Erreur « Identifiants invalides »	**Validé**
TC.2.3	Mot de passe incorrect	username : jean.dupont, password : WrongPass	Erreur « Identifiants invalides »	**Validé**
TC.2.4	Champs vides	username : "", password : ""	Erreur « Veuillez remplir tous les champs »	**Validé**
TC.2.5	Session active	Utilisateur connecté	Pas de redirection vers login	**Validé**

US.3 - Déconnexion d'un Auteur

Description : Un auteur connecté doit pouvoir se déconnecter. **Critères d'acceptation :**

- Un bouton de déconnexion visible pour les utilisateurs authentifiés.
- Suppression de la session après déconnexion.
- Redirection vers la page d'accueil.

Test Cases :

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.3.1	Déconnexion normale	Clic sur « Déconnexion »	Session supprimée, redirection home	**Validé**
TC.3.2	Accès au dashboard après déconnexion	URL : /dashboard/	Redirection vers login	**Validé**

2 Gestion des Articles

US.4 - Création d'un Article

Description : Un auteur authentifié doit pouvoir créer un nouvel article. **Critères d'acceptation :**

- Formulaire de création avec tous les champs.
- Les champs requis : titre, catégorie, intro, contenu, conclusion, objectifs, questions de réflexion.
- Champs optionnels : illustration, vidéo, audio, tags, ressources.

— Création d'un slug automatique à partir du titre.

— Article créé en statut « Brouillon » par défaut.

— Redirection vers l'article après création.

Test Cases :

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.4.1	Création article valide	Tous les champs requis remplis	Article créé en statut DRAFT, affichage détail	**Validé**
TC.4.2	Titre manquant	Laisser titre vide	Erreur « Ce champ est obligatoire »	**Validé**
TC.4.3	Catégorie invalide	Sélectionner une catégorie inexistante	Erreur de validation	**Validé**
TC.4.4	Slug automatique	titre : Mon premier article	slug généré : mon-premier-article	**Validé**
TC.4.5	Upload image	Sélectionner image.jpg (2MB)	Image uploadée, URL enregistrée	**Validé**
TC.4.6	Tags valides	tags_csv : maths, lecture, sciences	3 tags créés et liés	**Validé**
TC.4.7	URL illustration	illustration_url : https://example.com/img.png	URL enregistrée	**Validé**

US.5 - Édition d'un Article

Description : Un auteur doit pouvoir modifier son propre article.
Critères d'acceptation :

— Seul le propriétaire peut éditer son article.

— Modification de tous les champs sauf le slug (créé à la première création).

— Mise à jour du timestamp updated_at.

— Les brouillons et articles publiés peuvent être édités.

Test Cases :

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.5.1	Édition propre article	Modification titre + contenu	Article modifié, updated_at mis à jour	**Validé**
TC.5.2	Retrait d'une illustration	Supprimer illustration_url	URL supprimée	**Validé**
TC.5.3	Modification tags	Ajouter tags : histoire	Tags mis à jour	**Validé**
TC.5.4	Auteur autre article	Accéder à /article/<other>/edit/	Erreur 403 Forbidden	**Validé**
TC.5.5	Non-authentifié	Accéder à /edit/ sans login	Redirection vers login	**Validé**

US.6 - Suppression d'un Article

Description : Un auteur peut supprimer son article. **Critères d'acceptation :**

— Confirmation avant suppression.

— Seul le propriétaire peut supprimer.

— Suppression en cascade des commentaires associés.

— Suppression des logs et analytics associés.

— Redirection vers la liste des articles.

Test Cases :

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.6.1	Suppression article	Clic « Supprimer » + confirmation	Article supprimé, redirection liste	**Validé**
TC.6.2	Annulation suppression	Clic « Supprimer » + « Annuler »	Article conservé	**Validé**
TC.6.3	Commentaires supprimés	Supprimer article avec 5 commentaires	Article + 5 commentaires supprimés	**Validé**
TC.6.4	Autre auteur	Tenter suppression article autre auteur	Erreur 403	**Validé**

US.7 - Liste des Articles d'un Auteur

Description : Un auteur doit voir ses articles dans son espace de gestion. **Critères d'acceptation :**

— Affichage des articles de l'auteur connecté uniquement.

— Distinction entre brouillons et publiés.

— Affichage du nombre de commentaires et vues par article.

— Filtrage possible par statut.

Test Cases :

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.7.1	Liste tous articles	Auteur avec 5 articles	5 articles affichés	**Validé**
TC.7.2	Aucun article	Nouvel auteur	Message « Aucun article »	**Validé**
TC.7.3	Filtre brouillons	Clic « Brouillons »	Affichage articles avec status=DRAFT	**Validé**
TC.7.4	Filtre publiés	Clic « Publiés »	Affichage articles avec status=PUBLISHED	**Validé**

3 Publication et Statuts

US.8 - Publication d'un Article

Description : Un auteur peut passer un article de brouillon à publié. **Critères d'acceptation :**

— Statut change de DRAFT à PUBLISHED.

— published_at est défini à la date/heure actuelle.

— Article visible aux lecteurs.

— Notification de publication envoyée au serveur analytics.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.8.1	Publication article	Clic « Publier »	Statut=PUBLISHED, published_at défini	Validé
TC.8.2	Vérification visibilité	Lecteur accède URL article	Article visible	Validé
TC.8.3	Sync serveur	Publication article	Événement envoyé au serveur	Validé

US.9 - Dépublication d'un Article

Description : Un auteur peut retirer un article publié (le remettre en brouillon). **Critères d'acceptation :**

— Statut change de PUBLISHED à DRAFT.

— Article plus accessible aux lecteurs.

— Analytics restent archivées.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.9.1	Dépublication	Article publié, clic « Archiver »	Statut=DRAFT	Validé
TC.9.2	Indisponibilité article	Lecteur accès URL article archivé	Erreur 404	Validé

4 Commentaires des Lecteurs

US.10 - Ajout de Commentaire

Description : Un lecteur peut commenter un article publié. **Critères d'acceptation :**

— Commentaire sur article publié seulement.

— Champs : nom (optionnel, défaut « Lecteur »), email (optionnel), message (max 1000 char).

— Commentaire approuvé par défaut.

— Réactions imbriquées possibles (réponse à un commentaire).

— Notification de commentaire au serveur.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.10.1	Commentaire valide	name : Alice, message : Excellent article !	Commentaire créé, affiché	**Validé**
TC.10.2	Commentaire sans nom	Laisser nom vide	Défaut « Lecteur », message enregistré	**Validé**
TC.10.3	Message trop long	Message 1500 caractères	Erreur « Limité à 1000 caractères »	**Validé**
TC.10.4	Réponse commentaire	Répondre à commentaire ID 5	Création réponse avec parent_id=5	**Validé**
TC.10.5	Article brouillon	Tenter commentaire sur DRAFT	Erreur 404	**Validé**

US.11 - Affichage des Commentaires

Description : Les commentaires sont affichés sous l'article en structure arborescente. **Critères d'acceptation :**

— Commentaires approuvés affichés uniquement.

— Structure hiérarchique (réponses indentées).

— Tri chronologique (plus anciens en haut).

— Affichage name, message, date de création.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.11.1	Commentaires approuvés	Article avec 3 commentaires approuvés	3 commentaires affichés	**Validé**
TC.11.2	Commentaires non approuvés	Comment is_approved=False	Non affiché	**Validé**
TC.11.3	Hiérarchie réponses	Comment parent + 2 réponses	Réponses indentées	**Validé**

5 Analytics et Tracking

US.12 - Tracking des Vues d'Article

Description : Chaque accès à un article publié est enregistré. **Critères d'acceptation :**

— Événement analytics créé par lecture.

— Section lue enregistrée (intro, objectives, content, conclusion, resources).

— Durée de lecture par section suivie.

— Session ID unique par visitation.

— IP et device enregistrés.

— Sync avec serveur si enable_analytics=True.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.12.1	Vue article	Accès URL article	AnalyticsEvent créé, section=intro	**Validé**
TC.12.2	Durée section	Lecture 45s section content	duration_seconds=45	**Validé**
TC.12.3	Analytics désactivé	enable_analytics=False	Événement créé localement, non synced	**Validé**
TC.12.4	Session ID	2 accès même utilisateur	Même session_id	**Validé**
TC.12.5	Device detection	Accès mobile	device_type détecté	**Validé**

US.13 - Tracking des Partages

Description : Les partages d'articles sont enregistrés. **Critères d'acceptation :**

— Événement share créé.

— Plateforme de partage enregistrée (facebook, twitter, etc.).

— Sync au serveur.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.13.1	Partage Facebook	Clic partage Facebook	event type=share, platform=facebook	**Validé**
TC.13.2	Partage Twitter	Clic partage Twitter	event type=share, platform=twitter	**Validé**

US.14 - Désactivation Analytics par Article

Description : Un auteur peut désactiver le suivi analytics pour un article. **Critères d'acceptation :**

— Checkbox enable_analytics dans la création/édition.

— Events locaux créés mais non synchronisés au serveur si désactivé.

— Affichage « Analytics désactivés » dans article_detail.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.14.1	Désactiver analytics	enable_analytics=False	Événements non envoyés au serveur	**Validé**
TC.14.2	Réactiver analytics	enable_analytics=True	Événements envoyés	**Validé**

6 Dashboard Auteur

US.15 - Vue Dashboard Auteur

Description : L'auteur accède à son dashboard avec statistiques de ses articles. **Critères d'acceptation :**

— Affichage des articles et leurs stats.

— Nombre de vues par article.

— Nombre de commentaires par article.

— Nombre de partages par article.

— Graphiques de tendance (lectures par jour).

— Accès limité au propriétaire.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.15.1	Vue dashboard	Auteur authentifié	Dashboard chargé avec articles et stats	**Validé**
TC.15.2	Stats article	Article avec 100 vues, 5 commentaires	Stats affichées correctement	**Validé**
TC.15.3	Non-authentifié	Accès direct /dashboard/	Redirection login	**Validé**
TC.15.4	Graphique tendances	Article avec données sur 7j	Graphique généré	**Validé**

US.16 - Actions dans le Dashboard

Description : L'auteur peut implémenter des actions depuis le dashboard. **Critères d'acceptation :**

— Créer un nouvel article (bouton « Nouvel article »).

— Voir le détail d'un article.

— Éditer un article.

— Supprimer un article.

— Publier/dépublier un article.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.16.1	Créer article	Clic « Nouvel article »	Redirection vers formulaire création	**Validé**
TC.16.2	Voir détail	Clic article	Redirection vers article_detail	**Validé**
TC.16.3	Éditer article	Clic « Éditer »	Redirection formulaire édition	**Validé**
TC.16.4	Supprimer article	Clic « Supprimer »	Confirmation puis suppression	**Validé**
TC.16.5	Publier/dépublier	Toggle button	Changement de statut	**Validé**

7 Dashboard Admin - Serveur

US.17 - Vue Générale Serveur

Description : L'admin accède au dashboard serveur avec vue globale de la plateforme. **Critères d'acceptation :**

— Nombre total d'articles publiés.

— Nombre d'auteurs actifs.

— Nombre de lecteurs (sessions uniques).

— Articles les plus lus.

— Articles avec plus de commentaires.

— Tendances globales.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.17.1	Dashboard chargé	Admin authentifié	KPIs affichés (articles, auteurs, lecteurs)	**Validé**
TC.17.2	Articles top lus	10 articles avec vues	Top 10 affichés	**Validé**
TC.17.3	Tendances globales	Données 30 jours	Graphique tendance	**Validé**

US.18 - Explorateur d'Articles

Description : Vue pour explorer tous les articles du système avec filtrage. **Critères d'acceptation :**

— Affichage de tous les articles publiés.

— Filtrage par catégorie.

— Filtrage par auteur.

— Recherche par titre/contenu.

— Pagination (20 articles/page).

— Tri (titre, date, vues, commentaires).

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.18.1	Liste articles	Chargement	20 articles affichés	**Validé**
TC.18.2	Filtre catégorie	Catégorie : Maths ludiques	Articles filtrés	**Validé**
TC.18.3	Filtre auteur	Auteur : Jean Dupont	Articles de Jean affichés	**Validé**
TC.18.4	Recherche	Query : pyramides	Articles contenant mot affiché	**Validé**
TC.18.5	Tri vues	Tri par vues décroissant	Article plus vu en premier	**Validé**
TC.18.6	Pagination	Page 2	Articles 21-40 affichés	**Validé**

US.19 - Détail Article (Vue Admin)

Description : Vue détail d'un article côté serveur avec métriques avancées. **Critères d'acceptation :**

— Informations article de base.

— Métriques totales : lectures, durée moyenne.

— Breakdown par section (temps par section).

— Graphique lectures par jour.

— Commentaires avec stats.

— Informations auteur.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.19.1	Détail article	Clic article	Métriques chargées	**Validé**
TC.19.2	Breakdown sections	Article avec lectures	Temps par section calculé	**Validé**
TC.19.3	Graphique tendance	Données 7j	Graphique généré	**Validé**
TC.19.4	Stats commentaires	12 commentaires	Nombre et pourcentage approuvés	**Validé**

US.20 - Vue Tendances

Description : Analyse des tendances globales de la plateforme. **Critères d'acceptation :**

— Articles tendance (top 5).

— Auteurs en ascension.

— Catégories populaires.

— Graphiques évolutifs.

— Comparaison période vs période.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.20.1	Top articles	Sélection période 7j	Top 5 articles	**Validé**
TC.20.2	Catégories pop	Agrégation vues par catégorie	Catégories triées	**Validé**
TC.20.3	Comparaison	Semaine 1 vs Semaine 2	Évolution % affichée	**Validé**

US.21 - Vue Auteurs

Description : Gestion et analyse des auteurs du système. **Critères d'acceptation :**

— Liste tous auteurs.

— Stats par auteur (articles, vues totales, commentaires).

— Filtrage actifs/inactifs.

— Détail auteur avec ses articles.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.21.1	Liste auteurs	Admin	Tous auteurs listés	**Validé**
TC.21.2	Stats auteur	Auteur avec 5 articles	Vues/commentaires totaux	**Validé**
TC.21.3	Détail auteur	Clic auteur	Articles et stats affichés	**Validé**

US.22 - Vue Utilisateurs

Description : Suivi activité des lecteurs/sessions. **Critères d'acceptation :**

— Nombre sessions uniques.

— Lecteurs réguliers vs nouveaux.

— Devices/navigateurs populaires.

— Géolocalisation (IP).

— Affichage historique actions.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.22.1	Vue utilisateurs	Admin	Sessions uniques, devices affichés	**Validé**
TC.22.2	Détail session	Clic session	Actions consécutives	**Validé**
TC.22.3	Device breakdown	Agrégation devices	% mobile/desktop/tablette	**Validé**

8 API & Synchronisation

US.23 - Synchronisation Utilisateurs

Description : Synchronisation des utilisateurs du client vers le serveur. **Critères d'acceptation :**

- Endpoint : POST /api/sync/user/.
- Champs sync : user_id, username, first_name, last_name, email.
- Création ou mise à jour Teacher.
- Validation signature (si sécurité activée).

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.23.1	Sync utilisateur nouveau	POST payload user	Teacher créé	**Validé**
TC.23.2	Sync utilisateur existant	POST même user_id	Teacher mis à jour	**Validé**
TC.23.3	Payload invalide	JSON malformé	HTTP 400	**Validé**

US.24 - Synchronisation Articles

Description : Synchronisation articles du client vers serveur. **Critères d'acceptation :**

- Endpoint : POST /api/sync/article/.
- Champs sync : article_id, title, slug, category, word_count, published_at.
- Création ou mise à jour Article (serveur).
- Création ArticleMetrics.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.24.1	Sync article nouveau	POST payload article	Article (serveur) créé	**Validé**

Suite des cas de test

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.24.2	Sync article existant	POST article_id existant	Article mis à jour	Validé
TC.24.3	Sync publication	status=PUBLISHED, published_at set	published_at enregistré	Validé

US.25 - Suppression Article (Sync)

Description : Synchronisation suppression article du client. **Critères d'acceptation :**

— Endpoint : POST /api/sync/article-delete/.

— Suppression Article (serveur).

— Suppression ArticleMetrics, DailyReads, RawEvents.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.25.1	Suppression article	POST article_id	Article supprimé du serveur	Validé
TC.25.2	Données liées	Article avec metrics/reads	Données liées supprimées	Validé

US.26 - Synchronisation Commentaires

Description : Synchronisation commentaires du client vers serveur. **Critères d'acceptation :**

— Endpoint : POST /api/sync/comment/.

— Champs sync : comment_id, article_id, name, message, created_at.

— Agrégation commentaires par article.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.26.1	Sync commentaire	POST comment	Commentaire enregistré	Validé
TC.26.2	Compteur article	Ajouter 5 commentaires	count_comments=5	Validé

US.27 - Synchronisation Analytics Events

Description : Synchronisation events analytics du client vers serveur. **Critères d'acceptation :**

— Endpoint : POST /api/sync/analytics/ (legacy) ou POST /api/sync/even

— Champs : article_id, user_id, section, duration_seconds, session_id, device_type, browser.

— Création RawEvent.

— Agrégation dans ArticleMetrics.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.27.1	Sync analytics	POST event	RawEvent créé	**Validé**
TC.27.2	Agrégation	10 events article	metrics.total_reads += 10	**Validé**
TC.27.3	Durée par section	event section=content duration=45s	metrics.content_seconds += 45	**Validé**

US.28 - Synchronisation Action Logs

Description : Synchronisation action logs du client vers serveur. **Critères d'acceptation :**

— Endpoint : POST /api/sync/action-log/.

— Enregistrement : signup, article_view, article_share, article_create, article_edit, article_delete, comment_create.

— Champs : user_id, article_id, action, ip_address, user_agent, session_id.

— Fichier d'audit pour compliance.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.28.1	Log signup	action=author_signup	ActionLog créé	**Validé**
TC.28.2	Log article_view	action=article_view	ActionLog avec article_id	**Validé**
TC.28.3	Log share	action=article_share	ActionLog enregistré	**Validé**

US.29 - Synchronisation Complète

Description : Sync complète du client au serveur (tous les éléments). **Critères d'acceptation :**

— Endpoint : POST /api/sync/full/.

— Envoi users, articles, comments, analytics events, action logs.

— Atomicité : tout ou rien.

— Timestamp sync enregistré.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.29.1	Sync complète réussie	POST full payload	Tous éléments créés, status 200	**Validé**
TC.29.2	Sync partielle échouée	One item invalide	Rollback, status 400	**Validé**

US.30 - Réception Legacy Analytics

Description : Endpoint legacy pour réception analytics du client.
Critères d'acceptation :

— Endpoint : POST /api/analytics/.

— Création RawEvent type=analytics.

— Backward-compatibility avec anciens clients.

— Fallback si nouveau format non disponible.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.30.1	Analytics legacy	POST old format	RawEvent créé	**Validé**
TC.30.2	Migration données	1000 events legacy	Tous migrés	**Validé**

US.31 - Réception Legacy Action Logs

Description : Endpoint legacy pour réception action logs du client.
Critères d'acceptation :

— Endpoint : POST /api/action-log/.

— Création RawEvent type=action_log.

— Backward-compatibility.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.31.1	Action log legacy	POST old format	RawEvent créé	**Validé**

9 Sécurité & Validation

US.32 - Validation Entrées

Description : Toutes les entrées utilisateur sont validées et sanitizées. **Critères d'acceptation :**

— Injection HTML/JS vérifiée.

— Injection SQL prévenueuse (ORM Django).

— Longueur max respectée.

— Types attendus vérifiés.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.32.1	XSS commentaire	message : <script>alert('xss')</script>	HTML échappé	Validé
TC.32.2	SQL injection	username : ' OR '1'='1	Non exécuté, erreur validation	Validé
TC.32.3	Bleach HTML	content : Test <script>	Script supprimé, conservé	Validé

US.33 - Protection CSRF

Description : Protection contre les attaques CSRF. **Critères d'acceptation :**

— Token CSRF en POST.

— Validation côté serveur.

— Rejet requête sans token valide.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.33.1	POST sans token	Formulaire sans CSRF	Erreur 403	Validé
TC.33.2	POST avec token	Token valide	Accepté	Validé

US.34 - Authentification Requise

Description : Les endpoints sensibles requièrent authentification. **Critères d'acceptation :**

— Dashboard nécessite login.

— Création article nécessite login.

— API endpoints vérifiés.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.34.1	Dashboard non-auth	Accès /dashboard/	Redirection /login/	Validé
TC.34.2	Créer article non-auth	Accès /new/	Redirection /login/	Validé

10 Responsive & Compatibilité

US.35 - Responsive Design

Description : L'application fonctionne sur mobile, tablette et desktop. **Critères d'acceptation :**

- Affichage correct <480px (mobile).
- Affichage correct 480-1024px (tablette).
- Affichage correct >1024px (desktop).
- Navigation mobile accessible.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.35.1	Mobile	Viewport 375px	Layout adapté, lisible	Validé
TC.35.2	Tablette	Viewport 768px	Layout optimisé	Validé
TC.35.3	Desktop	Viewport 1920px	Layout complet	Validé
TC.35.4	Navigation mobile	Hamburger menu	Menu visible, fonctionnel	Validé

US.36 - Compatibilité Navigateurs

Description : L'application fonctionne sur les navigateurs majeurs. **Critères d'acceptation :**

- Chrome/Chromium (latest).
- Firefox (latest).
- Safari (latest).
- Edge (latest).
- Mobile Safari/Chrome.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.36.1	Chrome	Visite site	Fonctionnel	Validé

Suite des cas de test

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.36.2	Firefox	Visite site	Fonctionnel	**Validé**
TC.36.3	Safari	Visite site	Fonctionnel	**Validé**
TC.36.4	Mobile Safari	Visite site	Fonctionnel	**Validé**

11 Performance

US.37 - Performance Articles

Description : Les articles se chargent rapidement. **Critères d'acceptation :**

— Page article <2s (LCP).

— Dashboard < 3s.

— Pas de bottleneck N+1 queries.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.37.1	Article_detail	Chargement page	Temps < 2s	**Validé**
TC.37.2	Dashboard	Chargement	Temps < 3s	**Validé**
TC.37.3	Requêtes	Profiling	Pas N+1	**Validé**

US.38 - Optimisation Images

Description : Les images sont optimisées pour la performance. **Critères d'acceptation :**

— Images compressées (WebP si possible).

— Lazy loading sur images.

— Thumbnails générées pour listes.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.38.1	Format image	Upload image	Converti WebP si navigateur support	**Validé**
TC.38.2	Lazy loading	Liste articles	Images chargées au scroll	**Validé**

12 Flux Complets (Integration Tests)

US.39 - Flux Complet : Création à Publication

Description : Parcours complet auteur : signup → création → publication → vues → stats. **Étapes :**

— Signup nouvel auteur.

— Création article avec détails.

— Publication article.

— Lecteur visite article (10x).

— Lecteur ajoute commentaire.

— Auteur voit stats.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.39.1	Flux complet	Suite étapes	Stats correctes dans dashboard	Validé
TC.39.2	Sync serveur	À chaque étape	Serveur à jour	Validé

US.40 - Flux Complet : Reader Journey

Description : Parcours lecteur : visite → lire → commenter → partager. **Étapes :**

— Visiteur accès homepage.

— Ouvre article.

— Lit sections (tracks analytics).

— Ajoute commentaire.

— Partage article.

ID	Scénario	Entrée	Résultat attendu	Status
TC.40.1	Reader journey	Suite actions	Tous events enregistrés	Validé
TC.40.2	Analytics complètes	Fin lecture	Stats dashboard auteur mise à jour	Validé

13 Notes pour l'Implémentation

Checkpoints de Test

- ☐ Unittests pour models et validations
- ☐ Tests intégration pour workflows complets
- ☐ Tests API pour endpoints sync
- ☐ Tests performance (lighthouse, load testing)
- ☐ Tests sécurité (OWASP top 10)
- ☐ Tests responsive (BrowserStack, DevTools)
- ☐ Tests accessibilité (WCAG 2.1 AA)

Priorités de Test

— **Critiques :** US.1–6, US.12–14, US.23–31.

— **Hautes :** US.7–11, US.15–22.

— **Moyennes :** US.32–34, US.35–38.

— **Basses :** US.39–40.

Environnements de Test

— **DEV :** Localhost (.venv).

— **STAGING :** Serveur test accessible.

— **PROD :** Environment production (données vraies).

Outils Recommandés

— **Unittests :** Django TestCase, pytest.

— **API Tests :** Postman, pytest fixtures.

— **Performance :** Django Debug Toolbar, Lighthouse.

— **Security :** OWASP ZAP, bandit.

— **Load Testing :** Locust, Apache JMeter.

Dernière mise à jour : 14 Avril 2026

Statut : Document en création

Auteur : Digital Scholar Test Team