

```
msfadmin@metasploitable:~$ ping -c4 192.168.50.100
PING 192.168.50.100 (192.168.50.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=36.7 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.522 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.605 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.826 ms

--- 192.168.50.100 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.522/9.681/36.772/15.641 ms
msfadmin@metasploitable:~$ ping -c4 192.168.50.101
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.024 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.098 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.025 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.024 ms

--- 192.168.50.101 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3021ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.024/0.042/0.098/0.032 ms
msfadmin@metasploitable:~$ _
```

```
msfadmin@metasploitable:~$ ping -c4 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=32.8 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=10.0 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.817 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.873 ms

--- 192.168.50.102 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3021ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.817/11.134/32.832/13.074 ms
msfadmin@metasploitable:~$ _
```

```
Applications
File Actions Edit View Help

kali@kali: ~
$ ping -c4 192.168.50.100
PING 192.168.50.100 (192.168.50.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.015 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.025 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.030 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.028 ms

— 192.168.50.100 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3078ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.015/0.024/0.030/0.005 ms

kali@kali: ~
$ ping -c4 192.168.50.101
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.431 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=6.32 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.562 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.917 ms

— 192.168.50.101 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3112ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.431/2.057/6.318/2.466 ms

kali@kali: ~
$ ping -c4 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.767 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.443 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.418 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.607 ms

— 192.168.50.102 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3081ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.418/0.558/0.767/0.140 ms

kali@kali: ~
$
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Andres>ping 192.168.50.100

Esecuzione di Ping 192.168.50.100 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata<1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.50.100:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 0ms, Massimo = 0ms, Medio = 0ms

C:\Users\Andres>ping 192.168.50.101

Esecuzione di Ping 192.168.50.101 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=11ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=5ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=3ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=9ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.50.101:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 3ms, Massimo = 11ms, Medio = 7ms

C:\Users\Andres>ping 192.168.50.102

Esecuzione di Ping 192.168.50.102 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.102: byte=32 durata<1ms TTL=128
Risposta da 192.168.50.102: byte=32 durata<1ms TTL=128
Risposta da 192.168.50.102: byte=32 durata<1ms TTL=128
Risposta da 192.168.50.102: byte=32 durata<1ms TTL=128

Statistiche Ping per 192.168.50.102:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
        Minimo = 0ms, Massimo = 0ms, Medio = 0ms

C:\Users\Andres>
```

