

INFORME DE SEGURIDAD

JASHCOIN (JASH) · REVISIÓN TÉCNICA MANUAL v1.0

Contrato analizado

0xcE19ea3c9256f872806eeb15a873Ab3523Bd02C6

Alcance: revisión manual del código Solidity proporcionado y contrastado con la indicación pública de código fuente verificado Exact Match en BscScan.

Importante: este documento NO es una auditoría externa, certificación ni garantía de ausencia de vulnerabilidades.

1. Resumen ejecutivo

El contrato JASHCOIN revisado implementa un token de estructura reducida: suministro creado en el despliegue, balances, allowances y las funciones transfer, approve y transferFrom.

En el código revisado no se identificaron funciones de mint posteriores al despliegue, privilegios owner/admin, blacklist, pausa, impuestos de transferencia, lógica específica de compra/venta ni mecanismo proxy de actualización.

La revisión sí identifica el patrón clásico de approve de ERC-20: al sustituir directamente una allowance no nula por otra allowance no nula existe el conocido riesgo de carrera de allowance. La mitigación operativa habitual es poner primero la allowance a 0 antes de asignar un nuevo valor, cuando la interfaz utilizada lo permita.

La conclusión se limita al código revisado. No constituye una garantía sobre interfaces, carteras, pools de liquidez, claves privadas, servicios externos ni comportamiento económico del token.

2. Matriz de comprobaciones

Control revisado	Resultado	Observación
Suministro máximo	OK	MAX_SUPPLY = 21.000.000 x 10^18.
Creación inicial	OK	El constructor asigna MAX_SUPPLY al desplegador y emite Transfer desde ad
Mint posterior	No presente	No existe función pública o interna de mint en el código revisado.
Burn	No presente	No existe función de burn; transferir a address(0) está bloqueado.
Owner / Admin	No presente	No se declara owner ni modificadores o privilegios administrativos.
Blacklist / Whitelist	No presente	No hay mappings o condiciones para bloquear direcciones concretas.
Pause / Freeze	No presente	No se observa mecanismo de pausa global o congelación de saldos.
Impuestos / Fees	No presentes	transfer y transferFrom no descuentan tasas adicionales.
Restricción de venta	No presente	No se distingue router, pair, compra o venta en la lógica revisada.
Proxy / Upgrade	No presente	No se observa delegatecall ni mecanismo de actualización de implementación
Allowance	Atención	approve reemplaza directamente la allowance; patrón clásico con riesgo de c

3. Revisión por función

constructor()

Fija totalSupply en MAX_SUPPLY, asigna el suministro completo a msg.sender y registra el evento Transfer desde address(0). No existe una segunda ruta visible para incrementar totalSupply.

transfer(address to, uint256 value)

Rechaza address(0), comprueba saldo suficiente, resta al remitente, suma al destinatario y emite Transfer. No contiene comisiones, listas de bloqueo ni condiciones relacionadas con DEX.

approve(address spender, uint256 value)

Rechaza address(0), sustituye allowance[msg.sender][spender] por value y emite Approval. Debe considerarse el riesgo clásico de modificación de allowances cuando se cambia directamente entre dos valores no nulos.

transferFrom(address from, address to, uint256 value)

Comprueba destino válido, saldo y allowance suficientes. Después reduce allowance y saldo de from, incrementa el saldo de to y emite Transfer. No contiene lógica adicional de impuestos o restricciones de mercado.

4. Límites de esta revisión

Esta revisión es manual y de alcance limitado. No incluye fuzzing, análisis simbólico, pruebas formales, simulación exhaustiva de transacciones, revisión de bytecode independiente, auditoría de infraestructura web, seguridad de MetaMask, custodia de claves, seguridad del router/DEX ni revisión jurídica o regulatoria.

La indicación 'Source Code Verified - Exact Match' de un explorador permite relacionar el código publicado con el contrato verificado, pero no significa que el explorador haya auditado la seguridad o garantice el funcionamiento económico del proyecto.

El pool de liquidez y su estado son independientes de la seguridad del código del token. Este informe no afirma que la liquidez esté bloqueada ni garantiza que permanezca disponible.

5. Próximos controles recomendados

- 1. Ejecutar análisis estático con herramientas especializadas y conservar los resultados.
- 2. Crear tests automatizados para suministro, transferencias, allowances y casos de fallo.
- 3. Si el proyecto va a captar una exposición pública relevante, encargar una auditoría independiente antes de presentar el contrato como auditado.
- 4. Documentar públicamente las direcciones de tesorería/reserva solo después de verificarlas cuidadosamente y definir políticas operativas claras.
- 5. Mantener separadas las afirmaciones de código verificado, revisión manual y auditoría externa.

Estado documental

Elemento	Estado
Código fuente	Verificado públicamente (Exact Match, según BscScan mostrado)
Revisión manual	Completada - este informe v1.0
Auditoría externa	No realizada / no declarada

JASHCOIN · STRENGTH BUILDS FREEDOM