

WEB PROGRAMIRANJE 1

Sajt Kockice Jovan Vukajlović 114/23

SADRŽAJ

1.	UVOD	3
	1.1 Opis funkcionalnost	3
	1.2 Template	3
2.	SLIKE SAJTA I OPISI	3
	2.1 Početna	3
	2.2 Igre	5
	2.3 Trending	8
	2.4 Autor	9
3.	KODOVI	10
	3.1 INDEX.HTML	10
	3.2 IGRE.HTML	17
	3.3 TRENDING.HTML	20
	3.4 AUTOR.HTML	24
	3.5 MAIN.JS	26
	3.6 INDEX.JS	31
	3.7 IGRE.JS	33
	3.8 TRENDING.JS	47
	3.9 STYLE.CSS	48
	3.10 SITEMAP.XML	54
	3.11 RSS.XML	55
	3.12 ROBOTS.TXT	55
	3 13 IOLIFRYPLLIGIN MIN IS	56

1. UVOD

1.1 Opis funkcionalnost

- Dinamičko ispisivanje:
 - 1. Footer i header
 - 2. Proizvodi, forma i filteri na stranici "Igre"
 - 3. Blokovi na stranici "Trending"
- JavaScript kod:
 - 1. Filtriranje igara i pretraga igara po nazivu
 - 2. Animacija kod proizvoda
- jQuery kod:
 - 1. Read more/Read less na stranici Trending
 - 2. Carousel na stranici Početna (plugin)
 - 3. Potvrda o dodavanju u korpu
 - 4. Dugme za vraćanje na vrh stranice
- Obrada forme sa proverom (regularni izrazi) na stranicama "Početna" i "Igre"

1.2 Template

Kao template je uzet moj sajt iz premeta Praktikum iz Web dizajna.

2. SLIKE SAJTA I OPISI

2.1 Početna

-Na početnoj stranici nalazi se dinamički ispisana navigacija i blok sa tri slike koje se automatki smenjuju pomoću jQuerija.









-Forma za prijavu na turnir, sa regularnim izrazima:

- 1. Potrebno je uneti puno ime i prezime sa početnim velikim slovima
- 2. Potrebno je uneti školski mail sa brojem indeksa i ict.edu.rs domenom
- 3. Deo forme za indeks se popunjava sam na osnovu unetog mail-a u vidu opcije u dropdown listi
- 4. Broj telefona koji mora početi sa +3816X (bez razmaka) ili 06X brojem, a potom je potrebno uneti broj telefona validne dužine (6 ili 7 cifara)




-Dinamički ispisan footer sa Newsletter inputom za mail koji takođe ima validaciju.



2.2 Igre

-Dinamički ispisani proizvodi sa JS animacijom prevlačenjem miša preko polja. Klikom na dugme Dodaj, proizvod se dodaje u korpu sa leve strane, uz kratko obaveštenje.




-Korpa izračunava ukupnu cenu narudžbine. Takođe je moguće ukloniti proizvod iz korpe klikom na dugme Obriši.




- -Filteri za pretragu proizvoda u vidu checkboxeva. Svaka igra ima svoju vrstu. Ukoliko ne postoje igre izabrane vrste, ispisuje se poruka na stranici.
- -Pretraga igre na osnovu naziva, ukoliko ne postoje igre izabranog imena, ispisuje se poruka na stranici.



-Postoje dve vrste preuzimanja narudžbine: Paketomat i Dostava na adresu. U skladu sa izabranim radio buttonom, korisniku se ispisuje jedna od dve različite forme sa regularnim izrazima.




- Ukoliko je odabran radio button Na kućnoj adresi, a kasnije opcija Kreditna kartica, korisniku se dodatno ispisuje nastavak forme za popunjavanje podataka o kartici.




-U slučaju da je forma validno popujena, stranica se refresh-uje.


2.3 Trending

- Kartice sa dugmetom Saznaj više/sakrij napisane pomoću jQuery-ja.






-Dinamički ispisane kartice igara koje su na popustu.



2.4 Autor

-Stranica o autoru sa kratkim opisom.



-jQuery dugme za povratak na vrh stranice.



3. KODOVI

3.1 INDEX.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.c
ss"
      rel="stylesheet"
      integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC"
      crossorigin="anonymous"
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css" />
    link
      rel="stylesheet"
      href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.1/css/all.min.css"
      integrity="sha512-
DTOQO9RWCH3ppGqcWaEA1BIZOC6xxalwEsw9c2QQeAIftl+Vegovlnee1c9QX4TctnWMn13TZye+giMm8
e2LwA=="
      crossorigin="anonymous"
      referrerpolicy="no-referrer"
    <script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
    <meta name="keywords" content="Društvene igre, Online prodavnica, Trending</pre>
igre, Igre za društvo, Bang!, Kockice" />
    <meta name="description" content="Dobrodošli u našu online prodavnicu</pre>
društvenih igara, gde svaki klik donosi radost i uzbuđenje. Pronađite savršenu
igru za svoje društvo i stvorite nezaboravne trenutke pune zabave i uzbuđenja."
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
```

```
link
     href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:ital,wght@0,100...
900;1,100..900&display=swap"
     rel="stylesheet"
   <link rel="icon" href="assets/img/favicon.ico" type="image/x-icon"/>
   <title>Kockice</title>
 </head>
 <body>
   <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" >
   </nav>
   <div class="container-fluid pozadina">
     <div class="container py-5">
       <div class="row">
         <div
           class="col-lg-5 d-flex justify-content-center align-items-start flex-
column"
           <h2 class="h1 py-lg-4">Uživajte u trenucima smeha i rivalstva.</h2>
           Dobrodošli u našu online prodavnicu društvenih igara, gde svaki
            klik donosi radost i uzbuđenje. Pronađite savršenu igru za svoje
            društvo i stvorite nezaboravne trenutke pune zabave i uzbuđenja
           href="igre.html"
              class="btn me-2 py-2 px-4 rounded-pill beliokvir"
              >Kupi</a
              href="autor.html"
              class="btn btn-white-outline py-2 px-4 rounded-pill zeleniokvir"
              >Autor</a
           </div>
         <div class="col-lg-7 mt-4 m-lg-0 d-flex justify-content-end align-</pre>
items-center">
           <img src="assets/img/takenoko.png" alt="">
             <img src="assets/img/betrayal.png" alt="">
             <img src="assets/img/gloom_slider.png" alt="">
           </div>
```

```
</div>
 </div>
</div>
<div class="container-fluid mt-5">
 <div class="container">
   <div class="row justify-content-between">
       class="col-lg-5 d-flex justify-content-center align-items-center"
       <div class="img-wrap">
           src="assets/img/catanigra.webp"
           alt="Društvo igra Catan"
           class="img-fluid rounded"
       </div>
     </div>
     <div class="col-lg-6">
       <h2 class="section-title">Prednosti igranja društvenih igara</h2>
       Igra, generalno, daje radost životu, ali društvene igre dodatno
         podučavaju nekim jedinstvenim veštinama i pružaju nekoliko
         prednosti koje zaista poboljšavaju život. To nije aktivnost u
         kojoj bi trebalo da uživate s vremena na vreme kada vam je
         dosadno, već odlična prilika da poboljšate svoju moć veštine
         rešavanja problema.
       <div class="row my-5">
         <div class="col-6 col-md-6">
           <div class="feature">
             <div class="icon">
               <img
                 src="assets/img/sijalica.png"
                 alt="Sijalica"
                 class="imf-fluid"
             Rešavanje problema
           </div>
         </div>
         <div class="col-6 col-md-6">
           <div class="feature">
             <div class="icon">
```

```
<img
               src="assets/img/kafa.png"
               alt="Kafa"
               class="imf-fluid"
            </div>
            Smanjenje stresa
        </div>
        <div class="col-6 col-md-6">
          <div class="feature">
            <div class="icon">
             <img
               src="assets/img/tim.png"
               alt="Tim"
               class="imf-fluid"
            </div>
            Timski rad
          </div>
        </div>
        <div class="col-6 col-md-6">
          <div class="feature">
            <div class="icon">
               src="assets/img/cilj.png"
               alt="Cilj"
               class="imf-fluid"
            </div>
            Određivanje cilja
          </div>
        </div>
      </div>
     </div>
   </div>
 </div>
</div>
<div class="container mt-x1-5">
 <div class="row gap-2 gap-lg-0">
   <div class="text-center mt-xl-5 col-md-12">
     <h2 class="linijaNaslov">Izbor igre</h2>
```

```
Birajte iz kolekcije društvenih igara koja sadrži sve, od klasike do
       najsavremenijih novih izdanja
     </div>
   <div class="d-flex flex-wrap" id="izbor">
   </div>
 </div>
 </div>
</div>
<div class="container-fluid mt-5 pozadina">
 <div class="container">
   <div class="row justify-content-between">
      <div class="text-center mt-xl-5 mt-3 col-lg-12">
       <h2 class="linijaNaslov">Prijava za turnir</h2>
         Turnir iz društvene igre Bang! biće održan 22.04.2024 u
         prostorijama Visoke ICT škole.
       </div>
      <div class="col-lg-6">
       <div class="text-center">
         <h2 class="section-title">Bang!</h2>
       </div>
       Bang! je popularna društvena igra koja se odvija na Divljem
         zapadu, gde igrači preuzimaju uloge šerifa, bandita ili drugih
         likova. Cilj je eliminisati suparničke likove koristeći različite
         karte i strategije, pri čemu se morate paziti izdaje i lukavstva
         drugih igrača. Dinamična igra podstiče interakciju među igračima i
         pruža uzbudljivo iskustvo prepuno neočekivanih obrta i taktičkih
         izazova.
       <form action="#" method="get">
         <div class="row my-5">
           <div class="col-md-6">
             <div class="feature mb-3">
               <label for="ime" class="form-label">Ime i prezime
               <input</pre>
                 type="text"
                 class="form-control"
```

```
id="ime"
                    name="ime"
                     placeholder="Pera Perić"
                   Ime i prezime moraju počinjati
velikim slovom
                 </div>
               </div>
               <div class="col-md-6">
                 <div class="feature mb-3">
                   <label for="email" class="form-label">Školski E-mail</label>
                   <input</pre>
                     type="text"
                     class="form-control"
                     id="email"
                    name="email"
                     placeholder="pera.peric.114.23@ict.edu.rs"
                   Adresa mora biti
ime.prezime.broj.godina@ict.edu.rsp
                   </div>
               </div>
               <div class="col-md-6">
                 <div class="feature">
                   <label for="indeks" class="form-label"</pre>
                     >Broj indeksa</label</pre>
                   <select name="indeks" id="indeks" disabled="disabled"</pre>
class="form-select">
                    <option value="0">Vaš broj indeksa</option>
                   </select>
                   Obavezno je izabrati broj
indeksa
                 </div>
               </div>
               <div class="col-md-6">
                 <div class="feature">
                   <label for="brojTelefona" class="form-label"</pre>
                     >Broj telefona</label
                   <input</pre>
                     type="text"
                     class="form-control"
                    id="broiTelefona"
```

```
placeholder="+381 ili 06"
                   Broj mora početi sa +381 ili
06
                 </div>
               </div>
               <div class="col-12 d-flex justify-content-start">
                 <div class="feature mt-3">
                   <input</pre>
                     type="button"
                     class="form-control rounded crveniokvir px-4 py-1"
                     id="prijavaTurnir"
                     value="Prijavi se"
                 </div>
               </div>
             </div>
           </form>
         </div>
         <div
            class="col-lg-5 d-flex justify-content-center align-items-center"
           <div class="img-wrap">
               src="assets/img/bang.jpg"
               alt="Bang!"
               class="img-fluid rounded"
           </div>
         </div>
       </div>
      </div>
   </div>
   <a href="#" class="scrollup">
      <img src="assets/img/arrow-down-lg.png" alt="skrolovanje">
  </a>
   <div class="container">
     <footer class="pt-5 pb-2">
      </footer>
    </div>
   <script
```

3.2 IGRE.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
   <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
   <meta
      name="keywords"
      content="kockice, igre, strategija, fantazija, razvojne, kooperativne,
trivija"
    <meta
      name="description"
      content="Dobrodošli na Kockice - vašem online shopu za društvene igre.
Pronađite najnovije i najpopularnije igre iz različitih žanrova kao što su
strategija, fantazija, razvojne i mnoge druge."
    link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.c
      rel="stylesheet"
```

```
integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC"
     crossorigin="anonymous"
   <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css" />
   link
     rel="stylesheet"
     href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.1/css/all.min.css"
     integrity="sha512-
DTOQO9RWCH3ppGqcWaEA1BIZOC6xxalwEsw9c2QQeAIftl+Vegovlnee1c9QX4TctnWMn13TZye+giMm8
e2LwA=="
     crossorigin="anonymous"
     referrerpolicy="no-referrer"
   <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
   <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
   k
     href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:ital,wght@0,100..
900;1,100..900&display=swap"
     rel="stylesheet"
   <link rel="icon" href="assets/img/favicon.ico" type="image/x-icon" />
   <title>Kockice</title>
  </head>
  <body>
   <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light"></nav>
   <div class="container-fluid pozadina pb-xl-5">
     <div class="row">
       <div class="col-lg-3 col-x1-2 mx-x1-5 my-3">
         <div class="card mb-2">
           <div class="form-floating">
             <input</pre>
               type="text"
               class="form-control"
               id="pretraga"
               placeholder="pretraga"
             <label for="pretraga">Pretraga</label>
           </div>
         </div>
         <div class="card">
           </div>
```

```
<div class="card my-3 p-2">
         <form action="#" method="get">
           <div class="mb-3">
            Način preuzimanja
            <div>
              <input type="radio" id="paketomat" name="dostava" /><label</pre>
               for="paketomat"
               >Poštin Paketomat</label
            </div>
            <div>
              <input type="radio" id="kuca" name="dostava" /><label</pre>
               for="kuca"
               >Na kućnoj adresi</label
            </div>
           </div>
           <div id="paketomatForma"></div>
           <div id="kucaForma"></div>
         </form>
       </div>
       <div class="card mt-2">
         <h3 class="fs-4">Vaša korpa</h3>
            class="list-group-item d-xl-flex d-lg-block d-md-flex justify-
content-between"
            Korpa je trenutno prazna
            </div>
      </div>
      <div class="col-12 col-lg-9">
       <div class="container-fluid" id="igreRoditelj">
           class="row d-flex justify-content-space-between flex-wrap"
           id="igre"
       </div>
        </div>
      </div>
```

```
<div
          class="container-fluid w-50 pozadinaForma d-flex justify-content-
between mt-5"
        ></div>
      </div>
   </div>
   <a href="#" class="scrollup">
      <img src="assets/img/arrow-down-lg.png" alt="skrolovanje">
  </a>
    <div class="container">
      <footer class="pt-5 pb-2"></footer>
    <script
      src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/js/bootstrap.bundle.
min.js"
      integrity="sha384-
MrcW6ZMFYlzcLA8Nl+NtUVF0sA7MsXsP1UyJoMp4YLEuNSfAP+JcXn/tWtIaxVXM"
      crossorigin="anonymous"
    ></script>
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="assets/js/main.js"></script>
    <script src="assets/js/igre.js"></script>
 </body>
</html>
```

3.3 TRENDING.HTML

```
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min
css"
       rel="stylesheet"
       integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC"
       crossorigin="anonymous"
     <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css" />
     link
       rel="stylesheet"
       href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.1/css/all.min.css"
       integrity="sha512-
DTOQO9RWCH3ppGqcWaEA1BIZOC6xxalwEsw9c2QQeAIftl+Vegovlnee1c9QX4TctnWMn13TZye+giMm8
e2LwA=="
       crossorigin="anonymous"
       referrerpolicy="no-referrer"
     <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
     <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
     link
       href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:ital,wght@0,100
 .900;1,100..900&display=swap"
       rel="stylesheet"
     <link rel="icon" href="assets/img/favicon.ico" type="image/x-icon"/>
     <title>Kockice</title>
    </head>
    <body>
     <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light">
     </nav>
     <div class="container-fluid pozadina">
       <div class="container p-5">
         <div class="row gap-lg-0 p-0">
           <div class="text-center mt-xl-5 col-md-12">
             <h2 class="linijaNaslov">Najpopularnije igre</h2>
             Predstavljamo vam našu ekskluzivnu kolekciju bestselera u svetu
               igara.
              </div>
           <div class="col-xl-4 col-md-6 col-sm-12 mb-3">
             <div
```

```
class="karticaIzborBela m-lg-3 p-3 rounded d-flex flex-column
position-relative"
              <div>
                <img
                  src="assets/img/wingspan.png"
                  alt="Wingspan"
                  class="img-fluid"
              </div>
              <h4 class="my-xl-3 my-l-2 my-1">Wingspan</h4>
              broj igrača 1-5 <br />
                trajanje partije 40-70 minuta <br /><br />
                Saznaj više
                <span>Ova igra se fokusira na ptice i njihovu ekologiju, gde
igrači
                  grade sopstvene stanišne karte i sakupljaju različite vrste
                  ptica kako bi stvorili što efikasniji ekosistem.</span>
              </div>
           </div>
           <div class="col-xl-4 col-md-6 col-sm-12 mb-3">
              class="karticaIzborBela m-lg-3 p-3 rounded d-flex flex-column"
              <div>
                <img src="assets/img/azul.png" alt="Azul" class="img-fluid" />
              </div>
              <h4 class="my-xl-3 my-l-2 my-1">Azul</h4>
              broj igrača 2-4 <br />
                trajanje partije 30-45 minuta <br /><br />
                Saznaj više
                <span>
                  Azul je šarmantna društvena igra u kojoj igrači takmiče se
kao
                majstori pločica mozaika, pokušavajući da postignu najviše
                poena. Nudi zabavno iskustvo koje kombinuje strategiju sa
                lepotom umetnosti.
                </span>
              </div>
```

```
</div>
     <div class="col-xl-4 col-md-6 col-sm-12 mb-3">
         class="karticaIzborBela m-lg-3 p-3 rounded d-flex flex-column"
         <div>
             src="assets/img/ticket.png"
             alt="Ticket to ride"
             class="img-fluid"
         </div>
         <h4 class="my-xl-3 my-l-2 my-1">Ticket to Ride</h4>
         broj igrača 2-5 <br />
           trajanje partije 30-60min <br /><br />
           Saznaj više
           <span>
             Ova igra postavlja igrače u ulogu izgraditelja železničkih
           ruta širom sveta. Cilj je sakupiti određene karte vozova i
           koristiti ih kako biste povezali gradove na mapi i ostvarili
           što više bodova.
           </span>
         </div>
     </div>
   </div>
 </div>
</div>
<div class="container-fluid mt-lg-5 mt-3">
 <div class="row" id="igreNaPopustu">
 </div>
</div>
<div class="container-fluid">
 <hr>>
 <a href="#" class="scrollup">
   <img src="assets/img/arrow-down-lg.png" alt="skrolovanje">
</a>
<div class="container">
 <footer class="pt-5 pb-2">
 </footer>
</div>
```

3.4 AUTOR.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
    <meta charset="UTF-8" />
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <meta name="keywords" content="Kockice, Jovan Vukajlović, Društvene igre"/>
    <meta name="description" content="Lični sajt sa informacijama o Jovanu
Vukajloviću, njegovoj pozadini, interesovanjima i linkom ka njegovom portfolio
sajtu."/>
    link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.c
ss"
      rel="stylesheet"
      integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC"
      crossorigin="anonymous"
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css" />
    k
      rel="stylesheet"
      href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.1/css/all.min.css"
```

```
integrity="sha512-
DTOQO9RWCH3ppGqcWaEA1BIZOC6xxalwEsw9c2QQeAIftl+Vegovlnee1c9QX4TctnWMn13TZye+giMm8
e2LwA=="
      crossorigin="anonymous"
      referrerpolicy="no-referrer"
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
    k
      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:ital,wght@0,100..
900;1,100..900&display=swap"
     rel="stylesheet"
    <link rel="icon" href="assets/img/favicon.ico" type="image/x-icon"/>
    <title>Kockice</title>
  </head>
  <body>
    <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light">
    </nav>
    <div class="container-fluid pozadina">
        <div class="container py-5">
          <div class="row d-flex justify-content-center">
            <div
              class="col-lg-5 d-flex justify-content-center align-items-start
flex-column"
              <h2 class="h1 py-lg-4">Jovan Vukajlović 114/23</h2>
              Rođen sam 20. januara 2001. godine i trenutno studiram na Visokoj
ICT školi. Pored programiranja, slobodno vreme volim da provodim igrajući
društvene igre.
              </div>
            <div class="col-lg-5 mt-4 m-lg-0">
              <img src="assets/img/autorslika.jpg" alt="Moja slika" class="img-</pre>
fluid">
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <a href="#" class="scrollup">
        <img src="assets/img/arrow-down-lg.png" alt="skrolovanje">
    </a>
     <div class="container">
```

3.5 MAIN.JS

```
const clanoviMenija = [
    { putanja: "index.html", ikonica: "fa-house", tekst: "Početna" },
    { putanja: "igre.html", ikonica: "fa-dungeon", tekst: "Igre" },
    { putanja: "trending.html", ikonica: "fa-fire", tekst: "Trending" },
    { putanja: "autor.html", ikonica: "fa-user-graduate", tekst: "Autor" },
  ];
  const clanoviDodatniSadrzaj=[
    { putanja: "rss.xml", ikonica: "fa-rss", tekst: "Rss" },
    { putanja: "sitemap.xml", ikonica: "fa-sitemap", tekst: "Sitemap" },
    { putanja: "#", ikonica: "fa-file", tekst: "Dokumentacija" },
  const proizvodi = [
    { ime: "Cyclades", zanr: "Fantazija", cena: "6,000", img: "cyclades.png",
popust:0 },
    { ime: "Jednorozi", zanr: "Strategija", cena: "2,600", img: "jednorozi.png",
popust:1 },
    { ime: "Gloomhaven", zanr: "Strategija", cena: "21,500", img: "gloom.png",
popust:0 },
    { ime: "Ticket to ride", zanr: "Razvojna", cena: "3,200", img: "ticket.png",
popust:0 },
```

```
{ ime: "Osvajač", zanr: "Strategija", cena: "1,100", img: "osvajac.png",
popust:0 },
    { ime: "Voidfall", zanr: "Razvojna", cena: "15,000", img: "voidfall.png",
popust:0 },
    { ime: "Wingspan", zanr: "Strategija", cena: "7,500", img: "wingspan.png",
popust:0 },
    { ime: "Living Forest", zanr: "Razvojna", cena: "5,400", img: "forest.png",
popust:1 },
    { ime: "Hues&Cues", zanr: "Co-op", cena: "4,000", img: "hues.png", popust:1
},
    { ime: "Azul", zanr: "Strategija", cena: "1,600", img: "azul.png", popust:0
},
    { ime: "Santorini", zanr: "Strategija", cena: "2,700", img: "santorini.png",
popust:1 },
      ime: "Betrayal",
      zanr: "Co-op",
     cena: "6,800",
      img: "betrayal-shop.png",
      popust:0
    },
    { ime: "Dixit", zanr: "Fantazija", cena: "4,100", img: "dixit.png",
popust:0 },
      ime: "Mysterium",
      zanr: "Co-op",
     cena: "3,800",
      img: "mysterium.png", popust:0
    { ime: "Cascadia", zanr: "Strategija", cena: "5,500", img: "cascadia.png",
popust:0 },
  ];
  const zanroviNiz = [
   { ime: "Strategija", id: "strategija" },
   { ime: "Fantazija", id: "fantazija" },
   { ime: "Razvojna", id: "razvojna" },
   { ime: "Co-op", id: "co-op" },
   { ime: "Porodične", id: "porodicna" },
    { ime: "Trivija", id: "trivija" },
  1;
 let header = document.querySelector("nav")
  header.innerHTML=`<div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand mx-lg-5 p-1 fs-1" href="index.html"</pre>
```

```
><i class="fa-solid fa-dice"></i> Kockice
       </a>
       <button</pre>
        class="navbar-toggler"
        type="button"
        data-bs-toggle="collapse"
        data-bs-target="#navbarNav"
        aria-controls="navbarNav"
        aria-expanded="false"
        aria-label="Toggle navigation"
         <span class="navbar-toggler-icon"></span>
       </button>
       <div
         class="collapse navbar-collapse justify-content-end mx-lg-5 fs-4"
        id="navbarNav"
         </div>
     </div>`
 let meni = document.querySelector("#navigacioniMeni");
 sadrzajMenija = ""
 for (const clan of clanoviMenija) {
   if (clan.putanja == window.location.pathname.split('/')[1]) {
     sadrzajMenija += ` <a class="nav-link active"</pre>
aria-current="page" href="${clan.putanja}"><i class="fa-solid ${clan.ikonica} fs-
5"></i> ${clan.tekst}</a>
       `;
   } else {
     sadrzajMenija += ` <a class="nav-link" aria-</pre>
current="page" href="${clan.putanja}"><i class="fa-solid ${clan.ikonica} fs-</pre>
5"></i> ${clan.tekst}</a>
       `;
 meni.innerHTML = sadrzajMenija;
 let futer = document.querySelector("footer")
 futer.innerHTML=`
                      <div class="row">
        <div class="col-6 col-md-2 mb-3">
          <h5>Kockice</h5>
```

```
</div>
         <div class="col-6 col-md-2 mb-3">
           <h5>Dodatni linkovi</h5>
          </div>
         <div class="col-md-5 offset-md-1 mb-3">
           <form>
            <h5>Budite u toku sa novim igrama</h5>
              Pretplatite se na kanal kako biste uvek znali koje Vas nove igre
              očekuju
            <div class="d-flex flex-column flex-sm-row w-100 gap-2">
              <label for="newsletter1" class="visually-hidden"</pre>
                >E-mail adresa</label
              <input</pre>
                id="newsletter1"
                type="text"
                class="form-control"
                placeholder="E-mail adresa"
              <button class="btn btn-dark btn-reset" type="button"</pre>
id="prijavaVesti">
                Prijava
              </button>
            </div>
            </P>
          </form>
         </div>
       </div>
       <div
         class="d-flex flex-column flex-sm-row justify-content-between border-
```

```
© 2024 Kockice, Inc. All rights reserved.
       </div>`
 let footerMeni = document.querySelector("#futerMeni")
 let footerMeniSadrzaj= ''
 let potvrdaZaEmail=document.getElementById("potvrdaZaEmail")
  const emailVestiRegex = /^[a-zA-Z0-9. %+-
]+@(gmail\.com|yahoo\.com|ict\.edu\.rs)$/
  let emailVesti = document.getElementById("newsletter1")
  const prijavaVesti= document.getElementById("prijavaVesti")
 prijavaVesti.addEventListener("click",function(){
   if(emailVestiRegex.test(emailVesti.value)){
     emailVesti.setAttribute("style", "border:1px solid green")
     potvrdaZaEmail.innerHTML="Uspešno ste se prijavili za vesti"
    } else{emailVesti.setAttribute("style", "border:1px solid red")
     potvrdaZaEmail.innerHTML="Proverite e-mail adresu"
  })
  console.log(emailVesti)
 for (const clan of clanoviMenija){
   footerMeniSadrzaj +=`
               <a href="${clan.putanja}" class="nav-link p-0 text-</pre>
muted">${clan.tekst}</a>
             `}
  footerMeni.innerHTML=footerMeniSadrzaj
   let dodatniLinkovi = document.querySelector("#dodatniLinkovi")
   let footerDodatniSadrzaj= ''
   for (const clan of clanoviDodatniSadrzaj){
       footerDodatniSadrzaj +=`
                   <a href="${clan.putanja}" class="nav-link p-0 text-</pre>
muted">${clan.tekst}</a>
                 `}
   dodatniLinkovi.innerHTML = footerDodatniSadrzaj
   $(window).scroll(function() {
     if ($(this).scrollTop() > 500) {
         $(".scrollup").fadeIn(200).css({
             "pointer-events": "auto",
             "visibility": "visible"
         });
     } else {
         $(".scrollup").fadeOut(200).css({
             "pointer-events": "none",
             "visibility": "hidden"
         });
```

```
}
});

$(".scrollup").click(function() {
    $("html, body").animate({
        scrollTop: 0
    }, 100);
    return false;
});
```

3.6 INDEX.JS

```
window.onload=function(){
    let izbor = document.querySelector("#izbor")
    const izborKartice=[
        {naslov:'Zabava sa porodicom',ikonica:'fa-solid fa-people-roof',opis:'Od
kooperativnih porodičnih avantura do takmičarskih strateških igara, naš izbor je
savršen za okupljanje za stolom i stvaranje trajnih uspomena.'},
        {naslov:'Solo avantura',ikonica:'fa-solid fa-horse',opis:'Uronite u
bogate, impresivne svetove uz naš asortiman solo igara. Savršeno za lični izazov
ili opuštajući način da se odmorite.'},
        {naslov:'Igre za društvo',ikonica:'fa-solid fa-champagne-
glasses',opis:'Pojačajte svoja druženja smehom i uzbuđenjem. Otkrijte igre
dizajnirane da dovedu do zabave u svakom grupnom okupljanju'}
    let izborSadrzaj = ''
    for (let kartica of izborKartice){
       izborSadrzaj+=`<div class="col-lg-4 col-sm-12">
          <div class="karticalzbor m-3 p-3 rounded d-flex flex-column h-100">
           <i class="${kartica.ikonica}"></i>
            <h4 class="my-xl-3 my-l-2 my-1">${kartica.naslov}</h4>
             ${kartica.opis}
            </div>
        </div>`
```

```
izbor.innerHTML=izborSadrzaj
function netacnaValidacija(polje, poljeRegex){
 if (!poljeRegex.test(polje.value)){
    polje.removeAttribute("style")
    polje.setAttribute("style", "border:1px solid red")
    polje.nextElementSibling.classList.remove("nevidljiv")
    polje.nextElementSibling.classList.add("m-0")
 } else {polje.removeAttribute("style");polje.setAttribute("style", "border:1px
solid green")
    polje.nextElementSibling.classList.add("nevidljiv")
    polje.nextElementSibling.classList.remove("m-0")
const brojTelefonaRegex=/^(\+3816|06)[0-9]{7,8}$/
const imeRegex = /^([A-ZŠĐČĆŽ][a-zšđčćž]+)(\s[A-ZŠĐČĆŽ][a-zšđčćž]+)+$/;
const indeksRegex = /^[1-9]\d\{0,2\}\/(1[6-9][2[0-5])$/
const emailRegex = /^[a-z]+\.[a-z]+\.d\{1,3\}\.\d\{1,2\}@ict\.edu\.rs$/;
let ime = document.getElementById("ime")
ime.addEventListener("blur", function(){
  netacnaValidacija(ime,imeRegex)
})
let brojTelefona = document.getElementById("brojTelefona")
brojTelefona.addEventListener("blur", function(){
  netacnaValidacija(brojTelefona,brojTelefonaRegex)
})
let email = document.getElementById("email")
email.addEventListener("blur", function(){
  netacnaValidacija(email,emailRegex)
 let brIndeksa = email.value.split("@")[0].split(".")[2] +"/"
+email.value.split("@")[0].split(".")[3]
  console.log(brIndeksa)
 let select = document.querySelector("select")
 if(emailRegex.test(email.value)){
    select.removeAttribute("disabled")
    let option = document.createElement("option");
    option.value = brIndeksa;
    option.textContent = brIndeksa;
    select.options[1]=option;
  } else {
    select.setAttribute("disabled", "disabled")
    select.selectedIndex=0
```

```
if (select.selectedIndex==0){select.setAttribute("style", "border:1px solid
#ced4da")}
})
let indeks = document.getElementById("indeks")
indeks.addEventListener("blur", function(){
  netacnaValidacija(indeks,indeksRegex)
})
const prijavaTurnir= document.getElementById("prijavaTurnir")
prijavaTurnir.addEventListener("click", function(){
  netacnaValidacija(indeks,indeksRegex)
  netacnaValidacija(brojTelefona,brojTelefonaRegex)
  netacnaValidacija(ime,imeRegex)
  netacnaValidacija(email,emailRegex)
  $(function() {
   $(".rslides").responsiveSlides();
 });
```

3.7 IGRE.JS

```
let igre = document.querySelector("#igre");
let zanrovi = document.querySelector("#zanrovi");
let pretraga = document.getElementById("pretraga");
let sadrzajIgre = "";
for (const proizvod of proizvodi) {
  sadrzajIgre += `<div class="col-xxl-3 col-lg-4 col-sm-6 mx-auto</pre>
drzacDodavanje">
                    <div class="card karticaIgre p-3 p-lg-1 my-3 mx-1</pre>
karticaDodaj">
                      <img
                         src="assets/img/${proizvod.img}"
                        class="card-img-top img-fluid"
                        alt="${proizvod.ime}"
                       <div class="card-body tekst p-lg-2">
                         <div>
                           <h5 class="card-title h5">${proizvod.ime}</h5>
                        </div>
```

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-</pre>
end">
                       secondary">${proizvod.zanr}
                       ${proizvod.cena}
RSD
                      </div>
                      <div>
                       <button class="btn btn-dark d-block w-100 dodaj">
                         Dodaj <i class="fa-solid fa-cart-shopping"></i>
                       </button>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                  <span class="dodavanjeKorpa rounded-pill">Proizvod je uspešno
dodat u korpu</span>
                </div>`;
igre.innerHTML = sadrzajIgre;
function potvrdaDodavanja(){
 $(document).ready(function () {
   $(".dodaj").on("click", function () {
       const dodavanjeKorpa =
$(this).closest(".drzacDodavanje").find(".dodavanjeKorpa");
       dodavanjeKorpa.fadeIn(300, function () {
           setTimeout(function () {
              dodavanjeKorpa.fadeOut(300);
           }, 700);
       });
   });
 });
potvrdaDodavanja()
let zanroviSadrzaj = `<h3 class="fs-</pre>
4">Žanr</h3>`;
for (const zanr of zanroviNiz) {
  zanroviSadrzaj += `
                    <input type="checkbox" name="${zanr.id}" id="${zanr.id}"</pre>
class="zanr"/>
                    <label for="${zanr.id}">${zanr.ime}</label>
                  `;
zanrovi.innerHTML = zanroviSadrzaj;
```

```
let zanrCheckbox = document.querySelectorAll(".zanr");
function primeniFiltere() {
 let searchText = pretraga.value.toLowerCase();
 let aktivniFilteri = Array.from(zanrCheckbox)
    .filter((cb) => cb.checked)
    .map((cb) => cb.id);
 let filtriraniProizvodi = proizvodi.filter((proizvod) => {
   let imeProizvodaOdgovara = proizvod.ime.toLowerCase().includes(searchText);
   let zanrProizvodaOdgovara =
     aktivniFilteri.length === 0 ||
     aktivniFilteri.includes(proizvod.zanr.toLowerCase());
   return imeProizvodaOdgovara && zanrProizvodaOdgovara;
 });
 let sadrzajFiltriraneIgre = "";
  for (const filtriran of filtriraniProizvodi) {
   sadrzajFiltriraneIgre += `<div class="col-xxl-3 col-lg-4 col-sm-6 mx-auto</pre>
drzacDodavanje">
                   <div class="card karticaIgre p-3 p-lg-1 my-3 mx-1</pre>
karticaDodaj">
                     <img
                       src="assets/img/${filtriran.img}"
                       class="card-img-top img-fluid"
                       alt="${filtriran.ime}"
                     />
                     <div class="card-body tekst p-lg-2">
                         <h5 class="card-title h5">${filtriran.ime}</h5>
                       </div>
                       <div class="d-flex justify-content-between align-items-</pre>
end">
                         secondary">${filtriran.zanr}
                         ${filtriran.cena}
RSD
                       </div>
                       <div>
                         <button class="btn btn-dark d-block w-100 dodaj">
                           Dodaj <i class="fa-solid fa-cart-shopping"></i></i>
                         </button>
                       </div>
                     </div>
                   </div>
```

```
<span class="dodavanjeKorpa rounded-pill">Proizvod je uspešno
dodat u korpu</span>
                  </div>`;
  igre.innerHTML =
    filtriraniProizvodi.length > 0
      ? sadrzajFiltriraneIgre
      : '<h3 class="mt-3">Nema proizvoda koji odgovaraju kriterijumima.</h3>';
  dodajEventeNaKartice();
  potvrdaDodavanja()
pretraga.addEventListener("input", primeniFiltere);
zanrCheckbox.forEach((checkbox) => {
  checkbox.addEventListener("change", primeniFiltere);
});
let karticaNiz = document.querySelectorAll(".karticaDodaj");
let pomerajuciTekst = document.querySelectorAll(".tekst");
console.log(pomerajuciTekst);
karticaNiz.forEach((kartica) => {
  kartica.addEventListener("mouseenter", function () {
    let indexKartice = Array.from(karticaNiz).indexOf(kartica);
    let computedStyle = window.getComputedStyle(pomerajuciTekst[indexKartice]);
    let matrix = new DOMMatrix(computedStyle.transform);
    let trenutnaY = matrix.m42;
    pomerajuciTekst[indexKartice].animate(
        { transform: `translateY(${trenutnaY}px)` },
        { transform: "translateY(-90%)" },
      ],
        duration: 700,
        iterations: 1,
        fill: "forwards",
    );
  });
  kartica.addEventListener("mouseleave", function () {
    let indexKartice = Array.from(karticaNiz).indexOf(kartica);
    let computedStyle = window.getComputedStyle(pomerajuciTekst[indexKartice]);
```

```
let matrix = new DOMMatrix(computedStyle.transform);
    let trenutnaY = matrix.m42;
    pomerajuciTekst[indexKartice].animate(
        { transform: `translateY(${trenutnaY}px)` },
        { transform: "translateY(0)" },
      ],
        duration: 700,
        iterations: 1,
        fill: "forwards",
    );
 });
});
function dodajEventeNaKartice() {
  karticaNiz = document.querySelectorAll(".karticaDodaj");
 pomerajuciTekst = document.querySelectorAll(".tekst");
  dodajGrupa = document.querySelectorAll(".dodaj");
  karticaNiz.forEach((kartica, index) => {
    kartica.addEventListener("mouseenter", function () {
      let computedStyle = window.getComputedStyle(pomerajuciTekst[index]);
      let matrix = new DOMMatrix(computedStyle.transform);
      let trenutnaY = matrix.m42;
      pomerajuciTekst[index].animate(
          { transform: `translateY(${trenutnaY}px)` },
         { transform: "translateY(-90%)" },
        ],
          duration: 700,
          iterations: 1,
          fill: "forwards",
      );
    });
    kartica.addEventListener("mouseleave", function () {
      let computedStyle = window.getComputedStyle(pomerajuciTekst[index]);
```

```
let matrix = new DOMMatrix(computedStyle.transform);
      let trenutnaY = matrix.m42;
      pomerajuciTekst[index].animate(
          { transform: `translateY(${trenutnaY}px)` },
          { transform: "translateY(0)" },
        ],
          duration: 700,
          iterations: 1,
          fill: "forwards",
      );
   });
  });
  dodajGrupa.forEach((dodaj) => {
    dodaj.addEventListener("click", function () {
      let imeProizvoda =
dodaj.parentNode.parentNode.querySelector("h5").textContent;
      for (const proizvod of proizvodi) {
       if (imeProizvoda === proizvod.ime) {
          proizvodiUKorpi.push({
            ime: proizvod.ime,
            cena: proizvod.cena,
            cenaKaoInt: parseInt(proizvod.cena.replace(',', ''))
          });
          ukupnaCenaSadrzaj += proizvodiUKorpi[proizvodiUKorpi.length -
1].cenaKaoInt;
          ukupnaCena.innerHTML = ukupnaCenaSadrzaj.toLocaleString('en-US') +
 <span class="maliRSD">RSD</span>`;
          ukupno.innerText = "Ukupno";
          break;
      osveziKorpu();
    });
  });
let korpa = document.querySelector("#korpa");
let dodajGrupa = document.querySelectorAll(".dodaj");
```

```
let proizvodiUKorpi = [];
let korpaSadrzaj = '';
let ukupnaCena = document.querySelector("#ukupnaCena");
let ukupnaCenaSadrzaj = 0;
let ukupno = document.querySelector("#ukupno");
function osveziKorpu() {
 korpaSadrzaj = '';
 proizvodiUKorpi.forEach((proizvod, index) => {
    korpaSadrzaj += `
justify-content-between relativniLI">
                     ${proizvod.ime}
                     ${proizvod.cena}<span class="maliRSD">RSD</span>
                     <button class="obrisi" data-</pre>
index="${index}">obriši</button>
                   `;
  });
  korpa.innerHTML = korpaSadrzaj;
  let obrisiDugmici = document.querySelectorAll(".obrisi");
  obrisiDugmici.forEach((dugme) => {
    dugme.addEventListener("click", function () {
     let index = dugme.getAttribute("data-index");
     ukloniIzKorpe(index);
    });
  });
function ukloniIzKorpe(index) {
  let uklonjenaCena = proizvodiUKorpi[index].cenaKaoInt;
  proizvodiUKorpi.splice(index, 1);
  ukupnaCenaSadrzaj -= uklonjenaCena;
  osveziKorpu();
  ukupno.innerText = proizvodiUKorpi.length > 0 ? "Ukupno" : "Korpa je trenutno
prazna";
   ukupnaCena.innerHTML = ukupnaCenaSadrzaj.toLocaleString('en-US') + `<span</pre>
class="maliRSD">RSD</span>`;
   if(ukupnaCena.innerText=="0RSD"){
   ukupnaCena.innerText=""
```

```
dodajGrupa.forEach((dodaj) => {
  dodaj.addEventListener("click", function () {
    let imeProizvoda =
dodaj.parentNode.parentNode.querySelector("h5").textContent;
    for (const proizvod of proizvodi) {
      if (imeProizvoda === proizvod.ime) {
        proizvodiUKorpi.push({
          ime: proizvod.ime,
          cena: proizvod.cena,
          cenaKaoInt: parseInt(proizvod.cena.replace(',', ''))
        });
        ukupnaCenaSadrzaj += proizvodiUKorpi[proizvodiUKorpi.length -
1].cenaKaoInt;
        ukupnaCena.innerHTML = ukupnaCenaSadrzaj.toLocaleString('en-US') + `<span</pre>
class="maliRSD">RSD</span>`;
        ukupno.innerText = "Ukupno";
        break;
    osveziKorpu();
 });
});
let paketomatForma=document.getElementById("paketomatForma")
const brojTelefonaRegex=/^(\+3816|06)[0-9]{7,8}$/
const imeRegex = /^([A-ZŠĐČĆŽ][a-zšđčćž]+)(\s[A-ZŠĐČĆŽ][a-zšđčćž]+)+$/;
const adresaRegex=/^[A-ZČĆŽŠĐ][A-ZČĆŽŠĐa-zčćžšđ\s]+\s*\d+[a-zA-Z]*$/
const postanskiBrojRegex=/^[1-9][0-9]{4}$/
const karticaRegex = /^(\d{4}\s?){3}\d{1,5}$/
const cvvRegex = /^[0-9]{3}$/
const datumIstekaRegex = /^(0[1-9]|1[0-2]) / d{2}$/
function netacnaValidacija(polje, poljeRegex){
 if (!poljeRegex.test(polje.value)){
    polje.removeAttribute("style")
    polje.setAttribute("style", "border:1px solid red")
    polje.nextElementSibling.classList.remove("nevidljiv")
    polje.nextElementSibling.classList.add("m-0")
 } else {polje.removeAttribute("style");polje.setAttribute("style", "border:1px
solid green")
    polje.nextElementSibling.classList.add("nevidljiv")
    polje.nextElementSibling.classList.remove("m-0")
```

```
const gradovi = ["Beograd","Novi
Sad", "Niš", "Kragujevac", "Subotica", "Zrenjanin", "Pančevo", "Čačak", "Kruševac", "Kral
jevo", "Novi Pazar", "Smederevo", "Leskovac", "Valjevo",
"Šabac"
];
const inputTextNiz=["ime", "brojTelefona", "adresa", "postanskiBroj",
"brojKartice", "CVV", "datumIsteka"]
const inputLabelNiz=["Ime i prezime", "Broj telefona", "Adresa", "Poštanski broj",
"Broj kartice", "CVV", "Datum isteka kartice"]
const paketomatRadio = document.getElementById(paketomat)
paketomat.addEventListener("change", function(){
 kucaForma.innerHTML=''
   paketomatForma.innerHTML= `<label for="ime">Ime i prezime</label>
   <input type="text" class="form-control" id="ime" name="ime">
   Ime i prezime moraju počinjati velikim slovom
   <label for="brojTelefona">Broj telefona</label>
   <input type="text" class="form-control" id="brojTelefona"</pre>
name="brojTelefona">
   Broj mora početi sa +381 ili 06
   <label for="grad">Grad</label>
   <select name="grad" id="grad" class="form-select">
   <option value="0">Izaberite</option>
   </select>
   Grad mora biti izabran
   <label for="adresa">Adresa</label>
   <input type="text" class="form-control" id="adresa" name="adresa"</pre>
disabled="disabled">
   Ulica i broj
   <label for="postanskiBroj">Poštanski broj</label>
   <input type="text" class="form-control" id="postanskiBroj"</pre>
name="postanskiBroj">
   Mora imati tačno 5 cifara, ne sme početi
nulom
   <label for="brojKartice">Broj kartice</label>
   <input type="text" class="form-control" id="brojKartice" name="brojKartice">
   Netačan broj kartice
   <label for="CVV">CVV</label>
   <input type="text" class="form-control" id="CVV" name="CVV">
   Mora imati tačno 3 cifre
   <label for="datumIsteka">Datum isteka kartice</label>
   <input type="text" class="form-control" id="datumIsteka" name="datumIsteka">
   Format datuma MM/YY
```

```
Nakon uspešne kupovine stranica
će se osvežiti
   <button class="btn btn-dark d-block w-100" id="zavrsi" type="button">
   Završi kupovinu
   </button>`
   let ime = document.getElementById("ime")
   ime.addEventListener("blur", function(){
     netacnaValidacija(ime,imeRegex)
   })
   let brojTelefona = document.getElementById("brojTelefona")
   brojTelefona.addEventListener("blur", function(){
     netacnaValidacija(brojTelefona,brojTelefonaRegex)
    })
   let adresa = document.getElementById("adresa")
   adresa.addEventListener("blur", function(){
     netacnaValidacija(adresa,adresaRegex)
    })
   let postanskiBroj= document.getElementById("postanskiBroj")
   postanskiBroj.addEventListener("blur", function(){
     netacnaValidacija(postanskiBroj,postanskiBrojRegex)
    })
   let kartica= document.getElementById("brojKartice")
   kartica.addEventListener("blur", function(){
     netacnaValidacija(kartica,karticaRegex)
    })
   let cvv= document.getElementById("CVV")
   cvv.addEventListener("blur", function(){
     netacnaValidacija(cvv,cvvRegex)
   let datumIsteka = document.getElementById("datumIsteka")
   datumIsteka.addEventListener("blur", function(){
     netacnaValidacija(datumIsteka, datumIstekaRegex)
    })
   let select = document.getElementById("grad")
  gradovi.forEach((grad,index) => {
   const option = document.createElement("option");
   option.value = index + 1;
   option.textContent = grad;
   select.appendChild(option);
  });
  proveriGrad()
  let dugme=document.getElementById("zavrsi")
  dugme.addEventListener("click", function(){
   if(grad.value==0){
     grad.removeAttribute("style")
```

```
grad.setAttribute("style", "border:1px solid red")
     grad.nextElementSibling.classList.remove("nevidljiv")
     grad.nextElementSibling.classList.add("m-0")
    } else {grad.removeAttribute("style");grad.setAttribute("style", "border:1px
solid green")}
   function proveraPaketomat(){
     netacnaValidacija(ime,imeRegex)
     netacnaValidacija(brojTelefona,brojTelefonaRegex)
     netacnaValidacija(adresa,adresaRegex)
     netacnaValidacija(postanskiBroj,postanskiBrojRegex)
     netacnaValidacija(kartica,karticaRegex)
     netacnaValidacija(cvv,cvvRegex)
     netacnaValidacija(datumIsteka,datumIstekaRegex)
   proveraPaketomat()
   if (document.querySelectorAll(".nevidljiv").length >= 8) {
     console.log(document.querySelectorAll(".nevidljiv").length)
     location.reload()
 })
})
let kucaForma=document.getElementById("kucaForma")
const kucaRadio = document.getElementById("kuca")
kuca.addEventListener("change", function(){
 if (kuca.checked){
   paketomatForma.innerHTML=''
   kucaForma.innerHTML= `<label for="ime">Ime i prezime</label>
   <input type="text" class="form-control" id="ime" name="ime">
   Ime i prezime moraju počinjati velikim slovom
   <label for="brojTelefona">Broj telefona</label>
   <input type="text" class="form-control" id="brojTelefona"</pre>
name="brojTelefona">
   Broj mora početi sa +381 ili 06
   <label for="grad">Grad</label>
   <select name="grad" id="grad" class="form-select">
     <option value="0">Izaberite</option>
   </select>
   Grad mora biti izabran
   <label for="adresa">Adresa</label>
   <input type="text" class="form-control" id="adresa" name="adresa" disabled>
   Ulica i broj
   <div class="mt-3">
     Način plaćanja
```

```
<div><input type="radio" id="kartica" name="placanje"><label</pre>
for="kartica">Kreditna kartica</label></div>
   <div><input type="radio" id="kes" name="placanje"><label for="kes">Na
adresi</label>
     Izaberite opciju
   </div>
   </div>
   <div id="karticaDetalji"></div>
   Nakon uspešne kupovine stranica
će se osvežiti
   <button class="btn btn-dark d-block w-100" id="zavrsi" type="button">
   Završi kupovinu <span id="apsolutni" class="nevidljiv">Uspesno ste zavrsili
kupovinu</span>
   </button>`
   const zavrsi = document.getElementById("zavrsi")
   console.log(zavrsi)
   proveriGrad()
   let kornisnikKarticom = document.getElementById("kartica")
   console.log(kornisnikKarticom)
   kornisnikKarticom.addEventListener("change", function(){
     obavezanIzbor.classList.add("nevidljiv")
   })
   let korisnikNaAdresi = document.getElementById("kes")
   korisnikNaAdresi.addEventListener("change", function(){
     obavezanIzbor.classList.add("nevidljiv")
   let karticaDetalji = document.getElementById("karticaDetalji")
   let karticaDetaljiSadrzaj =`<label for="brojKartice">Broj kartice</label>
   <input type="text" class="form-control" id="brojKartice" name="brojKartice">
   Netačan broj kartice
   <label for="CVV">CVV</label>
   <input type="text" class="form-control" id="CVV" name="CVV">
   Mora imati tačno 3 cifre
   <label for="datumIsteka">Datum isteka kartice</label>
   <input type="text" class="form-control" id="datumIsteka" name="datumIsteka">
   Format datuma MM/YY`
   let karticaDetaljiPrazno = ""
   kornisnikKarticom.addEventListener("click", function(){
     karticaDetalji.innerHTML=karticaDetaljiSadrzaj
     let kartica= document.getElementById("brojKartice")
     kartica.addEventListener("blur", function(){
       netacnaValidacija(kartica,karticaRegex)
     })
     let cvv= document.getElementById("CVV")
     cvv.addEventListener("blur", function(){
```

```
netacnaValidacija(cvv,cvvRegex)
   })
   let datumIsteka = document.getElementById("datumIsteka")
   datumIsteka.addEventListener("blur", function(){
      netacnaValidacija(datumIsteka,datumIstekaRegex)
   })
  })
 korisnikNaAdresi.addEventListener("click", function(){
   karticaDetalji.innerHTML=karticaDetaljiPrazno
  })
 let ime = document.getElementById("ime")
 ime.addEventListener("blur", function(){
   netacnaValidacija(ime,imeRegex)
  })
 brojTelefona.addEventListener("blur", function(){
   netacnaValidacija(brojTelefona,brojTelefonaRegex)
  })
 adresa.addEventListener("blur", function(){
   netacnaValidacija(adresa,adresaRegex)
  })
 grad.addEventListener("change", function(){
   if(grad.value!=0){
      adresa.removeAttribute("disabled")
   }else{
      adresa.setAttribute("disabled", "disabled")
 })
 let select = document.getElementById("grad")
gradovi.forEach((grad,index) => {
 const option = document.createElement("option");
 option.value = index + 1;
 option.textContent = grad;
 select.appendChild(option);
});
zavrsi.addEventListener("click", function(){
 function proveraKuca(){
   netacnaValidacija(ime,imeRegex)
   netacnaValidacija(brojTelefona,brojTelefonaRegex)
   netacnaValidacija(adresa,adresaRegex)
   if(grad.value==0){
      grad.removeAttribute("style")
     grad.setAttribute("style", "border:1px solid red")
      grad.nextElementSibling.classList.remove("nevidljiv")
     grad.nextElementSibling.classList.add("m-0")
```

```
} else {grad.removeAttribute("style");grad.setAttribute("style",
border:1px solid green")
   proveraKuca()
    if(korisnikNaAdresi.checked==false&kornisnikKarticom.checked==false){
      let obavezanIzbor = document.getElementById("obavezanIzbor")
      obavezanIzbor.classList.remove("nevidljiv")
    } else{
      if(kornisnikKarticom.checked){
        let kartica= document.getElementById("brojKartice")
        let cvv= document.getElementById("CVV")
        let datumIsteka= document.getElementById("datumIsteka")
        netacnaValidacija(kartica, karticaRegex)
        netacnaValidacija(cvv,cvvRegex)
        netacnaValidacija(datumIsteka,datumIstekaRegex)
      obavezanIzbor.classList.add("nevidljiv")}
      if ((document.querySelectorAll(".nevidljiv").length >= 6 &&
korisnikNaAdresi.checked) || (document.querySelectorAll(".nevidljiv").length >= 9
&& kornisnikKarticom.checked)) {
        console.log(document.querySelectorAll(".nevidljiv").length)
        location.reload()
 })
  }})
function proveriGrad(){
 grad.addEventListener("change", function(){
    if(grad.value!=0){
      adresa.removeAttribute("disabled")
      grad.setAttribute("style", "border:1px solid green")
      grad.nextElementSibling.classList.add("nevidljiv")
      grad.nextElementSibling.classList.remove("m-0")
    }else{
      adresa.setAttribute("disabled", "disabled")
      grad.setAttribute("style", "border:1px solid red")
      grad.nextElementSibling.classList.remove("nevidljiv")
      grad.nextElementSibling.classList.add("m-0")
  })
```

```
$(document).ready(function() {
   $(".readMore").next("span").hide();
   $(".readMore").on("click", function() {
       const $span = $(this).next("span");
       $span.stop(true,true).slideToggle();
       if ($(this).text() === "Saznaj više") {
           $(this).text("Sakrij");
       } else {
           $(this).text("Saznaj više");
   });
});
// ${proizvod.img}
// ${proizvod.ime}
// ${proizvod.ime}
// ${proizvod.zanr}
// ${proizvod.cena}
let igreNaPopustu = document.getElementById("igreNaPopustu")
console.log(igreNaPopustu)
let igreNaPopustuSadrzaj=`<div class="text-center"><h2>Igre na
popustu</h2></div>`
for (const proizvod of proizvodi){
   if (proizvod.popust==1){
       igreNaPopustuSadrzaj+=`<div class="col-x1-3 col-md-4 col-sm-6">
           <div class="card karticaIgre p-3 my-3 mx-1 karticaDodaj">
             <img
               src="assets/img/${proizvod.img}"
               class="card-img-top img-fluid"
               alt="${proizvod.img}"
             <div class="card-body tekst px-sm-1">
               <div>
                 <h5 class="card-title h5">${proizvod.ime}</h5>
               </div>
               <div class="d-flex justify-content-between align-items-end">
                 ${proizvod.zanr}
                 ${proizvod.cena}RSD
               </div>
             </div>
```

3.9 STYLE.CSS

```
padding: 0;
    margin: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: "Montserrat", sans-serif;
ul{
list-style-type: none;
body{
    overflow-x: hidden;
 .active {
    color: rgba(0, 0, 0, .65);
.carousel-indicators [data-bs-target] {
    background-color: #0a3622;
.visina{
    height: 60vh;
.pozadina{
    background-color: #eeeeee;
.tekst{
    height: 65px;
    line-height: 0.5;
    background-color: white;
    transition-duration: 1s;
@keyframes moveUp {
```

```
from {
      transform: translateY(0);
   to {
     transform: translateY(-90%);
 @keyframes moveDown{
   from {
     transform: translateY(-90%);
   to {
     transform: translateY(0);
.navbar{
   background-color: white;
.cenaParagraf{
   padding-top: 0.375rem;
.btn-dark{
   margin-top: 10px;
.btn-reset{
   margin: 0;
.btn-dark:hover{
   background-color: #58151c;
.text-success-emphasis{
   color: #58151c;
.karticaDodaj{
   overflow: hidden;
.karticaIzbor{
   background-color: #eeeeee;
.karticaIzborBela{
   background-color: white;
.zelena{
    color: #58151c;
```

```
.beliokvir{
   color: white;
   background: rgba(10, 54, 34, 0.8);
.beliokvir:hover{
   background: rgba(10, 54, 34, 1);
   color: white;
.zeleniokvir{
   border: 1px solid #0a3622;
.zeleniokvir:hover{
   background-color: rgba(245, 245, 245,1);
.crveniokvir{
   border: 1px solid #58151c;
.slikaKockice{
   height: 800px;
   background-image: url(img/pexels-lil-artsy-1111597.jpg);
   background-position: fixed;
.blok-zasto{
   background-color: #0a3622;
   padding: 0;
.boja{
   color: white;
   padding: 0;
.prvi{
   background-image: url(img/bang.jpg);
   height: 70vh;
   background-repeat: no-repeat;
   background-size: cover;
.drugi{
   background-image: url(img/dixit.jpg);
   height: 34vh;
.treci{
   background-image: url(img/prst.jpg);
   height: 34vh;
```

```
background-repeat: no-repeat;
.visina-trending{
    height: 34vh;
.cetvrti{
    background-image: url(img/sagrada.jpg);
    background-size: cover;
.mesto{
    height: 100%;
    width: 100%;
#cena{
    border:1px solid black ;
.maliRSD{
    font-size: 0.6rem;
    color:#333333;
.relativniLI{
    position:relative;
.obrisi{
    position:absolute;
    bottom:2px;
    right:2px;
    border:none;
    background-color: transparent;
    color:#58151c;
    font-size: 0.7rem;
.bojaZaA:hover{
    color:#155826;
.bojaZaA{
    color: rgba(0, 0, 0, .55);
.pozadinaForma{
    background-color: #f5f5f5;
#platite{
    margin-top: 0;
#platiteLabel{
```

```
color: #f5f5f5;
.greska{
    color: #e21025;
.nevidljiv{
    display:none;
.readMore{
    cursor: pointer;
    color: #58151c;
#igreRoditelj{
    position: relative;
#igreRoditelj>p:first-child{
    z-index: 2;
    position:fixed;
    top:80dvh;
    left:50%;
    transform: translate(-50%, -50%);
    opacity: 0;
.drzacDodavanje{
    position: relative;
.dodavanjeKorpa{
    display: none;
    z-index: 2;
    position: absolute;
    bottom:-20px;
    left: 50%;
    transform: translate(-50%);
    white-space: nowrap;
    overflow: hidden;
    text-overflow: ellipsis;
    padding:0.5rem;
    background-color:#333333 ;
    color: white;
    clip-path: polygon(5% 0%, 95% 0%, 100% 50%, 95% 100%, 5% 100%, 0% 50%);
    opacity: 80%;
.rslides {
    position: relative;
    list-style: none;
```

```
overflow: hidden;
    width: 80%;
    padding: 0;
    margin: 0;
  .rslides li {
    -webkit-backface-visibility: hidden;
    position: absolute;
   display: none;
   width: 80%;
  .rslides li:first-child {
    position: relative;
   display: block;
   float: left;
  .rslides img {
   display: block;
   height: auto;
   float: left;
   width: 100%;
    border: 0;
@media (max-width:991px){
    .section-title{
        margin-top: 1rem;
@media (max-width:600px) and (min-width:500px){
    .visina{
        height: 55vh;
@media (max-width:500px) and (min-width:400px){
    .visina{
        height: 55vh;
@media (max-width:400px){
    .visina{
        height: 45vh;
```

```
@media(max-width:332px){
    .card-body{
        padding: 1rem 0;
.scrollup {
    width: 50px;
    height: 50px;
    position: fixed;
    bottom: 30px;
    right: 30px;
    background-color: #6e6e6e;
    text-align: center;
    line-height: 45px;
    font-size: 17px;
    z-index: 100;
    display: none;
    border-radius: 25px;
    opacity: 40%;
.scrollup:hover{
    opacity: 100%;
```

3.10 SITEMAP.XML

```
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<url>
<loc>https://donjoki01.github.io/kockice/index.html</loc>
<lastmod>2024-12-06</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1.0</priority>
</url>
<url>
<loc>https://donjoki01.github.io/kockice/igre.html</loc>
<lastmod>2024-12-06</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<priority>0.8</priority>
</url>
<url>
<url
```

```
<loc>https://donjoki01.github.io/kockice/trending.html</loc>
<lastmod>2024-12-06</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
<pri>vpriority>0.7</priority>
</url>
<url>
<loc>https://donjoki01.github.io/kockice/autor.html</loc>
<lastmod>2024-12-06</lastmod>
<changefreq>monthly</changefreq>
<pri>vpriority>0.6</priority>
</url>
</url>
</url>
```

3.11 RSS.XML

```
<rss version="2.0">
<channel>
<item>
<title>Turnir Bang!</title>
link>https://donjoki01.github.io/kockice/igre.html</link>
<description>Otvorene su prijave za turnir krajem aprila na našem
sajtu.</description>
</item>
<item>
<title>Igre na akciji</title>
link>https://donjoki01.github.io/kockice/trending.html</link>
<description>Popularni naslovi poput Nestabilnih jednoroga su sada na
akciji!</description>
</item>
</item>
</channel>
</rr>
</rr>
</rr>
</rr>
```

3.12 ROBOTS.TXT

User-agent: *

Disallow: /login/

```
(function(c,K,C){c.fn.responsiveSlides=function(m){var
a=c.extend({auto:!0,speed:500,timeout:4E3,pager:!1,nav:!1,random:!1,pause:!1,paus
eControls:!0,prevText:"Previous",nextText:"Next",maxwidth:"",navContainer:"",manu
alControls:"", namespace: "rslides", before:c.noop, after:c.noop}, m); return
this.each(function(){C++;var
f=c(this),u,t,v,n,q,r,p=0,e=f.children(),D=e.length,h=parseFloat(a.speed),E=parse
Float(a.timeout), w=parseFloat(a.maxwidth), g=a.namespace, d=g+C, F=g+" nav
"+d+"_nav",x=g+"_here",k=d+"_on",
    y=d+"_s",l=c("<ul class='"+g+"_tabs "+d+"_tabs'
/>"),z={"float":"left",position:"relative",opacity:1,zIndex:2},A={"float":"none",
position:"absolute",opacity:0,zIndex:1},G=function(){var
b=(document.body||document.documentElement).style,a="transition";if("string"===ty
peof b[a])return!0;u=["Moz","Webkit","Khtml","0","ms"];var
a=a.charAt(0).toUpperCase()+a.substr(1),c;for(c=0;c<u.length;c++)if("string"===ty
peof
b[u[c]+a])return!0;return!1}(),B=function(b){a.before(b);G?(e.removeClass(k).css(
A).eq(b).addClass(k).css(z),
    p=b,setTimeout(function(){a.after(b)},h)):e.stop().fadeOut(h,function(){c(thi
s).removeClass(k).css(A).css("opacity",1)}).eq(b).fadeIn(h,function(){c(this).add
Class(k).css(z);a.after(b);p=b})};a.random&&(e.sort(function(){return
Math.round(Math.random())-
.5}),f.empty().append(e));e.each(function(a){this.id=y+a});f.addClass(g+"
'+d);m&&m.maxwidth&&f.css("max-
width",w);e.hide().css(A).eq(0).addClass(k).css(z).show();G&&e.show().css({"-
webkit-transition":"opacity "+h+"ms ease-in-out","-moz-transition":"opacity "+
    h+"ms ease-in-out","-o-transition":"opacity "+h+"ms ease-in-
out", transition: "opacity "+h+"ms ease-in-
out"});if(1<e.length){if(E<h+100)return;if(a.pager&&!a.manualControls){var
H=[];e.each(function(a){a+=1;H+="<a href='#'</pre>
class='"+y+a+"'>"+a+"</a>"});l.append(H);m.navContainer?c(a.navContainer).ap
pend(l):f.after(l)}a.manualControls&&(l=c(a.manualControls),l.addClass(g+"_tabs
"+d+"_tabs"));(a.pager||a.manualControls)&&l.find("li").each(function(a){c(this).
addClass(y+(a+1))});if(a.pager||a.manualControls)r=
    1.find("a"),t=function(a){r.closest("li").removeClass(x).eq(a).addClass(x)};a
.auto&&(v=function(){q=setInterval(function(){e.stop(!0,!0);var
b=p+1<D?p+1:0;(a.pager||a.manualControls)&t(b);B(b),E)},v());n=function(){a.aut}
o&&(clearInterval(q),v())};a.pause&&f.hover(function(){clearInterval(q)},function
(){n()});if(a.pager||a.manualControls)r.bind("click",function(b){b.preventDefault
();a.pauseControls||n();b=r.index(this);p===b||c("."+k).queue("fx").length||(t(b)
,B(b)))).eq(0).closest("li").addClass(x),
    a.pauseControls&&r.hover(function(){clearInterval(q)},function(){n()});if(a.n
av){g="<a href='#' class='"+F+" prev'>"+a.prevText+"</a><a href='#' class='"+F+"</pre>
```

```
next'>"+a.nextText+"</a>";m.navContainer?c(a.navContainer).append(g):f.after(g);v
ar
d=c("."+d+"_nav"),I=d.filter(".prev");d.bind("click",function(b){b.preventDefault
();b=c("."+k);if(!b.queue("fx").length){var d=e.index(b);b=d-
1;d=d+1<D?p+1:0;B(c(this)[0]===I[0]?b:d);(a.pager||a.manualControls)&&t(c(this)[0]
]==I[0]?b:d);a.pauseControls||n()}});
    a.pauseControls&&d.hover(function(){clearInterval(q)},function(){n()})}}if("u
ndefined"===typeof document.body.style.maxWidth&&m.maxwidth){var
J=function(){f.css("width","100%");f.width()>w&&f.css("width",w)};J();c(K).bind("
resize",function(){J()})}})}));jQuery,this,0);
```