



ADDEVENTLISTENER

Tutor Guillo


<https://github.com/DonLlogui/RapDisse-ohtmlCssJavascript>



{JavaScript}



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Mini Proyecto: Eventos en JavaScript</title>
6   <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
7 </head>
8 <body>
9
10  <h1> 🚀 Mini Proyecto: Aprende addEventListener</h1>
11
12  <!-- Ejercicio 1: Clic en botón -->
13  <section>
14    <h2>1. Botón que cambia texto</h2>
15    <button id="botonTexto">Haz clic aquí</button>
16    <p id="mensajeTexto">Esperando clic...</p>
17  </section>
18
19  <!-- Ejercicio 2: Caja que cambia de color -->
20  <section>
21    <h2>2. Caja que cambia de color con el mouse</h2>
22    <div id="cajaColores" class="caja"></div>
23  </section>
24
25  <!-- Ejercicio 3: Tecla presionada -->
26  <section>
27    <h2>3. Mostrar la tecla presionada</h2>
28    <input type="text" id="inputTecla" placeholder="Escribe algo">
29    <p id="teclaMostrada">Presiona una tecla</p>
30  </section>
```



```
31
32
33  <!-- Ejercicio 4: Contador -->
34  <section>
35    <h2>4. Contador con botones</h2>
36    <button id="btnSumar">+ Sumar</button>
37    <button id="btnRestar">- Restar</button>
38    <p id="contador">0</p>
39  </section>
40
41  <!-- Ejercicio 5: Doble clic cambia color -->
42  <section id="seccionDobleClick">
43    <h2>5. Doble clic cambia color de fondo</h2>
44    <p>Doble clic en esta sección para cambiar su color</p>
45  </section>
46
47  <!-- Ejercicio 6: Validar email -->
48  <section>
49    <h2>6. Validar formato de email</h2>
50    <input type="text" id="emailInput" placeholder="Escribe tu email">
51    <p id="mensajeEmail"></p>
52  </section>
53
54  <!-- Ejercicio 7: Temporizador simple -->
55  <section>
56    <h2>7. Temporizador</h2>
57    <button id="iniciarTemporizador">Iniciar</button>
58    <p id="temporizador">0 segundos</p>
59  </section>
```

```
EXPLORER  ...  index.html x JS main.js # estilo.css

JAVAS...  futuro.png  futurodos.png  JS main.js  index.html

index.html > html > body > section > h2
2  <html lang="es">
8  <body>
60  <!-- Ejercicio 8: Botón que desactiva otro botón -->
61  <section>
62  <h2>8. Desactivar botón y activar otro</h2>
63  <button id="btnDesactivar">Desactivar el otro</button>
64  <button id="btnDesactivado">Yo seré desactivado</button>
65  <button id="btnActivar">Activarme cuando desactiven</button>
66  </section>
67
68  <!-- Ejercicio 9: Mostrar/Ocultar caja -->
69  <section>
70  <h2>9. Toggle: Mostrar/Ocultar caja</h2>
71  <button id="btnToggleCaja">Mostrar/Ocultar</button>
72  <div id="toggleCaja" class="caja" style="display: none;"></div>
73  </section>
74
75  <!-- Ejercicio 10: Cambiar imagen al pasar el mouse -->
76  <section>
77  <h2>10. Imagen con efecto hover</h2>
78  
79  </section>
80
81  <!-- Ejercicio 11: Scroll - mensaje -->
82  <section>
83  <h2>11. Detectar scroll en página</h2>
84  <p id="mensajeScroll" class="scrollMensaje" style="display:none;">■ Estás haciendo scroll...</p>
85  </section>
86
```


```
EXPLORER  ...  index.html x JS main.js # estilo.css

JAVAS...  futuro.png  futurodos.png  JS main.js  index.html


index.html > html > body > section > h2
2  <html lang="es">
8  <body>
87  <!-- Ejercicio 12: Focus y blur en input -->
88  <section>
89  <h2>12. Input con focus y blur</h2>
90  <input type="text" id="inputFocusBlur" placeholder="Enfócame y desenfócame">
91  </section>
92
93  <!-- Ejercicio 13: Evento change en select -->
94  <section>
95  <h2>13. Selección con select</h2>
96  <select id="selectColores">
97  <option value="">--Selecciona un color--</option>
98  <option value="Rojo">Rojo</option>
99  <option value="Verde">Verde</option>
100 <option value="Azul">Azul</option>
101 <option value="Amarillo">Amarillo</option>
102 </select>
103 <p id="colorSeleccionado">Color seleccionado: ninguno</p>
104 </section>
105
106 <!-- Ejercicio 14: Resize ventana -->
107 <section>
108 <h2>14. Mostrar tamaño de ventana (resize)</h2>
109 <p id="tamañoVentana">Ancho x Alto: -- x --</p>
110 </section>
111
112 <!-- Ejercicio 15: Validación de formulario -->
```

```
113 </section>
114 <h2>15. Validar formulario simple</h2>
115 <form id="formularioSimple">
116 <input type="text" id="nombreForm" placeholder="Nombre">
117 <button type="submit">Enviar</button>
118 </form>
119 <p id="mensajeForm"></p>
120 </section>
121
122 <script src="js/main.js"></script>
123 </body>
124 </html>
125
```

Este seria archivo estilo.css



```
css > # estilo.css > button:disabled
1  /* ===== */
2  /*      Estilos Generales      */
3  /* ===== */
4
5  body {
6      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
7      margin: 2rem;
8      background-color: #f9f9f9;
9      color: #333;
10     line-height: 1.5;
11 }
12
13 h1 {
14     text-align: center;
15     margin-bottom: 2rem;
16     color: #2c3e50;
17 }
18
19 h2 {
20     color: #34495e;
21     margin-top: 1.8rem;
22     margin-bottom: 0.8rem;
23     border-bottom: 2px solid #3498db;
24     padding-bottom: 0.3rem;
25 }
26
```



```
css > # estilo.css > button:disabled
27
28 section {
29     background: white;
30     border-radius: 8px;
31     padding: 1rem 1.2rem;
32     margin-bottom: 1.8rem;
33     box-shadow: 0 2px 6px rgb(0 0 0 / 0.1);
34 }
35
36 /* ===== */
37 /*      Ejercicios      */
38 /* ===== */
39
40 button {
41     background-color: #3498db;
42     border: none;
43     padding: 0.5rem 1rem;
44     margin-right: 0.8rem;
45     border-radius: 5px;
46     color: white;
47     font-size: 1rem;
48     cursor: pointer;
49     transition: background-color 0.3s ease;
50 }
51
52 button:hover:not(:disabled) {
53     background-color: #2980b9;
54 }
55
56 button:disabled {
```

```
EXPLORER  ...  index.html  JS main.js  # estilo.css  X

JAVASCRIPT4
├── css
│   └── # estilo.css
├── imagenes
│   ├── futuro.png
│   └── futuros.png
├── js
│   └── main.js
└── index.html

css > # estilo.css > button:disabled
55 button:disabled {
56     background-color: #95a5a6;
57     cursor: not-allowed;
58 }
59
60 .caja {
61     width: 150px;
62     height: 100px;
63     background-color: lightblue;
64     border-radius: 8px;
65     margin-top: 0.8rem;
66     box-shadow: inset 0 0 10px rgba(0,0,0,0.15);
67     transition: background-color 0.3s ease;
68 }
69
70 /* Para el ejercicio 5 */
71 #seccionDobleClick {
72     cursor: pointer;
73     user-select: none;
74     padding: 1rem;
75     border: 2px dashed #9b59b6;
76     text-align: center;
77     background-color: #f4ecf7;
78     border-radius: 8px;
79     transition: background-color 0.4s ease;
80 }
81
82 /* Inputs estilos */
83 input[type="text"], select {
84     padding: 0.5rem 0.8rem;
85     font-size: 1rem;
86     border-radius: 5px;
87     border: 2px solid #ccc;
88     outline: none;
89     transition: border-color 0.3s ease, background-color 0.3s ease;
90     width: 250px;
91     max-width: 100%;
92     margin-top: 0.5rem;
93 }
94
95 /* Mensajes */
96 #mensajeTexto,
97 #teclaMostrada,
98 #mensajeEmail,
99 #temporizador,
100 #contador,
101 #colorSeleccionado,
102 #mensajeScroll,
103 #tamanoVentana,
104 #mensajeForm {
105     margin-top: 0.5rem;
106     font-weight: 600;
107     font-size: 1rem;
108 }
109
110 /* Mensaje scroll */
111 .scrollMensaje {
```

```
EXPLORER  ...  index.html  JS main.js  # estilo.css  X

JAVASCRIPT4
├── css
│   └── # estilo.css
├── imagenes
│   ├── futuro.png
│   └── futuros.png
├── js
│   └── main.js
└── index.html

css > # estilo.css > button:disabled
83 input[type="text"], select {
84     padding: 0.5rem 0.8rem;
85     font-size: 1rem;
86     border-radius: 5px;
87     border: 2px solid #ccc;
88     outline: none;
89     transition: border-color 0.3s ease, background-color 0.3s ease;
90     width: 250px;
91     max-width: 100%;
92     margin-top: 0.5rem;
93 }
94
95 /* Mensajes */
96 #mensajeTexto,
97 #teclaMostrada,
98 #mensajeEmail,
99 #temporizador,
100 #contador,
101 #colorSeleccionado,
102 #mensajeScroll,
103 #tamanoVentana,
104 #mensajeForm {
105     margin-top: 0.5rem;
106     font-weight: 600;
107     font-size: 1rem;
108 }
109
110 /* Mensaje scroll */
111 .scrollMensaje {
```

```
EXPLORER  ...  index.html  JS main.js  # estilo.css  X

JAVASCRIPT4
├── css
│   └── # estilo.css
├── imagenes
│   ├── futuro.png
│   └── futuros.png
├── js
│   └── main.js
└── index.html

css > # estilo.css > button:disabled
111 .scrollMensaje {
112     position: fixed;
113     top: 0;
114     left: 50%;
115     transform: translateX(-50%);
116     background-color: #2ecc71;
117     color: white;
118     padding: 0.4rem 1rem;
119     border-radius: 0 0 8px 8px;
120     font-weight: bold;
121     box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.2);
122     z-index: 9999;
123 }
124
125 /* Imagen hover */
126 #imagenHover {
127     border-radius: 8px;
128     box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
129     transition: filter 0.3s ease;
130     cursor: pointer;
131 }
132
133 #imagenHover:hover {
134     filter: brightness(85%);
135 }
136
137 /* Formulario validación */
138 form {
139     margin-top: 0.5rem;
140 }
```

```
144 button:disabled {
145     background-color: #aaa;
146     opacity: 0.5;
147     cursor: not-allowed;
148 }
```

Crear el archivo main.js

```
index.html JS main.js X # estilo.css
js > JS main.js > ...
1 // =====
2 // 📌 Librería de funciones de eventos para Mini Proyecto
3 // =====
4
5 // Ejercicio 1: Botón que cambia texto
6 const btn2 = document.getElementById("btnActivar");
7 btn2.disabled = true;
8 btn2.style.opacity = "0.5";
9
10 function manejarClicBoton() {
11     const mensaje = document.getElementById("mensajeTexto");
12     mensaje.textContent = "¡Botón clicado!";
13 }
14
15 // Ejercicio 2: Caja que cambia de color al mouseover/mouseout
16 function cambiarColorAlEntrar() {
17     this.style.backgroundColor = "orange";
18 }
19
20 function restaurarColorAlSalir() {
21     this.style.backgroundColor = "lightblue";
22 }
23
24 // Ejercicio 3: Mostrar tecla presionada en input
25 function mostrarTecla(event) {
26     const texto = document.getElementById("teclaMostrada");
27     texto.textContent = "Tecla: " + event.key;
28 }
29
30 // Ejercicio 4: Contador con botones sumar y restar
31 let contador = 0;
```

```
index.html JS main.js X # estilo.css
js > JS main.js > ...
31 let contador = 0;
32
33 function sumar() {
34     contador++;
35     document.getElementById("contador").textContent = contador;
36 }
37
38 function restar() {
39     contador--;
40     document.getElementById("contador").textContent = contador;
41 }
42
43 // Ejercicio 5: Doble clic que cambia el color de fondo de la sección
44 function cambiarColorDobleClick() {
45     const colores = ["#FFC107", "#03A9F4", "#4CAF50", "#E91E63", "#9C27B0"];
46     const randomColor = colores[Math.floor(Math.random() * colores.length)];
47     this.style.backgroundColor = randomColor;
48 }
49
50 // Ejercicio 6: Validar si el texto es un email válido
51 function validarEmail() {
52     const input = document.getElementById("emailInput");
53     const mensaje = document.getElementById("mensajeEmail");
54     const valor = input.value.trim();
55     const regexEmail = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
56
57     if (regexEmail.test(valor)) {
58         mensaje.textContent = "Email válido ✔";
59         mensaje.style.color = "green";
60     } else {
61         mensaje.textContent = "Email inválido ✖";
62         mensaje.style.color = "red";
63     }
64 }
```



```
index.html JS main.js X # estilo.css
js > JS main.js > ...
>1 function validarEmail() {
64 }
65
66 // Ejercicio 7: Temporizador simple que inicia al hacer clic
67 let segundos = 0;
68 let intervalId = null;
69
70 function iniciarTemporizador() {
71     if (intervalId !== null) return; // evitar multiples intervalos
72     intervalId = setInterval(() => {
73         segundos++;
74         document.getElementById("temporizador").textContent = `${segundos} segundos`;
75     }, 1000);
76 }
77
78 // Ejercicio 8: Botón que desactiva otro botón y activa otro
79 function desactivarBoton() {
80     const btnDesactivado = document.getElementById("btnDesactivado");
81     const btnDesactivar = document.getElementById("btnDesactivar");
82
83     btnDesactivado.disabled = true;
84     btnDesactivado.style.opacity = "0.5";
85
86     btnDesactivar.disabled = true;
87     btnDesactivar.style.opacity = "0.5";
88
89     btn2.disabled = false;
90     btn2.style.opacity = "1";
91 }
92
93 function activarBoton() {
94     const btnDesactivado = document.getElementById("btnDesactivado");
```

<> index.html JS main.js X # estilo.css

js > JS main.js > ...

```
93 function activarBoton() {
94     const btnDesactivado = document.getElementById("btnDesactivado");
95     const btnDesactivar = document.getElementById("btnDesactivar");
96
97     btnDesactivado.disabled = false;
98     btnDesactivado.style.opacity = "1";
99
100     btnDesactivar.disabled = false;
101     btnDesactivar.style.opacity = "1";
102
103     btn2.disabled = true;
104     btn2.style.opacity = "0.5";
105 }
106
107 // Ejercicio 9: Toggle mostrar/ocultar caja
108 function toggleMostrarCaja() {
109     const caja = document.getElementById("toggleCaja");
110     if (caja.style.display === "none" || caja.style.display === "") {
111         caja.style.display = "block";
112     } else {
113         caja.style.display = "none";
114     }
115 }
116
117 // Ejercicio 10: Cambiar imagen al pasar mouse (hover)
118 function cambiarImagenMouseOver() {
119     this.src = "imagenes/futuro.png";
120 }
121
122 function restaurarImagenMouseOut() {
123     this.src = "imagenes/futurodos.png";
124 }
```

```
index.html JS main.js X # estilo.css
js > JS main.js > ...
125
126 // Ejercicio 11: Mostrar mensaje al hacer scroll
127 let timeoutScroll;
128 function detectarScroll() {
129     const mensaje = document.getElementById("mensajeScroll");
130     mensaje.style.display = "block";
131     clearTimeout(timeoutScroll);
132     timeoutScroll = setTimeout(() => {
133         mensaje.style.display = "none";
134     }, 1000);
135 }
136
137 // Ejercicio 12: Focus y blur en input
138 function focusInput() {
139     this.style.borderColor = "#3498db";
140     this.style.backgroundColor = "#eaf6ff";
141 }
142
143 function blurInput() {
144     this.style.borderColor = "#ccc";
145     this.style.backgroundColor = "white";
146 }
147
148 // Ejercicio 13: Mostrar selección del select
149 function mostrarSeleccion() {
150     const valor = this.value || "ninguno";
151     document.getElementById("colorSeleccionado").textContent = `Color seleccionado: ${valor}`;
152 }
153
154 // Ejercicio 14: Mostrar tamaño de ventana al cambiar tamaño
```

```

index.html JS main.js X # estilo.css
js > JS main.js > document.addEventListener("DOMContentLoaded") callback
155 function mostrarTamañoVentana() {
156     const ancho = window.innerWidth;
157     const alto = window.innerHeight;
158     document.getElementById("tamañoVentana").textContent = `Ancho x Alto: ${ancho} x ${alto}`;
159 }
160
161 // Ejercicio 15: Validar formulario simple
162 function validarFormulario(event) {
163     event.preventDefault(); // evitar envío para prueba
164     const inputNombre = document.getElementById("nombreForm");
165     const mensaje = document.getElementById("mensajeForm");
166     if (inputNombre.value.trim() === "") {
167         mensaje.textContent = "Por favor, ingresa tu nombre.";
168         mensaje.style.color = "red";
169     } else {
170         mensaje.textContent = "Formulario enviado con éxito ✓";
171         mensaje.style.color = "green";
172     }
173 }
174
175 // =====
176 // Asignación de eventos al cargar la página
177 // =====
178
179 document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
180     // Ejercicio 1
181     document.getElementById("botonTexto").addEventListener("click", manejarClicBoton);
182
183     // Ejercicio 2
184     const cajaColores = document.getElementById("cajaColores");
185     cajaColores.addEventListener("mouseover", cambiarColorAlEntrar);
186     cajaColores.addEventListener("mouseout", restaurarColorAlSalir);

```

index.html JS main.js X # estilo.css

```

js > JS main.js > document.addEventListener("DOMContentLoaded") callback
179 document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
188 // Ejercicio 3
189 document.getElementById("inputTecla").addEventListener("keydown", mostrarTecla);
190
191 // Ejercicio 4
192 document.getElementById("btnSumar").addEventListener("click", sumar);
193 document.getElementById("btnRestar").addEventListener("click", restar);
194
195 // Ejercicio 5
196 document.getElementById("seccionDobleClick").addEventListener("dblclick", cambiarColorDobleClick);
197
198 // Ejercicio 6
199 document.getElementById("emailInput").addEventListener("input", validarEmail);
200
201 // Ejercicio 7
202 document.getElementById("iniciarTemporizador").addEventListener("click", iniciarTemporizador);
203
204 // Ejercicio 8
205 document.getElementById("btnDesactivar").addEventListener("click", desactivarBoton);
206 document.getElementById("btnActivar").addEventListener("click", activarBoton);
207
208 // Ejercicio 9
209 document.getElementById("btnToggleCaja").addEventListener("click", toggleMostrarCaja);
210
211 // Ejercicio 10
212 const imagenHover = document.getElementById("imagenHover");
213 imagenHover.addEventListener("mouseover", cambiarImagenMouseOver);
214 imagenHover.addEventListener("mouseout", restaurarImagenMouseOut);
215
216 // Ejercicio 11
217 window.addEventListener("scroll", detectarScroll);
218

```

```

220 const inputFocusBlur = document.getElementById("inputFocusBlur");
221 inputFocusBlur.addEventListener("focus", focusInput);
222 inputFocusBlur.addEventListener("blur", blurInput);
223
224 // Ejercicio 13
225 document.getElementById("selectColores").addEventListener("change", mostrarSeleccion);
226
227 // Ejercicio 14
228 window.addEventListener("resize", mostrarTamañoVentana);
229 mostrarTamañoVentana();
230
231 // Ejercicio 15
232 document.getElementById("formularioSimple").addEventListener("submit", validarFormulario);
233 });
234

```