


RF-06 El sistema debe permitir al cliente cerrar Sesión de Cliente
CU-06

Código RF		RF-06
Autor		Guillermo de la peña
Caso de uso	Cu06	Cerrar Sesión
Descripción		(RF-06) Este caso de uso describe cómo un cliente puede cerrar su sesión en el sistema de forma segura, finalizando su acceso y protegiendo su información.
Actores		Cliente
Precondiciones		El cliente debe estar previamente autenticado e iniciar sesión en el sistema.
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El cliente accede a la opción de "Cerrar Sesión" en la interfaz.
	2	El cliente confirma la acción
	3	El sistema invalida la sesión activa del cliente.
	4	El sistema redirige al cliente a la pantalla de inicio o de login
	5	El sistema genera un token de recuperación con tiempo de expiración y lo asocia al cliente.
	6	Se muestra un mensaje indicando que la sesión se cerró correctamente
Post Condición		La sesión del cliente se termina de manera segura. El cliente es redirigido a la página de inicio de sesión o a la página principal pública.
Alternativa		A1: El cliente cancela el cierre de sesión. 1. El sistema mantiene activa la sesión actual.

Diagrama caso de uso RF-06



Historia de usuario cerrar sesión RF-06

ID: HU-06

Nombre: Cierre de sesión del cliente

Autor: Guillermo de la Peña

Como cliente registrado,

Quiero poder cerrar mi sesión de manera segura en el sistema,

Para proteger mi información personal y evitar accesos no autorizados.

Criterios de Aceptación:

1. El sistema debe mostrar una opción visible de "Cerrar sesión" cuando el cliente está autenticado.
2. Al seleccionar "Cerrar sesión", el sistema debe invalidar la sesión actual.
3. Después de cerrar la sesión, el cliente debe ser redirigido a la pantalla de inicio o de login.
4. Debe mostrarse un mensaje confirmando que la sesión se cerró correctamente.

Diagrama de clase RF-06

diagrama de Clase HU-06 - Cerrar seccion Cliente




Diagrama de secuencia RF-06




Diagrama de Actividades RF-06

Diagrama de Actividades - Cierre de Sesión del Cliente (HU-06)




Diagrama de Estado RF-06

Diagrama de Estado - Cierre de Sesión del Cliente (HU-06)




Diagrama de componente RF-06

Diagrama de Componentes - Cierre de Sesión del Cliente (HU-06)




Diagrama de Despliegue RF-06

Diagrama de Despliegue - Cierre de Sesión del Cliente (HU-06)




Diagrama de Objeto RF-06

Diagrama de Objetos - Cierre de Sesión del Cliente (HU-06)




Diagrama de Flujo RF-06

Diagrama de Flujo - Cierre de Sesión del Cliente (HU-06)




Diagrama ER – MER Flujo RF-01

Estructura de tabla									
Vista de relaciones									
#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/> 1	idUsuario	int			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 2	documento	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 3	nombres	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 4	telefono	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 5	correo	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 6	contrasena	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 7	rol	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Cliente			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/> 8	estado	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Activo			Cambiar Eliminar Más

Índices										
Acción	Nombre de la clave		Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY		BTREE	Sí	No	idUsuario	4	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	documento		BTREE	Sí	No	documento	4	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	telefono		BTREE	Sí	No	telefono	4	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	correo		BTREE	Sí	No	correo	4	A	No	

sistemadwmuebles usuarios	
	idUsuario : int
	documento : varchar(10)
	nombres : varchar(100)
	telefono : varchar(10)
	correo : varchar(200)
	contrasena : varchar(255)
	rol : varchar(20)
	estado : varchar(20)