

Base Datos

Empresa la cual va tener una tabla empleado.

utf8mb4_general_ci

Es una collation (regla de ordenamiento y comparación de texto) en MySQL que se utiliza junto con el charset (conjunto de caracteres) utf8mb4.

Parte	Significado
utf8mb4	Charset (conjunto de caracteres) que permite guardar caracteres Unicode completos , incluyendo emojis y símbolos raros.
general	Es una regla de comparación general para ordenar y buscar texto. Es más rápida pero menos precisa que otras como unicode_ci.
ci (case-insensitive)	Significa que las comparaciones NO distinguen entre mayúsculas y minúsculas . Por ejemplo, 'hola' = 'HOLA' es verdadero.

¿Por qué usar utf8mb4 y no solo utf8?

- MySQL tiene dos charsets parecidos: utf8 y utf8mb4.
- utf8 **NO soporta todos los caracteres Unicode**, solo hasta 3 bytes (¡no admite emojis! 🙄).
- utf8mb4 es la versión **completa** de UTF-8 y **sí admite emojis y todos los símbolos Unicode**.

👉 Por eso, **hoy se recomienda siempre usar utf8mb4** en vez de utf8.

😬😬😬😬😬😬😬😬 Ejemplo práctico 😬😬😬😬😬😬😬😬

```
CREATE TABLE usuarios (  
  nombre VARCHAR(100)  
) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

Entonces:

- Puedes guardar nombres con letras acentuadas, ñ, y emojis.
- Las búsquedas no diferenciarán entre 'Maria', 'MARÍA', 'maría', etc.

Diferencias con otras collation como utf8mb4_unicode_ci

Collation	Precisión	Velocidad	Ideal para...
utf8mb4_general_ci	Media	Rápida	Aplicaciones comunes
utf8mb4_unicode_ci	Alta	Más lenta	Comparaciones lingüísticas reales
utf8mb4_bin	Exacta (distingue todo)	Muy rápida	Comparaciones sensibles a mayúsculas y acentos

Para insertar


Servidor: localhost:3306 » Base de datos: empresa » Tabla: empleados

Examinar Estructura SQL Buscar **Insertar** Exportar Importar Privilegios Operaciones

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
nombre	varchar(100)			

☒ Ignorar

Continuar

 **Examinar**  **Estructura**  **SQL**  **Buscar**  **Insertar**  **Exportar** 

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado,

✔ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

SELECT * FROM `empleados`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

nombre

maria 😊

mamá

✔ Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

SELECT * FROM `empleados`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

nombre

maria 😊

mamá