RF-02 El sistema debe permitir al cliente ingresar con sus credenciales (correo como usuario, contraseña)

CU-02 Sistema de autenticación

Código RF		RF-02				
Autor		Guillermo de la peña(Llogui)				
Caso de uso	Cu02	Crear cuenta de cliente				
Descripción		(RF-02) Este caso de uso permite al cliente autenticarse en el sistema utilizando su correo electrónico y contraseña. Si las credenciales son correctas, se le permite el acceso a su cuenta.				
Actores		Cliente (Usuario registrado)				
Precondiciones		El cliente debe estar registrado en el sistema con un correo y una contraseña válidos. El cliente debe tener acceso a una interfaz de login.				
	Paso	Acción				
	1	El cliente accede a la página de inicio de sesión.				
	2	El sistema muestra un formulario solicitando: Correo electrónico Contraseña				
Secuencia Normal	3	El cliente introduce sus credenciales y envía el formulario.				
INOITHAL	4	El sistema valida que el correo exista.				
	5	El sistema compara la contraseña introducida con la almacenada (hacheada).				
	6	El sistema autentica al cliente. Se crea una sesión segura o se entrega un token de autenticación. El cliente es redirigido al área de usuario (Dashboard).				
Post Condic	ión	El nuevo usuario está registrado en el sistema y puede autenticarse con sus credenciales.				
Alternativa	a	A1 – Credenciales inválidas:				
		 4ª. El correo no está registrado o la contraseña es incorrecta. 5ª. El sistema muestra un mensaje de error: "Corre o contraseña incorrectos". 6ª. El cliente puede intentarlo nuevamente. 				
		A2 – Cuenta bloqueada o inactiva:				


5b. Si la cuenta está inactiva o bloqueada, el sistema muestra un mensaje:

"Tu cuenta está inactiva. Contacta al soporte."

Cuenta bloqueada Tras 3 intentos fallidos, la cuenta es bloqueada temporalmente por seguridad.

1. DIAGRAMA DE CASO DE USO CU-02

Diagrama de caso de uso CU-02 - Sistema de autenticación



Historia de usuario Iniciar sesión en el sistema RF-02

HU-02

Nombre: Iniciar sesión en el sistema

Actor principal: Cliente

Prioridad: Alta

Autor: Guillermo de la Peña

Como cliente del sistema

Quiero autenticarse de forma segura utilizando mi correo electrónico y contraseña

Para acceder a mi cuenta personal. Si las credenciales son correctas, se me permitirá acceder al sistema; de lo contrario, recibiré un mensaje de error adecuado.

Criterios de Aceptación:

1. El sistema debe permitir ingresar un correo electrónico y una contraseña.

2. Si las credenciales son correctas:

- El sistema permitirá el acceso al área de usuario (dashboard).
- Se generará automáticamente un registro en la tabla Token, con los siguientes datos:
 - o idToken: Clave primaria (tomada de usuarios.idUsuario).
 - usuario: Nombres del cliente (usuarios.nombres, único).
 - rol: Rol del usuario (tomado de usuarios.rol, tipo string).
 - o correo: Correo del cliente (usuarios.correo, único).
 - o llave: Token de autenticación generado aleatoriamente.

3. Si las credenciales son incorrectas:

- Se mostrará el mensaje: "Correo o contraseña incorrectos".
- Se incrementará el contador de intentos Fallidos.
- Se notificará al usuario cuántos intentos le quedan: "1 de 3 posibles".
 - ☐ Si se alcanzan 3 intentos fallidos:
- La cuenta será bloqueada automáticamente (estado = "Bloqueado").
- Se mostrará el mensaje: "Tu cuenta está bloqueada temporalmente. Contacta al soporte".

Seguridad:

• Las contraseñas deben almacenarse de manera segura, utilizando hash y sal, para proteger la información del cliente.

Redirección tras autenticación exitosa:


 Dado que me he autenticado correctamente, cuando acceda al sistema, entonces seré redirigido automáticamente al área de usuario (dashboard) del sistema.

Dependencias:


• El sistema debe estar integrado con un servicio de autenticación y validación de contraseñas.

2. DIAGRAMA DE CLASE.

Diagrama de Clases - HU-02: Iniciar sesión en el sistema



3. DIAGRAMA ER






#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción	
1	idToken 🔑	int			No	Ninguna			Cambiar	Eliminar Más
2	usuario 🔑	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar	Eliminar Más
3	rol	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna				Eliminar Más
4	correo 🔊	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar	Eliminar Más
5	llave	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar	Eliminar Más




4. DIAGRAMA DE SECUENCIA

Diagrama de Secuencia Historia de Usuario HU-02: Iniciar sesión en el sistema (RF-02)




5. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES




6. DIAGRAMA DE ESTADO

Diagrama de Estados - HU-02: Iniciar sesión en el sistema (RF-02)




7. DIAGRAMA DE COMPONENTE

Diagrama de Componentes - HU-02: Iniciar sesión en el sistema (RF-02)




8. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

Diagrama de Despliegue - HU-02: Iniciar sesión en el sistema (RF-02)




9. DIAGRAMA DE OBJETO


Diagrama de Objetos - HU-02: Iniciar sesión en el sistema (RF-02)



10. **DIAGRAMA DE FLUJO**



SKETCT PAGINA WEB (WIREFRAME)



SKETCT MOVIL (WIREFRAME)

