


FR-01 El sistema debe permitir al nuevo Admin crear una cuenta

CU-01

Código RF		RF-08
Autor		guillo
Caso de uso	Cu-01	Crear cuenta de Admin
Descripción		(RF-01) Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un nuevo Admin se registra en el sistema creando una personal.
Actores		Admin
Precondiciones		El nuevo Admin no debe tener una cuenta registrada previamente en el sistema. El Admin debe tener acceso a internet y a la interfaz de Admin.
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El Admin debe acceder a la página de registro del sistema.
	2	El sistema muestra el formulario de registro.
	3	El Admin llena el formulario con los datos requeridos (documento, nombres, teléfono, correo electrónico, contraseña, rol, estado)
	4	El Admin hace clic en el botón "Registrarse"
	5	El sistema valida que los datos sean correctos y el correo, teléfono, documento no estén registrados.
	6	El sistema crea la cuenta y almacena en la base datos.
Post Condición		El nuevo usuario esta registrado en el sistema y puede autenticarse con sus credenciales
Alternativa		Si los datos ingresados están incompletos o son inválidos, el sistema muestra un mensaje de error y solicita correcciones.

Si el correo electrónico, teléfono, documento ya está registrado, el sistema notifica al Admin y sugiere recuperar la cuenta creada.

1. DIAGRAMA CASO DE USO CU-01



Historia de Usuario Crear una Cuenta

ID: HU-01

Título: Registro de nuevo usuario

Como nuevo Admin,

Quiero crear una cuenta en el sistema,

Para poder acceder a los servicios personalizados y funcionalidades exclusivas.

Criterios de Aceptación:

1. El sistema debe mostrar un formulario con campos obligatorios como: Documentos, **Nombres**, **Teléfono**, **Correo**, **Contraseña**, campos como **IdUsuario** debe ser entero llave primaria y auto incrementable no se presenta en formulario.
2. El sistema debe tener campos ya establecidos yo **rol** = "Admin", **estado** = "Activo", **fechaCreacion** debe tomar la fecha del sistema, **intentosFallidos** = 0.
3. El sistema debe validar que el documento no este registrado previamente.
4. El sistema debe validar que el teléfono no este registrado previamente.
5. El sistema debe validar que el correo no este registrado previamente.

6. El campo contraseña debe cumplir con el requisito mínimo de seguridad (mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, al menos una minúscula, al menos un número, al menos un carácter especial)
7. El campo documentos debe cumplir con el mínimo de requisitos (mínimo 8 caracteres, máximo 10, solo números)
8. El campo nombres debe cumplir con el mínimo de requisitos (mínimo 3, máximo 100, solo letras)
9. El campo teléfono debe cumplir con el mínimo de requisitos (mínimo 10 caracteres, máximo 10, solo números)
10. El campo correo debe cumplir con el mínimo de requisitos (mínimo 8 caracteres, máximo 200, valide que tenga reglas de un correo valido)
11. Al completar correctamente el formulario, el sistema debe crear la cuenta y mostrar un mensaje de confirmación.
12. Si los datos son incorrectos o incompletos, el sistema debe mostrar mensajes de error apropiados.
13. si se verifica que alguno de los campos únicos como documento, teléfono, correo mostrar mensaje de que recupere cuenta creada.
14. Al guardar el nuevo Admin hara que se dispare el Trigger en la cual llenara la tabla perfil el cual tiene los siguientes campo
 - A IdPerfil entero llave primaria NONULL.
 - B documeto string 10 UNIQUE NONULL.
 - C nombres string 100 NONULL.
 - D telefono string 10 UNIQUE NONULL.
 - E correo string 200 NONULL.
 - F respuesta1 string 255 NULL.
 - G respuesta2 string 255 NULL
 - H respuesta3 string 255 NULL
 - I pregunra1 string 255 NULL
 - J pregunra2 string 255 NULL
 - K pregunra3 string 255 NULL
 - M direccion 255 string 255 NULL
 - FechaExpedicion string 255 NULL

2. DIAGRAMA ER FR-01

```
quesosoft/postgres@PostgreSQL 17
Query Query History
1 CREATE TABLE public.usuarios (
2     idusuario SERIAL PRIMARY KEY NOT NULL,
3     documento character varying(10) NOT NULL UNIQUE,
4     nombres character varying(10) NOT NULL,
5     telefono character varying(10) NOT NULL UNIQUE,
6     correo character varying(200) NOT NULL UNIQUE,
7     contrasena character varying(255) NOT NULL,
8     rol character varying(20) DEFAULT 'cliente'::character varying,
9     estado character varying(20) DEFAULT 'Activo'::character varying,
10    fechacreacion character varying(30),
11    intentofallidos integer DEFAULT 0
12 );
13
14
15
16
```

public
usuarios
idusuario serial
documento character varying(10)
nombres character varying(10)
telefono character varying(10)
correo character varying(200)
contrasena character varying(255)
rol character varying(20)
estado character varying(20)
fechacreacion character varying(30)
intentofallidos integer

Tabla perfil se crea con insertar un usuario nuevo en la tabla usuarios.

Servidor: localhost:3306 » Base de datos: mueblenotesiente » Tabla: perfil

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Estructura de tabla

Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐	1 idPerfil	int			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	2 documento	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	3 nombres	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	4 telefono	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	5 correo	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐	6 respuesta1	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐	7 respuesta2	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐	8 respuesta3	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐	9 direccion	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐	10 fechaexpedicion	varchar(30)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más

Indices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	idPerfil	0	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	documento	BTREE	Sí	No	documento	5	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	telefono	BTREE	Sí	No	telefono	5	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	correo	BTREE	Sí	No	correo	5	A	No	

mueblenotesiente perfil

idPerfil : int

documento : varchar(10)

nombres : varchar(100)

telefono : varchar(10)

correo : varchar(200)

respuesta1 : varchar(255)


respuesta2 : varchar(255)

respuesta3 : varchar(255)

direccion : varchar(255)

fechaexpedicion : varchar(30)

SKETCT PAGINA WEB (WIREFRAME)



A wireframe of a registration form titled "Registrar nuevo cliente". The form is contained within a rounded rectangle and includes the following elements:

- ☐ Ingrese Identificacion
- Nombres***
- ☐ Ingrese Nombres Completos
- Teléfono***
- ☐ Ingrese Telefono
- Correo Electronico**
- ☐ Ingrese correo electronico valido
- Contraseña***
- ☐ ingrese contraseña
- ☐ Registrar nuevo cliente

SKETCT MOVIL (WIREFRAME)

Registro de nuevos Usuarios



Documento*

Nombres*

Teléfono*

Correo Electronico

Contraseña*

Registrarse