

Universidade de Vigo

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Memoria do Traballo de Fin de Grao que presenta

D. Marcelo Antonio Veliz Ossandon

para a obtención do Título de Graduado en Enxeñaría Informática

Desarrollo de aplicación de equivalencias farmacéuticas internacional



Xullo, 2026

Traballo de Fin de Grao N°: 25/26-6

Titor/a: Eva María Lorenzo Iglesias

Área de coñecemento: Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento: Informática

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	1
2. Objetivos.....	2
3. Resumen de la solución propuesta.....	3
4. Planificación y seguimiento.....	4
5. Arquitectura.....	5
5.1 Nivel de Presentación.....	5
5.2 Nivel de Aplicación.....	5
5.3 Nivel de Datos.....	6
6. Tecnologías e integración de productos de tercero.....	7
7. Especificación y análisis de requisitos.....	8
7.1 Historias de Usuario.....	8
7.2 Casos de Uso.....	11
8. Diseño de Software.....	12
8.1 Base de Datos.....	12
8.2 Módulo de ETL.....	12
8.2.1 Extracción de Datos.....	13
8.2.2 Transformación de Datos.....	13
8.2.3 Carga en Base de Datos.....	13
8.3 Backend API.....	14
8.4 Aplicación Android.....	14
9. Gestión de datos e información.....	15
10. Pruebas llevadas a cabo.....	16
11. Manual de usuario.....	17
12. Principales aportaciones.....	18
13. Conclusiones.....	19
14. Vías de trabajo futuro.....	20
15. Referencias.....	21

Índice de Ilustraciones

Figura 1: Diagrama de Gantt del Proyecto.....	4
Figura 2: Arquitectura del Sistema para la Aplicación.....	5
Figura 3: Diagrama de casos de uso de la Aplicación.....	11
Figura 4: Diagrama de Actividad sobre proceso ETL.....	12

Índice de Tablas

1. Introducción

[Text]

2. Objetivos

[Text]

3. Resumen de la solución propuesta

[Text]

4. Planificación y seguimiento

[Text]




Figura 1: Diagrama de Gantt del Proyecto

[Text]

5. Arquitectura

Para la implementación del sistema, se ha optado por el uso de una **Arquitectura desacoplada de tres niveles**. Esta se divide en: nivel de presentación siendo este la interfaz de usuario que estará plasmada en una aplicación Android, nivel de aplicación con la lógica de negocio para el Backend API, y, nivel de datos que contendrá la información de los medicamentos almacenados en una base de datos relacional^[1].

El motivo por el cual se está utilizando este tipo de arquitectura es por la flexibilidad que brinda a la hora de separar la lógica del *frontend* y *backend* del sistema, permitiendo la implementación de cada una en diferentes lenguajes de programación siendo así más sencillo porque permite que el desarrollo de cada nivel sea simultáneo y asegura la escalabilidad de cada uno sin afectar al resto del sistema^[1].




Figura 2: Arquitectura del Sistema para la Aplicación

5.1 Nivel de Presentación

Dentro del nivel de presentación, se disponen los elementos necesarios para la interfaz de usuario de la aplicación:

- **Vistas:** Las pantallas que verán los usuarios durante la navegación dentro de la app, donde tendremos elementos como la pantalla principal de la aplicación con el buscador, la información y equivalencias de un medicamento, etc.
- **ViewModel.** Capa intermedia entre interfaz y lógica de app haciendo de intermediario entre su comunicación.
- **Repository.** Actúa como la única fuente de verdad para la obtención de datos en la aplicación. Su objetivo principal es abstraer el origen de los datos a las capas superiores, resolviendo y orquestando las peticiones de red hacia el servidor y abstrayendo la complejidad técnica del consumo de la API o el almacenamiento local.

5.2 Nivel de Aplicación

Este nivel alberga la lógica de negocio central de la solución y uno intermediario entre la aplicación móvil y el modelo de datos. Está compuesto por el Backend API, el cual expone y procesa las funcionalidades del sistema mediante los siguientes componentes:

- **API REST.** Funciona como el punto de entrada de todas las comunicaciones externas. Expone diversos endpoints HTTP que permiten al nivel de presentación enviar peticiones (como por ejemplo, búsquedas por principio activo o peticiones de equivalencias) y recibir una respuesta estructurada en formato JSON.
- **Servicios de Datos.** Capa intermediaria dentro del Backend que asume la responsabilidad de procesar y aplicar las reglas de negocio. Estos servicios interpretan lo que llega desde la API REST, interactúan con la capa de persistencia para extraer la información y preparan/formatean los registros en objetos de respuesta de forma limpia y manejable para el cliente.
- **Servicio ETL (Extract, Transform, Load).** Módulo integral encargado de la ingesta de información. Su cometido es extraer los datos en crudo de los distintos países, aplicar transformaciones complejas tales como la limpieza de cadenas, recolección de códigos ATC, formas farmacéuticas, etc. y cargar finalmente la información unificada y estandarizada en el esquema de la base de datos de producción.
- **Servicio de Obtención de Equivalencias.** Es el módulo algorítmico responsable de cruzar los medicamentos de un país de origen con los equivalentes de un país destino. Lleva a cabo el emparejamiento basándose primordialmente en una coincidencia exacta de los códigos ATC, y alternativamente como medida de respaldo, buscando coincidencias en los principios activos del propio fármaco.

5.3 Nivel de Datos

El nivel de datos se encarga de todo lo relativo al almacenamiento robusto e íntegro de la información, permitiendo la persistencia a largo plazo y la recopilación de registros:

- **Capa de Persistencia.** Almacena la información relevante en relación a los datos del sistema, materializada en un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional. Esta base de datos dispone de dos esquemas principales:
 - **Fuentes.** Almacena los datos crudos de los medicamentos provenientes de las fuentes externas.
 - **Medicamentos.** Almacena los datos normalizados de los medicamentos del sistema una vez procesado el servicio ETL.
- **Fuentes Externas.** Conforman los registros de medicamentos en crudo y repositorios ajenos al sistema de los cuales se parte para poblar la capa de persistencia mediante el servicio ETL: **AEMPS** proporciona los datos de España mediante la API oficial de CIMA. **ISPCh** contiene una base de datos pública para Chile y de igual manera **INFARMED** proporciona la suya para los de Portugal^{[2][3][4][5]}.

Health Canada al igual que España tiene su propia API con la base de datos de medicamentos para Canadá. En Estados Unidos se utilizan dos fuentes: **OpenFDA** con los datos comerciales de los medicamentos y **RxNorm** con la información técnica como los códigos ATC o Principios Activos^{[6][7][8]}.

6. Tecnologías e integración de productos de tercero

[Text]

7. Especificación y análisis de requisitos

7.1 Historias de Usuario

A continuación, se definen las historias de usuario para las funcionalidades clave de la aplicación cuyos requisitos deben cumplirse obligatoriamente:

Identificador: HU-01

Título: Búsqueda de Medicamentos

Prioridad: Alta

Descripción:

- Como Usuario, quiero tener disponible un buscador en la pantalla principal de la aplicación para poder realizar las búsquedas de los distintos medicamentos que estén almacenados en la aplicación.

Criterios de aceptación:

- Como mínimo, la información de dicho medicamento tiene que existir dentro de la base de datos de la aplicación.
- El buscador debe permitir buscar tanto por nombre comercial (ej. "Gelocatil"), por principio activo (ej. "Paracetamol") o por código ATC (ej. "N02BE01").
- Si no hay resultados, se debe mostrar un mensaje claro indicando que "No se han encontrado medicamentos".

Identificador: HU-02

Título: Filtrado avanzado de Búsquedas

Prioridad: Media

Descripción:

- Como Usuario, a la hora de realizar búsquedas quiero poder hacer filtrado de la información de un medicamento acotado por características como laboratorio de fabricación, dosaje, vía de administración, etc. para poder facilitar la búsqueda de un medicamento en concreto.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe poder aplicar múltiples filtros simultáneamente (ej. Vía de administración + Forma farmacéutica).
- Los selectores de filtros solo deben mostrar opciones asociadas a los atributos que posee el medicamento en la base de datos.
- Si la combinación de filtros no arroja ningún resultado, se debe mostrar un mensaje al usuario indicando "No se han encontrado coincidencias".
- Debe haber un botón en la aplicación para limpiar los filtros.

Identificador: HU-03

Título: Visualización detallada de un Medicamento

Prioridad: Media

Descripción:

- Como Usuario, quiero poder observar los detalles técnicos de un medicamento para conocer información del mismo ya sea el número identificativo local de este (ej. el DIN en Canadá), laboratorio fabricante, dosaje de medicamento, código ATC, principio activo, etc.

Criterios de aceptación:

- Entre los detalles, los atributos imprescindibles son: Nombre Comercial, Principio Activo, Código ATC (en caso de tener), País de Origen y Laboratorio.
- Si algún dato no está disponible en la base de datos (ej. En el caso de Chile que no tiene datos específicos de Dosaje por ejemplo), la interfaz mostrará un texto en dicho campo como “No Disponible”.

Identificador: HU-04

Título: Comparación de Medicamentos Internacionales

Prioridad: Alta

Descripción:

- Como Usuario, además de poder ver la información detallada de un medicamento necesito poder ver la equivalencia entre un medicamento de cierto país de origen con el medicamento de otro país, con la finalidad de conocer alternativas al medicamento del país de origen dentro del país buscado.

Criterios de aceptación:

- Al seleccionar un medicamento de origen, el sistema debe ser capaz de listar sus equivalencias en el país destino basándose en una coincidencia exacta del código ATC.
- En caso de que un medicamento carezca de código ATC en la base de datos, el sistema debe realizar el cruce internacional utilizando la coincidencia del Principio Activo.
- La interfaz debe indicar el grado de similitud, indicar si poseen mismo código

Identificador: HU-05

Título: Selector de Idiomas

Prioridad: Media

Descripción:

- Como Usuario, necesito tener la opción de poder cambiar el idioma de la aplicación para poder realizar un mejor uso de la misma obteniendo las interfaces en mi idioma preferido.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe soportar, como mínimo, los idiomas Español e Inglés.
- El cambio de idioma debe aplicarse instantáneamente en la interfaz sin necesidad de reiniciar la aplicación.

Identificador: HU-06

Título: Cambiar Aspecto

Prioridad: Media

Descripción:

- Como Usuario, quiero que la interfaz de la aplicación se adapte al aspecto que tenga mi dispositivo, ya sea modo claro o modo oscuro, por lo que debo tener una opción para poder cambiarlo.

Criterios de aceptación:

- La aplicación debe detectar automáticamente si el dispositivo usado está en modo claro u oscuro y aplicar el tema correspondiente.
- Los temas que se vayan emplear, tanto para modo claro como modo oscuro, deben permitir la clara visualización de la información de los medicamentos.

7.2 Casos de Uso

[Text]




Figura 3: Diagrama de casos de uso de la Aplicación

8. Diseño de Software

A continuación se detalla el diseño de las diferentes piezas de software que componen la solución. Debido a la naturaleza modular de esta aplicación, este diseño se ha dividido en distintos bloques lógicos que abarcan la ingesta de información, la gestión de persistencia y las funcionalidades expuestas hacia la capa de presentación.

8.1 Base de Datos

[Text]

8.2 Módulo de ETL

El módulo de ETL (Extracción, Transformación y Carga) es el componente responsable de centralizar, estandarizar y poblar la base de datos de producción con el catálogo internacional de medicamentos.




Figura 4: Diagrama de Actividad sobre proceso ETL

8.2.1 Extracción de Datos

Consiste en la obtención inicial de los datos a través de las diversas fuentes externas. Por un lado, se consultan de manera automatizada las **APIs oficiales**, por ejemplo CIMA o RxNorm, manejando posibles errores de conexión y reintentos de consulta. Para las fuentes que no disponen de este servicio (Chile y Portugal), se obtienen los datos procedentes de **archivos CSV**. Toda información recién adquirida se extrae y se almacena en un esquema propio de **fuentes** en la base de datos.

Para la extracción de datos se implementaron los scripts en Python dentro del directorio *modulo_datos/scripts/fuentes_externas*:

- *spain_med.py*: Extrae los medicamentos de **España** desde la API de CIMA.
- *chile_med.py*: Extrae los medicamentos de **Chile** desde el CSV con los datos proporcionados por el ISPCh.
- *portugal_med.py*: Extrae los medicamentos de **Portugal** desde el CSV con los datos proporcionados por INFARMED.
- *canada_med.py*: Extrae los medicamentos de **Canadá** desde la API oficial con los datos del Drug Product Database de Health Canada.
- *usa_fda.py*: Extrae los datos comerciales de los medicamentos de **Estados Unidos** desde la API de Drugs@FDA proporcionado por openFDA.
- *usa_rxnorm.py*: Extrae los datos técnicos que contienen los **códigos ATC y principios activos de los medicamentos estadounidenses** desde la API de RxNorm.

8.2.2 Transformación de Datos

En este paso se toma la carga de datos en crudo y se evalúa si dichos datos ya se encuentran en el sistema. En caso afirmativo, se omiten duplicados y se actualizan los desfasados. De tratarse de un registro nuevo, se procede a extraer sus entidades únicas: *Países, códigos ATC, Principios Activos, Vías de Administración y Formas Farmacéuticas*.

Además, si se determina que conforma más de un principio activo se somete a una limpieza y estandarización más básica. Como cierre, todos estos elementos transformados se mapean estructurando diccionarios maestros en memoria.

Todo este proceso se implementó en el script Python *01_load_diccionarios.py* ubicado en el directorio *modulo_datos/scripts/etl*.

8.2.3 Carga en Base de Datos

Representa la última etapa de consolidación hacia las tablas relacionales finales. Este proceso de carga está implementado en dos scripts en Python que se ejecutan secuencialmente posterior al de transformación de datos dentro del directorio *modulo_datos/scripts/etl*:

- *02_load_medicamentos.py*: Se encarga de volcar el volumen más pesado, realizando la carga e inserción completa de la información básica y principal del propio medicamento desglosado por país.

- ***03_load_relaciones.py***: Por último, se enlazan las partes consolidando las relaciones de tipo N:M en la base de datos. De esta manera le permite al sistema cruzar qué medicamentos contienen qué principios activos en determinadas cantidades, posibilitando a su vez, la obtención de equivalencias internacionales.

8.3 Backend API

[Text]

8.4 Aplicación Android

[Text]

9. Gestión de datos e información

10. Pruebas llevadas a cabo

11. Manual de usuario

12. Principales aportaciones

13. Conclusiones

14. Vías de trabajo futuro

15. Referencias

- [1] IBM, “¿Qué es la arquitectura de tres niveles?”, IBM Think. [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/three-tier-architecture>. [Accedido: 21-mar-2026].
- [2] Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), “CIMA REST API”, AEMPS. [En línea]. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/apps/cima/docs/CIMA_REST_API.pdf. [Accedido: 27-ene-2026].
- [3] Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), “Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA)”, AEMPS. [En línea]. Disponible en: <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>. [Accedido: 28-ene-2026].
- [4] Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), “Instituto de Salud Pública de Chile”, ISP. [En línea]. Disponible en: <https://www.ispch.gob.cl/>. [Accedido: 31-ene-2026].
- [5] Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED), “Infarmed - National Authority of Medicines and Health Products”, INFARMED. [En línea]. Disponible en: <https://www.infarmed.pt/web/infarmed-en>. [Accedido: 02-feb-2026].
- [6] Health Canada, “Drug Product Database”, Government of Canada. [En línea]. Disponible en: <https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/drug-product-database.html>. [Accedido: 05-feb-2026].
- [7] U.S. Food and Drug Administration (FDA), “Drugs@FDA: FDA-Approved Drugs”, openFDA. [En línea]. Disponible en: <https://open.fda.gov/apis/drug/drugsfda/>. [Accedido: 08-feb-2026].
- [8] National Library of Medicine (NLM), “RxNorm”, National Institutes of Health (NIH). [En línea]. Disponible en: <https://www.nlm.nih.gov/research/umls/rxnorm/index.html>. [Accedido: 10-feb-2026].