ПОЖАЛУЙСТА, УКА СЕГОДНЯШНЮЮ Д		ИДЕНТИФИКАТОР УЧАСТНИКА:	
ПОЖАЛУЙСТ	'A, ВНИМАТЕЛЬНО ПРО	<u> ОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ТЕКСТ</u>	
		ТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, СДЕЛАННЫЕ ЕМ МОЧИ (НЕПРОИЗВОЛЬНЫМ НИЕМ).	
		ОРЫЙ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ЦЕЕ ВРЕМЯ, И ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ Р.	
ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ ПРИ ВЫБОРЕ ОТВЕТА, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ОТВЕТ. <b>ОТВЕТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРАВИЛЬНЫМ</b> <b>ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫМ.</b>			
МЫ ГАРАНТИРУЕМ СОХРАНЕНИЕ ВАШИХ ОТВЕТОВ В ТАЙНЕ.			
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К:			
	© University of Washington 199	96. Revised 2000.	

## Ваши чувства

- 1. Меня беспокоит, что я не смогу вовремя добраться до туалета.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET
- 2. Я боюсь кашлять или чихать из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET
- 3. Из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи мне приходится осторожно вставать.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET
- 4. В новых местах меня беспокоит вопрос, где находится туалет.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET
- 5. Нарушения мочеиспускания или недержание мочи вызывают у меня депрессию.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET

- 6. Из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи я боюсь надолго выйти из дома.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET
- 7. Меня огорчает, что нарушения мочеиспускания или недержание мочи мешают мне делать то, что хочется.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET
- 8. Я боюсь, что окружающие почувствуют исходящий от меня запах мочи.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET
- 9. Я постоянно думаю о моих нарушениях мочеиспускания или недержании мочи.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET
- 10. Для меня важно часто ходить в туалет.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET

- 11. Из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи для меня важно все заранее подробно планировать.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET
- 12. Я боюсь, что мои нарушения мочеиспускания или недержание мочи усилятся с возрастом.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET
- 13. Из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи мне трудно выспаться ночью.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET
- 14. Я боюсь оказаться в неловком или унизительном положении из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET
- 15. Из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи я не чувствую себя здоровым человеком.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET

- 16. Нарушения мочеиспускания или недержание мочи вызывают у меня ощущение беспомощности.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET
- 17. Из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи я получаю меньше удовольствия от жизни.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET
- 18. Я боюсь обмочиться.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET
- 19. Я чувствую, что не управляю мочевым пузырем.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET
- 20. Из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи мне приходится следить за тем, что и сколько я пью.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET

- 21. Нарушения мочеиспускания или недержание мочи ограничивают мой выбор одежды.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET
- 22. Из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи я боюсь заниматься сексом.
  - 1 ОЧЕНЬ СИЛЬНО
  - 2 СИЛЬНО
  - 3 УМЕРЕННО
  - 4 НЕМНОГО
  - 5 COBCEM HET

## Овас

	вно Вы страдаете нарушениями мочеиспускания или недержанием (Пожалуйста, укажите ниже числа)
ЛЕТ	МЕСЯЦЕВ
	о раз за последний год Вы посещали врача по поводу нарушений пускания или недержания мочи? (Пожалуйста, укажите ниже
	ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ ВРАЧА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД
мочеис	оцениваете степень серьезности Ваших нарушений пускания или недержания мочи? (Пожалуйста, обведите кружком Вашего ответа)
1	низкая
2	СРЕДНЯЯ
3	ВЫСОКАЯ
- ·	е ли Вы контроль над мочевым пузырем при кашле, чихании, беге, прыжках или каких-то других видах деятельности?
0	HET
1	ДА
Теряето туалето	е ли Вы контроль над мочевым пузырем до того, как оказываетесь в ?
0	HET
1	ЛА

A-6	занима	е ли Вы контроль над мочевым пузырем в моменты, когда Вы не етесь определенной деятельностью или не испытываете ности сходить в туалет?
	0	НЕТ
	1	ДА
A-7		со раз за последний месяц Вы непроизвольно теряли хотя бы малое ство мочи? (Пожалуйста, укажите ниже число)
		РАЗ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ
A-8		со раз за последний месяц Вы непроизвольно теряли хотя бы малое ство мочи?
	0	ни разу за последний месяц
	1	1 - 2 РАЗА ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ
	2	4 РАЗА (ПРИМЕРНО ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ)
	3	2 - 3 РАЗА В НЕДЕЛЮ
	4	ПРИМЕРНО 1 РАЗ В ДЕНЬ
	5	1-2 РАЗА В ДЕНЬ
	6	3-4 РАЗА В ДЕНЬ
	7	5 ИЛИ БОЛЕЕ РАЗ В ДЕНЬ

2