| ПОЖАЛУЙСТА, ВПИ СЕГОДНЯШНЮЮ ДА | | ИДЕНТИФИКАТОР УЧАСТНИКА: | |
|--|----------------------------------|------------------------------|--|
| ПОЖАЛУЙСТА, | ВНИМАТЕЛЬНО ПРО | <u>ЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ТЕКСТ.</u> | |
| НА СЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УТВЕРЖДЕНИЯ, СДЕЛАННЫЕ ЛЮДЬМИ, СТРАДАЮЩИМИ НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ (НЕПРОИЗВОЛЬНЫМ МОЧЕИСПУСКАНИЕМ). | | | |
| ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ ОТВЕТ, КОТОРЫЙ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОПИСЫВАЕТ ВАШЕ СОСТОЯНИЕ <u>В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ</u> , И ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ ЕГО НОМЕР. | | | |
| ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ ПРИ ВЫБОРЕ ОТВЕТА, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ ОТВЕТ. ОТВЕТЫ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРАВИЛЬНЫМИ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНЫМИ. | | | |
| МЫ ГАРАНТИРУЕМ СОХРАНЕНИЕ ВАШИХ ОТВЕТОВ В ТАЙНЕ. | | | |
| ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕСЬ К: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | © Eli Lilly & Company, 2005, Rus | ssian (I ithuania) | |

Ваши чувства

- 1. Меня беспокоит, что я не смогу вовремя добраться до туалета.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 СОВСЕМ КО МНЕ НЕ ОТНОСИТСЯ
- 2. Я боюсь кашлять или чихать из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCЯ
- 3. Из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи мне приходится осторожно вставать.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCЯ
- 4. В незнакомых местах меня беспокоит вопрос, где находится туалет.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCS
- 5. Нарушения мочеиспускания или недержание мочи вызывают у меня депрессию.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 СОВСЕМ КО МНЕ НЕ ОТНОСИТСЯ

- 6. Из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи я боюсь надолго выйти из дома.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCЯ
- 7. Меня огорчает, что нарушения мочеиспускания или недержание мочи мешают мне делать то, что хочется.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCЯ
- 8. Я боюсь, что окружающие почувствуют исходящий от меня запах мочи.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCЯ
- 9. Я постоянно думаю о моих нарушениях мочеиспускания или недержании мочи.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCЯ
- 10. Для меня важно часто ходить в туалет.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCЯ

- 11. Из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи для меня важно все заранее подробно планировать.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCЯ
- 12. Я боюсь, что мои нарушения мочеиспускания или недержание мочи усилятся с возрастом.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCЯ
- 13. Из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи мне трудно выспаться ночью.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCЯ
- 14. Я боюсь, что мне будет неловко или стыдно из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCЯ
- 15. Из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи я не чувствую себя здоровым человеком.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCЯ

- 16. Нарушения мочеиспускания или недержание мочи вызывают у меня ощущение беспомошности.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCЯ
- 17. Из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи я получаю меньше удовольствия от жизни.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCЯ
- 18. Я боюсь обмочиться.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCA
- 19. Я чувствую, что не управляю мочевым пузырем.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCЯ
- 20. Из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи мне приходится следить за тем, что и сколько я пью.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCS

- 21. Нарушения мочеиспускания или недержание мочи ограничивают мой выбор одежды.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCЯ
- 22. Из-за нарушений мочеиспускания или недержания мочи я боюсь заниматься сексом.
 - 1 СОВЕРШЕННО ТОЧНО
 - 2 В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 3 В УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ
 - 4 В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ
 - 5 COBCEM KO MHE HE OTHOCUTCЯ

Овас

| | но Вы страдаете нарушениями мочеиспускания или недержанием Пожалуйста, укажите ниже числа) |
|--------------------|--|
| ЛЕТ | МЕСЯЦЕВ |
| | о раз за последний год Вы посещали врача по поводу нарушений пускания или недержания мочи? (Пожалуйста, укажите ниже |
| | ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ ВРАЧА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД |
| мочеис | оцениваете степень серьезности Ваших нарушений пускания или недержания мочи? (Пожалуйста, обведите кружком ашего ответа) |
| 1 | низкая |
| 2 | СРЕДНЯЯ |
| 3 | ВЫСОКАЯ |
| | ете ли Вы мочу при кашле, чихании, беге, ходьбе, прыжках или о других видах деятельности? |
| 0 | НЕТ |
| 1 | ДА |
| Теряете туалете | гли Вы контроль над мочевым пузырем до того, как оказываетесь в? |
| 0 | НЕТ |
| 1 | ДА |

| A-6 | - | вете ли Вы мочу в моменты, когда Вы не занимаетесь определенной вностью или не испытываете потребности сходить в туалет? |
|-----|---|--|
| | 0 | HET |
| | 1 | ДА |
| A-7 | | со раз за последний месяц Вы непроизвольно упускали хотя бы количество мочи? (Пожалуйста, укажите ниже число) |
| | | ЧИСЛО РАЗ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ |
| A-8 | | о раз за последний месяц Вы непроизвольно упускали хотя бы количество мочи? |
| | 0 | ни разу за последний месяц |
| | 1 | 1-2 РАЗА ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ |
| | 2 | 4 РАЗА (ПРИМЕРНО ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ) |
| | 3 | 2-3 РАЗА В НЕДЕЛЮ |
| | 4 | ПРИМЕРНО 1 РАЗ В ДЕНЬ |
| | 5 | 1-2 РАЗА В ДЕНЬ |
| | 6 | 3-4 РАЗА В ДЕНЬ |

5 ИЛИ БОЛЕЕ РАЗ В ДЕНЬ

7