

判斷應使用真確值還是近似值來表達下列各值。

1. 一所學校每年的平均降雨量
2. 某班級學生參加期末考試的人數

A. 真確值 1. 真確值 2.

B. 真確值 1. 近似值 2.

C. 近似值 1. 真確值 2.

D. 近似值 1. 近似值 2.

把 34.567 捨入至三位小數。

A. 34.56

B. 34.567

C. 34.57

D. 34.58

把 7,892 下捨入至最接近的千位。

A. 7,000

B. 7,800

C. 7,892

D. 8,000

把 5.6789 上捨入至三位小數。

A. 5.678

B. 5.679

C. 5.680

D. 5.700

把數式 $123.45 + 78.90 - 45.67$ 中的每個數捨入至一位小數

並估算數式的值。

A. 156.7

B. 156.8

C. 157.0

D. 157.2

下列哪種估算策略可能導致結果與真確值差異較大？

- I. 把所有數下捨入至最接近的整數
- II. 把所有數上捨入至最接近的百位

- A. 只有 I
- B. 只有 II
- C. I 和 II
- D. 無

小華購買了 3 件商品，價格分別為 \$45.67、\$89.34 和 \$23.89。
把每個價格上捨入至最接近的 \$10，並估算總金額。

A. \$150

B. \$160

C. \$170

D. \$180

若 x 是一個數值，經過四捨五入至整數後得到 12。

下列何者可能是 x ？

I. 11.6

II. 12.0

III. 12.4

A. 只有 I

B. 只有 II

C. I 和 III

D. I、II、III

把數式 19.87×4.56 中的每個數捨入至一位小數，並估算數式的值。

A. 90.0

B. 90.5

C. 91.0

D. 91.5

小明買了 2 瓶飲料 (\$6.78 每瓶) 和 4 個麵包 (\$3.45 每個)。

把每個價格上捨入至整數，估算總費用。

A. \$28

B. \$30

C. \$32

D. \$34

判斷應使用真確值還是近似值來表達下列各值。

I. 學校圖書館的藏書數量

II. 一場演唱會的門票收入

I II

A. 真確值 真確值

B. 真確值 近似值

C. 近似值 真確值

D. 近似值 近似值

將15.49捨入至最接近的整數。

A. 15

B. 15.5

C. 16

D. 16.0

將0.037 892捨入至四位小數。

A. 0.037 8

B. 0.037 9

C. 0.037 89

D. 0.037 90

將2 450.75下捨入至最接近的百位。

A. 2 400

B. 2 450

C. 2 451

D. 2 500

將3.275 61上捨入至三位小數。

A. 3.27

B. 3.275

C. 3.276

D. 3.275 6

下列哪個估算方法會使結果比真確值大？

I. 上捨入法

II. 下捨入法

III. 四捨五入法

A. 只有I

B. 只有II

C. 只有I及III

D. 只有II及III

將數式 $528 + 367 - 198$ 中的每個數捨入至最接近的十位，並估算其值。

A. 690

B. 700

C. 710

D. 720

將數式 $34.5 \div 7.2 \times 10.8$ 中的每個數下捨入至最接近的整數，並估算其值。

A. 45

B. 50

C. 55

D. 60

三本書的價格分別為\$285、\$420和\$650。將每個價格上捨入至最接近的\$100，並估算總價格。

A. \$1 300

B. \$1 350

C. \$1 400

D. \$1 450

將0.008 305捨入至四位小數。

A. 0.008 3

B. 0.008 30

C. 0.008 31

D. 0.008 305

將 $\frac{3}{17}$ 化為小數，準確至三位小數。

A. 0.176

B. 0.177

C. 0.176 5

D. 0.176 47

$$45\,678.39 \approx 45\,700$$

以上的估算結果可由哪種方法求得？

I. 上捨入法

II. 下捨入法

III. 四捨五入法

A. 只有I

B. 只有II

C. 只有I及III

D. 只有II及III

以下哪個估算結果最小？

- A. 將1 234捨入至最接近的百位。
- B. 將1 234上捨入至最接近的百位。
- C. 將1 234下捨入至最接近的百位。
- D. 將1 234捨入至最接近的十位。

以下哪個估算結果最大？

A. 將876.54捨入至最接近的整數。

B. 將876.54上捨入至最接近的整數。

C. 將876.54下捨入至一位小數。

D. 將876.54下捨入至最接近的十位。

將數式 $25.67 + 8.92 + 12.3 - 5.45$ 中的每個數上捨入至最接近的整數，並估算其值。

A. 40

B. 41

C. 42

D. 43

已知 y 是一個小數。若將 y 下捨入至一位小數，則 $y \approx 32.4$ 。下列何者可能是 y ？

I. 32.35

II. 32.41

III. 32.449

A. 只有I

B. 只有I及II

C. 只有II及III

D. I、II及III

小華在商店購買了4件商品，價格如下：

\$45.6, \$12.3, \$78.9, \$23.4]

她希望估算總價以確認帶夠現金。她應採用哪種方法？

- A. 將各價格捨入至最接近的\$10。
- B. 將各價格上捨入至最接近的\$10。
- C. 將各價格下捨入至最接近的\$10。
- D. 以上皆不是。

以下是某次購物的清單：

產品	售價	數量
牛奶	每瓶\$8.5	2
麵包	每條\$12.3	3
雞蛋	每盒\$6.7	4

將每個售價上捨入至最接近的整數，並估算總金額。

- A. \$70
- B. \$75
- C. \$80
- D. \$85

若 $0.645 \leq a < 0.646$ ，下列何者必為正確？

A. $a = 0.6$ (捨入至一位小數)

B. $a = 0.645$ (下捨入至三位小數)

C. $a = 0.646$ (上捨入至三位小數)

D. $a = 0.646$ (捨入至三位小數)

判斷應使用真確值還是近似值來表達下列各值。

I. 學校圖書館的書籍總數

II. 一場演唱會的觀眾人數

A. 真確值 真確值

B. 真確值 近似值

C. 近似值 真確值

D. 近似值 近似值

將15.49捨入至最接近的整數。

A. 15

B. 15.5

C. 16

D. 16.0

將0.037 892捨入至四位小數。

A. 0.037

B. 0.037 8

C. 0.037 9

D. 0.038

將2 450.75下捨入至最接近的百位。

A. 2 400

B. 2 450

C. 2 451

D. 2 500

將3.275 61上捨入至三位小數。

A. 3.27

B. 3.275

C. 3.276

D. 3.276 6

下列哪個估算策略可得出較真確值大的結果？

I. 上捨入法

II. 下捨入法

III. 四捨五入法

A. 只有I

B. 只有II

C. 只有I及III

D. 只有II及III

將數式 $528 + 367 - 189$ 中的每個數捨入至最接近的十位，並估算數式的值。

A. 700

B. 710

C. 720

D. 730

將數式 $34.7 \div 8.2 \times 10.5$ 中的每個數下捨入至最接近的整數，並估算數式的值。

A. 40

B. 42

C. 44

D. 45

三本書的售價是\$225、\$480和\$1 250。將每個售價上捨入至最接近的\$100，並估算總售價。

A. \$1 900

B. \$2 000

C. \$2 050

D. \$2 100

將0.005 678捨入至三位小數。

A. 0.005

B. 0.005 6

C. 0.005 7

D. 0.006

將 $\frac{5}{17}$ 化為小數，準確至三位小數。

A. 0.294

B. 0.295

C. 0.294 1

D. 0.294 2

$$43\,678.45 \approx 43\,700$$

以上的估算結果可由哪種方法求得？

- A. 上捨入法
- B. 下捨入法
- C. 四捨五入法
- D. 以上皆可

以下哪個估算結果最小？

- A. 將1 234捨入至最接近的百位。
- B. 將1 234上捨入至最接近的百位。
- C. 將1 234下捨入至最接近的百位。
- D. 將1 234四捨五入至最接近的十位。

以下哪個估算結果最大？

- A. 將876.54捨入至最接近的十位。
- B. 將876.54上捨入至最接近的整數。
- C. 將876.54下捨入至一位小數。
- D. 將876.54下捨入至最接近的百位。

將數式 $45.67 + 8.92 + 12.3 - 5.78$ 中的每個數上捨入至最接近的整數，並估算數式的值。

A. 60

B. 61

C. 62

D. 63

已知 y 是一個小數。若將 y 上捨入至一位小數，則 $y \approx 27.6$ 。下列何者可能是 y ？

I. 27.51

II. 27.55

III. 27.60

A. 只有I

B. 只有I及II

C. 只有II及III

D. I、II及III

小華在商店購買了4件物品，價錢如下：

\$55.5, \$12.8, \$23.4, \$8.9]

她希望估算總價，應採用以下哪種方法？

- A. 將各價錢捨入至最接近的\$10。
- B. 將各價錢上捨入至最接近的\$10。
- C. 將各價錢下捨入至最接近的\$10。
- D. 以上皆不是。

小明購買了以下商品：

產品	售價	數量
牛奶	每瓶\$8.7	2
麵包	每條\$5.9	3
雞蛋	每盒\$12.3	1

將每個售價上捨入至最接近的元，並估算總金額。

- A. \$45
- B. \$46
- C. \$47
- D. \$48

若 $0.432 \leq a < 0.433$ ，下列何者必為正確？

A. $a = 0.4$ (捨入至一位小數)

B. $a = 0.432$ (下捨入至三位小數)

C. $a = 0.433$ (上捨入至三位小數)

D. $a = 0.433$ (捨入至三位小數)

判斷應使用真確值還是近似值來表達下列各值。

I. 學校圖書館的書籍總數

II. 一場馬拉松比賽的完成時間

I II

A. 真確值 真確值

B. 真確值 近似值

C. 近似值 真確值

D. 近似值 近似值

將45.63捨入至最接近的整數。

A. 45

B. 45.6

C. 46

D. 46.0

將0.007 894捨入至四位小數。

A. 0.007

B. 0.007 8

C. 0.007 89

D. 0.007 9

將3 450.78下捨入至最接近的百位。

A. 3 400

B. 3 450

C. 3 500

D. 3 451

將5.678 91上捨入至三位小數。

A. 5.68

B. 5.678

C. 5.679

D. 5.678 9

下列哪個(些)估算策略可得出較真確值大的結果？

I. 上捨入法

II. 下捨入法

III. 四捨五入法

A. 只有I

B. 只有I及II

C. 只有I及III

D. 只有II及III

將數式 $892 + 347 - 459$ 中的每個數捨入至最接近的十位，並估算數式的值。

A. 770

B. 780

C. 790

D. 800

將數式 $56.7 \div 8.9 \times 10.2$ 中的每個數下捨入至最接近的整數，並估算數式的值。

A. 60

B. 64

C. 65

D. 70

三台電腦的售價是\$1 250、\$2 780和\$3 990。把每個售價上捨入至最接近的\$100，並估算總售價。

A. \$8 000

B. \$8 100

C. \$8 200

D. \$8 300

將0.005 006捨入至三位小數。

A. 0.005

B. 0.005 0

C. 0.005 1

D. 0.005 01

將 $\frac{3}{11}$ 化為小數，準確至三位小數。

A. 0.272

B. 0.273

C. 0.274

D. 0.275

$$48\,763.45 \approx 48\,800$$

以上的估算結果可由哪種(些)方法求得？

I. 上捨入法

II. 下捨入法

III. 四捨五入法

A. 只有I

B. 只有II

C. 只有I及III

D. 只有II及III

以下哪個估算結果最小？

- A. 將3 456捨入至最接近的百位。
- B. 將3 456上捨入至最接近的百位。
- C. 將3 456下捨入至最接近的十位。
- D. 將3 456下捨入至最接近的千位。

以下哪個估算結果最大？

- A. 將789.12捨入至最接近的百位。
- B. 將789.12上捨入至最接近的整數。
- C. 將789.12下捨入至一位小數。
- D. 將789.12上捨入至最接近的十位。

將數式 $45.67 + 8.92 - 12.34$ 中的每個數上捨入至最接近的整數，並估算數式的值。

A. 42

B. 43

C. 44

D. 45

已知 y 是一個小數。若將 y 下捨入至一位小數，則 $y \approx 25.4$ 。下列何者可能是 y ？

I. 25.35

II. 25.41

III. 25.46

A. 只有I

B. 只有I及II

C. 只有II及III

D. I、II及III

小華在書店購買了4本書，價錢如下：

\$56.7, \$12.3, \$89.5, \$34.8

付款前，小華希望估算總價。她應採用以下哪一種方法？

- A. 將各價錢捨入至最接近的\$50。
- B. 將各價錢上捨入至最接近的\$10。
- C. 將各價錢下捨入至最接近的\$10。
- D. 以上皆不是。

小明打算購買以下物品：

產品	售價	數量
鉛筆	每支\$2.5	5
筆記本	每本\$15.8	3
橡皮擦	每塊\$1.2	10

將每個售價上捨入至最接近的元，並估算小明應付的總金額。

- A. \$70
- B. \$75
- C. \$80
- D. \$85

若 $0.345 \leq b < 0.346$ ，下列何者必為正確？

A. $b = 0.3$ (捨入至一位小數)

B. $b = 0.345$ (下捨入至三位小數)

C. $b = 0.346$ (上捨入至三位小數)

D. $b = 0.346$ (捨入至三位小數)

判斷應使用精確值還是估計值來表達下列情況：

I. 學校操場的面積

II. 一杯水的溫度

A. 精確值 精確值

B. 精確值 估計值

C. 估計值 精確值

D. 估計值 估計值

將28.49四捨五入到個位數：

A. 28

B. 28.5

C. 29

D. 30

將0.003895捨入至四位小數：

A. 0.0038

B. 0.0039

C. 0.00389

D. 0.00390

將4,320.55無條件捨去至百位數：

A. 4,300

B. 4,320

C. 4,321

D. 4,400

將7.2951無條件進位至三位小數：

A. 7.29

B. 7.295

C. 7.296

D. 7.30

下列哪種捨入方式會使結果小於實際值？

- I. 無條件捨去
- II. 無條件進位
- III. 四捨五入

- A. 僅I
- B. 僅I和II
- C. 僅I和III
- D. 僅II和III

計算 $523 + 187 - 294$ ，先將各數四捨五入至十位後估算：

A. 410

B. 420

C. 430

D. 440

計算 $67.8 \div 7.2 \times 5.9$ ，先將各數無條件捨去至整數後估算：

A. 50

B. 55

C. 60

D. 65

三台相機價格分別為\$1,850、\$3,270和\$4,980，將各價格無條件進位至百位後估算總價：

A. \$10,100

B. \$10,200

C. \$10,300

D. \$10,400

將0.008702捨入至五位小數：

A. 0.0087

B. 0.00870

C. 0.00871

D. 0.008702

將 $5/17$ 轉換為小數並精確至四位小數：

A. 0.2941

B. 0.2942

C. 0.2943

D. 0.2944

$73,891.34 \approx 74,000$ ，此結果可能通過哪些捨入方式獲得？

- I. 無條件進位
- II. 無條件捨去
- III. 四捨五入

- A. 僅I
- B. 僅II
- C. 僅I和III
- D. 僅II和III

以下哪個估算結果最大？

A. 將4,832四捨五入至百位

B. 將4,832無條件進位至百位

C. 將4,832無條件捨去至十位

D. 將4,832無條件捨去至千位

以下哪個估算結果最小？

A. 將925.67四捨五入至百位

B. 將925.67無條件進位至整數

C. 將925.67無條件捨去至一位小數

D. 將925.67無條件捨去至十位

計算 $28.45 + 5.67 - 12.89$ ，先將各數無條件進位至整數後估算：

A. 20

B. 21

C. 22

D. 23

已知 z 經無條件捨去至一位小數後為36.8，則 z 可能是：

I. 36.85

II. 36.92

III. 36.75

A. 僅I

B. 僅I和II

C. 僅II和III

D. I、II和III

小美購買了以下商品：

\$45.6, \$23.9, \$67.2, \$12.5]

付款前估算總金額，最合適的方法是：

- A. 將各價格四捨五入至\$10
- B. 將各價格無條件進位至\$10
- C. 將各價格無條件捨去至\$10
- D. 以上皆非

阿明購買了以下物品：

商品	單價	數量
牛奶	\$8.9	2
麵包	\$12.5	3
雞蛋	\$4.2	6

將各單價無條件進位至整數後估算總金額：

- A. \$70
- B. \$75
- C. \$80
- D. \$85

若 $0.432 \leq c < 0.433$ ，則：

A. $c=0.4$ （四捨五入至一位小數）

B. $c=0.432$ （無條件捨去至三位小數）

C. $c=0.433$ （無條件進位至三位小數）

D. $c=0.433$ （四捨五入至三位小數）

判斷下列情況應使用精確值還是估計值：

I. 教室內的學生人數

II. 一杯咖啡的溫度

A. 精確值 精確值

B. 精確值 估計值

C. 估計值 精確值

D. 估計值 估計值

將42.36四捨五入到個位數：

A. 42

B. 42.4

C. 43

D. 42.0

將0.005872捨入至四位小數：

A. 0.0058

B. 0.0059

C. 0.00587

D. 0.00588

將5,670.33無條件捨去至百位數：

A. 5,600

B. 5,670

C. 5,671

D. 5,700

將3.4287無條件進位至三位小數：

A. 3.42

B. 3.428

C. 3.429

D. 3.43

下列哪種捨入方式會使結果大於實際值？

- I. 無條件捨去
- II. 無條件進位
- III. 四捨五入

- A. 僅II
- B. 僅I和II
- C. 僅II和III
- D. 僅I和III

計算 $738 + 295 - 412$ ，先將各數四捨五入至十位後估算：

A. 610

B. 620

C. 630

D. 640

計算 $58.4 \div 6.7 \times 4.9$ ，先將各數無條件捨去至整數後估算：

A. 40

B. 42

C. 45

D. 48

四部手機價格分別為\$1,250、\$2,780、\$3,990和\$5,120，將各價格無條件進位至百位後估算總價：

A. \$13,100

B. \$13,200

C. \$13,300

D. \$13,400

將0.009403捨入至五位小數：

A. 0.0094

B. 0.00940

C. 0.00941

D. 0.009404

將 $7/19$ 轉換為小數並精確至四位小數：

A. 0.3684

B. 0.3685

C. 0.3686

D. 0.3687

$85,672.45 \approx 86,000$ ，此結果可能通過哪些捨入方式獲得？

- I. 無條件進位
- II. 無條件捨去
- III. 四捨五入

- A. 僅I
- B. 僅II
- C. 僅I和III
- D. 僅II和III

以下哪個估算結果最小？

- A. 將5,724四捨五入至百位
- B. 將5,724無條件進位至百位
- C. 將5,724無條件捨去至十位
- D. 將5,724無條件捨去至千位

以下哪個估算結果最大？

- A. 將1,236.78四捨五入至百位
- B. 將1,236.78無條件進位至整數
- C. 將1,236.78無條件捨去至一位小數
- D. 將1,236.78無條件進位至十位