


KATI 2-6

TIPI: 2+1
NJESIA BANESE
12,20,28,36,44

SIPERFAQJA TOTALE E BANESES - 83.6 m²




KATI 2-6

TIPI: 2+1
NJESIA BANESE
12,20,28,36,44

SIPERFAQJA TOTALE E BANESES - 83.6 m²





KATI 2-6

TIPI: 2+1
 NJESIA BANESORE
 12,20,28,36,44

SIPERFAQJA TOTALE E BANESES - 83.6 m²

PËRMBAJTJA E BANESES:

- Akses i kontrolluar në hyrje dhe lifta
- Instalimet e ujit-kanalizimit - GEBERIT
- Instalimet e rrymës - Lartësia e katit 2.9 m
- NETTO / 3.1 BRUTO
- Sistemi i ngrohjes me radiator,
- Dyert e brendshme - të bardha me lartësi 2.10 m
- Dera e hyrjes me teksturë druri me lartësi 2.10 m, gjerësi 1.0 m

DHOMA E GJUMIT: - Mure / Tavane e rrafshta, të ngjyrosura


- Ngrohje radiatori, termostatat të veçantë në çdo dhomë
- Dyshemeja
- Laminat
- Dera me lartësi 210 dhe gjerësi 90cm

KORIDORI:

- Dyshemeja
- Laminat
- Muret / Tavanet e rrafshta, të ngjyrosura
- Ndriçim bazik në tavan

BANJO:

- Elementet sanitare të kompletuara
- Muret / Tavanet e rrafshta, të ngjyrosura
- Ndriçim bazik në tavan
- Ajrosje / Ventilim
- Qeramikë në dysheme dhe pjesërisht në mure
- Dera me lartësi 210 dhe gjerësi 80cm



KATI 2-6

TIPI: 2+1
 NJESIA BANESORE
 12,20,28,36,44

SIPERFAQJA TOTALE E BANESES - 83.6 m2

QËNDRIMI DITOR, KUZHINA/TRYEZARIA:

- Mure / Tavane e rrafshta, të ngjyrosura
- Ngrohje Radiator, termostatat të veçantë në çdo dhomë
- Dyshemeja
- Laminat
- Dritare me lartësi 230 cm dhe gjerësi 200 cm

BALLKONI:

- Dyshemeja e izoluar me standard bashkohor
- Dyshemeja
- Plaka Qeramike
- Parmakë të xhamit

PËRMBAJTJA E NDËRTESES:

MIRËMBAJTJA

- Grumbulimi nga dhoma e mbeturinave
 - Mirëmbajtja e vazhdueshme
 - Sigurimi i rendit shtëpiak
- Mirëmbajtja e gjelbërimit

SPECIFIKACIONI TEKNIK

- Mure të thata
- perimetrike dhe të brendshme
- Fasada ventiluese
- Foundermax
- Izolimet
- Hidro, Termo dhe Akoustike
- Sistemi Ujë/Kanalizim, në tërë kompleksin GEBERIT
- Sistemi i ngrohjes me Radiator