

ELSA RESIDENCE



ELSA RESIDENCE

B+2S+P+6K+PH




BLLOKU A

KATI 1-7

TIPI: 3+1
NJËSIA: A3,A7,A11,A15,
A19, A23,A27

SIPËRFAQJA E BANESËS= 114.52m²



ELSA RESIDENCE



ELSA RESIDENCE

B+2S+P+6K+PH



BLLOKU A

KATI 1-7

TIPI:

3+1

NJËSIA:

A3,A7,A11,A15,
A19, A23,A27

SIPËRFAQJA E BANESËS= 114.52m²





BLLOKU A

KATI 1-7

TIPI: 3+1

NJËSIA: A3,A7,A11,A15,
A19, A23,A27SIPËRFAQJA E BANESËS= 114.52m²

PËRMBAJTJA E BANESËS:

- Akses i kontrolluar në hyrje dhe lifta
- Instalimet e ujit-kanalizimit
- GEBERIT
- Instalimet e rrymës
- Lartësia e katit 2.9 m NETTO / 3.1 BRUTO
- Sistemi i ngrohjes me radiator,termostat të veçantë në çdo dhomë
- Dyert e brendshme - të bardha me lartësi 2.10 m
- Dera e hyrjes me teksturë druri me lartësi 2.10 m, gjerësi 1.0 m

DHOMA E GJUMIT:

- Mure / Tavane e rrafshta, të ngjyrosura
- Ngrohje radiator, termostat të veçantë në çdo dhomë
- Dyshemeja -Laminat
- Dera me lartësi 210 dhe gjerësi 90cm

KORIDORI:

- Dyshemeja - LAMINAT
- Muret / Tavanet e rrafshta, te ngjyrosura
- Ndriçim bazik ne tavan

BANJO:

- Elementet sanitare të kompletuara
- Muret / Tavanet e rrafshta, te ngjyrosura
- Ndriçim bazik në tavan
- Ajrosje / Ventilim
- Qeramikë në dysheme dhe pjesërisht në mure
- Dera me lartësi 210 dhe gjerësi 80cm

WC:

- Elementet sanitare të kompletuara
- Muret / Tavanet e rrafshta, te ngjyrosura
- Ndriçim bazik në tavan
- Ajrosje / Ventilim
- Qeramikë në dysheme dhe pjesërisht në mure
- Dera me lartësi 210 dhe gjerësi 80cm

KTHINA TEKNIKE / DEPO:

- Muret / Tavanet e rrafshta, të ngjyrosura
- Ndriçim bazik në tavan
- Dyshemeja - Pllaka të Qeramikës
- Paisja e ngrohjes qendrore
- Instalimet per lavanderi dhe Bojler
- Dera me lartësi 210 dhe gjerësi 80cm



BLLOKU A

KATI 1-7

TIPI: 3+1

NJËSIA: A3,A7,A11,A15,
A19, A23,A27SIPËRFAQJA E BANESËS= 114.52m²

QËNDRIMI DITOR, KUZHINA/TRYEZARIA:

- Mure / Tavane e rrafshta, të ngjyrosura
- Ngrohje Radiator, termostatat të veçantë në çdo dhomë
- Dyshemeja - PARKET
- Dritare me lartësi 230 cm dhe gjerësi 200 cm

BALLKONI:

- Dyshemeja e izoluar me standard bashkohor
- Dyshemeja -Pllaka Qeramike
- Parmakë të xhamit

PËRMBAJTJA E NDËRTESES:

MIRËMBAJTJA

- Grumbullimi nga dhoma e mbeturinave
- Mirëmbajtja e vazhdueshme
- Sigurimi i rendit shtëpiak
- Mirëmbajtja e gjelbërimit

SPECIFIKACIONI TEKNIK

- Mure të thata - perimetrike dhe të brendshme
- Fasada ventiluese - Foundermax
- Izolimet - Hidro, Termo dhe Akoustike
- Sistemi Ujë/Kanalizim, në tërë kompleksin GEBERIT
- Sistemi i ngrohjes me Radiator

SIGURIA

- Akses i kontrolluar në objekt:
- hyrje, shkallë, garazhë dhe lifta

FASILITETET

- Ambient i gjelbërt
- Afarizëm
- Sport dhe rekreacion