ZOOP
쭙

팀장 김도현

박주형 · 안재현 · 윤서진 · 임현 · 정세빈 · 홍정현

개인화 금융 관계 탐색 서비스

이 화면계획서를 읽는 방법

1 화면 ID

D=데스크톱, M=모바일, A=관리자. 요구사항 정의서·기능명세서·화면계획서에서 동일 ID를 사용합니다.

2 번호 마커

화면의 번호와 우측 클릭 결과 목록을 1:1로 연결합니다.

3 결과 유형

페이지 이동 / 모달·패널 / 현재 화면 상태 변경 / 저장·요청으로 구분합니다.

4 상태 정의

기본·로딩·빈 화면·오류·권한 제한·비활성을 화면별로 확인합니다.

5 요구사항 연결

각 화면에 FS-FR 또는 FS-NFR ID를 붙여 누락과 범위 확대를 막습니다.

6 정책 확인 필요

상충하거나 미확정된 내용은 주황색 메모로 표시하고 화면 확정 전 고정 규칙으로 적용하지 않습니다.

핵심 원칙 “클릭한다”로 끝내지 않고 무엇이 열리고, 어떤 데이터가 바뀌며, 실패하면 무엇을 보여주는지까지 기록합니다.

기능 모듈별 색상 체계

회원·온보딩
4F46E5

로그인, 시작 방식, 가상계좌, 관심종목

관계 그래프
7C3AED

노드, 간선, 영향 경로, 근거

출퇴근 브리핑
0284C7

아침·저녁 브리핑, 요약, 후속 사건

기업 상세
0F766E

차트, 타임라인, 재무, 뉴스·공시

AI 질문
C026D3

질문, 답변, 근거, 재시도

관리자
475569

대시보드, 관제, 회원·브리핑 운영

상태 색상은 기능 색상과 별도로 사용

성공·저장 | 주의·정책 | 오류·삭제 | 비활성

색상만으로 의미를 전달하지 않고 번호·라벨·아이콘을 함께 사용합니다.


외부 원인 산업·에너지·원자재·환율

요구사항 기반 화면 맵

회원·온보딩	D-AUT-01 시작	D-AUT-02 로그인 선택	D-ONB-01 투자 여부	D-ONB-02 가상계좌	D-WAT-01 관심종목
핵심 탐색	D-GRP-01 메인 그래프	D-GRP-02 동시 이슈	D-GRP-03 영향 경로	D-GRP-04 근거	D-GRP-05 관계 설명
확장 기능	D-BRF-01 브리핑	D-BRF-02 후속 사건	D-COM-01 기업 상세	D-AI-01 AI 질문	
모바일	M-AUT-01 시작	M-GRP-01 그래프	M-BRF-01 브리핑	M-COM-01 기업	M-AI-01 AI
관리자	A-ADM-01 대시보드	A-ADM-02 이슈 관제	A-ADM-03 운영·회원		

관리자 화면은 요구사항에 있으나 기존 PPT 시안에 없어 화면 목록 수준으로 신규 반영했습니다.

처음 화면과 탐색의 시작



진입 조건

서비스 첫 진입 또는 설정 미완료

클릭·동작 결과

1 시작 설정
→ D-AUT-02 시작 방식 선택 모달 표시


2 사용법
→ 관계 그래프 튜토리얼 오버레이 표시

상태 기본 · 튜토리얼 열림 · 재방문

요구사항 FS-FR-001, 014~016

설정 전 예시 그래프는 개인 데이터가 아님을 명시

서비스 시작 방식 선택



진입 조건

D-AUT-01에서 시작 설정 선택

클릭·동작 결과

1 비회원 시작
→ 정책에 따라 D-WAT-01 또는 로그인 유도

2 이메일 시작
→ 로그인/회원가입 폼 표시, 성공 시 이전 컨텍스트 복원


3 소셜 로그인
→ 인증 화면 이동, 취소·실패 시 모달로 복귀

상태 입력 전 · 인증 중 · 실패 · 취소

요구사항 FS-FR-001~007

인증 방식별 진입 화면과 실패 상태를 구분

투자 여부에 따른 온보딩 분기



진입 조건

로그인/비회원 시작 완료 후 초기 설정 없음

클릭·동작 결과

1 보유 종목으로 보기
→ D-ONB-02 가상계좌 연결로 이동


2 관심 종목부터 보기
→ D-WAT-01 관심종목 선택으로 이동

상태 기본 · 선택 · 저장 중

요구사항 FS-FR-008

분기 선택은 뒤로 가기 시 유지하고 설정에서 변경 가능

가상계좌 연결과 실패 처리



진입 조건

D-ONB-01에서 보유 종목 경로 선택

클릭·동작 결과

1 예시 계좌 연결
→ 로딩 후 보유자산 저장, D-GRP-01로 이동

2 재시도
→ 오류 메시지를 초기화하고 연결 요청 재실행


3 건너뛰기
→ D-WAT-01로 이동하며 계좌 미연결 상태 저장

상태 기본 · 연결 중 · 성공 · 실패

요구사항 FS-FR-009·010·013

계좌 연동 범위가 모의 데이터 기준인지 모의 프로필인지 용어를 하나로 통일

관심종목 검색·선택·완료



진입 조건

비회원/관심 종목 분기 또는 설정에서 수정

클릭·동작 결과

1 선택 해제
→ 선택 카운트 감소, 완료 버튼 상태 갱신

2 종목 검색
→ 검색 결과만 표시, 결과 없음 안내

3 종목 선택
→ 선택 목록에 추가, 최대값 초과 시 안내


4 선택 완료
→ 저장 후 D-GRP-01 관심종목 모드로 이동

상태 기본 · 검색 · 최대 선택 · 저장 실패

요구사항 FS-FR-011~014·027

현재 PPT의 “최대 3개”는 요구사항 충돌 해결 후 확정

기업 선택과 상세 패널



진입 조건

온보딩 완료 또는 상단 관계 그래프 메뉴

클릭·동작 결과


1. 사이드바 기업
   → 선택 기업 강조, 우측 기업 패널과 보유정보 갱신
2. 연결 이슈 카드
   → D-GRP-03 영향 경로 상태로 전환
3. 원인·기업 범위 필터
   → 22개 기업과 산업·에너지·원자재·환율 등 원인 노드를 선택해 그래프 범위를 갱신

상태 전체 · 개인화 · 기업 선택 · 원인 선택 · 데이터 없음

요구사항 FS-FR-017~022·026

기본은 선택 노드 중심 1~2단계만 표시하고 전체 보기는 필터로 전환

같은 시점의 여러 사건 펼치기



진입 조건

기업 상세/그래프에서 동일 시각 사건 묶음 선택

클릭·동작 결과


1. 동시 이슈 N건
   → 같은 날짜·시각 사건을 개별 카드로 펼침
2. 긍정 가능 이슈
   → 긍정 경로와 설명으로 전환
3. 부정 가능 이슈
   → 부정 경로와 설명으로 전환

상태 묶음 · 펼침 · 사건 선택

요구사항 FS-FR-021·022·041

자동 사건 분류 전/후를 화면 문구로 구분하지 않도록 운영 상태와 분리

사건 영향 경로와 근거 진입



진입 조건

D-GRP-01·02에서 이슈 선택

클릭·동작 결과

1 강조된 연결선
→ 선택 사건의 영향 방향·관계 유형·기업을 강조


2 근거 구간
→ D-GRP-04 근거 모달 표시

상태 경로 선택 · 부분 경로 · 근거 없음

요구사항 FS-FR-022·024

경로 방향은 색상뿐 아니라 화살표와 관계 라벨로 표시

관계 근거 문서 확인



진입 조건

영향 경로 또는 간선 설명에서 근거 확인

클릭·동작 결과

1 닫기

→ 모달을 닫고 선택한 사건·경로 상태로 복귀

2 원문/구간

→ 문서 메타데이터와 인용 구간 표시, 가능 시 원문 새 창

상태 로딩 · 표시 · 원문 없음 · 권한 제한

요구사항 FS-FR-024·043·050

근거 문서와 원문 링크 링크를 명확히 분리

검색·필터와 관계선 선택



진입 조건

D-GRP-01 기본 그래프

클릭·동작 결과

1 기업·제품·이슈 검색
→ 일치 노드를 강조하고 나머지는 흐림

2 관계 유형 필터
→ 선택 유형의 노드·간선만 우선 강조


3 기업 간 연결선
→ D-GRP-06 관계 설명 모달 표시

상태 기본 · 검색 · 필터 · 결과 없음

요구사항 FS-FR-018·019·023

필터는 삭제가 아니라 가시성/강조를 변경

기업 간 관계 설명



진입 조건

D-GRP-05에서 기업 간 간선 선택

클릭·동작 결과

1 닫기
→ 모달 닫기 후 기존 필터·선택 유지


2 근거 확인
→ D-GRP-04 근거 모달로 전환

상태 설명 로딩 · 표시 · 근거 없음

요구사항 FS-FR-023·024

경쟁·고객사·공급 등 관계 유형을 제목과 라벨로 명시

선택 맥락으로 질문하고 근거 탐색



진입 조건

그래프·기업·이슈 화면에서 AI 질문 진입

클릭·동작 결과

1 추천 질문
→ 현재 기업·이슈를 포함해 질문 전송

2 입력/보내기
→ 전송 중 입력 잠금, 답변·근거·재시도 표시


3 새 대화
→ 확인 후 대화 초기화, 현재 화면 맥락은 유지

상태 입력 · 전송 중 · 되묻기 · 답변 · 실패

요구사항 FS-FR-045~053

AI 답변 안내 문구는 삭제하고 요구사항상 AI 처리 상태를 명세

출근·퇴근 회차와 요약 전환



진입 조건

상단 브리핑 메뉴 또는 알림 링크

클릭·동작 결과

1 출근 08:00
→ 밤사이 핵심 이슈·시장 변수·관계 표시

2 퇴근 18:00
→ 당일 후속 사건과 변경 경로 추가


3 요약으로 읽기
→ 동일 회차 데이터를 문장형 요약으로 전환

상태 생성 중 · 발행 · 정정 · 회차 없음

요구사항 FS-FR-028~036

브리핑 데이터 안내는 문서 주석으로만 유지

후속 사건과 기존 경로 비교



진입 조건

D-BRF-01에서 퇴근 회차 선택

클릭·동작 결과


1. 규제 부담 경로
   → 부정 영향 경로와 설명으로 전환
2. 전망 보강 경로
   → 후속 사건과 HBM 연결을 강조
3. 연결 근거
   → 우측 패널에서 근거 목록을 펼침

상태 기존 · 신규 · 정정 · 평가 완료

요구사항 FS-FR-030~037

좋아요/싫어요 결과는 해당 회차에 연결해 저장

기업 정보·기간·타임라인



진입 조건

그래프·검색·직접 URL에서 기업 선택

클릭·동작 결과


1. 1일/1개월/1년
   → 차트와 타임라인을 같은 기간 조건으로 재조회
2. AI 질문
   → 기업 컨텍스트를 유지해 D-AI-01로 이동
3. 동시 이슈 카드
   → 같은 시점 사건을 개별 카드로 펼침

상태 기본 · 기간 로딩 · 데이터 없음 · 부분 실패

요구사항 FS-FR-038~043

주가 기간과 재무 기간은 별도 제어로 구분해야 함

사건 상세에서 관계 그래프로 이동



진입 조건

D-COM-01 타임라인에서 사건 선택

클릭·동작 결과

1 그래프에서 경로 보기
→ 선택 기업·사건을 유지해 D-GRP-03로 이동

2 근거/뉴스·공시
→ 선택 사건의 근거 문서 목록 표시

상태 사건 선택 · 근거 로딩 · 원문 없음

요구사항 FS-FR-041~044

뒤로 가기 시 기간·스크롤·선택 사건을 복원

화면마다 반드시 포함할 상태 정의

기본
정상 데이터와 기본 선택 상태

로딩
스켈레톤/진행 표시, 중복 요청 방지

빈 화면
데이터 없음 이유와 다음 행동 제공

부분 실패
성공한 영역 유지, 실패 영역만 재시도

오류
원인별 메시지와 재시도·돌아가기

권한 제한
로그인 필요/접근 거부를 구분

NFR 반영 포인트 최신 요청만 반영 · 중복 제출 방지 · 부분 실패 격리 · 화면 전환 후 상태 복구 · 색상 외 라벨 병행 · 44×44px 이상 터치 영역

관련: FS-NFR-002~004, 007~009, 011


데스크톱 구성요소의 모바일 전환 규칙

PC 요소	모바일 전환	적용 화면
우측 패널	바텀시트 또는 전체 화면 상세	노드·간선·근거·AI 패널
상단 메뉴	하단 탭 + 더보기	그래프·브리핑·AI·MY
그래프 캔버스	탭 중심 탐색 + 핀치 확대	기본 라벨 수 축소, 선택 경로 우선
기간 버튼	가로 스크롤 칩	1일·1개월·1년
동시 이슈	카드 묶음/아코디언	날짜는 유지하고 사건은 개별 노출
테이블	카드/목록	핵심 값 우선, 상세는 펼치기


권장 기준 390×844 기준 설계 · 최소 360px 대응 · 터치 44×44px · 본문 14px 이상 · 안전영역 반영

시작 방식 선택과 관심종목 진입

클릭 전



클릭 후



진입 조건 첫 방문 또는 개인화 설정 미완료

모바일 클릭·전환

1. 비회원으로 둘러보기 → 정책에 따라 관심종목 선택 또는 로그인 유도 화면으로 이동
2. 선택 완료 → 선택값 저장 후 M-GRP-01로 이동. 실패 시 값 유지하고 재시도


상태 기본 · 검색 결과 없음 · 최대 선택 · 저장 오류

요구사항 FS-FR-001~005, 011~014


비회원 허용 범위와 관심종목 개수(0개/무제한 vs 1~3개)는 정책 확정 필요

그래프 탐색과 노드 상세 바텀시트

클릭 전



클릭 후



진입 조건 로그인 또는 비회원 설정 완료 후 그래프 진입

모바일 클릭·전환

1. 기업·이슈 노드 탭 → 선택 노드는 고정 강조되고 하단 바텀시트가 열린다
2. 기업 상세 보기 → 선택 기업을 유지한 채 M-COM-01로 이동


상태 기본 · 선택 · 필터 · 데이터 없음 · 일부 로딩 실패

요구사항 FS-FR-017~027, FS-NFR-002·004


데스크톱 우측 패널은 모바일에서 60~80% 높이의 바텀시트로 전환

출근·퇴근 브리핑과 후속 사건 비교

클릭 전



클릭 후



진입 조건 해당 회차 브리핑이 생성·발행된 상태

모바일 클릭·전환

1 퇴근 18:00 탭 → 오후 후속 사건을 추가하고 아침 사건과 변경점을 표시


2 관계 그래프로 보기 → 관련 사건을 선택한 상태로 M-GRP-01에 진입

상태 생성 중 · 발행 완료 · 브리핑 없음 · 정정됨
요구사항 FS-FR-028~037

좋아요/싫어요는 회차 하단에 고정하고 중복 탭은 마지막 값으로 갱신

기업 상세와 타임라인 사건 상세

클릭 전



클릭 후



진입 조건 그래프·검색·직접 URL에서 기업을 선택

모바일 클릭·전환

1. 동시 이슈 카드 → 선택 사건 상세로 전환하고 다른 사건은 같은 날짜 묶음으로 유지
2. 관계 그래프에서 보기 → 기업·사건 컨텍스트를 유지해 M-GRP-01로 이동

상태 기본 · 기간 변경 · 차트 로딩 · 사건 없음 · 근거 없음

요구사항 FS-FR-038~044, FS-NFR-002·007


모바일은 차트→타임라인→재무→뉴스 순의 세로 스크롤 구조

맥락을 유지하는 AI 질문과 근거 보기

클릭 전



클릭 후



진입 조건 기업·이슈·근거 화면에서 AI 질문으로 진입

모바일 클릭·전환

1. 근거 3건 → 답변 근거 목록을 전체 화면 또는 바텀시트로 표시
2. 그래프에서 경로 확인 → 해당 관계를 선택한 상태로 M-GRP-01로 이동

상태 입력 전 · 전송 중 · 응답 · 되묻기 · 실패/재시도

요구사항 FS-FR-045~053, FS-NFR-003·005

전송 중 중복 요청 차단, 화면 이동 후에도 대화·선택 맥락 유지

기존 시안에 추가해야 할 관리자 화면 목록

화면 ID	화면명	핵심 기능	연결 요구사항
A-ADM-01	통합 대시보드	사용자·기업·AI·브리핑 KPI, 오류/보류 알림	FS-FR-054·055·057·061
A-ADM-02	이슈 관제	판단 진행 상태, 통과/보류/폐기, 검수 후 허용/거부	FS-FR-056
A-ADM-03	회원 관리	검색, 상태 확인, 권한/이용 이력, 개인정보 접근 통제	FS-FR-058
A-ADM-04	브리핑 운영	회차별 생성·검증·발행 상태, 정정 이력	FS-FR-059·060
A-ADM-05	관리자 로그인	SSO 또는 ID/PW, 실패·권한 부족 구분	FS-FR-062

관리자 화면은 모바일 범위에서 제외하고, 최소 1280px 데스크톱 운영 도구로 계획하는 안을 권장합니다.

화면과 요구사항 연결 요약

기능 영역	화면 범위	요구사항 범위
회원·온보딩	D-AUT-01~D-WAT-01 / M-AUT-01	FS-FR-001~016
관계 그래프	D-GRP-01~06 / M-GRP-01	FS-FR-017~027
출퇴근 브리핑	D-BRF-01~02 / M-BRF-01	FS-FR-028~037
기업 상세	D-COM-01~02 / M-COM-01	FS-FR-038~044
AI 질문	D-AI-01 / M-AI-01	FS-FR-045~053
관리자	A-ADM-01~05	FS-FR-054~062
공통 품질	STATE-01 / M-RULE-01	FS-NFR-001~012

각 상세 화면의 “요구사항” 필드는 요구사항 정의서와 기능명세서의 추적 키로 사용합니다.


화면 확정 전에 해결할 충돌 4건

01	비회원 범위	비회원 시작 허용 vs 관심종목은 로그인 후만 허용	권장안	비회원은 예시 데이터만 탐색, 저장·개인화는 로그인 후
02	관심종목 개수	0개·무제한 허용 vs 1~3개 제한	권장안	초기 1~3개, 이후 설정에서 확대 여부 별도 결정
03	기업 재무 기간	최신 지표만 제공 vs 기간 변경 기능	권장안	주가 기간과 재무 기간을 UI에서 분리
04	브리핑 평가	현재 회차 좋아요/싫어요 vs 이전 회차 평가	권장안	각 회차 카드 하단에서 해당 회차 평가

결정 후: 요구사항 정의서 → 기능명세서 → 화면계획서의 세 문서를 같은 값으로 갱신

Figma 핵심 화면 구조

요구사항 화면 ID와 Figma의 6개 탐색 단위를 하나의 구조로 정렬



화면 ID 연결

01 Portfolio Map

D-GRP-01 메인 그래프

02 Stock Focus

D-COM-01 기업 상세

03 Issue Focus

D-GRP-02·03 이슈 경로

04 Relationship Detail

D-GRP-04·06 관계 근거

05 Portfolio Timeline

D-BRF-01·02 시간 변화


06 AI Copilot

D-AI-01 맥락 질문

관리자 화면은 요구사항 문서 기준을 유지하고
관리자 화면 설계 범위를 별도 화면으로 정리

통합 사용자 흐름

최초 진입, 개인화, 그래프 탐색, 반복 사용을 요구사항 화면과 연결



문서 연결

ENTRY

D-AUT-01·02
D-ONB-01

PERSONALIZE

D-ONB-02
D-WAT-01

CORE

D-GRP-01~06
D-COM-01·02

REPEAT USE

D-AI-01
D-BRF-01·02

Market Close Board는
신규 화면 ID 부여 필요

요구사항 화면과 Figma 화면의 교차표

요구사항 정의서와 기능명세서는 기존 화면 ID를 기준으로 연결

기능 영역	요구사항 화면 ID	Figma 화면	통합 기준
회원·온보딩	D-AUT-01·02 / D-ONB-01·02 / D-WAT-01	Tutorial˙Login·Investor Branch Broker Connect·Interest Onboarding	진입 분기·개인화 저장
관계 그래프	D-GRP-01	Portfolio Map / Main Graph	그래프를 메인 화면으로 사용
기업 상세	D-COM-01·02	Stock Focus / Company / Issue	기업 선택 맥락과 기간 조건 유지
시장 이슈	D-GRP-02·03	Issue Focus / Issue detail drawer	이슈 판단과 영향 경로 연결
관계 근거	D-GRP-04·06	Relationship Detail / Relationship	근거 패널 또는 모달 표시
시간 변화	D-BRF-01·02 / D-COM-01	Portfolio Timeline / Commute Briefing	브리핑·기업 타임라인 역할 분리
AI 질문	D-AI-01 / M-AI-01	AI Copilot	선택한 기업·이슈·관계 맥락을 질문에 유지
관리자	A-ADM-01~05	Figma 상세 없음	요구사항 유지, 설계 추가

Issue detail drawer 통합 명세

Figma 선택 화면을 요구사항의 이슈·영향 경로·근거 흐름에 연결



화면 역할

이슈 노드나 동시 이슈 카드를 선택하면 우측 드로어가 열리고, 기사 묶음의 요약과 판단 근거를 한 화면에서 확인한다.

표시 정보

이슈명과 문서 건수
뉴스 묶음 요약
긍정·부정 가능성과 반대 근거
관련성 높은 순 뉴스

행동과 결과

영향 기업으로 확대
D-GRP-03 경로 강조 상태로 전환

뉴스 항목 선택
원문 새 창 또는 D-GRP-04 근거 모달
정책 확정 필요

화면 ID와 상태

연결 ID D-GRP-02·03·04 / M-GRP-01
권장 상태 로딩 · 판단 없음 · 뉴스 없음 · 원문 없음 · 권한 제한
복귀 규칙 닫기나 뒤로 가기 시 선택 이슈와 그래프 필터를 유지

현재 Figma에는 닫기 동작과 뉴스 원문 열기 규칙이 명시되지 않아 화면 확정 전에 동작 정책을 결정해야 함

통합 적용 기준과 설계 보완 기준

두 자료의 역할을 분리해 화면명, 상태, 이동 규칙을 하나의 기준으로 운영

구분	통합 적용 기준	설계 보완
화면명	사용자 화면은 한국어, Figma 영문명은 협업용 별칭으로 병기	설계 반영안 · 37쪽
진입 흐름	Tutorial → Login → Investor Branch 이후 계좌 연결 또는 관심종목 선택	정책 확정 · 38쪽
이슈 상세	데스크톱 412px 우측 드로어, 모바일은 전체 화면 또는 높은 바텀시트	상태 정의 · 39쪽
관계 근거	간선 선택 후 공통 Relationship Detail을 열고 근거 모달로 연결	유형·권한 정의 · 40쪽
시간 기능	Portfolio Timeline은 기업 타임라인과 브리핑의 시간 비교 역할로 분리	D-BRF-03 부여 · 41쪽
관리자	A-ADM-01~05 요구사항을 유지	A-ADM-01~05 설계 · 42~43쪽

요구사항 정의서와 기능명세서를 기준으로 6개 설계 보완 항목을 반영했다. 미결정 정책은 확정값으로 바꾸지 않고 설계 가정으로 구분한다.

메인 관계 그래프 노드 구성

22개 기업과 외부 원인을 산업 생태계와 시장 변수 기준으로 연결

반도체 설계·IP

연산 칩과 아키텍처 중심

- NVIDIA
- AMD
- Intel
- Broadcom
- Arm Holdings
- Apple

제조·메모리·장비

파운드리·메모리·공정 장비

- ASML
- TSMC
- 삼성전자
- SK하이닉스
- Micron
- 한미반도체
- DB하이텍

AI·클라우드 플랫폼

AI 서비스와 데이터센터 수요

- Microsoft
- Alphabet
- Amazon
- Meta
- 네이버
- 카카오

기업 IT·통신

기업 전환과 네트워크 인프라

- LG CNS
- 삼성SDS
- SK텔레콤

외부 원인 노드

- AI 데이터센터 수요
- 반도체 업황·재고
- 스마트폰·PC 수요
- 전력 가격
- 데이터센터 전력
- 실리콘 웨이퍼
- 희토류·구리
- 원/달러 환율
- 수출 규제
- 금리

표시 규칙 기본 화면은 선택 노드 중심 1~2단계만 노출 · 검색/필터로 기업군과 원인군 전환 · 모바일은 목록형 관계 요약을 우선

화면·컴포넌트 명칭 매핑

화면 ID는 요구사항 추적 기준으로 유지하고 영문명은 Figma 협업 별칭으로 사용

화면 ID	사용자 화면명	Figma 별칭	화면 구성 단위
D-AUT-01	서비스 시작 방식	Tutorial	StartMethodPage
D-AUT-02	로그인	Login	LoginPage
D-ONB-01	투자 여부 선택	Investor Branch	InvestorBranchPage
D-ONB-02	가상계좌 연결	Broker Connect	MockAccountConnectPage
D-WAT-01	관심종목 선택	Interest Onboarding	WatchlistOnboardingPage
D-GRP-01	관계 그래프	Portfolio Map	PortfolioMapPage
D-COM-01	기업 상세	Stock Focus	CompanyDetailPage
D-GRP-02·03	이슈 상세	Issue Focus	IssueDetailDrawer
D-GRP-04·06	관계 상세·근거	Relationship Detail	RelationshipDetailPanel
D-BRF-01·02	출퇴근 브리핑	Commute Briefing	CommuteBriefingPage
D-BRF-03	장 마감 보드	Market Close Board	MarketCloseBoardPage
D-AI-01	AI 질문	AI Copilot	AiCopilotPanel

비회원과 초기 진입 정책

로그인 여부와 초기 설정 완료 상태를 분리해 화면 이동과 기능 권한을 결정

1 시작 방식 선택

이메일 로그인, 회원가입, 소셜 로그인, 비회원 시작

2 인증 분기

회원은 초기 설정 여부 확인. 비회원은 개인 설정 없이 진행

3 투자 여부

처음 이용하는 회원만 투자자 또는 비투자자 선택

4 개인 설정

투자자는 가상계좌, 비투자자는 관심종목 선택

5 메인 그래프

관계 그래프 진입 후 회원·비회원 모두 튜토리얼 제공

비회원 경로: 2단계에서 개인 설정을 건너뛰고 5단계로 이동. 튜토리얼 진행·완료·건너뛰기 상태는 저장하지 않음.

기능	비회원	회원	상태·오류 규칙
메인 관계 그래프	허용	허용	조회 실패 시 현재 화면에서 안내하고 재시도
그래프 튜토리얼	허용, 상태 미저장	허용, COMPLETED·SKIPPED 저장	로딩 실패가 메인 그래프 이용을 막지 않음
가상계좌·관심종목	차단, 로그인 안내	초기 설정에서 허용	연결 실패 시 재시도 또는 관심종목 선택
AI 질문	차단, 로그인 안내	조회 권한 범위에서 허용	보호 기능은 화면과 서버 모두 권한 검사

이슈 상세 드로어 상태 정의

D-GRP-02·03에서 닫기와 원문 열기, 빈 상태, 실패 상태를 같은 규칙으로 처리

1 데스크톱

412px 우측 드로어. 배경 그래프와 선택 이슈를 유지

2 모바일

전체 화면 또는 높은 바텀시트. 스크롤과 닫기 동작 제공

3 닫기

닫기 버튼, ESC, 뒤로 가기에서 이전 그래프 맥락으로 복귀

상태	화면 표시	동작 규칙
원문 링크 있음	제목·출처·발행 시각·관련 설명과 원문 열기	새 창에서 열고 현재 드로어 상태 유지
원문 링크 없음	원문을 제공하지 않는 자료입니다	비활성 링크 대신 확보된 설명과 출처 유지
원문 접근 실패	접근 실패 안내	확보된 제목·출처·인용을 유지하고 원문 열기만 재시도
연결 자료 0건	연결된 자료 없음	빈 목록을 오류처럼 표시하지 않음
근거 조회 실패	근거 영역 오류와 다시 시도	이슈 요약은 유지하고 이전 이슈의 지연 응답은 폐기

관계 상세와 원문 권한 상태

간선의 관계 정보와 문서 접근 상태를 분리해 근거 부족과 권한 제한을 혼동하지 않음

1 간선 선택

두 기업과 선택 관계 식별자를 고정

2 관계 상세

유형, 방향, 사업·제품 범위, 현재 상태, 확인 시점

3 근거 모달

문서 제목, 출처, 발행 시각, 확보 인용, 원문 상태

구분	표시 항목	상태 규칙
관계 유형	공급, 고객, 경쟁, 투자 등 확인된 유형	미확정 유형은 임의 분류하지 않고 판단 보류
방향·범위	출발·도착 기업, 관련 사업·제품	방향 없는 관계와 양방향 관계를 구분
상태·시점	현재 상태, 관계 확인 시점	문서 발행 시각과 관계 확인 시점을 따로 표시
원문 이용 가능	원문 링크와 확보된 인용	현재 조회 권한을 확인한 뒤 외부 원문 열기
링크 없음·접근 실패	미제공 또는 접근 실패	확보 근거 유지. 최신 자료로 몰래 교체하지 않음
삭제·비공개·권한 없음	제공 불가	보호 내용을 반환하지 않고 권한 상태를 안내

D-BRF-03 장 마감 보드

퇴근 브리핑의 회차 정보를 한눈에 비교하는 화면. Figma 별칭은 Market Close Board

화면 ID

D-BRF-03

MarketCloseBoardPage

1 회차 선택

발행일과 퇴근 구분, 데이터 기준 시점

2 시장 요약

국내 증시 동향과 주요 변화

3 핵심 이슈

선정 기준을 충족한 이슈 최대 3개

4 변수·근거

관련 기업, 시장 변수, 관계 경로와 문서

영역	표시 기준	상태·이동
회차 헤더	발행일, 퇴근 구분, 데이터 기준 시점, 생성 시각	미생성·생성 중·실패·발행·제공 중단을 구분
시장 요약	해당 회차에 고정된 국내 시장 요약	이후 수집 데이터로 과거 내용을 자동 변경하지 않음
핵심 이슈	제목, 요약, 선정 이유, 관련 기업. 최대 3개	기준 충족 이슈가 부족하면 개수를 억지로 채우지 않음
시장 변수	변수 변화와 영향 해석을 분리	자료 없음과 지연을 구분하고 예측값처럼 표시하지 않음
관계·근거	이슈와 기업의 경로, 뉴스·공시	D-GRP-03·04로 이동하며 회차 기준 시점을 유지

A-ADM-01~05 관리자 화면 구조

기능명세서 16개 관리자 기능을 5개 화면으로 묶어 Figma 설계 단위를 정의

화면 ID	화면명	연결 요구사항·기능	핵심 영역
A-ADM-01	운영 대시보드	요구사항 84 · FS072	시스템 요약, 갱신 시각, 상세 관리 화면 진입
A-ADM-02	통계·AI 품질	요구사항 77~78 · FS065 · FS066-01~03	관심·보유·이용 통계, 선호도, 마스킹 대화록
A-ADM-03	그래프 관제	요구사항 79 · FS067-01~03	분석 상태, 보류 검수, GraphDB 반영, 실패 재시도
A-ADM-04	AI·브리핑 운영	요구사항 80·82·83 · FS068 · FS070 · FS071	사용량·비용·오류, 회차 상태, 재처리, 정정·중단
A-ADM-05	회원·접근 관리	요구사항 81·85 · FS069 · FS073	회원 활동, 차단·해제, 관리자 인증과 권한

공통 내비게이션 대시보드 통계·AI 품질 그래프 관제 AI·브리핑 운영 회원·접근 관리

각 화면은 목록과 상세 드로어를 기본 구조로 사용하고, 상태 변경 작업은 현재 상태 확인과 권한 검사를 선행한다.

관리자 공통 상태와 권한 규칙

Figma 화면 설계에서 모든 관리자 화면이 공유해야 할 접근·오류·감사 기준

구분	기본 규칙	화면 상태
접근	승인된 관리자만 허용. 일반 회원 권한과 분리	미로그인·만료 시 재로그인, 권한 없음은 접근 차단
민감 정보	통계에 실명 등 식별 정보 제외. 대화록은 별도 권한과 마스킹	마스킹 또는 열람 기록 저장 실패 시 원문을 제공하지 않음
0건·집계 불가	정상 0건, 분모 없음, 집계 실패를 구분	0, 평가 없음, 집계 불가를 서로 다른 상태로 표시
상태 변경	대상·현재 상태·사유·처리 권한을 확인	처리 중 버튼 비활성화, 실패 시 상태 재조회 후 허용된 재시도
이력	처리자·대상·시각·사유·이전 상태·결과 보존	정정·중단·허용·거부·차단을 조용한 덮어쓰기로 처리하지 않음
갱신	위젯별 갱신 시각과 부분 실패를 표시	이전 값 사용 시 이전 값임을 명시하고 실패를 0으로 대체하지 않음

Figma 기본 프레임

좌측 내비게이션 / 상단 권한·갱신 상태 / 필터 바 / 목록 또는 통계 / 우측 상세 드로어

확인·재시도가 필요한 조작은 상세 드로어 또는 확인 모달에서 수행