

锂离子电池快充寿命的建模预测与策略优化研究

摘 要

针对问题一,
针对问题二,
针对问题三,
针对问题四,
关键词:

一、问题重述

1.1 问题背景

1.2 问题重述

问题 1

问题 2

问题 3

问题 4

二、问题分析

三、模型假设

四、主要符号说明

表 1 主要符号及含义

符号	含义	符号	含义
----	----	----	----

五、模型的建立与求解

5.1 问题一

5.2 问题二：快充参数与早期衰减的分层证据分析

5.3 问题三：嵌套验证的短期 SOH 预测与多模型 EOL 外推

5.4 问题四：基于前三问结论的风险感知双目标优化

六、模型检验、误差与敏感性分析

七、模型评价与推广

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码框架生成与调试、统计分析方案讨论、图表排版、论文结构检查及语言润色。AI 未用于生成、补造或修改实验数据；所有程序均由参赛队在本地环境运行，核心数据口径、模型选择、公式、数值结果、图表

和结论均经人工审查与复核。详细工具型号、使用环节、提示方式、采纳修改及核验情况见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。

参考文献

附录 A 支撑材料文件列表

附录 B 程序复现说明

附录 C 关键源程序代码（节选）