HEONLOG

개발 몰라도 깃허브 털기

깃허브 도구 깔기 전 시작 키트

v2 · 2026년 11월 · 무료

1. 깃허브 저장소 페이지에서 30초 안에 볼 곳 5군데
2. 깔기 전에 확인할 4가지, 왜 보는지와 실제로 걸린 일까지
3. 깔다가 멈춰야 하는 신호 6개 · 괜찮은 신호 3개
4. 클로드에게 묻는 공통 문장 2개 (깔기 전 · 지울 때)
5. 깃허브 도구 12개를 직접 깔아 본 결과 한 장



개발을 모르는 사람이 AI한테 시켜서 깃허브 무료 도구 12개를 직접 깔아 보며 겪은 것만 적었습니다. 모든 설치와 실행은 본인 컴퓨터에서 본인이 하며, 결과를 보장하지 않습니다. 정보는 2026년 10월 30일~11월 1일 기준입니다.

목차

3쪽 저장소 페이지, 30초 안에 볼 곳 5군데

4쪽 준비 · 클로드 코드 입력창 여는 법 (맥)

5쪽 확인 ① 라이선스 · ② 돈 나가는 길

6쪽 확인 ③ 모든 대화에 붙는 장치 · ④ 밖으로 나가는 정보

7쪽 깔기 전 체크리스트 한 장 (뽑아서 쓰는 쪽)

8쪽 멈춰야 하는 신호 6개 · 괜찮은 신호 3개

9쪽 클로드에게 묻는 문장 2개 · 답 읽는 법

10쪽 직접 깔아 본 12개, 결과 한 장

이 키트에 나오는 말, 쉬운 말로

깃허브
프로그램을 만든 사람이 코드를 올려 두는 곳. 대부분 누구나 무료로 받아 쓸 수 있습니다.

저장소
깃허브에서 도구 하나가 들어 있는 페이지. 주소가 github.com/만든 사람/도구 이름 모양입니다.

README
저장소 첫 화면 아래에 나오는 설명서. 무엇을 하는지, 어떻게 까는지가 적혀 있습니다.

라이선스
이 도구를 어디까지 써도 되는지 정한 규칙. 돈 버는 일에 써도 되는지가 여기 있습니다.

API 키
다른 회사 서비스를 쓰려고 받는 비밀 번호. 이걸 넣는 칸이 있으면 대개 돈이 나갈 수 있는 기능입니다.


클로드 코드
클로드를 터미널(글자 창)에서 쓰는 프로그램. 한국어로 「이거 깔아 줘」라고 시킬 수 있습니다.

스킬 · 플러그인
클로드 코드 안에 붙여 쓰는 기능 묶음. 앱처럼 따로 켜지 않고, 클로드가 일할 때 불러 씁니다.

설치 명령
README에 적힌 한 줄짜리 글자. 터미널에 붙여 넣으면 도구가 깔립니다. 붙여 넣기 전에 9쪽 문장으로 먼저 확인합니다.

저장소 페이지, 30초 안에 볼 곳 5군데

깃허브 저장소 페이지는 처음 보면 글자가 많습니다. 깔지 말지는 아래 다섯 군데만 봐도 반쯤 정해집니다. 그림은 실제 화면을 단순하게 그린 것입니다.



1. **별(Star) 수** — 몇 명이 「좋다」고 표시했는지.
   많다고 안전하다는 뜻은 아닙니다. 다만 별이 아주 적고 설명도 짧은 도구는 막혔을 때 물어볼 곳이 없습니다. 우리가 깐 12개는 별 약 5천~19만 개였습니다.
2. **라이선스 이름** — 오른쪽 About 칸이나 LICENSE 파일.
   MIT·Apache-2.0이면 대개 돈 버는 일에도 씁니다. AGPL-3.0이면 조건이 붙습니다(5쪽). 라이선스가 아예 없으면 써도 된다는 허락이 없는 것입니다.
3. **마지막 업데이트** — 파일 목록 옆 날짜.
   몇 년째 멈춘 도구는 요즘 맥에서 안 깔릴 수 있습니다.
4. **Releases** — 만든 사람이 직접 올린 설치 파일(.dmg 등).
   앱 형태 도구는 여기나 README에 적힌 공식 경로로만 받습니다. 다른 사이트에 올라온 같은 이름 파일은 받지 않습니다.
5. **README의 설치·준비물 부분** — Installation, Requirements, Usage.
   준비물에 「API key」「account」「Python 3.x」 같은 말이 있으면 6~8쪽 신호와 같이 봅니다.

실제로

영어가 부담되면 저장소 주소만 들고 9쪽 문장을 쓰면 됩니다. 클로드가 README와 LICENSE를 읽고 쉬운 말로 정리해 줍니다. 저도 대부분 그렇게 봤습니다.

클로드 코드 입력창 여는 법 (맥)

준비물은 두 가지입니다. 이 키트의 문장은 모두 여기에 붙여 넣습니다.

클로드 구독 · 클로드 코드 · ~~코딩 지식~~

1. 클로드 코드가 아직 없다면, 클로드 공식 사이트의 클로드 코드 설치 안내대로 먼저 깝니다.
   설치 방법은 바뀔 수 있어 여기에 명령을 적지 않았습니다.
2. `⌘ command` + `스페이스`를 누르고 「터미널」을 쳐서 엽니다.
   검은(또는 흰) 글자 창이 열립니다.
3. `claude` 를 치고 `return`을 누릅니다.
4. 처음이면 로그인 안내가 나옵니다. 클로드 구독 계정으로 로그인합니다.
5. 맨 아래에 글을 쓰는 칸이 생깁니다. 이것이 **클로드 코드 입력창**입니다.

입력창에 넣는 두 가지 방식

한마디 한국어로 시킵니다. 「이 도구 깔아 줘, 깔기 전에 안을 먼저 확인해 줘」처럼. 클로드 코드가 확인하고 깝니다.
(12개 중 archify·Handy·Maccy·LocalSend·markitdown·Upscayl을 이렇게 깔았음)

명령 한 줄 README의 설치 명령을 붙여 넣습니다. 맨 앞에 느낌표 `!` 를 붙이면 클로드에게 말하는 대신 그 명령이 바로 실행됩니다. (Agent-Reach·hyperframes·taste-skill·ponytail·agent-desktop을 이렇게 깔았음)

어느 쪽이 쉬웠나

한마디가 훨씬 쉬웠습니다. 클로드가 설치 명령을 고르고, 막히면 다른 길을 찾아 줍니다. 명령 한 줄은 빠르지만, 오류가 나면 영어 오류 글을 그대로 클로드에게 다시 보여 줘야 합니다. 어느 쪽이든 **깔기 전 확인(9쪽 문장)**을 먼저 합니다.

> **작업 폴더.** 터미널을 연 폴더가 클로드 코드의 작업 폴더가 됩니다. 어떤 도구는 이 폴더 하나에만 깔립니다(taste-skill이 그랬음). 다른 폴더에서 클로드를 열면 그 도구가 안 보일 수 있습니다.

> **명령 두 개를 한 줄에.** README의 명령 두 개를 한 줄로 이어 붙였더니 앞 명령만 실행됐습니다(taste-skill). 명령은 한 줄씩 따로 붙여 넣습니다.

확인 ① 라이선스 · ② 돈 나가는 길

각 항목은 「왜 보나 → 어떻게 보나 → 실제로 걸린 일」 순서입니다.

1 라이선스 — 이걸로 돈 버는 일을 해도 되나

왜

무료라도 「어디까지 써도 되는지」는 도구마다 다릅니다. 만든 결과물을 팔거나 손님 일에 쓸 거라면 꼭 봅니다.

어떻게

저장소 오른쪽 About 칸의 라이선스 이름을 적습니다. **MIT · Apache-2.0**은 대개 상업적으로 써도 되는 편. **AGPL-3.0**은 도구를 고쳐서 남에게 서비스로 내놓을 때 코드를 공개해야 하는 조건이 붙습니다. 그냥 내 컴퓨터에서 쓰는 것과는 다릅니다.

한 번 더

도구 안에서 따로 고르는 모델·목소리·그림이 있으면 그것의 라이선스도 따로 봅니다. 남의 목소리·얼굴을 쓰는 기능이면 그 사람 허락이 먼저입니다.

실제로 걸린 일

12개 중 10개는 MIT 또는 Apache-2.0, 2개(VoiceStudio·Upscayl)는 AGPL-3.0이었습니다. 둘 다 내 맥에서 쓰기만 해서 문제는 없었지만, 고쳐서 서비스로 내놓을 생각이면 조건을 다시 봐야 하는 도구입니다.

VoiceStudio는 안에서 고르는 목소리 모델이 여러 개였고, 고른 모델 중 일부는 목소리 복제가 안 된다고 나왔습니다. 도구 하나 안에서도 모델마다 되는 일과 조건이 달랐습니다.

2 돈 나가는 길 — 무료 도구인데 돈이 나갈 수 있나

왜

코드는 무료여도, 안의 일부 기능이 유료 서비스에 연결된 경우가 많습니다. 키나 카드를 넣는 순간부터 돈이 나갈 수 있습니다.

어떻게

README와 설정 화면에서 **「API key」「login」「account」「credits」「billing」** 같은 말을 찾습니다. 있으면 그 기능이 무료 한도가 있는지, 넘으면 자동 결제인지, 카드 등록 없이 끝까지 써 볼 수 있는지 확인합니다.

실제로 걸린 일

hyperframes(화면을 영상으로 만드는 도구)는 목소리·아바타·클라우드 렌더 같은 기능이 만든 회사(HeyGen)의 유료 키가 있어야 움직였습니다. 키를 만들지 않고 내 맥 안에서 렌더하는 무료 기능만 써서, 릴스 한 편(37초)을 만들었습니다.

「무료」라고 적힌 도구라도 키 넣는 칸이 보이면 거기서 한 번 멈췄습니다. 키를 넣지 않아도 쓸 수 있는 부분이 생각보다 많았습니다.

확인 ③ 모든 대화에 붙는 장치 · ④ 밖으로 나가는 정보

3 모든 대화에 붙는 장치 — 깔리는 곳이 어디인가

왜

클로드 코드용 도구 중에는 컴퓨터 전체 AI 설정 파일에 한 줄을 써 넣거나, 새 대화를 열 때마다 자동으로 붙는 것이 있습니다. 한 번 붙으면 상관없는 일을 할 때도 따라옵니다.

어떻게

깔리는 곳이 **컴퓨터 전체인지, 지금 폴더 하나인지** 묻습니다. 설치 안내에 「모든 대화」「전역」「자동으로」 같은 말이 나오면 무엇이 붙는지 먼저 듣고 정합니다. 비슷한 일을 하는 스킬이 이미 깔려 있으면 어느 쪽이 쓰일지 헷갈리니 그것도 봅니다.

실제로 걸린 일

archify는 「한 장짜리 설명 페이지」 모드를 켜자는 안내가 나왔는데, 컴퓨터 전체 AI 설정 파일에 한 줄을 써 넣는 기능이라 켜지 않았습니다.

ponytail은 새 대화를 열 때마다 자동으로 붙는 장치였습니다. 깔기 전에 밖으로 보내는 칸(webhook)이 비어 있는지 먼저 확인했고, 실제로는 대화마다 쓴 시간·비용을 맥 안 파일에만 적었습니다.

taste-skill은 그때 열어 둔 작업 폴더 하나에만 깔렸습니다.

4 밖으로 나가는 정보 — 내 것이 컴퓨터 밖으로 나가나

왜

새 버전 확인, 사용 통계, 계정 연결처럼 저절로 밖에 연결하는 기능이 있습니다. 대부분 해가 없지만, 내 파일·목소리·화면 내용이 나가는 것은 꼭 알고 써야 합니다.

어떻게

「저절로 밖에 연결하는 기능」을 묻고, 끌 수 있는지 봅니다. SNS 계정 로그인을 연결하는 기능은 켜지 않습니다. 목소리·사진·문서를 다루는 도구라면 그 파일이 맥 안에서만 처리되는지 확인합니다.

실제로 걸린 일

archify는 하루 한 번 새 버전 확인이 켜져 있어 껐습니다.

Upscayl(사진 키우기 앱)은 앱을 켤 때마다 「켰음+컴퓨터 사양·버전」이 사용 통계로 나갔고, 설정에서 꺼도 이 한 번은 안 멈췄습니다(v2.15.0 기준). 그래서 앱 화면은 켜지 않고, 앱 안에 든 변환 엔진만 클로드가 직접 돌리게 했습니다.

Agent-Reach는 X·인스타·페이스북 로그인 기능이 있었지만 계정이 제한될 위험이 있어 켜지 않았습니다. Handy(받아쓰기)는 말한 내용이 맥 밖으로 안 나가는 게 장점이었습니다.

4 · 뽑아서 쓰는 쪽

깔기 전 체크리스트 14칸

도구 하나마다 이 쪽을 한 장씩 씁니다. 모르는 칸은 9쪽 문장으로 클로드에게 묻고, 끝까지 「미확인」이면 깔지 않거나 시험용으로만 씁니다.

0 저장소

- [ ] README에 적힌 공식 주소·공식 설치 경로로 받는다
- [ ] 마지막 업데이트 날짜를 봤다

1 라이선스

- [ ] 라이선스 이름을 적었다: _____
- [ ] 안에서 고르는 모델·목소리의 조건도 봤다
- [ ] 남의 목소리·얼굴을 쓰면 허락을 받았다

2 돈 나가는 길

- [ ] API 키·로그인·결제 칸이 있는지 봤다
- [ ] 무료 한도와 넘으면 자동 결제인지 봤다
- [ ] 카드 없이 끝까지 써 볼 수 있다

3 붙는 장치

- [ ] 깔리는 곳: 컴퓨터 전체 / 폴더 하나
- [ ] 모든 대화에 자동으로 붙는 기능이 있는지 물었다
- [ ] 비슷한 스킬이 이미 깔려 있지 않다

4 밖으로 나가는 정보

- [ ] 저절로 밖에 연결하는 기능을 확인하고, 끌 수 있는 건 껐다
- [ ] 내 파일(목소리·사진·문서)이 맥 밖으로 나가는지 확인했다
- [ ] SNS 계정 로그인 연결은 켜지 않았다

멈춤

관리자 비밀번호(sudo)를 묻거나, 카드 등록을 요구하거나, 「모든 대화에 붙인다」는 안내가 나오면 그 자리에서 멈추고 무엇을 바꾸는지 먼저 묻습니다(8쪽).

멈춰야 하는 신호 6개 · 괜찮은 신호 3개

깔다 보면 화면에 안내나 오류가 뜹니다. 아래 왼쪽이 보이면 그 자리에서 멈추고 클로드에게 「이게 무엇을 바꾸는지 쉬운 말로 알려 줘」라고 묻습니다.

🛑 멈춤

관리자 비밀번호(sudo)를 묻는다

컴퓨터 전체를 바꿀 수 있는 권한입니다.

agent-desktop: README대로 깔았더니 「권한 거부(EACCES)」 오류. 관리자 비밀번호 대신 내 계정 폴더에 까는 방법으로 다시 깔아서 해결했습니다.

카드 등록이나 API 키를 요구한다

여기서부터 돈이 나갈 수 있습니다.

hyperframes: 유료 키가 필요한 기능은 쓰지 않고 무료 기능만 썼습니다.

「모든 대화에 붙인다」「전역 설정에 추가」

상관없는 일에도 따라옵니다.

archify: 이 모드는 켜지 않았습니다.

SNS·구글 계정 로그인을 연결하라고 한다

계정 제한 위험이 있습니다.

Agent-Reach: X·인스타·페이스북 로그인은 켜지 않았습니다.

설치 화면 보안 검사에 「Risk」 표시

무엇 때문인지 확인하고 정합니다.

taste-skill: Med Risk 표시 → 사진 찾기용으로 공개 사진 사이트에만 접속하는 것을 확인하고 깔았습니다.

컴퓨터 기본 프로그램을 바꾸라고 한다

다른 프로그램이 망가질 수 있습니다.

markitdown: 맥 기본 파이썬(3.15)을 지원하지 않아, 기본은 그대로 두고 3.13을 따로 써서 깔았습니다.

✅ 괜찮은 신호

깔리는 곳이 작업 폴더 하나

지우기도 쉽고 다른 일에 끼어들지 않습니다.

taste-skill

공식 배포 파일 · 공식 설치 경로

README가 가리키는 곳에서 받는 앱.

Handy·Maccy·LocalSend·Upscayl은 깃허브 공식 배포 파일로 깔렸습니다.

내 맥 안에서만 처리

파일·목소리가 밖으로 나가지 않습니다.

Handy 받아쓰기, VoiceStudio 목소리 파일

오류가 나면

오류 글을 그대로 복사해서 클로드에게 보여 주고 「무슨 뜻인지, 어떻게 고치는지 쉬운 말로」라고 묻습니다. agent-desktop의 권한 오류도, markitdown의 파이썬 버전 문제도 이렇게 풀었습니다.

클로드에게 묻는 문장 2개

괄호 안에 깃허브 주소나 도구 이름만 바꿔 넣으세요. 두 문장 모두 「하지는 말고」가 들어 있어서, 이 문장만으로는 아무것도 깔리거나 지워지지 않습니다.

① 깔기 전에 · 어느 도구든 복사

이 깃허브 도구를 깔기 전에 안을 먼저 확인해 줘: (저장소 주소). 깔지는 말고, 쉬운 말로 다섯 가지만 알려 줘. ① 라이선스와 상업적으로 써도 되는지 ② API 키·로그인·결제가 필요한 기능 ③ 컴퓨터 전체 설정이나 모든 대화에 붙는 기능 ④ 저절로 밖에 연결하는 기능 ⑤ 깔리는 위치(컴퓨터 전체인지 폴더 하나인지). 모르는 건 「미확인」이라고 적어 줘.

② 지우기 전에 · 써 보고 필요 없을 때 복사

(도구 이름)을 지우고 싶어. 아직 지우지는 말고, 이 도구가 내 컴퓨터에 깔아 둔 것을 전부 찾아서 목록으로 보여 줘. 앱·설정 파일·내려받은 모델 파일·자동으로 붙는 설정까지. 각각 얼마나 큰지와, 지우면 다른 프로그램에 영향이 있는지도 같이 알려 줘.

지울 때 실제로

Handy(받아쓰기)를 지울 때 앱만 지우면 끝이 아니었습니다. 받아쓰기 모델 파일 716MB가 따로 남아 있어 그것까지 휴지통으로 옮겼습니다. 12개 중 4개(VoiceStudio·Handy·Maccy·LocalSend)는 써 보고 지웠습니다.

①번 답 읽는 법

「미확인」이 많다	README가 짧거나 새 도구입니다. 시험용으로만 깔고, 중요한 파일이 있는 폴더에서는 쓰지 않습니다.
②번에 무언가 있다	그 기능은 키·카드 없이 쓸 수 있는 부분만 씁니다(5쪽).
③번이 「전체」	무엇이 붙는지 듣고, 필요 없으면 그 기능만 빼고 깔아 달라고 합니다.
④번에 무언가 있다	끌 수 있는지 묻습니다. 못 끄면 Upscayl처럼 다른 방법이 있는지 묻습니다(6쪽).
다 괜찮다	그때 「깔아 줘」라고 시킵니다. 깔고 나서 무엇이 어디에 깔렸는지 한 줄로 알려 달라고 덧붙입니다.

7 · 직접 깔아 본 기록

깃허브 도구 12개, 깔아 본 결과 한 장

2026년 10월 30일~11월 1일, 개발을 모르는 사람이 AI한테 시켜서 깐 기록입니다. 난이도: ⭐ 클릭·한마디 · ⭐⭐ 따라 하면 됨 · ⭐⭐⭐ 터미널 명령 · 💀 포기

도구	하는 일	난이도	해 보니	지금
archify	설명을 그림 한 장으로	⭐⭐⭐	업무 흐름 8단계를 그림 한 장으로. 새 버전 확인은 껐음	**씀**
Agent-Reach	유튜브 자막·웹 글 읽어 오기	⭐⭐⭐	기능 17개 중 13개 작동. 레딧 검색은 안 됨(원인 미확인)	**씀**
hyperframes	화면을 영상 파일로	⭐⭐⭐	유료 키 없이 맥 안에서 릴스 37초 렌더	**씀**
taste-skill	AI 티 나는 디자인 피하기	⭐⭐⭐	폴더 하나에만 깔림. 견본 화면 디자인 점검에 씀	**씀**
ponytail	AI가 코드를 덜 짜게 하는 규칙	⭐⭐⭐	새 대화마다 붙음. 효과는 아직 확인 전	**씀**
agent-desktop	AI가 맥 앱 화면을 읽고 조작	⭐⭐⭐	권한 오류 → 내 계정 폴더에 다시 깔아 해결. 읽기만 시험	**시험 중**
Upscayl	사진·그림 키우기	⭐	그림 5장 4배 9초. 로고·글자는 모양이 망가짐	**씀**
markitdown	PDF·엑셀을 글로 바꾸기	⭐⭐	엑셀은 쓸 만함. 한국어 PDF는 띄어쓰기가 거의 사라짐	**보류**
Handy	말하면 글자로 (받아쓰기)	⭐	메모장에 바로 입력됨. 고유명사 오타 있음	지움
Maccy	복사한 것 기록해 두기	⭐	1초 간격 10개 다 기록. 비밀번호 앱 복사는 안 남음	지움
LocalSend	폰↔맥 파일 보내기	⭐	아이폰 사진 바로 받음. 맥·아이폰은 에어드롭이 있어 필요 없었음	지움
VoiceStudio	내 목소리 복제	💀	복제는 됐지만 어색함. 녹음을 못한 탓도 큼	지움

「지움」은 도구가 나빠서가 아니라 저에게 필요 없어서인 경우가 많습니다. 각 도구의 자세한 기록은 heonlog.com 「깃허브 털기」에 차례로 올립니다.

다음 단계

도구마다 클로드 코드에 실제로 붙여 넣은 문장, 막혔을 때 물은 문장, 회차별 한 쪽 요약은 「깃허브 털기 정리본」에 따로 묶었습니다 (포스타입 · 3,900원). 이 키트만으로도 깔기 전 확인은 충분히 할 수 있습니다.

heonlog.com · 인스타그램 @heonlog.studio