HEONLOG

개발 몰라도 깃허브 털기

깃허브 도구 깔기 전 시작 키트

v2 · 2026년 11월 · 무료

1. 깃허브 저장소 페이지에서 30초 안에 볼 곳 5군데
2. 깔기 전에 확인할 4가지, 왜 보는지와 실제로 걸린 일까지
3. 깔다가 멈춰야 하는 신호 6개 · 괜찮은 신호 3개
4. 클로드에게 묻는 공통 문장 2개 (깔기 전 · 지울 때)
5. 깃허브 도구 12개를 직접 깔아 본 결과 한 장



개발을 모르는 사람이 AI한테 시켜서 깃허브 무료 도구 12개를 직접 깔아 보며 겪은 것만 적었습니다. 모든 설치와 실행은 본인 컴퓨터에서 본인이 하며, 결과를 보장하지 않습니다. 정보는 2026년 10월 30일~11월 1일 기준입니다.

목차

3쪽 저장소 페이지, 30초 안에 볼 곳 5군데

4쪽 준비 · 클로드 코드 입력창 여는 법 (맥)

5쪽 확인 ① 라이선스 · ② 돈 나가는 길

6쪽 확인 ③ 모든 대화에 붙는 장치 · ④ 밖으로 나가는 정보

7쪽 깔기 전 체크리스트 한 장 (뽑아서 쓰는 쪽)

8쪽 멈춰야 하는 신호 6개 · 괜찮은 신호 3개

9쪽 클로드에게 묻는 문장 2개 · 답 읽는 법

10쪽 직접 깔아 본 12개, 결과 한 장

이 키트에 나오는 말, 쉬운 말로

깃허브
프로그램을 만든 사람이 코드를 올려 두는 곳. 대부분 누구나 무료로 받아 쓸 수 있습니다.

저장소
깃허브에서 도구 하나가 들어 있는 페이지. 주소가 github.com/만든 사람/도구 이름 모양입니다.

README
저장소 첫 화면 아래에 나오는 설명서. 무엇을 하는지, 어떻게 까는지가 적혀 있습니다.

라이선스
이 도구를 어디까지 써도 되는지 정한 규칙. 돈 버는 일에 써도 되는지가 여기 있습니다.

API 키
다른 회사 서비스를 쓰려고 받는 비밀 번호. 이걸 넣는 칸이 있으면 대개 돈이 나갈 수 있는 기능입니다.


클로드 코드
클로드를 터미널(글자 창)에서 쓰는 프로그램. 한국어로 「이거 깔아 줘」라고 시킬 수 있습니다.

스킬 · 플러그인
클로드 코드 안에 붙여 쓰는 기능 묶음. 앱처럼 따로 켜지 않고, 클로드가 일할 때 불러 씁니다.

설치 명령
README에 적힌 한 줄짜리 글자. 터미널에 붙여 넣으면 도구가 깔립니다. 붙여 넣기 전에 9쪽 문장으로 먼저 확인합니다.

저장소 페이지, 30초 안에 볼 곳 5군데

깃허브 저장소 페이지는 처음 보면 글자가 많습니다. 깔지 말지는 아래 다섯 군데만 봐도 반쯤 정해집니다. 그림은 실제 화면을 단순하게 그린 것입니다.



1. **별(Star) 수** — 몇 명이 「좋다」고 표시했는지.
   많다고 안전하다는 뜻은 아닙니다. 다만 별이 아주 적고 설명도 짧은 도구는 막혔을 때 물어볼 곳이 없습니다. 우리가 깐 12개는 별 약 5천~19만 개였습니다.
2. **라이선스 이름** — 오른쪽 About 칸이나 LICENSE 파일.
   MIT·Apache-2.0이면 대개 돈 버는 일에도 씁니다. AGPL-3.0이면 조건이 붙습니다(5쪽). 라이선스가 아예 없으면 써도 된다는 허락이 없는 것입니다.
3. **마지막 업데이트** — 파일 목록 옆 날짜.
   몇 년째 멈춘 도구는 요즘 맥에서 안 깔릴 수 있습니다.
4. **Releases** — 만든 사람이 직접 올린 설치 파일(.dmg 등).
   앱 형태 도구는 여기나 README에 적힌 공식 경로로만 받습니다. 다른 사이트에 올라온 같은 이름 파일은 받지 않습니다.
5. **README의 설치·준비물 부분** — Installation, Requirements, Usage.
   준비물에 「API key」「account」「Python 3.x」 같은 말이 있으면 6~8쪽 신호와 같이 봅니다.

실제로

영어가 부담되면 저장소 주소만 들고 9쪽 문장을 쓰면 됩니다. 클로드가 README와 LICENSE를 읽고 쉬운 말로 정리해 줍니다. 저도 대부분 그렇게 봤습니다.

클로드 코드 입력창 여는 법 (맥)

준비물은 두 가지입니다. 이 키트의 문장은 모두 여기에 붙여 넣습니다.

클로드 구독 · 클로드 코드 · ~~코딩 지식~~

1. 클로드 코드가 아직 없다면, 클로드 공식 사이트의 클로드 코드 설치 안내대로 먼저 깝니다.
   설치 방법은 바뀔 수 있어 여기에 명령을 적지 않았습니다.
2. `⌘ command` + `스페이스`를 누르고 「터미널」을 쳐서 엽니다.
   검은(또는 흰) 글자 창이 열립니다.
3. `claude` 를 치고 `return`을 누릅니다.
4. 처음이면 로그인 안내가 나옵니다. 클로드 구독 계정으로 로그인합니다.
5. 맨 아래에 글을 쓰는 칸이 생깁니다. 이것이 **클로드 코드 입력창**입니다.

입력창에 넣는 두 가지 방식

한마디 한국어로 시킵니다. 「이 도구 깔아 줘, 깔기 전에 안을 먼저 확인해 줘」처럼. 클로드 코드가 확인하고 깝니다.
(12개 중 archify·Handy·Maccy·LocalSend·markitdown·Upscayl을 이렇게 깔았음)

명령 한 줄 README의 설치 명령을 붙여 넣습니다. 맨 앞에 느낌표 `!` 를 붙이면 클로드에게 말하는 대신 그 명령이 바로 실행됩니다. (Agent-Reach·hyperframes·taste-skill·ponytail·agent-desktop을 이렇게 깔았음)

어느 쪽이 쉬웠나

한마디가 훨씬 쉬웠습니다. 클로드가 설치 명령을 고르고, 막히면 다른 길을 찾아 줍니다. 명령 한 줄은 빠르지만, 오류가 나면 영어 오류 글을 그대로 클로드에게 다시 보여 줘야 합니다. 어느 쪽이든 **깔기 전 확인(9쪽 문장)**을 먼저 합니다.

> **작업 폴더.** 터미널을 연 폴더가 클로드 코드의 작업 폴더가 됩니다. 어떤 도구는 이 폴더 하나에만 깔립니다(taste-skill이 그랬음). 다른 폴더에서 클로드를 열면 그 도구가 안 보일 수 있습니다.

> **명령 두 개를 한 줄에.** README의 명령 두 개를 한 줄로 이어 붙였더니 앞 명령만 실행됐습니다(taste-skill). 명령은 한 줄씩 따로 붙여 넣습니다.

확인 ① 라이선스 · ② 돈 나가는 길

각 항목은 「왜 보나 → 어떻게 보나 → 실제로 걸린 일」 순서입니다.

1 라이선스 — 이걸로 돈 버는 일을 해도 되나

왜

무료라도 「어디까지 써도 되는지」는 도구마다 다릅니다. 만든 결과물을 팔거나 손님 일에 쓸 거라면 꼭 봅니다.

어떻게

저장소 오른쪽 About 칸의 라이선스 이름을 적습니다. **MIT · Apache-2.0**은 대개 상업적으로 써도 되는 편. **AGPL-3.0**은 도구를 고쳐서 남에게 서비스로 내놓을 때 코드를 공개해야 하는 조건이 붙습니다. 그냥 내 컴퓨터에서 쓰는 것과는 다릅니다.

한 번 더

도구 안에서 따로 고르는 모델·목소리·그림이 있으면 그것의 라이선스도 따로 봅니다. 남의 목소리·얼굴을 쓰는 기능이면 그 사람 허락이 먼저입니다.

실제로 걸린 일

12개 중 10개는 MIT 또는 Apache-2.0, 2개(VoiceStudio·Upscayl)는 AGPL-3.0이었습니다. 둘 다 내 맥에서 쓰기만 해서 문제는 없었지만, 고쳐서 서비스로 내놓을 생각이면 조건을 다시 봐야 하는 도구입니다.

VoiceStudio는 안에서 고르는 목소리 모델이 여러 개였고, 고른 모델 중 일부는 목소리 복제가 안 된다고 나왔습니다. 도구 하나 안에서도 모델마다 되는 일과 조건이 달랐습니다.

2 돈 나가는 길 — 무료 도구인데 돈이 나갈 수 있나

왜

코드는 무료여도, 안의 일부 기능이 유료 서비스에 연결된 경우가 많습니다. 키나 카드를 넣는 순간부터 돈이 나갈 수 있습니다.

어떻게

README와 설정 화면에서 **「API key」「login」「account」「credits」「billing」** 같은 말을 찾습니다. 있으면 그 기능이 무료 한도가 있는지, 넘으면 자동 결제인지, 카드 등록 없이 끝까지 써 볼 수 있는지 확인합니다.

실제로 걸린 일

hyperframes(화면을 영상으로 만드는 도구)는 목소리·아바타·클라우드 렌더 같은 기능이 만든 회사(HeyGen)의 유료 키가 있어야 움직였습니다. 키를 만들지 않고 내 맥 안에서 렌더하는 무료 기능만 써서, 릴스 한 편(37초)을 만들었습니다.

「무료」라고 적힌 도구라도 키 넣는 칸이 보이면 거기서 한 번 멈췄습니다. 키를 넣지 않아도 쓸 수 있는 부분이 생각보다 많았습니다.

확인 ③ 모든 대화에 붙는 장치 · ④ 밖으로 나가는 정보

3 모든 대화에 붙는 장치 — 깔리는 곳이 어디인가

왜

클로드 코드용 도구 중에는 컴퓨터 전체 AI 설정 파일에 한 줄을 써 넣거나, 새 대화를 열 때마다 자동으로 붙는 것이 있습니다. 한 번 붙으면 상관없는 일을 할 때도 따라옵니다.

어떻게

깔리는 곳이 **컴퓨터 전체인지, 지금 폴더 하나인지** 묻습니다. 설치 안내에 「모든 대화」「전역」「자동으로」 같은 말이 나오면 무엇이 붙는지 먼저 듣고 정합니다. 비슷한 일을 하는 스킬이 이미 깔려 있으면 어느 쪽이 쓰일지 헷갈리니 그것도 봅니다.

실제로 걸린 일

archify는 「한 장짜리 설명 페이지」 모드를 켜자는 안내가 나왔는데, 컴퓨터 전체 AI 설정 파일에 한 줄을 써 넣는 기능이라 켜지 않았습니다.

ponytail은 새 대화를 열 때마다 자동으로 붙는 장치였습니다. 깔기 전에 밖으로 보내는 칸(webhook)이 비어 있는지 먼저 확인했고, 실제로는 대화마다 쓴 시간·비용을 맥 안 파일에만 적었습니다.

taste-skill은 그때 열어 둔 작업 폴더 하나에만 깔렸습니다.

4 밖으로 나가는 정보 — 내 것이 컴퓨터 밖으로 나가나

왜

새 버전 확인, 사용 통계, 계정 연결처럼 저절로 밖에 연결하는 기능이 있습니다. 대부분 해가 없지만, 내 파일·목소리·화면 내용이 나가는 것은 꼭 알고 써야 합니다.

어떻게

「저절로 밖에 연결하는 기능」을 묻고, 끌 수 있는지 봅니다. SNS 계정 로그인을 연결하는 기능은 켜지 않습니다. 목소리·사진·문서를 다루는 도구라면 그 파일이 맥 안에서만 처리되는지 확인합니다.

실제로 걸린 일

archify는 하루 한 번 새 버전 확인이 켜져 있어 껐습니다.

Upscayl(사진 키우기 앱)은 앱을 켤 때마다 「켰음+컴퓨터 사양·버전」이 사용 통계로 나갔고, 설정에서 꺼도 이 한 번은 안 멈췄습니다(v2.15.0 기준). 그래서 앱 화면은 켜지 않고, 앱 안에 든 변환 엔진만 클로드가 직접 돌리게 했습니다.

Agent-Reach는 X·인스타·페이스북 로그인 기능이 있었지만 계정이 제한될 위험이 있어 켜지 않았습니다. Handy(받아쓰기)는 말한 내용이 맥 밖으로 안 나가는 게 장점이었습니다.

4 · 뽑아서 쓰는 쪽

깔기 전 체크리스트 14칸

도구 하나마다 이 쪽을 한 장씩 씁니다. 모르는 칸은 9쪽 문장으로 클로드에게 묻고, 끝까지 「미확인」이면 깔지 않거나 시험용으로만 씁니다.

0 저장소

- [ ] README에 적힌 공식 주소·공식 설치 경로로 받는다
- [ ] 마지막 업데이트 날짜를 봤다

1 라이선스

- [ ] 라이선스 이름을 적었다: _____
- [ ] 안에서 고르는 모델·목소리의 조건도 봤다
- [ ] 남의 목소리·얼굴을 쓰면 허락을 받았다

2 돈 나가는 길

- [ ] API 키·로그인·결제 칸이 있는지 봤다
- [ ] 무료 한도와 넘으면 자동 결제인지 봤다
- [ ] 카드 없이 끝까지 써 볼 수 있다

3 붙는 장치

- [ ] 깔리는 곳: 컴퓨터 전체 / 폴더 하나
- [ ] 모든 대화에 자동으로 붙는 기능이 있는지 물었다
- [ ] 비슷한 스킬이 이미 깔려 있지 않다

4 밖으로 나가는 정보

- [ ] 저절로 밖에 연결하는 기능을 확인하고, 끌 수 있는 건 껐다
- [ ] 내 파일(목소리·사진·문서)이 맥 밖으로 나가는지 확인했다
- [ ] SNS 계정 로그인 연결은 켜지 않았다

멈춤

관리자 비밀번호(sudo)를 묻거나, 카드 등록을 요구하거나, 「모든 대화에 붙인다」는 안내가 나오면 그 자리에서 멈추고 무엇을 바꾸는지 먼저 묻습니다(8쪽).

멈춰야 하는 신호 6개 · 괜찮은 신호 3개

깔다 보면 화면에 안내나 오류가 뜹니다. 아래 왼쪽이 보이면 그 자리에서 멈추고 클로드에게 「이게 무엇을 바꾸는지 쉬운 말로 알려 줘」라고 묻습니다.

🛑 멈춤

관리자 비밀번호(sudo)를 묻는다

컴퓨터 전체를 바꿀 수 있는 권한입니다.

agent-desktop: README대로 깔았더니 「권한 거부(EACCES)」 오류. 관리자 비밀번호 대신 내 계정 폴더에 까는 방법으로 다시 깔아서 해결했습니다.

카드 등록이나 API 키를 요구한다

여기서부터 돈이 나갈 수 있습니다.

hyperframes: 유료 키가 필요한 기능은 쓰지 않고 무료 기능만 썼습니다.

「모든 대화에 붙인다」「전역 설정에 추가」

상관없는 일에도 따라옵니다.

archify: 이 모드는 켜지 않았습니다.

SNS·구글 계정 로그인을 연결하라고 한다

계정 제한 위험이 있습니다.

Agent-Reach: X·인스타·페이스북 로그인은 켜지 않았습니다.

설치 화면 보안 검사에 「Risk」 표시

무엇 때문인지 확인하고 정합니다.

taste-skill: Med Risk 표시 → 사진 찾기용으로 공개 사진 사이트에만 접속하는 것을 확인하고 깔았습니다.

컴퓨터 기본 프로그램을 바꾸라고 한다

다른 프로그램이 망가질 수 있습니다.

markitdown: 맥 기본 파이썬(3.15)을 지원하지 않아, 기본은 그대로 두고 3.13을 따로 써서 깔았습니다.

✅ 괜찮은 신호

깔리는 곳이 작업 폴더 하나

지우기도 쉽고 다른 일에 끼어들지 않습니다.

taste-skill

공식 배포 파일 · 공식 설치 경로

README가 가리키는 곳에서 받는 앱.

Handy·Maccy·LocalSend·Upscayl은 깃허브 공식 배포 파일로 깔렸습니다.

내 맥 안에서만 처리

파일·목소리가 밖으로 나가지 않습니다.

Handy 받아쓰기, VoiceStudio 목소리 파일

오류가 나면

오류 글을 그대로 복사해서 클로드에게 보여 주고 「무슨 뜻인지, 어떻게 고치는지 쉬운 말로」라고 묻습니다. agent-desktop의 권한 오류도, markitdown의 파이썬 버전 문제도 이렇게 풀었습니다.

클로드에게 묻는 문장 2개

괄호 안에 깃허브 주소나 도구 이름만 바꿔 넣으세요. 두 문장 모두 「하지는 말고」가 들어 있어서, 이 문장만으로는 아무것도 깔리거나 지워지지 않습니다.

① 깔기 전에 · 어느 도구든 복사

이 깃허브 도구를 깔기 전에 안을 먼저 확인해 줘: (저장소 주소). 깔지는 말고, 쉬운 말로 다섯 가지만 알려 줘. ① 라이선스와 상업적으로 써도 되는지 ② API 키·로그인·결제가 필요한 기능 ③ 컴퓨터 전체 설정이나 모든 대화에 붙는 기능 ④ 저절로 밖에 연결하는 기능 ⑤ 깔리는 위치(컴퓨터 전체인지 폴더 하나인지). 모르는 건 「미확인」이라고 적어 줘.

② 지우기 전에 · 써 보고 필요 없을 때 복사

(도구 이름)을 지우고 싶어. 아직 지우지는 말고, 이 도구가 내 컴퓨터에 깔아 둔 것을 전부 찾아서 목록으로 보여 줘. 앱·설정 파일·내려받은 모델 파일·자동으로 붙는 설정까지. 각각 얼마나 큰지와, 지우면 다른 프로그램에 영향이 있는지도 같이 알려 줘.

지울 때 실제로

Handy(받아쓰기)를 지울 때 앱만 지우면 끝이 아니었습니다. 받아쓰기 모델 파일 716MB가 따로 남아 있어 그것까지 휴지통으로 옮겼습니다. 12개 중 4개(VoiceStudio·Handy·Maccy·LocalSend)는 써 보고 지웠습니다.

①번 답 읽는 법

「미확인」이 많다	README가 짧거나 새 도구입니다. 시험용으로만 깔고, 중요한 파일이 있는 폴더에서는 쓰지 않습니다.
②번에 무언가 있다	그 기능은 키·카드 없이 쓸 수 있는 부분만 씁니다(5쪽).
③번이 「전체」	무엇이 붙는지 듣고, 필요 없으면 그 기능만 빼고 깔아 달라고 합니다.
④번에 무언가 있다	끌 수 있는지 묻습니다. 못 끄면 Upscayl처럼 다른 방법이 있는지 묻습니다(6쪽).
다 괜찮다	그때 「깔아 줘」라고 시킵니다. 깔고 나서 무엇이 어디에 깔렸는지 한 줄로 알려 달라고 덧붙입니다.

7 · 직접 깔아 본 기록

깃허브 도구 12개, 깔아 본 결과 한 장

2026년 10월 30일~11월 1일, 개발을 모르는 사람이 AI한테 시켜서 깐 기록입니다. 난이도: ⭐ 클릭·한마디 · ⭐⭐ 따라 하면 됨 · ⭐⭐⭐ 터미널 명령 · 💀 포기

도구	하는 일	난이도	해 보니	지금
archify	설명을 그림 한 장으로	⭐⭐⭐	업무 흐름 8단계를 그림 한 장으로. 새 버전 확인은 껐음	씀
Agent-Reach	유튜브 자막·웹 글 읽어 오기	⭐⭐⭐	기능 17개 중 13개 작동. 레딧 검색은 안 됨(원인 미확인)	씀
hyperframes	화면을 영상 파일로	⭐⭐⭐	유료 키 없이 맥 안에서 릴스 37초 렌더	씀
taste-skill	AI 티 나는 디자인 피하기	⭐⭐⭐	폴더 하나에만 깔림. 견본 화면 디자인 점검에 씀	씀
ponytail	AI가 코드를 덜 짜게 하는 규칙	⭐⭐⭐	회차 공개 때 풀려요	씀
agent-desktop	AI가 맥 앱 화면을 읽고 조작	⭐⭐⭐	회차 공개 때 풀려요	시험 중
Upscayl	사진·그림 키우기	⭐	회차 공개 때 풀려요	씀
markitdown	PDF·엑셀을 글로 바꾸기	⭐⭐	회차 공개 때 풀려요	보류
Handy	말하면 글자로 (받아쓰기)	⭐	회차 공개 때 풀려요	지움
Maccy	복사한 것 기록해 두기	⭐	회차 공개 때 풀려요	지움
LocalSend	폰↔맥 파일 보내기	⭐	회차 공개 때 풀려요	지움
VoiceStudio	내 목소리 복제	💀	복제는 됐지만 어색함. 녹음을 못한 탓도 큼	지움

「지움」은 도구가 나빠서가 아니라 저에게 필요 없어서인 경우가 많습니다. 가려진 7개는 회차가 공개되는 대로 heonlog.com 「깃허브 털기」와 인스타에 풀어 둡니다. 팔로우해 두면 먼저 봅니다.

다음 단계

도구마다 클로드 코드에 실제로 붙여 넣은 문장, 막혔을 때 물은 문장, 회차별 한 쪽 요약은 「깃허브 털기 정리본」에 따로 묶었습니다 (포스타입 · 3,900원). 이 키트만으로도 깔기 전 확인은 충분히 할 수 있습니다.

heonlog.com · 인스타그램 @heonlog.studio