

USER GUIDE

CLX 매뉴얼 자동생성기

exBuilder6 .clx.js 파일을 자동으로 분석하여
사용자 매뉴얼을 생성하는 도구

Acanet 매뉴얼 자동화 솔루션

목차

1	서비스 개요	3
2	메인 화면 안내	4
3	매뉴얼 생성하기	5
4	결과 확인 및 다운로드	7
5	단어사전 관리	9
6	레이아웃 관리	10

1 서비스 개요

CLX 매뉴얼 자동생성기는 **exBuilder6 프레임워크** 기반으로 개발된 화면의 `.clx.js` 파일을 자동으로 분석하여 HTML 또는 Markdown 형식의 사용자 매뉴얼을 생성합니다.

핵심 목적: 반복적이고 시간이 많이 소요되는 매뉴얼 수동 작성 업무를 AI로 자동화하여 개발팀의 생산성을 향상시킵니다.

주요 기능

기능	설명
매뉴얼 자동 생성	.clx.js 파일을 업로드하면 AI가 11개 항목(화면개요·CRUD·그리드·팝업 등)을 분석하여 매뉴얼을 자동 작성
단어사전	자주 사용하는 용어와 설명을 미리 등록하여 AI 호출 비용을 최소화하고 일관성 유지
레이아웃 관리	매뉴얼에 포함할 섹션을 선택하고 순서를 조정하여 커스터마이징 가능
다운로드	생성된 매뉴얼을 HTML 또는 Markdown 형식으로 개별 또는 ZIP 일괄 다운로드

사용 흐름

STEP 1

파일 업로드

.clx.js 파일을 드래그앤드롭 또는 버튼으로 업로드

STEP 2

AI 설정

API 키와 모델을 설정하거나 VS Code 프록시 모드 사용

STEP 3

매뉴얼 생성


파일을 선택하고 생성 버튼 클릭, 진행률 실시간 확인

STEP 4

결과 다운로드

분석 결과 확인 후 HTML 또는 Markdown으로 다운로드

서비스에 접속하면 메인 대시보드가 표시됩니다. 상단 히어로 섹션에서 서비스 소개와 주요 통계를 확인할 수 있으며, 하단의 3개 카드를 통해 각 기능으로 이동할 수 있습니다.



▲ 메인 대시보드 — 3가지 기능 진입점 제공


화면 구성

- 매뉴얼 생성 카드 (파란색):** .clx.js 파일을 업로드하여 매뉴얼을 자동 생성합니다.
- 단어사전 관리 카드 (초록색):** 자주 사용하는 용어를 미리 등록하여 AI 호출을 최소화합니다.

- **레이아웃 관리 카드 (보라색):** 매뉴얼에 포함할 섹션과 순서를 커스터마이징합니다.

3.1 파일 업로드

메인 화면에서 **매뉴얼 생성** 버튼을 클릭하면 생성 페이지로 이동합니다. 좌측 업로드 영역에서 다음 3가지 방법으로 파일을 업로드할 수 있습니다.



▲ 매뉴얼 생성 페이지 — 파일 업로드 전 초기 상태

- **단일 파일 선택:** .clx.js 확장자 파일 하나를 선택
- **다중 파일 선택:** 여러 .clx.js 파일을 동시에 선택
- **폴더 선택:** 폴더 내 모든 .clx.js 파일을 재귀적으로 탐색하여 일괄 업로드

파일 트리 패널: 업로드된 파일은 폴더 계층 구조로 표시됩니다. 체크박스로 개별 파일 또는 폴더 단위로 선택할 수 있으며, 전체 선택/해제도 가능합니다.

3.2 AI 설정

우측 패널에서 AI 모드와 모델을 설정합니다. 설정값은 자동으로 저장되어 다음 접속 시에도 유지됩니다.



⚙️ AI 설정

API 키, 모델, 프록시 URL을 설정하세요

⚙️ VS Code 프록시 사용 **프록시 모드** ☒

↔️ 프록시 URL

http://localhost:3100

VS Code Extension이 실행 중이어야 합니다.

AI 모델

GPT-4o mini (빠름 · 저비용)

생성 옵션

출력 형식

☒ HTML 파일 ☒ Markdown 파일

생성 형식

☒ 단어사전 활용

선택된 파일

0개

⚡ 매뉴얼 생성

① 파일 트리에서 분석할 파일을 1개 이상 선택하세요.

설정 항목	설명
GitHub Models API 모드	GitHub Personal Access Token을 입력하여 직접 API 호출. API 비용이 발생할 수 있습니다.
VS Code 프록시 모드	VS Code Copilot의 프록시 서버(기본: localhost:3100)를 통해 API 호출. 별도 키 불필요.
모델 선택	gpt-4o-mini (기본, 빠르고 경제적), gpt-4o (고품질), gpt-4-turbo 등 선택 가능

3.3 생성 실행


1. 파일 트리에서 매뉴얼을 생성할 파일을 체크박스로 선택합니다.
2. 출력 형식을 선택합니다: **HTML**, **Markdown** 또는 둘 다.
3. 단어사전 사용 여부를 설정합니다 (등록된 용어를 우선 사용하여 비용 절감).
4. **매뉴얼 생성** 버튼을 클릭합니다.
5. 각 파일별 진행률이 실시간으로 표시되며, 완료 후 결과 페이지로 자동 이동합니다.

참고: 파일이 선택되지 않은 경우 생성 버튼이 비활성화됩니다. 단어사전에 등록된 용어는 AI를 호출하지 않고 저장된 설명을 재사용하므로 비용이 절약됩니다.

생성이 완료되면 결과 페이지로 자동 이동합니다. 좌측 사이드바에서 분석된 파일을 선택하고, 우측의 3개 탭(분석 결과 / HTML 미리보기 / Markdown)을 통해 각기 다른 형식으로 결과를 확인하고 다운로드할 수 있습니다.

4.1 분석 결과 탭

기본으로 열리는 탭으로, CLX 파싱 결과를 **11개 카테고리 아코디언**으로 표시합니다. 각 항목을 클릭하면 세부 내용이 테이블 형식으로 펼쳐집니다.



▲ 분석 결과 탭 — 11개 카테고리 아코디언으로 파싱 데이터 표시


카테고리	표시 내용
화면개요	시스템명, 부시스템, 프로그램명, 화면 설명 등 기본 정보
CRUD 작업	조회·등록·수정·삭제 버튼과 연결된 함수 목록
필수값	저장/실행 시 반드시 입력해야 하는 필드 목록
그리드	화면 내 그리드 컴포넌트의 컬럼 구성 정보
조건그룹	검색 조건 영역(conditionGroup)의 필드 구성
인포그룹	정보 표시 영역(infoGroup)의 항목 구성
팝업	화면에서 호출하는 팝업 목록과 파라미터
탭페이지	탭 컴포넌트별 화면 구성 정보
버튼	화면 내 모든 버튼과 연결 함수

카테고리	표시 내용
스타일	UDC 컴포넌트 및 커스텀 스타일 정보
주의사항	AI가 분석한 주요 업무 규칙 및 주의점

화면 이미지 첨부: 분석 결과 탭 상단의 이미지 업로드 영역에서 실제 화면 캡처 이미지를 첨부하면, 생성된 HTML 매뉴얼에 화면 이미지가 포함됩니다.

4.2 HTML 미리보기 탭

생성된 매뉴얼을 **실제 HTML로 렌더링**하여 최종 결과물을 확인하는 탭입니다. 다운로드 전에 매뉴얼이 어떻게 보일지 미리 확인할 수 있습니다.




▲ HTML 미리보기 탭 — 최종 매뉴얼의 실제 렌더링 결과 확인

- 레이아웃 관리에서 설정한 섹션 구성과 순서가 그대로 반영됩니다.
- 업로드한 화면 이미지가 매뉴얼 상단에 포함되어 표시됩니다.
- 다운로드할 HTML 파일과 동일한 내용이므로 최종 검토에 활용하세요.

4.3 Markdown 탭

매뉴얼을 **Markdown 형식의 텍스트**로 확인하는 탭입니다. Notion, GitHub, Confluence 등 Markdown을 지원하는 문서 시스템에 바로 붙여 넣어 활용할 수 있습니다.



▲ Markdown 탭 — 구조화된 Markdown 원문 확인 및 복사

- 코드블록 형태로 전체 Markdown 텍스트가 표시됩니다.
- 우측 상단 **복사 버튼**으로 클립보드에 바로 복사할 수 있습니다.
- 헤딩(##), 테이블, 리스트 등 표준 Markdown 문법을 사용합니다.

4.4 다운로드

상단 다운로드 바에서 생성된 매뉴얼 파일을 저장할 수 있습니다.

다운로드 방법	설명
HTML 다운로드	현재 선택된 파일의 매뉴얼을 .html 파일로 저장. 브라우저에서 바로 열 수 있는 독립 문서 형식
Markdown 다운로드	현재 선택된 파일의 매뉴얼을 .md 파일로 저장. 다양한 문서 시스템에서 활용 가능
ZIP 일괄 다운로드	분석된 모든 파일의 HTML과 Markdown을 하나의 ZIP으로 묶어 한 번에 다운로드

단어사전에 용어와 설명을 미리 등록해 두면, 매뉴얼 생성 시 해당 용어가 등장할 때 AI를 호출하지 않고 등록된 설명을 재사용합니다. **API 비용 절감과 설명 일관성**에 효과적입니다.

단어사전 관리
용어와 설명을 관리하여 AI 생성 품질을 향상시키세요

전체 872개 | AI 자동 872개 | 수동 등록 0개

Q 용어명 또는 설명으로 검색... 전체 카테고리 전체 항목유형 10 초기화 + 용어 추가

용어명	항목유형	카테고리	설명	출처	등록일	관리
'-1' 입력 시 인 원제한 하지 않음	처리조건	학사	'-1'을 입력하면 수강 인원 제한이 없어집니다. 이 값을 통해 강좌에 몇 명이든 수강할 수 있도록 설정합니다.	AI 자동	2026. 5. 22.	
[기관]소속	인물영역	행정	직원이 소속된 기관의 이름을 입력하는 항목입니다.	AI 자동	2026. 5. 22.	
10주	그리드	학사	열 번째 주에 강사가 수업을 진행한 시간을 보여줍니다.	AI 자동	2026. 5. 22.	
11주	그리드	학사	열한 번째 주에 강사가 수업을 진행한 시간을 보여줍니다.	AI 자동	2026. 5. 22.	
12주	그리드	학사	열두 번째 주에 강사가 수업을 진행한 시간을 보여줍니다.	AI 자동	2026. 5. 22.	
13주	그리드	학사	열세 번째 주에 강사가 수업을 진행한 시간을 보여줍니다.	AI 자동	2026. 5. 22.	
14주	그리드	학사	열네 번째 주에 강사가 수업을 진행한 시간을 보여줍니다.	AI 자동	2026. 5. 22.	
15주	그리드	학사	열다섯 번째 주에 강사가 수업을 진행한 시간을 보여줍니다.	AI 자동	2026. 5. 22.	
1주	그리드	학사	첫 번째 주에 강사가 수업을 진행한 시간을 보여줍니다.	AI 자동	2026. 5. 22.	
1학년	그리드	학사	1학년 학생이 이 강좌에 신청할 수 있는 인원 수를 나타냅니다.	AI 자동	2026. 5. 22.	

872개 중 1-10개 표시 | 이전 1 2 ... 88 다음


▲ 단어사전 관리 페이지

주요 기능

- **용어 추가:** 용어명, 컨텍스트 타입, 설명을 입력하여 새 항목 등록
- **용어 수정:** 기존 항목의 설명을 업데이트
- **용어 삭제:** 불필요한 항목 제거 (확인 다이얼로그 표시)
- **전체 초기화:** 모든 사전 데이터 일괄 삭제
- **카테고리 필터:** 컨텍스트 타입별로 항목 필터링
- **AI/수동 구분:** AI가 생성한 설명과 수동 입력 항목을 구분하여 표시

활용 팁: 자주 등장하는 도메인 용어(예: 수강신청, 학적번호, 수납금액 등)를 미리 등록해두면 생성 시간이 단축되고 API 비용이 크게 줄어듭니다.

매뉴얼에 포함할 섹션과 순서를 커스터마이징합니다. 불필요한 섹션을 제외하거나 조직의 스타일에 맞게 순서를 변경할 수 있습니다.



▲ 레이아웃 관리 페이지

주요 기능

- **섹션 포함/제외:** 매뉴얼에 포함할 항목을 체크박스로 선택
- **순서 변경:** 드래그앤드롭으로 섹션 순서 재배치
- **프리셋 저장:** 현재 레이아웃 설정을 이름 붙여 저장
- **프리셋 불러오기:** 저장된 레이아웃 프리셋을 불러와 적용

활용 팁: 업무 유형별로 프리셋을 만들어두면(예: "조회 화면용", "입력 화면용") 매번 설정을 변경하지 않고 빠르게 전환할 수 있습니다.

지원 섹션 목록

화면개요

화면의 목적과 주요 기능 요약

CRUD 작업

조회·등록·수정·삭제 기능 설명

필수값

입력 시 필수 항목 목록

그리드

그리드 컬럼 구성 및 의미

팝업

버튼

