

```
In [14]: %runfile 'F:/barname nevisi/github/python-exercises-mahdi-Donyaei/
session-08/untitled1.py' --wdir
تعداد مقادیر: 5
مقدار را وارد کنید: 3
مقدار را وارد کنید: 4
مقدار را وارد کنید: 2
مقدار را وارد کنید: 7
مقدار را وارد کنید: 4
لیست مقادیر unique: ['3', '4', '2', '7']
تعداد مقادیر unique: 4
تعداد مقادیر تکراری: 1
مقدار تکراری: 4 - اولین بار در موقعیت 2 وارد شده است.

In [15]:
```



```
In [20]: %runfile 'F:/barname nevisi/github/python-exercises-mahdi-Donyaei/
session-08/Q1.py' --wdir
                                                       تعداد کاربران فعال: 2
                                                       تعداد کاربران مسدود: 1


In [21]:
```



```
In [18]: %runfile 'F:/barname nevisi/github/python-exercises-mahdi-Donyaei/
session-08/Q2.py' --wdir
تعداد Login موفق: 1
تعداد Login ناموفق: 4
کاربران مشکوک:
Sara

تعداد عملیات هر کاربر :

Ali : 2
Sara : 3
Reza : 1

In [19]:
```



```
In [16]: %runfile 'F:/barname nevisi/github/python-exercises-mahdi-Donyaei/
session-08/Q3.py' --wdir
                                                              نام : Ali
                                                  مجموع واریز: 50000000
                                                 مجموع برداشت: 15000000
                                                       موجودی: 35000000
                                                      تراکنش‌های نامعتبر:
                                                                  ندارد
                                                             نام : Sara
                                                  مجموع واریز: 30000000
                                                 مجموع برداشت: 50000000
                                                       موجودی: 30000000
                                                      تراکنش‌های نامعتبر:
Sara,withdraw,50000000

In [17]:
```