

Spyder (Python 3.14)

File Edit Search Source Run Debug Consoles Projects Tools Window Help

F:\barname nevis\github\python-exercises-mahdi-Donyaee\session-03\Q1.py

Q1.py x Q2.py x Q3.py x Q4.py x Q5.py x Q6.py x Q7.py x Q8.py x Q9.py x

```
1 #بزرگترین عدد لیست زیر را پیدا کنید
2 #[15,50,70,1,90,20,4,108,6]
3
4 numbers =[15,50,70,1,90,20,4,108,6]
5 #اولین عدد رو بزرگترین در نظر میگیریم در ابتدا
6 largest = numbers[0]
7
8 for number in numbers:
9     if number > largest:
10         largest = number
11 #اگر شرط درست بود عدد جدید را میریزیم تو largest
12 print ('بزرگترین عدد این لیست',largest,'است')
```

Name	Type	Size	Value
a	int	1	2
balance	float	1	9000.0
color1	str	4	قرمز
color2	str	3	ابی
color3	str	3	زرد
largest	int	1	108
number	int	1	6
numbers	list	9	[15, 50, 70, 1, 90, 20, 4, 108, 6]
withdraw	float	1	11000.0

Help Variable Explorer Debugger Profiler Plots Files

Console 1/A x

In [7]:

بزرگترین عدد این لیست 108 است

IPython Console History

Conda: tamrin (Python 3.14.6) LSP: Python main [1] Line 12, Col 47 UTF-8 CRLF RW Mem 33%

Spyder (Python 3.14)

FileEditSearchSourceRunDebugConsolesProjectsToolsWindowHelp

Q1.py × Q2.py × Q3.py × Q4.py × Q5.py × Q6.py × Q7.py × Q8.py × Q9.py ×

```
1 #برنامه ای بنویسید که 10 بار ارتفاع پرش ورزشکار را دریافت کند.
2 #اگر رکورد جدید بود، پیام «بیشترین پرش ثبت شد» نمایش داده شود
3 #اگر قبلاً ثبت شده بود، پیام مناسب چاپ شود.
4
5 record = float ( input('ارتفاع پرش انجام شده را ثبت کنید: '))
6 print('است ',record, ' : اولین رکورد ثبت شده')
7
8 i = 2
9 #شمارش گر است i
10 while i <=10:
11     jump = float (input('لطفاً ارتفاع پرش ثبت شده را وارد کنید'))
12     if jump > record:
13         record = jump
14         print('است ',record, ' بلندترین پرش ثبت شده')
15
16     else:
17         print('پرش قبلاً ثبت شده یا رکورد تکراری است')
18
19     i+=1
20 print('است ',record, ' بهترین رکورد ثبت شده')
```

...barname nevis\github\python-exercises-mahdi-Donyaee\session-03

Debugging is not active

Start a debugging session with the  button, allowing you to step through your code and see the functions here that Python has run.

HelpVariable ExplorerDebuggerProfilerPlotsFiles

Console 1/A ×

```
In [1]: >>> python3 F:\barname nevis\github\python-exercises-mahdi-Donyaee\session-03\Q2.py --vscode
ارتفاع پرش انجام شده را ثبت کنید : 1
اولین رکورد ثبت شد : 1.0 است
بلندترین پرش ثبت شده : 3.0 است
ارتفاع پرش ثبت شده را وارد کنید: 3
ارتفاع پرش ثبت شده : 3.0 است
بلندترین پرش ثبت شده : 4.0 است
ارتفاع پرش ثبت شده را وارد کنید: 4
ارتفاع پرش ثبت شده : 4.0 است
بلندترین پرش ثبت شده : 5.0 است
ارتفاع پرش ثبت شده را وارد کنید: 2
ارتفاع پرش ثبت شده : 5.0 است
بلندترین پرش ثبت شده یا رکورد تکراری است
ارتفاع پرش ثبت شده را وارد کنید: 11
ارتفاع پرش ثبت شده : 11.0 است
بلندترین پرش ثبت شده : 23.0 است
ارتفاع پرش ثبت شده را وارد کنید: 23
ارتفاع پرش ثبت شده : 23.0 است
بلندترین پرش ثبت شده یا رکورد تکراری است
ارتفاع پرش ثبت شده را وارد کنید: 22
ارتفاع پرش ثبت شده : 23.0 است
بلندترین پرش ثبت شده یا رکورد تکراری است
ارتفاع پرش ثبت شده را وارد کنید: 26
ارتفاع پرش ثبت شده : 26.0 است
بلندترین پرش ثبت شده یا رکورد تکراری است
ارتفاع پرش ثبت شده را وارد کنید: 11
ارتفاع پرش ثبت شده : 26.0 است
بلندترین رکورد ثبت شده : 26.0 است
In [0]:
```

IPython ConsoleHistory

Conda: tamrin (Python 3.14.6) ✓ LSP: Python V main [1] Line 17, Col 1 UTF-8 CRLF RW Mem 33%

Spyder (Python 3.14)

File Edit Search Source Run Debug Consoles Projects Tools Window Help

F:\barname nevis\github\python-exercises-mahdi-Donyaie\session-03\Q3.py

Q1.py × Q2.py × Q3.py × Q4.py × Q5.py × Q6.py × Q7.py × Q8.py × Q9.py ×

```
1 #بین اعداد 1 تا 10 حرکت کنید:
2 #اگر عدد فرد بود، در ۵ ضرب شود.
3 #اگر عدد زوج بود، ۵ واحد به آن اضافه شود.
4 #در انتها مجموع کل را نمایش دهید.
5 total = 0
6
7 for number in range (1,11):
8     if number % 2 == 0:
9         #شرط زوج بودن
10        total = total + number +5
11        #مجموع جدید با قبلی جمع میشود و ریخته میشه درون توتال جدید
12    else:
13        total = total + number *5
14
15 print('مجموع اعداد مساوی است با:',total)
```

Debugging is not active

Start a debugging session with the  button, allowing you to step through your code and see the functions here that Python has run.

Help Variable Explorer Debugger Profiler Plots Files

Console 1/A ×

```
exercises-mahdi-Donyaie/session-03/Q3.py' --wdir
مجموع اعداد مساوی است با : 180

In [9]:
```

IPython Console History

Conda: tamrin (Python 3.14.6) ✓ LSP: Python main [1] Line 15, Col 1 UTF-8 CRLF RW Mem 33%

Spyder (Python 3.14)

File Edit Search Source Run Debug Consoles Projects Tools Window Help

F:\barname nevisi\github\python-exercises-mahdi-Donyaiei\session-03\Q4.py

Q1.py Q2.py Q3.py Q4.py Q5.py Q6.py Q7.py Q8.py Q9.py

```
1 #یک رشته دریافت کنید.
2 #اگر طول رشته زوج بود، نیمه اول را چاپ کنید.
3 #اگر فرد بود، نیمه دوم را چاپ کنید.
4
5 text = input('لطفاً رشته ی خود را وارد کنید: ')
6
7 if len(text) % 2 == 0:
8     print(text[:len(text)//2]) #نیمه ی اول رشته چاپ میشه
9
10 else:
11     print(text[len(text)//2:]) #نیمه دوم رشته از آخر به اول چاپ میشه
```

Debugging is not active

Start a debugging session with the  button, allowing you to step through your code and see the functions here that Python has run.

Help Variable Explorer Debugger Profiler Plots Files

Console 1/A

مجموع اعداد مساوی است با : 180

```
In [9]: %runfile 'F:/barname nevisi/github/python-exercises-mahdi-Donyaiei/session-03/Q4.py' --wdir
        alireza raft : لطفا رشته ی خود را وارد کنید
alirez

In [10]: %runfile 'F:/barname nevisi/github/python-exercises-mahdi-Donyaiei/session-03/Q4.py' --wdir
        alireza umade : لطفا رشته ی خود را وارد کنید
a umade

In [11]:
```

IPython Console History

Conda: tamrin (Python 3.14.6) LSP: Python main [1] Line 11, Col 1 UTF-8 CRLF RW Mem 33%

Spyder (Python 3.14)

File Edit Search Source Run Debug Consoles Projects Tools Window Help

...barname nevai\github\python-exercises-mahdi-Donyaiei\session-03\Q5.py

Q1.py Q2.py Q3.py Q4.py Q5.py Q6.py Q7.py Q8.py Q9.py

```
1 # ماشین حساب
2 # دو عدد و یک عملگر (+ - * /) دریافت کنید و نتیجه را نمایش دهید.
3
4 num1 = float(input('لطفا عدد اول خود را وارد کنید: '))
5 operator = input('چه عملی میخواهید انجام دهید؟ + * / - : ')
6 num2 = float(input('لطفا عدد دوم خود را وارد کنید: '))
7
8 a=0
9 if operator == '+':
10     a = num1+num2
11
12 elif operator == '-':
13     a = num1-num2
14
15 elif operator == '*':
16     a = num1*num2
17
18 elif operator == '/':
19     if num2==0:
20         print('تایم ابر نیست!')
21     else:
22         a = num1/num2
23
24 else:
25     print('!!! عملیات خواسته شده پشتیبانی نمیشود')
26
27 print(a)
```

Debugging is not active

Start a debugging session with the  button, allowing you to step through your code and see the functions here that Python has run.

Help Variable Explorer Debugger Profiler Plots Files

Console 1/A

```
In [11]: %runfile 'F:/barname nevai\github\python-exercises-mahdi-Donyaiei\session-03\Q5.py' --wdir
لطفا عدد اول خود را وارد کنید: 2
چه عملی میخواهید انجام دهید: +
لطفا عدد دوم خود را وارد کنید: 3
5.0

In [12]: %runfile 'F:/barname nevai\github\python-exercises-mahdi-Donyaiei\session-03\Q5.py' --wdir
لطفا عدد اول خود را وارد کنید: 2
چه عملی میخواهید انجام دهید: -
لطفا عدد دوم خود را وارد کنید: 3
-1.0

In [13]: %runfile 'F:/barname nevai\github\python-exercises-mahdi-Donyaiei\session-03\Q5.py' --wdir
لطفا عدد اول خود را وارد کنید: 2
چه عملی میخواهید انجام دهید: *
لطفا عدد دوم خود را وارد کنید: 3
6.0

In [14]: %runfile 'F:/barname nevai\github\python-exercises-mahdi-Donyaiei\session-03\Q5.py' --wdir
لطفا عدد اول خود را وارد کنید: 6
چه عملی میخواهید انجام دهید: /
لطفا عدد دوم خود را وارد کنید: 3
2.0

> . . . . .
```

IPython Console History

Conda: tamrin (Python 3.14.6) ✓ LSP: Python main [1] Line 17, Col 23 UTF-8 CRLF RW Mem 33%

Spyder (Python 3.14)

File Edit Search Source Run Debug Consoles Projects Tools Window Help

...barname nevis\github\python-exercises-mahdi-Donyaei\session-03\Q6.py

Q1.py x Q2.py x Q3.py x Q4.py x Q5.py x Q6.py x Q7.py x Q8.py x Q9.py x

```
1 #میانگین
2 #از کاربر ۱۰ عدد دریافت کرده و میانگین آنها را محاسبه کنید.
3
4 sum = 0
5 for i in range(10):
6     num=float(input('لطفا عدد خود را وارد کنید: '))
7
8     i+=1
9     sum = sum + num
10
11 average = sum / 10
12 print ('میانگین شما ',average,'است')
```

Debugging is not active

Start a debugging session with the  button, allowing you to step through your code and see the functions here that Python has run.

Help Variable Explorer Debugger Profiler Plots Files

Console 1/A x

mahdi-Donyaei/session-03/Q6.py' --wdir

```
1 لطفا عدد خود را وارد کنید:
2 لطفا عدد خود را وارد کنید:
3 لطفا عدد خود را وارد کنید:
4 لطفا عدد خود را وارد کنید:
5 لطفا عدد خود را وارد کنید:
6 لطفا عدد خود را وارد کنید:
7 لطفا عدد خود را وارد کنید:
8 لطفا عدد خود را وارد کنید:
9 لطفا عدد خود را وارد کنید:
10 لطفا عدد خود را وارد کنید:
    میانگین شما 5.5 است

In [16]: |
```

IPython Console History

Conda: tamrin (Python 3.14.6) ✓ LSP: Python V main [1] Line 12, Col 1 UTF-8 CRLF RW Mem 32%

Spyder (Python 3.14)

File Edit Search Source Run Debug Consoles Projects Tools Window Help

...barname nevisi\github\python-exercises-mahdi-Donyaiei\session-03\Q7.py

Q1.py Q2.py Q3.py Q4.py Q5.py Q6.py Q7.py Q8.py Q9.py

```
1 #بررسی رنگها
2 #سه رنگ از کاربر دریافت کنید.
3
4 #اگر دو رنگ برابر بودند، پیام مناسب نمایش داده شود.
5 #اگر سه رنگ برابر بودند، پیام جداگانه نمایش داده شود.
6 #در غیر این صورت اعلام شود که رنگها یکسان نیستند.
7
8 color1 = input ('لطفاً رنگ اول را وارد کنید: ')
9 color2 = input ('لطفاً رنگ دوم را وارد کنید: ')
10 color3 = input ('لطفاً رنگ سوم را وارد کنید: ')
11
12 if color1 == color2 == color3:
13     print('هر سه رنگ برابر هستند')
14
15 elif color1 == color2 or color1 == color3 or color2 == color3:
16     print('دو رنگ با هم برابر هستند')
17
18 else:
19     print('هیچ یک با هم برابر نیستند')
```

Debugging is not active

Start a debugging session with the  button, allowing you to step through your code and see the functions here that Python has run.

Help Variable Explorer Debugger Profiler Plots Files

Console 1/A

```
In [2]: %runfile 'F:/barname nevisi/github/python-exercises-mahdi-Donyaiei/session-03/untitled0.py' --wdir
لطفاً رنگ اول را وارد کنید: سبز
لطفاً رنگ دوم را وارد کنید: سبز
لطفاً رنگ سوم را وارد کنید: سبز
هر سه رنگ برابر هستند

In [3]: %runfile 'F:/barname nevisi/github/python-exercises-mahdi-Donyaiei/session-03/untitled0.py' --wdir
لطفاً رنگ اول را وارد کنید: قرمز
لطفاً رنگ دوم را وارد کنید: سبز
لطفاً رنگ سوم را وارد کنید: قرمز
دو رنگ با هم برابر هستند

In [3]: %runfile 'F:/barname nevisi/github/python-exercises-mahdi-Donyaiei/session-03/untitled0.py' --wdir
لطفاً رنگ اول را وارد کنید: قرمز
لطفاً رنگ دوم را وارد کنید: آبی
لطفاً رنگ سوم را وارد کنید: زرد
هیچ یک با هم برابر نیستند
```

IPython Console History

Conda: tamrin (Python 3.14.6) LSP: Python main [1] Line 16, Col 40 UTF-8 CRLF RW Mem 33%

Spyder (Python 3.14)

File Edit Search Source Run Debug Consoles Projects Tools Window Help

F:\barname nevisi\github\python-exercises-mahdi-Donyaiei\session-03\Q8.py

Q1.py x Q2.py x Q3.py x Q4.py x Q5.py x Q6.py x Q7.py x Q8.py x Q9.py x

```
1 #موجودی حساب و مبلغ برداشت را دریافت کنید.
2
3 #اگر موجودی کافی بود، عملیات انجام شود.
4 #اگر موجودی کافی نبود، پیام خطا نمایش داده شود.
5 #اگر مبلغ منفی یا صفر بود، پیام خطا چاپ شود.
6
7 balance = float(input('لطفاً موجودی خود را اعلام کنید: '))
8 withdraw = float(input('لطفاً مبلغ مد نظر خود را جهت برداشت وارد کنید: '))
9
10 if withdraw <=0 :
11     print('مبلغ وارد شده صحیح نمیباشد')
12
13 elif withdraw > balance :
14     print('مبلغ درخواستی شما بیشتر از موجودی میباشد')
15
16 else:
17     print('عملیات انجام شد:')
```

balance = balance - withdraw

print('موجودی شما', balance, 'میباشد')

Exception occurred

KeyboardInterrupt

utils.py (209): exec_fun(compile(code_ast, filename, "exec"), globals, None) — Scope: <module>

q7.py (8): color1 = input (' لطفاً رنگ اول را وارد کنید: ') — Scope: <module>

kernelbase.py (1275): return self._input_request(— Scope: raw_input

kernelbase.py (1320): raise KeyboardInterrupt(msg) from None — Scope: _input_request

Help Variable Explorer Debugger Profiler Plots Files

Console 1/A x

```
In [17]: %runfile F:/barname nevisi/github/python-exercises-
mahdi-Donyaiei/session-03/Q8.py --wdir
لطفاً موجودی خود را اعلام کنید : 30000
لطفاً مبلغ مد نظر خود را جهت برداشت وارد کنید : 20000
عملیات انجام شد :)
موجودی شما 10000.0 میباشد

In [18]: %runfile 'F:/barname nevisi/github/python-exercises-
mahdi-Donyaiei/session-03/Q8.py' --wdir
لطفاً موجودی خود را اعلام کنید : 30000
لطفاً مبلغ مد نظر خود را جهت برداشت وارد کنید : 31000
مبلغ درخواستی شما بیشتر از موجودی میباشد
موجودی شما -1000.0 میباشد

In [19]: |
```

IPython Console History

Conda: tamrin (Python 3.14.6) ✓ LSP: Python main [1] Line 17, Col 39 UTF-8 CRLF RW Mem 32%

Spyder (Python 3.14)

File Edit Search Source Run Debug Consoles Projects Tools Window Help

...barname nevisi\github\python-exercises-mahdi-Donyaiei\session-03

Q1.py x Q2.py x Q3.py x Q4.py x Q5.py x Q6.py x Q7.py x Q8.py x Q9.py x

```
1 #روی یک لیست حرکت کنید و فقط اعداد منفی را چاپ نمایید.
2 #لیست داده شده از قبل
3 number = [9,1,-10,11,20,-4,-8,3,2]
4 for a in number:
5     if a<0 :
6         print(a)
```

Exception occurred

KeyboardInterrupt

utils.py (209): exec_fun(compile(code_ast, filename, "exec"), globals, None) — Scope: <module>

q7.py (8): color1 = input (' لطفا رنگ اول را وارد کنید: ') — Scope: <module>

kernelbase.py (1275): return self._input_request(— Scope: raw_input

kernelbase.py (1320): raise KeyboardInterrupt(msg) from None — Scope: _input_request

Help Variable Explorer Debugger Profiler Plots Files

Console 1/A x

مبلغ درخواستی شما بیشتر از موجودی میباشد
موجودی شما -1000.0 میباشد

In [19]: %runfile 'F:/barname nevisi/github/python-exercises-mahdi-Donyaiei/session-03/Q9.py' --wdir

-10
-4
-8

In [20]:

IPython Console History

Conda: tamrin (Python 3.14.6) LSP: Python main [1] Line 6, Col 17 UTF-8 CRLF RW Mem 32%