INTRODUCCIÓN A LA SECUENCIALIDAD

Isaac Guerrero Mora
ishaako@ula.ve

1. Ejercicios - Problemas

1. ¿Qué valores quedarán asignados en las variables creadas en cada línea? (Haga una corrida en frio)

```
#include<iostream>
int main()
{
    int A, B;
    bool a;
    char b;
    a = true;
    b = "3";
    A=9*3+8;
    b = "5";
    a = false == true;
    a = b != "6";
    B=4%(A+A)*B-7;
    A=A*5;
}
```

2. Escriba un programa que lea un número del teclado e imprima en consola .[eu]reka"sólo si el número está entre los números 50 y 75, ambos incluidos.

3. Escriba un programa que lea un n[umero entero y decida si el número es impar. Debe escribir en consola "Si es impar".

4. Escriba un programa que lea un carácter del teclado e indique si éste es '3'.

5. Escriba un programa que lea un carácter del teclado e indique si éste es '+'.

6. Escriba un programa que lea un carácter del teclado e indique si éste es '3' o un 'A'.

7. Escriba un programa que lea un carácter del teclado e indique si éste está entre la 'a' y la 'f', sin incluirlos.

8. Escriba un programa que lea la edad de una persona e imprima en pantalla si es o no es mayor de edad.

9. Escriba un programa que lea la fecha de nacimiento de una persona e imprima en pantalla la edad exacta que tiene en años, meses y días.

10. Escriba un programa que lea un número entre 1 y 12 e imprima en pantalla el nombre del mes al que corresponde.

11. Escriba un programa que lea un número entre 1 y 7 e imprima que día de la semana sería.

12. Diseñar un programa que calcule el pago de un trabajador, sabiendo la hora de entrada y la hora de salida. Suponga que el minuto de trabajo lo pagan a 3 dólares, la jornada laboral es de 8 horas y el minuto extra se paga a 5 dólares.

13. Proponga un diseño Modular para los problemas anteriores.

14. Diseñe un programa usando Módulos que permita calcular el área de un triángulo.

15. Escriba un programa que lea del teclado 10 notas entre 0 y 20, e imprima en pantalla si eximió, es decir si el promedio de sus notas es mayor que 16.

16. ¿Qué imprime el siguiente código? (Haga una corrida en frió)

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
        int a = 6;
        int b = '2';
        char c = 'e';
        char d = 't';
        bool aux = true;
        bool A = true && (5<6 ==
           true) && false;
        if (aux || A)
        {
                a = b + 5;
                cout<<"hola"<<endl;
        }
        else
        {
                A = a < b;
                cout<<"chao"<<endl;
        }
        cout<<a<<b<<c<<d<<aux<<A<<
           endl;
        cout<<"A= "<<A<<endl;
        return 0;
}
```