Contenido

1 Objetivo 2
2 Capítulo 1 Generalidades 2
2.1 Particularidades de la Estación 2
2.2 Ubicación geográfica 4
3 Capítulo 2 Vía Única Temporal 5
3.1 Logística para atender Vía Única Temporal (VUT) 5
3.2 VUT: SAA B - UNI B 5
3.3 VUT: BER B - UNI B, BER A - POB A 8
3.4 VUT: SAA A - BER A 10
3.5 VUT: PRA A - POB B 12
4 Capítulo 3 Emergencias y Evacuación 13
4.1 Medidas a tomar en caso de emergencia que requiera evacuación 13
4.2 Rutas de evacuación 13
4.3 Esquema rutas de evacuación 14
4.4 Información dirigida a los usuarios 17
4.5 Inventario de Recursos para la atención de una emergencia 17
4.6 Riesgos Laborales 18
4.7 Aspectos Ambientales 18
5 Control de cambios 18

Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.

1 Objetivo

Garantizar que el personal operativo de la estación Parque Berrio (BER) conozcan las particularidades de la estación, las medidas a tener en cuenta en caso de una emergencia, evacuación, rutas de evacuación, los recursos con que cuenta para atenderla, los riesgos laborales, aspectos y efectos ambientales a que puede estar expuesto en la estación y sea una herramienta para facilitar el desplazamiento (viaje) efectivo de los clientes en el sistema y en condiciones de operación degradada.

2 Capítulo 1 Generalidades

2.1 Particularidades de la Estación

ESTACIÓN: PARQUE BERRÍO (BER)	
Ubicación Geográfica	BER Norte: Carrera 52 No. 50-26 BER Sur: Carrera 52 No. 50-70. Barrio La Candelaria. Comuna 10. Municipio de Medellín.
Caracterización de las estaciones	
Ubicación con respecto al suelo	Viaducto
Capacidad para telemandar	Sin tablero de mando
Disponibilidad para maniobrar	Terminal temporal intermedia
Zona interna de tránsito	
Puntos de venta	Cuatro
Accesos	Cuatro: Norte, Sur, Norte - centro y Sur - Centro
Plataforma	Lateral
Zona externa de tránsito - plazoletas	
Cantidad y ubicación	Dos: central (Parque Berrío) y norte (Plazuela Nutibara)
Cantidad de locales comerciales	Treinta y dos
Teléfonos públicos	Dieciséis
Baños públicos	Tres
Elípticas de información	Dos; Una plazoleta central, una plazoleta norte
Carteleras trípticas	Dos en plazoleta central
Tótems	Dos
Bahías	Dos: norte – norte (Carrera Bolívar) y sur-sur (Calle Colombia)
Galerías	Murales del Maestro “Pedro Nel Gómez” en el costado nororiental
Vitrinas	Seis, al lado de las escaleras eléctricas inferiores acceso norte-centro
Astas	Tres patios sur centro
Pasamanos metálicos	42; siete en escalas sur centro, cinco en escalas sur-sur, 30 en escalas norte-norte
Rejillas	Cuatro; Bajos del viaducto sur-sur, bajos del viaducto norte-centro
Tapas de contadores	Catorce en bajos de la estación costado sur-sur
Tapas de alcantarilla (Acueducto)	50; 28 bajos de la estación costado sur-sur, 19 bajos de la estación costado norte centro, 3 bajos de la estación costado norte-norte
Contadores de agua	Cuatro en bajos del viaducto costado norte-norte

Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.

Vitrina de exposiciones del MAM	Una en bajos del viaducto norte-centro
Cuartos de servicio	
Cuarto de luces o Tablero de iluminación y fuerza	Cuartos técnicos lado norte
Cuarto de aseo	Cuartos técnicos
Cuarto de seguridad	Uno en cuartos técnicos
Cuarto de personal	Cuartos técnicos
Bodegas	Cuatro: escalas ascendentes de norte-centro, escalas

ESTACIÓN: PARQUE BERRÍO (BER)	
	descendentes de norte –centro, escalas ascendentes de sur-centro, escalas descendentes de sur-centro.
Oficina del Operador de Estación	Cuartos técnicos
Cuarto de primeros auxilios	Cantidad: Uno Ubicación: Cuartos técnicos lado norte
Cuarto disponible MEI	Cuartos técnicos
Oficinas Cívica	Dos; Mezanine sur – sur zona paga, uno mezanine norte – norte zona paga
Cuartos técnicos	
Cuarto de Telemática	Cuartos técnicos
Subestación de Pasajeros	Parte externa de la estación
Cuarto disponible	Cuartos técnicos
Cuarto de fibra óptica	Cuartos técnicos
Equipos	
Canal de comunicación	Grupo de Trenes, Línea A sur
Torniquetes de Entrada	Norte-norte : Dos Norte Centro: Dos Sur Centro: Cuatro Sur Sur: Tres
Torniquetes de Salida	Norte-norte : Dos Norte-Centro: Dos Sur-Centro: Dos Sur-Sur: Tres
Máquinas lectoras para tarjeta Cívica	Cuatro; uno en cada mezanine.
Teléfonos Públicos	Zona paga norte-norte Uno Zona no paga norte-norte Uno Zona paga norte-centro Dos Zona no paga norte-centro Uno Zona paga sur-centro Uno Zona no paga sur-centro Uno Zona paga sur-sur Dos Zona no paga sur-sur Uno
Botón de parada de emergencia	Ascendente Cuatro Descendente Cuatro
Relojes	Ascendente Dos Descendente Dos Cuatro, Uno en cada Mezanine
Elevador	Uno, Acceso norte
Plataformas PMR	Dos: Una en mezanine norte centro a plataforma B Una en mezanine norte centro a plataforma A

Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.

Escaleras electromecánicas	Tres: Una de la calle al patio norte y dos mezanine norte - Norte hacia plataforma A y B.
Señales P1	Uno
Rompetráficos (elementos para VUT), más cinta reflectiva	Doce; Dos en plataforma A, dos en plataforma B, dos por cada mezanine.
Apoyos isquiáticos	Tres en plataforma A, tres en plataforma B
Maquinas de recarga automática (MRA)	Una, mezanine norte-centro zona no paga.

2.2 Ubicación geográfica



Ubicación Geográfica - BER

Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.

3 Capítulo 2 Vía Única Temporal

3.1 Logística para atender Vía Única Temporal (VUT)

Las VUT en las que participa la estación BER son las siguientes:

- SAA B – UNI B
- BER B – UNI B, BER A – POB A
- SAA A – BER A
- PRA A – POB B

Véase MST006 Capítulo 2 Operación PCC. Posibles casos para Vía Única Temporal.

3.2 VUT: SAA B - UNI B

- **Descripción**

Tramo bloqueado transitable: SAA B-UNI B

Vía de origen: V37 CAR, V50POB

Vía de destino: V51SAA, V50SAA

Posible operación en partes: NIQ-CAR, POB-ITA Cerrar plataforma A.

Observación: Se deben cerrar los accesos a plataforma A, después de haber sido evacuada, puede ser con cinta reflectiva. Ubicar carteles antes de iniciar las escalas y en mezanine.

Para ejercer un mejor control y manejo de la situación se pueden cerrar temporalmente los puntos de venta norte-norte y sur-sur y disponer del personal de estos puntos de venta para apoyar en el evento. Esto aplica para servicio con trenes de una unidad.

Ver esquema Nº 1.

- **Actividades del personal Operador de Estación:**

Es el responsable de coordinar todas las actividades de la estación para la atención de la contingencia.

Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.

Profesional de Policía:

Debe coordinar las labores de los Auxiliares Bachilleres de la estación y velar por la seguridad de la estación, además informar a los usuarios de manera directa.

Personal de seguridad (ABP, PVP):

Informan a los usuarios, están pendientes de la seguridad del área de trabajo que les sea asignada, del cumplimiento de las normas de seguridad y reportar cualquier anomalía al Operador de Estación y al Profesional de Policía; los que estén ubicados en plataforma deben emitir los mensajes seleccionados para dicha VUT.

Ubicar dos en plataforma B, cuatro en el mezanine (uno por cada mezanine) Uno antes de ingresar a cada mezanine. Cerrar todos los accesos a plataforma A, ubicando carteles antes de iniciar las escalas.

Personal de Aseo:

El personal de aseo debe estar pendiente del comportamiento de los usuarios y reportar al Operador de Estación o Profesional de Policía y debe estar en condiciones de informar al usuario sobre la forma de utilizar el servicio, además de las Actividades de limpieza. Ubicar una en cada mezanine y una en plataforma B.

Informadores Vendedores:


Deben cerrar el punto de Venta si es necesario, informar permanentemente a los usuarios sobre las condiciones de la operación, estar pendiente si se requiere devolver tiquetes, esto en coordinación con el Operador de Estación. Se deben ubicar uno en cada punto de venta, si hay personal disponible se ubica en el acceso que más se requiera.

- **Anuncios a los usuarios**

Véase MST006 Capítulo 9 Comunicaciones Metro.

Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.

- **Distribución del personal y señalización en la estación en caso de degradación de la operación que requiera de evacuación**



Esquema Nº 1

Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.

3.3 VUT: BER B - UNI B, BER A - POB A

- **Descripción**

Tramo bloqueado transitable: BER B-UNI B, BER A-POB A. Vía de origen: V37 CAR, V50POB. Vía de destino: V41SAA, V40SAA.

Posible operación en partes asociada: NIQ-BER, POB-ITA. Se coloca señal P1 en plataforma A costado norte.

Si se opera con trenes de una unidad se considerará el cierre de los accesos Norte-Norte y Sur-Sur.

Ver esquema Nº 2.

- **Actividades del personal**

Personal de seguridad (ABP, PVP)

Dos en plataforma A; cuatro en mezanine (uno por cada mezanine), uno antes de ingresar a cada mezanine que informe al usuario sobre las condiciones de la operación.

Informador Vendedor:

Uno en cada punto de venta, si hay personal disponible se ubica en accesos sur-centro y sur-sur.

Profesional de Policía:

Ubicarse en los accesos de mayor afluencia, desplazándose periódicamente para coordinar los

Auxiliares Bachilleres.

Personal de Aseo:


Uno en cada mezanine y uno rotando en plataformas A y B.


- **Anuncios a los usuarios**

Véase MST006 Capítulo 9 Comunicaciones Metro.

Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.

- **Distribución del personal y señalización en la estación en caso de degradación de la operación que requiera de evacuación**





Esquema Nº 2

Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.

3.4 VUT: SAA A - BER A

- **Descripción**

Tramo bloqueado transitable: SAA A- BER A. Vía de origen: V50SAA, V51POB.

Vía de destino: V32SAA, V51SAA.

Posible operación en partes asociada: NIQ - BER, POB – ITA.

Colocar un rompetráfico antes de subir a las escalas de plataforma B y cinta reflectiva que impida el paso de los usuarios después de ser evacuada.

Colocar un rompetráfico al ingreso de cada uno de los mezanines. Se cierra plataforma B.

Se coloca señal P1 en plataforma A costado norte.

Si se opera con trenes de una unidad se considera el cierre de los accesos Norte-Norte y Sur-Sur.

Ver esquema Nº 3.

- **Actividades del personal**


Véase las del numeral 3.2.


- **Anuncios a los usuarios**

Véase MST006 Capítulo 9 Comunicaciones Metro.

Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.

- **Distribución del personal y señalización en la estación en caso de degradación de la operación que requiera de evacuación**





Esquema Nº 3

Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.

3.5 VUT: PRA A - POB B

- **Descripción**

Tramo bloqueado transitable: PRA A-POB B. Vía de origen: V30SAA, V51POB.

Vía de destino: V51POB, V70 POB.

Posible operación en partes asociada: NIQ-BER, POB-ITA.

Colocar un rompe tráfico antes de subir a las escalas de plataforma A y cinta reflectiva que impida el paso de los usuarios después de ser evacuada. Colocar uno al ingreso de cada uno de los mezanines que indique las condiciones de la operación.
Se cierra plataforma A.

Si se opera con trenes de una unidad se considerará el cierre de los accesos Norte-Norte y Sur-Sur.

Ver esquema Nº 1.

- **Actividades del personal**

Véase las del numeral 3.2.

- **Anuncios a los usuarios**

Véase MST006 Capítulo 9 Comunicaciones Metro.

Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.

4 Capítulo 3 Emergencias y Evacuación

4.1 Medidas a tomar en caso de emergencia que requiera evacuación

- Tener en cuenta las medidas contempladas frente a incidentes o accidentes en la Empresa Metro CS024 Plan de prevención, preparación y respuesta ante incidentes, según sea el caso y evacuación de usuarios en estación según el MST003 Servicio en estaciones.

- En esta estación se evacuará hacia el Parque de Berrío y la Plazuela Nutibara, lugar donde se ubicará a las personas evacuadas. Se sugiere que el personal que labora en la estación se desplace hacia el punto de encuentro 1 (P.E1) ubicado en la plazoleta costado suroccidental, de no ser posible allí se desplazaran hacia el punto de encuentro 2 (P.E2) ubicado en la plazoleta costado noroccidental.

- En la plazoleta suroriental hacia el Parque Berrio se podrá establecer el ACV (Área de Concentración de víctimas) para las personas que pudieran salir lesionadas durante el proceso de evacuación, con el fin de remitidas a los centros asistenciales con base en la gravedad de sus lesiones y según el nivel de atención que requieran.

- El pasaje peatonal donde se encuentran los murales del Maestro Pedro Nel Gómez puede ser el Puesto de comando (PC). Si no es posible realizarlo dentro de la estación.

- Si se requiere el apoyo de los organismos de socorro, podrán llegar por la calle Ayacucho o por la Primero de Mayo, ingresando a la estación por los accesos central y norte (Plazuela Nutibara).

4.2 Rutas de evacuación


De acuerdo con el CS024 Plan de prevención, preparación y respuesta ante incidentes, se definen las rutas de evacuación en caso de presentarse una emergencia para todas las instalaciones. Las estaciones cuentan con un mapa general y uno específico que definen las rutas de evacuación del personal.

Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.


4.3 Esquema rutas de evacuación



Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.



Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.



Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.

4.4 Información dirigida a los usuarios

Medio de información	Cantidad, ubicación y/o tipo de aviso
Carteleras operacionales	Cantidad: Seis Ubicación: Dos en plataforma A, dos en plataforma B, dos en patio sur, dos en patio norte
Carteleras Infometro	Cantidad: Dos Ubicación: uno en mezanine sur centro y uno en mezanine norte centro
Señalización de seguridad (avisos de evacuación, avisos de puertas batientes)	Cantidad: Trece Ubicación: Cuatro en plataforma A, Cuatro en plataforma B, dos en mezanine norte-norte, uno en mezanine norte-centro, uno en mezanine sur-centro, uno en mezanine sur-sur y cuatro en puertas batientes
Señalización para la ubicación en el sistema	Cantidad: Treinta y cuatro Ubicación: Doce en plataforma A, nueve en plataforma B, dos en mezanine norte-norte, tres en mezanine norte centro, dos en mezanine sur-centro, dos en mezanine, sur-sur, cuatro en patios norte.
Carteles para rompetráfico	Cantidad: 20
Pantallas del CIC	Diez; Dos plataforma A, dos plataforma B, una mezanine sur-sur, una mezanine sur-centro, una mezanine norte-centro, una mezanine norte-norte, una patios norte, uno patios sur.

4.5 Inventario de Recursos para la atención de una emergencia

ESTACIÓN: PARQUE BERRIO (BER)	
Equipos de seguridad	
Camilla Miller (plástica amarilla)	Una plataforma A, una plataforma B, una cuarto de primeros auxilios.
DEA	Uno, cuarto de primeros auxilios
Silla de ruedas	Dos, cuarto de primeros auxilios
Cascos	Tres; Cuarto de Primeros Auxilios
Megáfono	Dos, oficina del OES
Linterna Manos libres (tipo minero)	Dos, Cuarto de primeros auxilios
Linterna de mano	Una, oficina del OES
Extintores	
Tipo ABC	Uno, mezanine Norte-Norte zona no paga. Uno, mezanine Norte-Centro zona paga. Uno, mezanine Sur-centro zona paga. Uno, mezanine sur-sur zona no paga. Dos, cuartos técnicos.
Tipo CO_2	Uno, cuartos técnicos
Talento Humano	
Operador de Estación	Uno
Auxiliares Operadores de Estación	Uno
Auxiliares Bachilleres	Mínimo cuatro
Profesional de Policía	Dos
Informador Vendedor	Mínimo cuatro
Vigilancia Privada	Tres

Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.

4.6 Riesgos Laborales

La ruta para la matriz técnica de riesgos laborales se encuentra en los registros del proceso Seguridad y salud en el trabajo que hace parte del macroproceso Gestión de servicios para el desarrollo humano.

4.7 Aspectos Ambientales

La ruta para la matriz ambiental y plan de gestión ambiental se encuentran en los registros del proceso Gestión por procesos que hace parte del macroproceso Gestión de la estrategia, el crecimiento y la innovación.

5 Control de cambios

Versión modificada	Descripción del cambio
Versión 3	De cara al Direccionamiento estratégico 2021-2025 se actualiza el proceso al cual pertenece el documento siendo este Gestión de servicio al cliente. Este nuevo proceso hace parte del macroproceso de Gestión del ciclo del servicio del transporte. Se actualizó la ubicación de la matriz técnica de riesgos laborales, matriz ambiental y plan de gestión ambiental.
Versión 2	Se actualizaron las particularidades de la estación con la inclusión de elementos externos de accesos y plazoletas.
Versión 1	• Se modificó el nombre del proceso a Ciclo del servicio de transporte, como resultado de la migración documental en la implementación del mapa de procesos de la Empresa ajustado en enero de 2019. • Se actualizaron las particularidades de la estación de acuerdo con los recursos actuales. • Se actualizó lo siguiente: o Ubicación de los cuartos de servicio. o Canal de comunicaciones y número de cambiavías. o Ubicación de los cerrojos manuales. o Cantidad de torniquetes de entrada y salida. o Apoyos isquiáticos. o Mapa de la ubicación geográfica. o Pantallas del CIC y carteleras Infometro. o DEA, silla de ruedas, camillas Miller y demás elementos para la atención de emergencias. • Se modificó la redacción de las Actividades del personal. • Se ajustó el capítulo de emergencias y evacuación. • Se eliminó tableros del SITVA y teléfonos de batería local. • Se eliminó camilla espina larga de madera y camilla plegable de lona. • Se rediseñaron los mapas de las VUT y la ubicación del personal. • Se actualizaron los mapas de las rutas de evacuación, de acuerdo con la imagen Corporativa. • Se actualizó la ruta de red de los aspectos laborales y ambientales.
NA	Se ajusta el documento a la nueva plantilla, por Migración Documental.

Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.

Elaborado por:

Profesional 1 Servicio al Cliente, John Edwin Arteaga Chanci

Prohibida la copia y reproducción total o parcial del presente documento sin autorización expresa de Administración Documental del Metro de Medellín Ltda.