

SECTION1. Why JS?

자바스크립트를 왜 배워야 할까?

SECTION1. Why JS?

자바스크립트란


웹페이지를 동적으로 만들어주기 위해 개발된 언어

SECTION1. Why JS?


자바스크립트란

웹페이지를 동적으로 만들어주기 위해 개발된 언어

정적 웹사이트



동적 웹사이트




SECTION1. Why JS?


자바스크립트란

웹페이지를 동적으로 만들어주기 위해 개발된 언어

정적 웹사이트




동적 웹사이트



SECTION1. Why JS?

자바스크립트? 자바?




SECTION1. Why JS?

자바스크립트? 자바?



인도




인도네시아

SECTION1. Why JS?

자바스크립트? 자바?




인도



인도네시아



코끼리



바다코끼리

SECTION1. Why JS?

모던 자바스크립트

SECTION1. Why JS?

모던 자바스크립트

자바스크립트 ES6 와 그 이후의 버전들을 모두 포함한 자바스크립트

SECTION1. Why JS?

모던 자바스크립트

자바스크립트 ES6 와 그 이후의 버전들을 모두 포함한 자바스크립트



SECTION1. Why JS?

모던 자바스크립트

자바스크립트 ES6 와 그 이후의 버전들을 모두 포함한 자바스크립트

ES6
ECMAScript

5	2009년 12월		더 철저한 오류 검사를 제공하고 오류 경향이 있는 구조를 피하는 하부집합인 "strict mode"를 추가한다. 3번째 판의 규격에 있던 수많은 애매한 부분을 명확히 한다. ^[3]
5.1	2011년 6월		ECMAS크립트 표준의 제 5.1판은 ISO/IEC 16262:2011 국제 표준 제3판과 함께 한다.
6	2015년 6월	ECMAScript 2015 (ES2015)	6판에는 클래스와 모듈 같은 복잡한 응용 프로그램을 작성하기 위한 새로운 문법이 추가되었다. 하지만 이러한 문법의 의미는 5판의 strict mode와 같은 방법으로 정의된다. 이 판은 "ECMAScript Harmony" 혹은 "ES6 Harmony" 등으로 불리기도 한다.
7	2016년 6월	ECMAScript 2016 (ES2016)	제곱연산자 추가, Array.prototype.includes
8	2017년 6월	ECMAScript 2017 (ES2017)	함수 표현식의 인자에서 trailing commas 허용, Object values/entries 메소드, async/await 등.
9	2018년 6월	ECMAScript 2018 (ES2018)	Promise.finally, Async iteration, object rest/spread property 등.
10	2019년 6월	ECMAScript 2019 (ES2019)	Object.fromEntries, flat, flatMap, Symbol.description, optional catch 등.

SECTION1. Why JS?

모던 자바스크립트

자바스크립트 ES6 와 그 이후의 버전들을 모두 포함한 자바스크립트

ES6
ECMAScript

5	2009년 12월		더 철저한 오류 검사를 제공하고 오류 경향이 있는 구조를 피하는 하부집합인 "strict mode"를 추가한다. 3번째 판의 규격에 있던 수많은 애매한 부분을 명확히 한다. ^[3]
5.1	2011년 6월		ECMAS크립트 표준의 제 5.1판은 ISO/IEC 16262:2011 국제 표준 제3판과 함께 한다.
6	2015년 6월	ECMAScript 2015 (ES2015)	6판에는 클래스와 모듈 같은 복잡한 응용 프로그램을 작성하기 위한 새로운 문법이 추가되었다. 하지만 이러한 문법의 의미는 5판의 strict mode와 같은 방법으로 정의된다. 이 판은 "ECMAScript Harmony" 혹은 "ES6 Harmony" 등으로 불리기도 한다.
7	2016년 6월	ECMAScript 2016 (ES2016)	제곱연산자 추가, Array.prototype.includes
8	2017년 6월	ECMAScript 2017 (ES2017)	함수 표현식의 인자에서 trailing commas 허용, Object values/entries 메소드, async/await 등.
9	2018년 6월	ECMAScript 2018 (ES2018)	Promise.finally, Async iteration, object rest/spread property 등.
10	2019년 6월	ECMAScript 2019 (ES2019)	Object.fromEntries, flat, flatMap, Symbol.description, optional catch 등.

SECTION1. Why JS?

자바스크립트로 할 수 있는 일

1. 웹 개발

2. 서버 개발

3. 애플리케이션 개발


SECTION1. Why JS?

자바스크립트로 할 수 있는 일

1. 웹 개발

2. 서버 개발

3. 애플리케이션 개발





SECTION1. Why JS?

자바스크립트로 할 수 있는 일

1. 웹 개발

2. 서버 개발

3. 애플리케이션 개발




SECTION1. Why JS?

자바스크립트로 할 수 있는 일

1. 웹 개발

2. 서버 개발

3. 애플리케이션 개발




SECTION1. Why JS?

자바스크립트로 할 수 있는 일

1. 웹 개발

2. 서버 개발

3. 애플리케이션 개발



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a project named 'my_home_page'. The Explorer sidebar on the left shows a file structure with folders for 'css' and 'js', and files like 'main.css', 'bookmark-toggle.js', 'bookmark.js', 'clock.js', 'quote.js', 'index.html', 'manifest.json', 'pop.html', and 'README.md'. The main editor area displays the 'index.html' file, which contains HTML code for a web page. The code includes a DOCTYPE declaration, HTML lang attribute, meta charset and viewport tags, title, and links for preconnect, font (Google Fonts), and stylesheet (main.css). The body contains a main container with a wrapper, a date display, a clock display, and a search bar.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width" />
6     <title>chrome</title>
7     <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
8     <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
9     <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans+Korean" />
10    <link rel="stylesheet" href="/css/main.css" />
11  </head>
12  <body>
13    <div class="main-container">
14      <div class="main-wrapper">
15        <div class="today-info">
16          <div class="date" id="date">
17            <!-- 날짜&요일 -->
18          </div>
19          <div class="clock" id="clock">
20            <!-- 현재 시간 -->
21          </div>
22        </div>
23        <div class="search">
```

데스크탑 애플리케이션 - vscode



IOS



Android

SECTION1. Why JS?

자바스크립트의 인기

SECTION1. Why JS?

자바스크립트의 인기

The screenshot displays the Stack Overflow homepage. The top navigation bar includes the Stack Overflow logo, links for 'About', 'Products', and 'For Teams', a search bar, and 'Log in' and 'Sign up' buttons. The left sidebar contains navigation links for 'Home', 'PUBLIC' (with 'Questions' selected), 'Tags', 'Users', 'Companies', 'COLLECTIVES' (with 'Explore Collectives'), and 'TEAMS'. A 'Stack Overflow for Teams' section is also visible, encouraging collaboration and sharing organizational knowledge, with a 'Create a free Team' button.

The main content area is titled 'All Questions' and shows a list of 23,549,496 questions. The questions are filtered by 'Newest', 'Active', 'Bountied' (248), 'Unanswered', and 'More'. The first three questions are:

- Python class within function**: 0 votes, 0 answers, 6 views. The question asks about a code snippet for a class with a method. The answer is by user 'vir' 1, asked 2 mins ago.
- solc and solc-select throwing traceback errors**: 0 votes, 0 answers, 3 views. The question reports a traceback error when using solc-select. The answer is by user 'Dmul' 1, asked 3 mins ago.
- Access the struture across cpp and hpp files**: -1 votes, 0 answers, 7 views. The question asks how to access struct members across .cpp and .hpp files. The answer is by user 'Jessi' 9, asked 4 mins ago.

The right sidebar features 'The Overflow Blog' with articles on AI development and IBM Quantum, 'Featured on Meta' with updates on cookie consent and community editing, and 'Collectives' for WSO2 and Microsoft Azure.

스택오버플로우 - 프로그래밍에 대한 질문을 하고 답변을 받는 개발자 커뮤니티

SECTION1. Why JS?


자바스크립트의 인기

가장 많이 사용되는 기술에 대한 설문

모든 응답자

전문 개발자

코딩 배우기



SECTION1. Why JS?


자바스크립트의 인기

가장 많이 사용되는 기술에 대한 설문

모든 응답자

전문 개발자

코딩 배우기




프로그래밍, 스크립팅 및 마크업 언어

2022년은 JavaScript가 10년 연속으로 가장 일반적으로 사용되는 프로그래밍 언어가 되는 해입니다.

SECTION1. Why JS?

자바스크립트의 인기

가장 많이 쓰는 웹 프레임워크 및 기술에 대한 설문



SECTION1. Why JS?

자바스크립트를 사용하는 기업들

세계적으로
인기가 많다

자바스크립트를
사용하는 기업이 많다

취업 시장에
많은 이점이 있다

SECTION1. Why JS?

자바스크립트를 사용하는 기업들

세계적으로
인기가 많다

자바스크립트를
사용하는 기업이 많다

취업 시장에
많은 이점이 있다

SECTION1. Why JS?

자바스크립트를 사용하는 기업들


세계적으로
인기가 많다

자바스크립트를
사용하는 기업이 많다

취업 시장에
많은 이점이 있다


SECTION1. Why JS?

자바스크립트를 사용하는 기업들







SECTION1. Why JS?

자바스크립트를 사용하는 기업들



SECTION1. Why JS?

자바스크립트를 사용하는 기업들



SECTION1. Why JS?

자바스크립트를 배워야하는 이유



SECTION1. Why JS?

자바스크립트를 배워야하는 이유

