Pipeline	RANSAC th. (px)	MegaDepth					ScanNet				
		Filtered	Precision	Recall	$\text{AUC}^F_{\measuredangle}$	$\text{AUC}^E_{\measuredangle}$	Filtered	Precision	Recall	$\text{AUC}^F_{\measuredangle}$	$\text{AUC}^E_{\measuredangle}$
DISK+LightGlue	–	0.00	92.27	**99.93**	58.29	64.43	0.00	63.40	**89.68**	12.05	**25.36**
+DegenSAC	0.50	**52.23**	**96.71**	50.89	59.42	63.90	**57.59**	**64.52**	39.75	17.66	22.82
+ ″	0.75	37.81	95.99	65.41	62.52	64.35	47.68	**64.54**	49.69	18.39	24.59
+ ″	1.00	27.68	95.28	75.17	62.77	64.42	40.06	64.34	57.36	18.50	24.84
+ ″	3.00	2.93	92.84	97.68	62.07	64.00	17.14	63.37	80.24	17.60	24.55
+ ″	5.00	0.77	92.54	99.51	60.98	64.21	13.49	62.81	**83.13**	15.81	**25.48**
+MAGSAC	0.50	**48.00**	**96.99**	55.71	62.76	**65.34**	**57.15**	**64.43**	39.88	**19.32**	24.67
+ ″	0.75	31.11	96.11	72.70	**62.79**	**65.49**	45.49	64.39	51.64	18.70	24.14
+ ″	1.00	20.24	95.35	83.13	**63.24**	**65.26**	37.10	64.25	60.06	**18.86**	**25.88**
+ ″	3.00	1.32	92.81	99.26	61.30	63.79	17.06	63.52	80.28	17.57	24.79
+ ″	5.00	0.51	92.52	**99.74**	61.13	64.57	14.00	63.03	82.78	15.99	25.23
+PoseLib	0.50	**47.26**	**96.75**	56.30	58.75	63.59	**54.82**	64.32	41.81	16.98	22.61
+ ″	0.75	30.58	96.07	73.24	61.60	64.73	44.06	64.32	52.75	17.96	23.54
+ ″	1.00	19.85	95.32	83.54	**63.80**	64.93	35.92	64.28	61.05	**19.03**	24.36
+ ″	3.00	1.18	92.79	99.38	62.18	63.58	15.25	63.33	81.52	18.19	25.27
+ ″	5.00	0.39	92.47	**99.78**	61.22	64.37	12.42	62.80	**83.73**	16.17	25.10