上海大学-教职工体检通知单

尊敬的老师：

您好! 感谢您选择到美年体检中心进行年度体检！本着对您健康负责的初衷，希望您带好身份证（有效证件）前去**上海美年大健康体检中心**进行健康体检。

为确保体检过程的顺畅，建议您最好提前一周预约体检时间。美年体检中心在国家法定节假日，如中秋节，国庆节，端午节等节日，依照法定时间机构工作人员放假休息。

一、体检日期：2022/7/1—2022/11/30

二、体检时间：周一至周日早上 7：30-10：30 **（10:30 前台停止登记接待）**

三、预约方式：

扫一扫

美年大健康网络预约

1、电话预约通道：**400-680-8855** （客服值班时间：早 7：00-晚21：00）

2、网络预约通道：http://b.meinian.cn/idyy/PCView （请务必登记手机号）

3、手机二维码预约通道：打开微信，右侧图片扫二维码自行预约。

（疫情期间建议首选400电话预约，网络预约请务必登记手机号，以防疫情反弹可以及时通知延期改约）

4、2022年体检套餐有：A常规套餐、B套餐心脑血管、C套餐内分泌、D套餐消化及呼吸、E套餐女性;

预约默认为 A常规套餐,体检前台登记时可更换套餐，不可已登记后再更换套餐。

注意事项：

1.持本人身份证登记体检，体检报告快递给个人，体检结束后导引单上填上电话及详细地址。

2.疫情期间，不预约不体检，到达门店需持48小时内阴性核酸检测结果，以及扫场所码，由此带来的不便敬请谅解。具体视疫情情况会有临时调整。

3.如有特殊情况及家属体检可电话联系体检专员：　吴伟 13296121400　陆再勇13296121402

刘少俊 18116227533　荆秀艳 15801930630　滕红云 15900621030

体检门店

分院名称	地区	地址	地铁线路		门店

					门店咨询电话	轮休日
上海小木桥分院	美年门诊部	徐汇区	徐汇区小木桥路251号天亿大厦1-3楼	4号线大木桥路站3号口，12号线嘉善路站4号口	64031188*8102	周一休
上海嘉定分院	美云门诊部	嘉定区	嘉定区洪德路202号	11号线嘉定新城站转嘉定15路	59575300	
上海齐鲁分院	美东门诊部	浦东新区	浦东新区东方路836号3-4楼	2/4/6/9号线世纪大道站12号口	60453691	
上海奉贤分院	美羡门诊部	奉贤区	奉贤区南奉公路8509弄28号C幢C101-C110、C201-205室	5号线奉贤新城站4号口	60890037	
上海金山分院	美誉门诊部	金山区	金山区龙山路229号金山工商联大厦	石梅线，莲卫专线	60892556	
上海虹桥分院	美宏门诊部	闵行区	闵行区申滨路88号2楼	2/10号线虹桥火车站c出口	62210962	
上海青浦分院	美馨门诊部	青浦区	青浦区公园路435号	17号线青浦新城站4号口转青浦6路	59889887	
上海崇明分院	美瀛门诊部	崇明区	崇明区城桥镇翠竹路1688弄6号楼c栋	万达广场附近	69690671*8063	
上海天山分院	美健门诊部	长宁区	长宁区天山路8号1-2楼	2号线北新泾站2号口	62900333	周二休
上海张江分院	美张门诊部	浦东新区	浦东新区海科路777号1-3楼	13号线中科路站2号口	60790071	
上海宜山分院	美宜门诊部	闵行区	闵行区宜山路1728号1-2楼	9号线合川路站1号口	34627680	周三休
上海灵石路分院	美智门诊部	静安区	静安区灵石路697号10号楼1-2层	1号线上海马戏城站4号口	56523655*8000	
上海苏河分院	美恒门诊部	静安区	静安区恒丰路638号苏河一号3楼	1/3/4号线上海火车站站3号口	63810221*8170	周四休
上海旺角分院	美延门诊部	黄浦区	黄浦区延安东路175号旺角广场四楼	8号线大世界站1号口	63151830	
上海五角场分院	美阳门诊部	杨浦区	杨浦区淞沪路388号创智天地7号楼5楼	10号线江湾体育场站11号口	35360351	周五休
上海松江分院	美涛门诊部	松江区	松江区梅家浜路800弄	9号线松江大学城站2号口	67756686	
上海中山公园分院	美楷门诊部	普陀区	普陀区凯旋路399号1幢B1层08室	2/3/4号线中山公园站3号口	53391157*8001	周日休

五、体检流程：

前台出示身份证 → 领取体检磁卡及导引单 → 进入体检 → 早餐 → 导引单上签名确认后交回前台

六、注意事项：

- **检前准备**

1.检前三天，请保持正常饮食，不吃油腻食物和鸡血、鸭血等血制品，勿饮酒；

2.检前一天，晚餐后不再进食并注意休息，体检当日空腹，但可正常饮白开水；糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等慢性疾病患者，受检日不要中断服药；

3.不宜参加人群：孕妇、备孕、如女士例假期间人群，如因个人原因某些项目无法当天检查，分院会保留此项体检15天时间。

4.女性未婚套餐与已婚套餐区别为有无妇科项目，需要做妇科的未婚女性，请选择已婚套餐。来检时，着装以舒适为主，请勿佩带饰物和携带贵重物品，女性勿穿带有金属框架的文胸，**另外年龄偏大或行动不方便的请安排家属陪同。**

- **完成各项检查需要注意的事项**

1.空腹抽血：抽血后应按压抽血处，5分钟后方可放松（切忌揉搓针孔处）。如发生“晕针”，不要慌张， 应平躺；低血糖者可口服葡萄糖水；

2.眼科检查：请勿配戴隐形眼镜；

3.B 超检查：检查肝、胆、胰者，检查前请空腹（即检查前一天晚上晚餐后不再吃其他食物）；女性检查盆腔、子宫、卵巢者/男性检查前列腺者，必须膀胱充盈后检查（即检查前 2 小时喝800-1000ml 水憋尿待查，女性阴超除外）。

- **女性应特别注意事项**

1.怀孕或可能已受孕者， 请预先告知医护人员， 勿做X光、妇科及阴超检查；

2.做宫颈涂抹片检查者，受检前三日起，请勿做阴道冲洗、勿使用阴道内药物以得到准确的检查结果；

3.月经期请暂勿留取尿液、粪便，暂缓阴超及妇科检查，待经期结束三天后再补检；

4.妇科检查或阴超检查仅限于已婚或有性生活者；

5.体检当日请勿化妆以免影响诊察结果。

- **其他**

1.如个别教师需要临时增加检查项目，当场交纳现金、微信或支付宝，可以享受门店优惠;

2.请您妥善保管好体检磁卡， 以备检后查询或领取体检结果。您可以在“美年”的官网 https://meinian.cn/Research.aspx；微信公众号**上海美年大健康**；支付宝**美年大健康小程序**；用您的用户名与密码，在体检结束七个工作日查看您的电子报告。

①在体检完成后 7-10 个工作日，体检报告将由美年工作人员快递给本人;

②如您对此次体检报告有不明白的地方，可以在拿到体检报告后拨打各机构咨询热线;

③一次体检未发现异常并不代表完全没有潜在疾病，若出现疾病症状及时就医;

受检者于本中心所采取的尿液，血液等化验标本均同意由美年大健康体检中心处理，受检者无异议。

体检套餐

A套餐-综合套餐

体检项目		男性	女性		临床意义
			未婚	已婚	
一般检查	身高、体重、体重指数（BMI） 血压（BP）、脉搏（P）	★	★	★	体重是否正常，有无体重不足、超重或肥胖；有无血压脉搏异常等
内科	心、肺听诊，腹部触诊	★	★	★	心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等
外科	浅表淋巴结，甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等	★	★	★	淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等
眼科	视力	★	★	★	视力是否正常
	外眼	★	★	★	眼外观是否正常，有无沙眼、结膜炎等
	眼底	★	★	★	眼底有无黄斑变性和动脉硬化等
耳、鼻、喉	外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部	★	★	★	耳、鼻、咽（如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大）有无异常等
口腔科	口腔检查	★	★	★	了解口腔黏膜是否病变和龋齿等
静态心电图（ECG）	十二导心电图	★	★	★	用于心律失常（如早搏、传导障碍等）、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断
妇科（已婚项目）	常规检查（必选）			★	女性生殖器有无异常病变，有无宫颈及阴道感染
	白带常规（必选）				
	TCT（液基博片细胞学检查）			★	宫颈癌筛查
尿常规12项	颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查	★	★	★	可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等

血常规18项	检查白细胞、红细胞、血小板等	★	★	★	可提示：小细胞性贫血，巨幼细胞贫血，恶性贫血，再生障碍性贫血，溶血性贫血，白血病，粒细胞减少，血小板减少，淋巴细胞减少，感染等。
肝功能	丙氨酸氨基转氨酶（ALT）	★	★	★	是肝细胞受损最敏感的指标，升高可提示肝胆系统疾病：如急性传染性肝炎、中毒性肝炎、药物中毒性肝炎等
	总胆红素(TBil)	★	★	★	
	谷草转氨酶（AST）	★	★	★	
	谷氨酰转肽酶(GGT)	★	★	★	
	碱性磷酸酶(ALP)	★	★	★	
血脂	1.总胆固醇(TC)	★	★	★	脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等
	2.甘油三脂（TG）	★	★	★	血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素
	3.高密度脂蛋白(HDL)	★	★	★	对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化
	4.低密度脂蛋白(LDL)	★	★	★	LDL升高时冠心病、心肌梗塞、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素
	5.动脉粥样硬化指数	★	★	★	动脉粥样硬化指数升高，发生冠心病的危险性也升高
肾功能	尿素氮	★	★	★	可提示有无肾功能损害：如慢性肾炎，肾盂肾炎，肾结核，肾肿瘤，尿毒症等。
	肌酐				
	尿酸UA	★	★	★	
血糖	空腹血糖	★	★	★	从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等
肿瘤标志物（C12）	1.甲胎蛋白（AFP）	★	★	★	原发性肝癌的特异性指标
	2.癌胚抗原（CEA）	★	★	★	胃肠道、呼吸道、泌尿道肿瘤的指标
	3.糖类抗原CA-199	★	★	★	消化道肿瘤如胰腺癌、结肠癌、直肠癌的指标
	4.糖类抗原CA-724	★	★	★	时胃肠道恶性肿瘤标志物，检测胃癌的指标之一，但胃肠道良性疾病也可见升高
	5.糖类抗原CA-125	★	★	★	上皮性卵巢癌、子宫内膜癌、输卵管癌、肺癌的指标

	6.糖类抗原CA-153	★	★	★	多种腺癌如乳腺癌、肺腺癌、胃肠癌、卵巢癌、宫颈癌的指标
	7.CA50	★	★	★	为消化道癌相关抗原，是胰腺癌和结、直肠癌的标志物
	8.CYFRA211	★	★	★	肺小细胞肺癌的重要辅助诊断指标
	9.NSE	★	★	★	小细胞肺癌、神经母细胞瘤、恶性黑色素瘤的指标
	10.TSGF	★	★	★	为广谱肿瘤标志物，可提示多种肿瘤生长
	11.激素类（ß-HCG）		★	★	子宫内膜癌、乳腺癌卵巢癌、睾丸癌时可增高
	12.CA242		★	★	消化道肿瘤如肝癌、胃癌、肠癌、胰腺癌的指标
	13.PSA	★			前列腺癌的指标、胰腺癌也可增高,个别女性肝癌、肺癌有阳性报道
	14.FPSA	★			结合PSA对前列腺癌进行筛查、个别女性肝癌、肺癌有阳性报道
甲状腺功能3项	T3、T4、TSH	★	★	★	诊断甲状腺机能亢进或甲状腺机能低下等疾病
幽门螺旋杆菌检测	（血液）	★	★	★	判断胃内有无该细菌感染，此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切
高清彩色多普勒B超	肝胆脾胰肾	★	★	★	各脏器有无形态学改变及占位性病变（肿瘤、结石、炎症等）。
	甲状腺	★	★	★	检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等
	前列腺	★			检查前列腺是否有增生或肿瘤。
	子宫及附件		★		检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。
	阴超（已婚项目）			★	检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。
电子计算机断层扫描（CT）	胸部CT检查	★	★	★	检查有无肺部疾病（肺炎、肺癌）及心脏、纵膈疾病等，重点检查1-2cm的小肺癌。
高清彩色多普勒B超	乳房（双侧）		★	★	检查乳腺是否有肿块或乳腺癌。
报告邮寄个人		★	★	★	
营养早餐		★	★	★	

B套餐-心脑血管

体检项目		男性	女性		临床意义
			未婚	已婚	
一般检查	身高、体重、体重指数（BMI） 血压（BP）、脉搏（P）	★	★	★	体重是否正常，有无体重不足、超重或肥胖；有无血压脉搏异常等
内科	心、肺听诊，腹部触诊	★	★	★	心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等
外科	浅表淋巴结，甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等	★	★	★	淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等
静态心电图（ECG）	十二导心电图	★	★	★	用于心律失常（如早搏、传导障碍等）、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断
尿常规12项	颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查	★	★	★	可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等
血常规18项	检查白细胞、红细胞、血小板等	★	★	★	可提示：小细胞性贫血，巨幼细胞贫血，恶性贫血，再生障碍性贫血，溶血性贫血，白血病，粒细胞减少，血小板减少，淋巴细胞减少，感染等。
肾功能	尿素氮	★	★	★	可提示有无肾功能损害：如慢性肾炎，肾盂肾炎，肾结核，肾肿瘤，尿毒症等。
	肌酐				
	尿酸UA	★	★	★	
血糖	空腹血糖	★	★	★	从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等
D R	胸部正位检查	★	★	★	检查有无肺部疾病（肺炎、肺癌）及心脏、纵膈疾病等，重点检查1-2cm的小肺癌。
肿瘤标志物	1.甲胎蛋白（AFP）	★	★	★	原发性肝癌的特异性指标
	2.癌胚抗原（CEA）	★	★	★	胃肠道、呼吸道、泌尿道肿瘤的指标

肝功能	丙氨酸氨基转氨酶（ALT）	★	★	★	是肝细胞受损最敏感的指标，升高可提示肝胆系统疾病：如急性传染性肝炎、中毒性肝炎、药物中毒性肝炎等
	总胆红素(TBil)	★	★	★	
	谷草转氨酶（AST）	★	★	★	
	谷氨酰转肽酶(GGT)	★	★	★	
	碱性磷酸酶(ALP)	★	★	★	
血脂	1.总胆固醇(TC)	★	★	★	脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等
	2.甘油三脂（TG）	★	★	★	血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素
	3.高密度脂蛋白(HDL)	★	★	★	对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化
	4.低密度脂蛋白(LDL)	★	★	★	LDL升高时冠心病、心肌梗塞、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素
	5.动脉粥样硬化指数	★	★	★	动脉粥样硬化指数升高，发生冠心病的危险性也升高
血流变	血粘度检测	★	★	★	了解血液黏度变化，主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及高脂血症等疾患的检查。
心脑血管风险指标	超敏C反应蛋白（hs-CRP）	★	★	★	可作为心血管疾病发生的危险性评估指标。
	同型半胱氨酸（HCY）	★	★	★	HCY升高是心血管疾病的重要危险因素
高清彩色多普勒B超	肝胆脾胰肾	★	★	★	各脏器有无形态学改变及占位性病变（肿瘤、结石、炎症等）。
	心脏	★	★	★	心血管疾病的重要诊断方法。具有无创、无痛、安全方便、直观性强的特点，对瓣膜病诊断准确率较高，对心肌病、冠心病、心肌梗塞并发症及肺心病有较大的诊断价值。
	颈动脉彩超检查	★	★	★	了解颈部血管病变，狭窄程度、颈动脉硬化和颈动脉血流情况

电子计算机断层扫描（CT）	头部CT（不出片）	★	★	★	CT对颅脑疾病的检查主要是脑肿瘤、脑梗死、脑出血、脑萎缩、脑先天性异常等。
高清彩色多普勒B超	乳房（双侧）		★	★	检查乳腺是否有肿块或乳腺癌。
报告邮寄个人		★	★	★	
营养早餐		★	★	★	

C套餐-内分泌

体检项目		**男性**	**女性**		**临床意义**
			未婚	**已婚**	
一般检查	身高、体重、体重指数（BMI） 血压（BP）、脉搏（P）	★	★	★	体重是否正常，有无体重不足、超重或肥胖；有无血压脉搏异常等
内科	心、肺听诊，腹部触诊	★	★	★	心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等
外科	浅表淋巴结，甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等	★	★	★	淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等
静态心电图（ECG）	十二导心电图	★	★	★	用于心律失常（如早搏、传导障碍等）、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断
尿常规12项	颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查	★	★	★	可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等

血常规18项	检查白细胞、红细胞、血小板等	★	★	★	可提示：小细胞性贫血，巨幼细胞贫血，恶性贫血，再生障碍性贫血，溶血性贫血，白血病，粒细胞减少，血小板减少，淋巴细胞减少，感染等。
肾功能	尿素氮	★	★	★	可提示有无肾功能损害：如慢性肾炎，肾盂肾炎，肾结核，肾肿瘤，尿毒症等。
	肌酐				
	尿酸UA	★	★	★	
血糖	空腹血糖	★	★	★	从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等
D R	胸部正位检查	★	★	★	检查有无肺部疾病（肺炎、肺癌）及心脏、纵膈疾病等，重点检查1-2cm的小肺癌。
肿瘤标志物	1.甲胎蛋白（AFP）	★	★	★	原发性肝癌的特异性指标
	2.癌胚抗原（CEA）	★	★	★	胃肠道、呼吸道、泌尿道肿瘤的指标
肝功能	丙氨酸氨基转氨酶（ALT）	★	★	★	是肝细胞受损最敏感的指标，升高可提示肝胆系统疾病：如急性传染性肝炎、中毒性肝炎、药物中毒性肝炎等
	总胆红素(TBil)	★	★	★	
	谷草转氨酶（AST）	★	★	★	
	谷氨酰转肽酶(GGT)	★	★	★	
	碱性磷酸酶(ALP)	★	★	★	
血脂	1.总胆固醇(TC)	★	★	★	脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等
	2.甘油三脂（TG）	★	★	★	血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素
	3.高密度脂蛋白(HDL)	★	★	★	对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化
	4.低密度脂蛋白(LDL)	★	★	★	LDL升高时冠心病、心肌梗塞、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素
	5.动脉粥样硬化指数	★	★	★	动脉粥样硬化指数升高，发生冠心病的危险性也升高
	6.载脂蛋白A1	★	★	★	载脂蛋白A1水平与冠心病呈负相关；载脂蛋白B与动脉粥样硬化呈正相关；ApoA-1/ApoB比值＜1，是冠心病的危险指标
	7.载脂蛋白B	★	★	★	
	8.ApoA-1/ApoB比值	★	★	★	
	9.脂蛋白aLP(a)	★	★	★	脂蛋白a升高是动脉粥样硬化的独立危险指标

甲状腺功能全套（T3.T4.FT3.FT4.TSH)		★	★	★	诊断甲状腺机能亢进或甲状腺机能低下等疾病
甲状腺球蛋白抗体 （TG-Ab)		★	★	★	
糖化血红蛋白（HbA1C）测定		★	★	★	可反映检查前1-2个月的血糖水平，是糖尿病的筛查指标
胰岛素测定（INS)		★	★	★	空腹胰岛素测定，是用于糖尿病类型鉴别诊断的指标
抗胰岛细胞抗体		★	★	★	胰岛素依赖型糖尿病，抗胰岛细胞抗体的发生率在90%以上
C-肽（C-P)		★	★	★	用于糖尿病分型，评估胰岛β细胞功能等
果糖胺（糖血清蛋白)		★	★	★	糖化血清蛋白测定可反映患者过去1-2周内平均血糖水平
肿瘤标志物	甲状腺球蛋白（TG）	★	★	★	甲状腺癌，甲状腺功能亢进、甲状腺结节、亚急性甲状腺炎活动期时，TG升高
高清彩色多普勒B超	肝胆脾胰肾	★	★	★	各脏器有无形态学改变及占位性病变（肿瘤、结石、炎症等）。
	甲状腺	★	★	★	检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等
高清彩色多普勒B超	乳房（双侧）		★	★	检查乳腺是否有肿块或乳腺癌。
报告邮寄个人		★	★	★	
营养早餐		★	★	★	

D套餐-消化及呼吸

体检项目		**男性**	**女性**		**临床意义**
			未婚	**已婚**	
一般检查	身高、体重、体重指数（BMI） 血压（BP）、脉搏（P）	★	★	★	体重是否正常，有无体重不足、超重或肥胖；有无血压脉搏异常等

内科	心、肺听诊，腹部触诊	★	★	★	心肺有无异常　肝脾有无肿大、腹部有无包块等
外科	浅表淋巴结，甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等	★	★	★	淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等
静态心电图（ECG）	十二导心电图	★	★	★	用于心律失常（如早搏、传导障碍等）、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断
尿常规12项	颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查	★	★	★	可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等
血常规18项	检查白细胞、红细胞、血小板等	★	★	★	可提示：小细胞性贫血，巨幼细胞贫血，恶性贫血，再生障碍性贫血，溶血性贫血，白血病，粒细胞减少，血小板减少，淋巴细胞减少，感染等。
肾功能	尿素氮	★	★	★	可提示有无肾功能损害：如慢性肾炎，肾盂肾炎，肾结核，肾肿瘤，尿毒症等。
	肌酐				
	尿酸UA	★	★	★	
血糖	空腹血糖	★	★	★	从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等
肿瘤标志物	1.甲胎蛋白（AFP）	★	★	★	原发性肝癌的特异性指标
	2.癌胚抗原（CEA）	★	★	★	胃肠道、呼吸道、泌尿道肿瘤的指标
肝功能	丙氨酸氨基转氨酶（ALT）	★	★	★	是肝细胞受损最敏感的指标，升高可提示肝胆系统疾病：如急性传染性肝炎、中毒性肝炎、药物中毒性肝炎等
	总胆红素(TBil)	★	★	★	
	谷草转氨酶（AST）	★	★	★	
	谷氨酰转肽酶(GGT)	★	★	★	
	碱性磷酸酶(ALP)	★	★	★	
血脂	1.总胆固醇(TC)	★	★	★	脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等
	2.甘油三脂（TG）	★	★	★	血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素
	3.高密度脂蛋白(HDL)	★	★	★	对血管有保护作用。血中含量低则易患血管硬化

	4.低密度脂蛋白(LDL)	★	★	★	LDL升高时冠心病、心肌梗塞、脑血管疾病和动脉硬化的高度危险因素
	5.动脉粥样硬化指数	★	★	★	动脉粥样硬化指数升高，发生冠心病的危险性也升高
电子计算机断层扫描（CT）	胸部CT	★	★	★	检查有无肺部疾病（肺炎、肺癌）及心脏、纵膈疾病等，重点检查1-2cm的小肺癌。
肺功能检查		★	★	★	了解肺功能状况
胃功能	胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）、胃蛋白酶原Ⅱ（PGⅡ）、PGⅠ/PGⅡ比值	★	★	★	检测胃粘膜功能是否正常，是否受损。判断患胃病（如萎缩性胃炎、消化性溃疡、糜烂性胃炎及胃癌）的风险。
胃泌素G17		★	★	★	G-17是评估胃窦部黏膜功能的唯一指标，反映胃窦部粘膜损伤程度；间接评估胃体功能状态，提示患胃病（如萎缩性胃炎、胃食管反流病及胃癌）的风险；反映胃酸高低，是用于筛查胃癌前疾病和早期胃癌的有效指标。
幽门螺旋杆菌检测	（C14哈气）	★	★	★	判断胃内有无该细菌感染，此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切
高清彩色多普勒B超	肝胆脾胰肾	★	★	★	各脏器有无形态学改变及占位性病变（肿瘤、结石、炎症等）。
铁蛋白		★	★	★	增高：各种炎症或感染，反复输血；肝硬化，恶性肿瘤等。降低：缺铁性贫血；营养不良等
肿瘤标志物	CA724	★	★	★	时胃肠道恶性肿瘤标志物，检测胃癌的指标之一，但胃肠道良性疾病也可见升高
	CA50	★	★	★	胰腺癌、结肠癌等胃肠道恶性肿瘤时可见升高
高清彩色多普勒B超	乳房（双侧）		★	★	检查乳腺是否有肿块或乳腺癌。
报告邮寄个人		★	★	★	
营养早餐		★	★	★	

E套餐-女性

体检项目		女性 已婚	临床意义
一般检查	身高、体重、体重指数（BMI） 血压（BP）、脉搏（P）	★	体重是否正常，有无体重不足、超重或肥胖；有无血压脉搏异常等
内科	心、肺听诊，腹部触诊	★	心肺有无异常　肝脾有无肿大、腹部有无包块等
外科	浅表淋巴结，甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等	★	淋巴结有无肿大，甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等
静态心电图（ECG）	十二导心电图	★	用于心律失常（如早搏、传导障碍等）、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断
尿常规12项	颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、尿沉渣检查	★	可提示有无泌尿系统疾患：如急、慢性肾炎，肾盂肾炎，膀胱炎，尿道炎，肾病综合征，狼疮性肾炎，血红蛋白尿，肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死，肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等
血常规18项	检查白细胞、红细胞、血小板等	★	可提示：小细胞性贫血，巨幼细胞贫血，恶性贫血，再生障碍性贫血，溶血性贫血，白血病，粒细胞减少，血小板减少，淋巴细胞减少，感染等。
肾功能	尿素氮	★	可提示有无肾功能损害：如慢性肾炎，肾盂肾炎，肾结核，肾肿瘤，尿毒症等。
	肌酐		
	尿酸UA	★	
血糖	空腹血糖	★	从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等
肝功能	丙氨酸氨基转氨酶（ALT）	★	是肝细胞受损最敏感的指标，升高可提示肝胆系统疾病：如急性传染性肝炎、中毒性肝炎、药物中毒性肝炎等

血脂	1.总胆固醇(TC)	★	脂肪肝，胆管炎，胆囊炎，药物中毒性肝炎，酒精性肝炎和黄疸等
	2.甘油三脂（TG）	★	血脂升高是导致高血压、冠心病、心肌梗塞、动脉粥样硬化的高度危险因素
电子计算机断层扫描（CT）	胸部CT	★	检查有无肺部疾病（肺炎、肺癌）及心脏、纵膈疾病等，重点检查1-2cm的小肺癌。
妇科项目	常规检查	★	女性生殖器有无异常病变，有无宫颈及阴道感染
	白带常规	★	
	TCT（液基博片细胞学检查）	★	宫颈癌筛查
	宫颈HPV-DNA检查	★	宫颈癌筛查的重要指标
高清彩色多普勒B超	肝胆脾胰肾	★	各脏器有无形态学改变及占位性病变（肿瘤、结石、炎症等）。
	甲状腺	★	检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等
	阴超（已婚项目）	★	检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿。
甲状腺功能3项	T3、T4、TSH	★	诊断甲状腺机能亢进或甲状腺机能低下等疾病
肿瘤标志物	甲胎蛋白（AFP）	★	原发性肝癌的特异性指标
	癌胚抗原（CEA）	★	胃肠道、呼吸道、泌尿道肿瘤的指标
高清彩色多普勒B超	乳房（双侧）	★	检查乳腺是否有肿块或乳腺癌。
报告邮寄个人		★	
营养早餐		★	