

Handleiding Upload Service

door2doc

1 Overzicht

2 Voorbereidingen

Voordat u aan de installatie kunt beginnen, dient over het volgende te beschikken:

2.1 Server

Een server waarop de Upload Service geïnstalleerd kan worden. Dit hoeft geen dedicated server te zijn. Deze server moet connectie kunnen maken met de HIS database, en moet connectie kunnen maken met <https://integration.door2doc.net>.

2.2 Database gegevens

Om verbinding te maken met de database is er een connectie string nodig. De Upload Service ondersteunt zowel ADO als ODBC strings.

Voorbeeld van een ADO string:

```
Server=myServerAddress;Database=myDataBase;User Id=myUsername;  
Password=myPassword;
```

Voorbeeld van een ODBC string:

```
odbc:server=localhost;user id=sa;database=master;app name=MyAppName
```

2.3 Door2doc Credentials

Voor de upload naar door2doc heeft de service een door2doc gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze krijgt u door ons geleverd.

2.4 Queries

De Upload Service voert op regelmatige basis queries uit om de data uit uw database te halen. Deze queries worden door door2doc en uw dienst informatievoorziening opgesteld en aangeleverd.

2.5 Software

U kunt de laatste versie van deze software downloaden van


<https://github.com/Door2doc/d2d-uploader/releases>.

De software wordt geleverd als `.msi` bestand.


3 Installatie

3.1 De-installatie

Als u een oudere versie van de door2doc Upload Service hebt draaien, dient u deze eerst te de-installeren. Dit gaat op de gebruikelijke manier: via het Start Menu kiest u Control Panel > Programs > Uninstall a program.




Selecteer de “Door2doc Upload Service” en klik op Uninstall.



3.2 Installatie

Installatie vindt plaats door een dubbelklik op het .msi bestand:



4 Configuratie

5 Monitoring