Handleiding Upload Service

door2doc

1 Overzicht

Dit document beschrijft de installatie van de door2doc Upload Service – een Windows service die op regelmatige basis data uitleest uit het HIS en deze doorzet naar de door2doc Cloud omgeving.

2 Voorbereidingen

Voordat u aan de installatie kunt beginnen, dient over het volgende te beschikken:

2.1 Server

Een server waarop de Upload Service geïnstalleerd kan worden. Dit hoeft geen dedicated server te zijn. Deze server moet connectie kunnen maken met de HIS database, en moet connectie kunnen maken met https://integration.door2doc.net.

2.2 Database gegevens

Om verbinding te maken met de database is er een connectie string nodig. De Upload Service ondersteunt zowel ADO als ODBC strings.

Voorbeeld van een ADO string:

Server=myServerAddress;Database=myDataBase;User Id=myUsername;
Password=myPassword;

Voorbeeld van een ODBC string:

odbc:server=localhost;user id=sa;database=master;app name=MyAppName

2.3 Door2doc Credentials

Voor de upload naar door2doc heeft de service een door2doc gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze krijgt u door ons geleverd.

2.4 Queries

De Upload Service voert op regelmatige basis queries uit om de data uit uw database te halen. Deze queries worden door door2doc en uw dienst informatievoorziening opgesteld en aangeleverd.

2.5 Software

U kunt de laatste versie van deze software downloaden van


https://github.com/Door2doc/d2d-uploader/releases.

De software wordt geleverd als .msi bestand.


3 Installatie

3.1 De-installatie

Als u een oudere versie van de door 2
doc Upload Service hebt draaien, dient u deze eerst te de-installeren. Dit gaat op de gebruikelijke manier: via het Start Menu kiest u Control Panel > Programs > Uninstall a program.




Selecteer de "Door2doc Upload Service" en klik op Uninstall.




3.2 Installatie

Installatie vindt plaats door een dubbelklik op het .
msi bestand:




Dit moet in enkele seconden afgerond zijn. U kunt de installatie verifiëren via Administrative Tools > Services. Hier is nu de service Door2doc Upload Service te zien in de status Running.




4 Configuratie

De service dient nu geconfigureerd te worden. Dit gebeurt via een web interface op http://localhost:17226.



Vul hier de gegevens in die u aan het begin verzameld hebt. Wanneer alle gegevens correct zijn ingevoerd, zal de service de volgende status geven.



5 Beheer

De service kan gepauzeerd worden via Administrative Tools > Services.

Foutmeldingen worden naar de Windows event log gestuurd, en kunnen worden gemonitord via de Windows Event Viewer:

