KUCA · 산책 v2

산책 추천·매칭 v2 와 경희몬 개편

원문 정리 · 기능 명세 초안 · Claude 라운드 V0~V6

팀이 정리한 `<산책추천>` 12개 항목과 `<경희몬 수정>` 을 기능 명세 초안으로 옮기고, Claude 로 바로 진행할 수 있는 라운드로 나눴습니다. 이 문서가 `docs/guides/남은라운드_가이드.md` 의 R6·R7 을 대신합니다.

- 표기: 🔴 꼭 · 🟠 점수에 큼 · 🟢 여유 있으면 · 결정 팀이 정할 것 · 해석 원문이 짧아 이렇게 이해했음 (틀리면 고쳐 주세요)
- 각 라운드 끝의 "Claude 에게" 는 그대로 붙여 넣어 쓰는 작업 지시문입니다.

---

0. 원문 정리

산책 추천 (12개) → 네 묶음

묶음	원문 항목	한 줄 요약
A. 무엇을 추천하나	1 취향 우선(체크리스트) · 2 계절과 시간 · 3 실시간 거리 우선 · 6 산책 시간 30분/1시간	취향 > 계절·시간 > 지금 위치에서 가까운 순으로 코스를 고른다
B. 누구와 걷나	4 매칭 스팟(경희몬 배치 + 스몰토크 주제) · 5 동성 or 랜덤 · 9 오늘의 인상착의	근처 사람과 매칭 → 경희몬이 있는 스팟에서 만남 → AI 가 대화 주제를 줌
C. 걷는 동안·후	7 헬스 데이터(칼로리) · 8 혈당 스파이크 줄이기 · 10 산책 중 사진 · 11 오늘 경험 리뷰	건강 수치·사진·리뷰로 산책을 기록
D. 오래 하게	12 레벨 10 이 되면 직접 코스 만들어 올리기	고레벨 사용자가 코스를 만들고 공유

경희몬 수정

원문	뜻
1 포획 기능 삭제	지도에서 잡기·AR 잡기 화면을 없앤다
2 자연 발생 없앰	지도에 경희몬이 저절로 나타나지 않는다
3 처음에 한 마리 주고 걸으면 점점 진화	시작 파트너 1마리 → 걸은 거리로 진화
C~A → 티켓 1개 · B~S → 티켓 5개 · 뽑고 진화 가능	해석 티켓 1장 뽑기 = C~A 등급 중 하나, 티켓 5장 뽑기 = B~S 등급 중 하나. 뽑은 경희몬도 걸어서 진화한다

> 한 줄로: "잡는 게임"에서 "같이 걷고 키우는 게임"으로. 걷기가 티켓·진화·레벨의 유일한 연료가 되고, 사람과 함께 걸으면 더 빨리 큰다.

---

1. 지금 코드에 미치는 영향

지금 있는 것	v2 에서	이유
`CollectibleSpawner`, `Collectible`, `CollectController` (자연 출현·탭해서 잡기)	끔 (지우지 말고 설정으로 끔, 시연 후 삭제)	원문 1·2
`CatchCameraScreen`, `ArCatchRig` (AR 잡기)	산책 중 사진 찍기로 바꿈 — 파트너 경희몬을 AR 로 세워 함께 찍기	원문 10, 기존 코드 재사용
`SpawnConditions` (시간대·계절·날씨 확률)	뽑기 가중치와 매칭 스팟 경희몬 고르기에 재사용 (예: 밤에는 부엉이가 잘 나옴)	원문 2 계절과 시간
등급 3단계 (초록·파랑·황금)	C·B·A·S 4단계로 바꿈	원문 등급
알: 1km 마다 1개, 하루 3개 (`GameProgress.EggMeters`)	티켓: 걸은 거리로 받음 (같은 자리, 이름만 바꿈)	걷기 = 연료
파트너 (`PartnerBuddy`, 지도에서 따라다님)	진화하는 주인공	원문 3
레벨 (점수 = 잡은 수 기반)	경험치 = 걸은 거리 + 산책 완료 + 리뷰	잡기가 없어짐
액세서리 꾸미기	유지. 진화 단계마다 슬롯 열림	진화 보상
산책 추천 (`RouteRecommender`, 15·30·60분)	30·60분, 취향 > 계절·시간 > 거리 순 점수	원문 1·2·3·6
산책 취향 6문항 (`WalkPreferences`)	매칭에 그대로 씀 + 성별 매칭 선호 1문항 추가	원문 5
쪽지·사진·AI 검사	산책 사진·리뷰·인상착의·사용자 코스에 그대로 재사용	원문 9·10·11·12

2. 기능 명세 초안

2-1. 경희몬 v2 (뽑기·진화)

항목	초안	결정
등급	C · B · A · S (24종을 나눔, S 는 랜드마크 동물 위주)	등급별 종 수
시작	첫 실행에 C 등급 3마리 중 1마리 고르기 → 파트너	고르기 / 무작위
티켓 얻기	혼자 1km = 1장 (하루 3장) · 함께 걷기 완료 = 3장 · 리뷰 작성 = 1장	수치
뽑기	1장: C 60% · B 30% · A 10% / 5장: B 60% · A 30% · S 10%	확률표 (공개 필수)
중복	같은 종이 또 나오면 그 종의 진화 경험치로 바뀜	중복 처리
진화	3단계 (아기 → 성장 → 완성). 파트너로 함께 걸은 거리로: 1→2 5km, 2→3 20km (등급이 높을수록 더 멀리)	단계 수·거리
진화 모습	1차: 같은 모델의 크기·빛·이름이 바뀌고 액세서리 슬롯이 열림 · 2차(여유): S 등급만 진화 모델 따로	아트 범위 (A)
계절·시간	그 시간대·계절에 어울리는 종의 뽑기 확률 ×1.5 (`SpawnConditions` 규칙 재사용)	쓸지 여부

> 확률형 뽑기는 확률표를 화면에 공개합니다. 돈으로 사는 티켓은 만들지 않습니다(걷기로만 얻음). 발표에서 "도박성 없음, 걷기 보상"으로 설명하기 좋습니다.

2-2. 산책 추천 v2

입력: 취향(체크리스트) · 산책 시간 30/60분 · 지금 위치 · 시간대 · 계절 · 날씨 · 이미 가 본 곳 점수: `취향 일치 × 3 + 계절·시간 어울림 × 2 + 가까움 × 1` (규칙 추천과 AI 후보 고르기에 같이 씀)

기능	초안
코스 길이	30분 ≈ 2km · 60분 ≈ 4km (걷기 속도 취향 slow/normal/fast 로 보정)
AI 의 역할	점수 상위 후보 중 코스를 고르고 장소마다 이유 한 줄 (소개글·계절·날씨에서만)
칼로리 (원문 7)	1차: 걸은 거리 × 체중(선택 입력, 없으면 60kg) × 0.9 ≈ kcal 로 추정 표시 · 2차: 폰 걸음 센서(Unity Input System `StepCounter`)
식후 걷기 모드 (원문 8)	점심·저녁 식후 시간대에 "식후 15분 산책" 코스 제안 + 알림. "일반 건강 정보이며 의료 조언이 아님" 문구

결정

- 칼로리에 체중을 받을지 (안 받으면 "약 ○○kcal" 로만)
- 식후 걷기 근거 자료를 기획서에 넣을지 (A 가 논문·기관 자료 확인)

2-3. 산책 매칭 (실시간)

"지금 같이 걷기" 누름 (조건: 시간 30/60, 성별 동성/상관없음)
→ 서버 대기열에 들어감 (내 위치는 건물 단위로만 저장)
→ 서버가 가까운 사람 + 취향 점수로 짝 제안 (2명, 여유 있으면 3~4명)
→ 둘 다 수락
→ 만남 스팟 결정: 두 사람 사이의 경희스팟 → 그 자리에 경희몬이 서 있음 (지도 표시)
→ 각자 "오늘의 인상착의" 한 줄 입력 → 상대에게만 보임
→ AI 스몰토크 주제 3개 (두 사람 취향 공통점 + 스팟 소개 + 날씨)
→ 함께 산책 (추천 코스) → 중간에 사진
→ 완료 → 리뷰 → 티켓·경험치·진화

항목	초안	결정
거리	같은 구역(약 300m) 안 우선, 없으면 캠퍼스 전체	범위
대기 시간	5분 안에 못 찾으면 "혼자 걷고 티켓 받기" 로 안내	시간
성별 (원문 5)	프로필 성별(로그인 때) + "동성만 / 상관없음" 선택. 상대 성별은 매칭 전에 안 보임	수집 여부·표시 방식
인상착의 (원문 9)	한 줄 글 (예: "검은 후드, 흰 운동화"), AI 검사, 산책 끝나면 삭제	사진 허용 여부 (제안: 글만)
스몰토크 (원문 4)	주제 3개 + 첫 마디 예시. 산책 중 "다음 주제" 버튼	톤
안전	낮 시간·공개된 스팟만 · 신고/차단 · 리뷰 별점 낮으면 매칭 제외 · 위치 공유는 산책 중에만	운영 시간 (예: 9~21시)
노쇼	10분 안에 스팟 도착 안 하면 자동 취소, 반복 시 하루 매칭 제한	규칙

2-4. 산책 중·후

기능	초안
사진 (원문 10)	기존 사진 화면 + 파트너 경희몬 AR 로 함께 찍기 (`CatchCameraScreen` 재사용). 앨범·스팟 쪽지로 남기기
완료 판정	코스 마지막 스팟 도착 또는 예정 거리 80% 이상
리뷰 (원문 11)	별점(상대·코스 따로) + 한 줄 "오늘 경험은?" → AI 검사. 상대 별점은 상대에게 보이지 않고 매칭 품질에만 씀
보상	티켓 3장 · 경험치 · 파트너 진화 거리

2-5. 레벨 10 코스 만들기 (원문 12)

- 경험치: 1km = 10 · 산책 완료 = 30 · 함께 걷기 완료 = 60 · 리뷰 = 10 → 레벨 표 (C 와 B 가 맞춤)
- 레벨 10: 스팟 2~5곳 + 제목 + 소개 → AI 검사 → 공개 코스 목록 → 다른 사람이 고르고 좋아요
- AI 추천 후보에 인기 사용자 코스를 섞음

---

3. 회의에서 정할 것 (요약)

#	질문	제안
1	티켓 해석 (1장=C~A, 5장=B~S) 이 맞나	맞다고 보고 진행
2	확률표·티켓 획득량	2-1 초안
3	진화 단계·거리, 진화 모습 범위	3단계, 1차는 크기·빛·이름
4	시작 파트너 고르기 / 무작위	3마리 중 고르기
5	성별 정보 수집·표시, 동성 매칭	프로필 성별 + "동성만/상관없음", 매칭 전 비공개
6	매칭 운영 시간·거리·대기 시간	9~21시, 300m, 5분
7	인상착의 글만 / 사진 허용	글만, 끝나면 삭제
8	칼로리 체중 입력 · 식후 걷기 문구	선택 입력 · 의료 조언 아님 문구
9	포획·자연 출현 코드: 끄기 / 삭제	설정으로 끄고 시연 후 삭제
10	레벨 경험치 표	2-5 초안

결정 :

담당 : 기한 :

---

4. 라운드 (Claude 로 진행)

라운드	내용	A (Dopal-Kim)	B (mungim5556-ui)	C (ocyu007-cloud)
V0	결정 회의 + 통합	3장 결정 기록	로그인 PR → main (성별·프로필 필요)	로그인 서버 리뷰
V1	경희몬 v2	등급 표·진화 모습·확률표	포획 끄기·시작 파트너·티켓·뽑기·진화 화면	(서버 없음, 기기 저장)
V2	산책 추천 v2	스팟 소개글 25곳·식후 걷기 근거	30/60분·칼로리·식후 모드 화면	점수·맥락 입력·AI 이유
V3	실시간 매칭	매칭 스팟 경희몬 배치·스몰토크 예시	대기·수락·스팟 안내·인상착의 화면	대기열·짝 찾기·스몰토크 AI·안전
V4	산책 중·후	AR 함께 찍기 연출	사진·완료·리뷰·보상 화면	완료 판정·리뷰 저장·보상
V5	레벨·코스 만들기	레벨 보상표	경험치·코스 만들기 화면	코스 저장·검사·추천에 섞기
V6	실사용·제출	배포(Firebase)·사후 설문·발표	시연 빌드	지표 집계

결정

- 라운드별 마감, V5 를 제출 전에 할지 "확장 계획"으로 돌릴지 (제안: V1~V4 가 제출 범위, V5 는 확장) 결정:

V1 🔴 경희몬 v2 — 포획 대신 뽑기·진화

완료 기준: 새로 깐 앱에서 파트너 1마리를 고르고, 걸으면 티켓이 쌓이고, 뽑기로 새 경희몬을 얻고, 파트너가 걸은 거리로 진화한다. 지도에 경희몬이 저절로 나오지 않는다.

A

- ☐ 24종을 C·B·A·S 로 나눈 표 (`CreatureLibrary` 의 지금 등급을 출발점으로)
- ☐ 진화 3단계 이름·크기·효과(빛·테두리) 정하기, S 등급 진화 모델이 필요한지
- ☐ 확률표 화면 문구

B

- ☐ 자연 출현·포획 끄기 (설정 한 곳에서, 코드는 남김)
- ☐ 첫 실행 시작 파트너 고르기 화면
- ☐ 알 → 티켓으로 바꿈 (`GameProgress.EggMeters` 자리)
- ☐ 뽑기 화면 (1장 / 5장, 확률표 보기)
- ☐ 진화: 파트너 걸은 거리 저장, 단계가 오르면 연출, 도감에 단계 표시

Claude 에게 (B):

```
KUCA Unity 프로젝트에서 경희몬 획득 방식을 "포획"에서 "티켓 뽑기 + 걸어서 진화"로 바꾸려 합니다.
docs/산책추천_v2_라운드.md 의 1장·2-1 을 먼저 읽고, 아래 파일을 읽은 뒤 계획부터 보여 주세요(코드는 승인 후).
- GameProgress.cs (알 EggMeters/EggsPerDay → 티켓), CollectibleSpawner.cs·CollectController.cs (끌 대상),
  CreatureLibrary.cs (등급), PartnerBuddy.cs, HatchScreen.cs (뽑기 연출에 재사용), UI/KhuMenus.cs (도감)
요구: ① 자연 출현·포획은 설정 하나로 끄고 코드는 남김 ② 등급 C/B/A/S ③ 티켓 1장=C~A, 5장=B~S, 확률은 상수 한 곳
④ 중복은 진화 경험치 ⑤ 파트너로 함께 걸은 거리로 3단계 진화 ⑥ 기존 저장 데이터(progress.json)가 깨지지 않게 이전 처리
⑦ 바뀐 규칙마다 EditMode 테스트 1개. 최소 변경으로.
```

V2 🔴 산책 추천 v2

완료 기준: 같은 사람이라도 계절·시간·위치가 다르면 다른 코스가 나오고, 장소마다 근거 있는 이유와 예상 칼로리가 보인다.

A

- ☐ 경희스팟 25곳 소개글 + 어울리는 계절·시간 태그 (`server/KucaMemoServer/Data/spots.json` 에 추가할 내용)
- ☐ 식후 걷기 효과 근거 자료 1~2개 (기관·논문, 과장 금지)

B

- ☐ 시간 선택 30/60분으로

- ☐ 결과 화면: 장소별 이유 · 예상 거리·시간·칼로리 · "AI 추천 / 기본 추천" 표시
- ☐ 식후 걷기 모드 버튼 (점심·저녁 시간대에 강조) + 안내 문구

C

- ☐ `RecommendRequest` 에 시간대·계절·날씨·속도 추가 (날씨는 서버의 기상청 값)
- ☐ 후보 점수 `취향×3 + 계절·시간×2 + 가까움×1` , 규칙 추천도 같은 점수
- ☐ AI 프롬프트: 후보 정보(소개글·태그·날씨)에 있는 내용으로만 이유 작성, 응답 검증
- ☐ 칼로리 계산은 서버 응답에 포함 (앱·서버 같은 값)

Claude 에게 (C):

> KUCA 서버(server/KucaMemoServer)의 산책 추천을 v2 로 바꿉니다. docs/산책추천_v2_라운드.md 2-2 와 Services/RouteRecommender.cs, ChatKuClient.cs, Models/Recommendation.cs, Services/KmaWeatherService.cs 를 읽고 계획부터 보여 주세요.
> 요구: ① 시간 30/60분 ② 입력에 시간대·계절·날씨·걷기 속도 ③ 후보 점수 = 취향×3 + 계절·시간×2 + 가까움×1 (규칙·AI 공통)
> ④ AI 는 점수 상위 후보 중에서만 고르고, 이유는 spots.json 소개글·태그·날씨에 있는 내용만 ⑤ 응답에 예상 거리·시간·칼로리 ⑥ AI 실패 시 같은 점수의 규칙 코스 ⑦ 기존 테스트 유지, 새 규칙마다 테스트. docs/api.md 갱신.

V3 🔴 실시간 산책 매칭

완료 기준: 폰 두 대로 "지금 같이 걷기"를 누르면 서로 짝이 되고, 같은 만남 스팟과 스몰토크 주제 3개, 상대의 인상착의가 보인다. 신고·차단·노쇼 처리가 된다.

A

- ☐ 만남 스팟 후보 (경희스팟 중 공개되고 찾기 쉬운 곳) 와 그곳에 세울 경희몬
- ☐ 스몰토크 주제 예시 20개 (AI 프롬프트의 예시로 씀)

B

- ☐ 매칭 화면: 조건(30/60분·동성만/상관없음) → 대기(남은 시간) → 상대 제안(닉네임·공통 취향) → 수락/거절
- ☐ 만남 스팟 안내 (지도에 경희몬 표시) · 인상착의 입력·상대 것 보기 · 스몰토크 카드("다음 주제")
- ☐ 신고·차단·취소 버튼, 프로필 성별·성별 매칭 선호 문항 추가

C

- ☐ 대기열 API: 들어가기 / 나가기 / 상태 확인 (위치는 건물 단위로만, 산책 끝나면 삭제)
- ☐ 짝 찾기: 같은 구역·같은 시간 선택 우선 + 취향 점수 + 성별 조건 + 차단·낮은 별점 제외
- ☐ 만남 스팟 고르기 (두 사람 사이 경희스팟) · 스몰토크 AI (두 사람 공통 취향 + 스팟 소개 + 날씨, 개인정보 넣지 않음)
- ☐ 인상착의 저장(AI 검사, 산책 끝나면 삭제) · 노쇼 자동 취소 · 운영 시간

Claude 에게 (C):

KUCA 서버에 실시간 산책 매칭을 추가합니다. docs/산책추천_v2_라운드.md 2-3 을 읽고, 지금 서버 구조 (Program.cs, Endpoints/*, Services/MemoStore.cs 저장 방식, Services/AiModerator.cs, 로그인 브랜치의 AccountStore) 를 본 뒤
API 명세(docs/api.md 형식) 초안부터 보여 주세요.
요구: ① 대기열 들어가기/나가기/상태(폴링) ② 짝 찾기: 같은 구역 → 같은 산책 시간 → 취향 점수, 성별 조건, 차단·낮은 별점 제외
③ 만남 스팟 = 두 사람 사이 경희스팟 ④ 스몰토크 주제 3개는 챗쿠 AI, 실패 시 고정 주제 ⑤ 인상착의는 AiModerator 검사 후 상대에게만, 산책 종료 시 삭제 ⑥ 위치는 건물 단위만 저장 ⑦ 노쇼 10분 자동 취소 ⑧ 시간 의존 로직은 시계를 주입해 테스트.

V4 🟠 산책 중·후 (사진·완료·리뷰·보상)

완료 기준: 함께 걷기를 마치면 리뷰를 쓰고, 티켓 3장·경험치·파트너 진화 거리가 들어온다. 산책 중 파트너 경희몬과 사진을 찍어 앨범에 남길 수 있다.

Claude 에게 (B):

KUCA 앱에 산책 중 사진과 산책 후 리뷰·보상을 붙입니다. docs/산책추천_v2_라운드.md 2-4 를 읽고,
CatchCameraScreen.cs·ArCatchRig.cs(AR 잡기 → 파트너와 사진 찍기로 바꿀 것), Memo/PhotoCaptureScreen.cs, Memo/MemoBoard.Album.cs, PartnerBuddy.cs 를 본 뒤 계획부터 보여 주세요.
요구: ① 잡기 판정은 빼고 파트너 경희몬을 AR 로 세워 사진 ② 완료 판정(마지막 스팟 도착 또는 거리 80%)
③ 리뷰: 상대·코스 별점 + 한 줄 → 서버 ④ 보상: 티켓·경험치·진화 거리 (V1 규칙 재사용). 최소 변경.

V5 🟢 레벨 10 코스 만들기 (확장)

Claude 에게 (C):

레벨 10 이상 사용자가 코스(경희스팟 2~5곳 + 제목 + 소개)를 올리는 API 를 추가합니다.
docs/산책추천_v2_라운드.md 2-5 를 읽고, 코스 저장·AiModerator 검사·좋아요·추천 후보에 섞기를 최소 변경으로 설계해 주세요.
레벨은 서버가 계산한 경험치로 확인합니다.

---

5. 바뀐 남은 라운드 한눈에

순서	라운드	핵심	이전 가이드와의 관계
1	**V0 통합·결정**	로그인·안드로이드·꾸미기 main 합치기 + 3장 결정	R5 그대로
2	**V1 경희몬 v2**	포획 → 뽑기·진화	새로 생김
3	**V2 추천 v2**	취향 > 계절·시간 > 거리, 30/60분, 칼로리, 식후 걷기	R6 C-5·A-6·B-8 을 대신함
4	**V3 실시간 매칭**	근처 짝 → 경희몬 스팟 → 스몰토크	R7 주간 그룹 매칭을 대신함
5	**V4 산책 중·후**	사진·완료·리뷰·보상	새로 생김
6	V5 코스 만들기	레벨 10 사용자 코스	확장
7	**V6 실사용·제출**	지표(C-6)·Firebase 배포·사후 설문·기획서·발표	R8·R9 그대로

이전 결정이 바뀌는 곳

- A-1 시공간 한정 출현은 쓰지 않습니다. 그 규칙은 뽑기 가중치·매칭 스팟 경희몬으로 옮겨 씁니다. 시간대 조명은 그대로 둡니다.
- 기획서의 "AR 수집 게임" 표현은 "걷고 키우는 산책 동반자 + AI 산책 매칭" 으로 바꿔야 합니다 (A).
- 심사 포인트의 AI 활용이 추천(이유) · 매칭(짝·스몰토크) · 안전(인상착의·리뷰·쪽지 검사) 세 갈래로 분명해집니다.

위험

- **V3 매칭은 사람이 동시에 있어야 시연됩니다.** 시연용 "가상 상대"(테스트 계정이 자동 수락) 를 C 가 준비합니다.
- 성별·위치·인상착의는 민감 정보입니다. 개인정보 안내 화면에 수집 항목·보관 기간(산책 종료 시 삭제)을 적어야 합니다.
- 뽑기는 확률 공개와 "구매 불가"를 지켜야 심사·학교에서 문제가 되지 않습니다.