KUCA · 남은 라운드

남은 라운드 가이드 (R5~R9)

10월 16일 기준 · A/B/C 역할별 할 일과 결정 칸

팀 저장소 `mungim5556-ui/KUCA` main 과 진행 중 브랜치를 읽고 정리했습니다. 각자 맡은 항목을 생성형 AI 와 함께 진행합니다.

- 표기: 🔴 제출 전 꼭 · 🟠 점수에 큼 · 🟢 여유 있으면 · 결정 작업자가 정할 것 (정하면 `결정:` 뒤에 이름·날짜·이유) · 연결 다른 사람과 맞출 것
- 작업 방식은 지금과 같습니다: 기능마다 브랜치 → PR → main. 서버는 `dotnet test` 통과, 앱은 Unity 에서 한 번 실행해 보고 PR.

---

0. 지금 상태

끝난 것 (main)

영역	내용	누가
수집 게임	지도·출현·잡기·도감·알 부화·퀘스트(일일 3·주간 1)·걷기 보상	B
시공간 한정 출현	시간대 4개·계절·기상청 날씨 확률, 시간대별 조명	A
쪽지	장소 쪽지·사진·좋아요·댓글·"방문한 곳만 보기"(앱에서만)	B · C
AI 쪽지·댓글 검사	욕설·개인정보·광고 판별, 사진 포함, 실패 시 금지어 규칙, 보류 → 관리자 공개/삭제	C
AI 공지 → 장소 연결	운영자가 공지 원문을 붙여 넣으면 AI 가 관련 경희스팟과 요약을 붙여 저장	C
AI 산책 추천	걸을 시간·취향 → 챗쿠 AI 코스, 실패 시 규칙 코스	B · C
산책 취향 체크리스트	6문항 (언제·얼마나·속도·하고 싶은 것·대화 분위기·인원), 기기에만 저장	B
문제 근거	국내 대학 사례·포켓몬 GO·피크민 블룸 공동체 자료, 우리 학교 설문 완료	A

진행 중 (아직 main 아님)

브랜치	내용	남은 일
`feature/wonjun-login`	카카오 로그인 · 경희 메일 인증 · 닉네임 · 취향 설문 · 계정 서버	PR → main
`feature/android-support`	안드로이드 설정 · Firebase 배포 · Unity 빌드 메뉴(PR 대기)	main 에 합치기
`Dopal-Kim:claude/dreamy-wozniak-9q95up`	액세서리 꾸미기 · 문제의식 근거 문서	PR → main

아직 없는 것 (심사에서 비어 보이는 곳)

1. 사람을 잇는 기능 — 취향은 받지만 매칭·함께 걷기가 없음 (기획서 핵심)
2. AI 추천의 근거 — 입력이 시간·취향뿐. 날씨·시간대·장소 소개·최근 쪽지가 안 들어감
3. AI 효과 수치 — AI 추천과 규칙 추천을 비교할 기록이 없음
4. 서버 쪽 "방문한 사람만 쪽지 열람", 진행 기록 서버 저장
5. 실사용 테스트 · 시연 시나리오 · 기획서 최종본

---

1. 남은 라운드 한눈에

라운드	목표	A (Dopal-Kim)	B (mungim5556-ui)	C (ocyu007-cloud)
R5 통합	흩어진 브랜치를 main 하나로	A-7 꾸미기·문서 PR, A-8 안드로이드 합치기	B-6 로그인 PR	로그인 서버 리뷰
R6 AI 마무리	"AI 가 왜 필요한가"에 수치로 답함	A-5 설문 → 기획서, A-6 장소 소개글	B-8 추천 근거 표시·기록	C-5 추천 맥락, C-6 지표 기록
R7 사람 잇기	함께 걷기 최소 버전	A-9 출현 금지 구역	B-7 함께 걷기 화면	C-7 매칭 서버, C-8 방문 기록 서버
R8 실사용 검증	10~20명이 1주 사용 → 수치	배포·모집·설문	기기 확인·버그	수치 집계
R9 제출	기획서·발표·영상	A-10	시연 빌드	구조도·기술 항목

결정

- 라운드별 마감일 (제출일에서 거꾸로) 결정:
- R8 실사용 테스트 인원·기간·모집 경로 결정:

---

2. A — 근거·콘텐츠·배포·발표 (Dopal-Kim)

A-5 🔴 설문 결과 → 기획서 근거 (R6)

완료 기준: 기획서 2번(문제 정의)과 발표 첫 장에 우리 학교 수치 3~5개가 들어간다.

- ☐ 응답 수·학년·학과 분포 정리
- ☐ 핵심 수치 뽑기: 공강 시간과 보내는 곳 · 안 가 본 장소 비율 · 학과 밖 교류 점수 · 함께 걷기 의향 · 추천 때 고려할 것
- ☐ 차트 2~3개 (막대·비율)
- ☐ `docs/문제의식_사례근거.md` 6장 "문제" 문장에 수치 넣기
- ☐ 결과를 C·B 에 공유 (추천·매칭 설계에 씀)

결정

- 발표 첫 장에 넣을 대표 수치 1개 결정:
- 설문 결과와 기획서의 문제 정의가 어긋날 때 (예: 교류 의향이 낮게 나옴) 문제 정의를 어떻게 고칠지 결정:

AI 에게: "아래는 경희대 국제캠퍼스 학생 설문 결과(CSV)입니다. ① 응답자 구성 ② 문항별 요약 ③ '공강에 캠퍼스를 지나가기만 하고 학과 밖 학생을 만날 계기가 없다'는 문제를 뒷받침하거나 반박하는 수치를 골라 주세요. 과장하지 말고 응답 수와 함께 적어 주세요."

연결 "추천받을 때 고려할 것" 결과 → C-5 입력 우선순위 · "몇 명이 좋은지" 결과 → C-7 그룹 크기

A-6 🔴 경희스팟 소개글 25곳 (R6)

완료 기준: `server/KucaMemoServer/Data/spots.json` 의 25곳 모두 소개글이 있어 AI 추천 이유가 이 글에서 나온다.

- ☐ 장소마다 2~3줄: 무엇이 있나 · 언제 가면 좋나 · 숨은 포인트
- ☐ 필드 이름은 C 와 맞춤 (예: `"intro"` , `"bestTime"`)
- ☐ 사실 확인 (운영 시간 등 틀리면 감점)

결정

- 글 톤 (안내문 / 선배가 알려 주는 말투) 결정:

AI 에게: "경희대 국제캠퍼스 `<장소 이름>` 의 2~3줄 소개를 써 주세요. 학생이 공강에 들르고 싶어지게, 확인 가능한 사실만 쓰고 모르는 건 [확인 필요]로 남겨 주세요."

연결 필드 이름·형식 → C-5

A-7 🔴 꾸미기·근거 문서 PR (R5)

- ☐ `claude/dreamy-wozniak-9q95up` → main PR (액세서리 꾸미기 최소 버전 + `docs/문제의식_사례근거.md`)
- ☐ B 와 화면 겹침 확인 (도감 상세의 "꾸미기" 버튼)

A-8 🔴 안드로이드 합치기·배포 (R5 → R8, 빌드 담당)

완료 기준: main 하나에서 iOS·안드로이드가 빌드되고, `kuca-team` 폰에 Firebase 로 설치된다.

- ☐ `feature/android-support` → main PR (B 와 함께, 설정 파일 충돌 확인)
- ☐ 빌드 메뉴 PR (`KUCA > 안드로이드 APK 빌드`) 합치기
- ☐ 첫 배포: 팀 3명 폰 설치 → 안드로이드 라운드 AR2 체크리스트 확인
- ☐ R8 에서 테스터 그룹 `kuca-pilot` 만들고 배포

A-9 🟠 출현 금지 구역 (R7)

기획서 리스크 대응에 "강의실 안·공사 구역·차도에는 출현하지 않음"이라고 적혀 있음.

- ☐ 금지 구역 목록 (차도·주차장·공사 구역) 지도에서 표시
- ☐ `CollectibleSpawner` 에서 그 안이면 다시 뽑기

결정

- 금지 구역 데이터 방식 (OSM 도로 데이터 / 직접 그린 다각형) 결정:

A-10 🔴 기획서·발표·영상 (R9)

- ☐ 기획서 v2 를 실제 구현에 맞춤 (기술 구성: Azure · 챗쿠 · 기상청 · Firebase / 제외 범위)
- ☐ 발표 흐름: 문제(설문 수치) → AI 3가지(추천·검사·연결) + 매칭 → 시연 → R8 수치 → 확장
- ☐ 시연 영상 3분 · 키 비주얼(A-4 산출물) 활용

---

3. B — 앱 화면·사용자 흐름 (mungim5556-ui)

B-6 🔴 로그인 합치기 (R5)

- ☐ `feature/wonjun-login` → main PR (C 리뷰)
- ☐ 체험 모드: 시연·심사용으로 로그인 없이 들어가는 버튼
- ☐ 개인정보 안내 화면 (수집 항목·보관·삭제 방법)

결정

- 체험 모드에서 쓸 수 있는 기능 범위 결정:
- Apple 로그인을 켤지 (iOS 심사 규칙상 카카오 로그인이 있으면 필요할 수 있음) 결정:

B-7 🔴 함께 걷기 화면 (R7)

완료 기준: 취향을 낸 학생이 "이번 주 산책 그룹"을 보고 참여·나가기를 할 수 있다.

- ☐ 그룹 카드: 닉네임·공통 취향·추천 코스·추천 시간대
- ☐ 참여 / 나가기 / 신고·차단
- ☐ 함께 걷기 퀘스트 (같은 코스 완주 시 보상)

결정

- 만남 방식 (같은 시간에 같이 걷기 / 각자 걷고 결과 공유) 결정:
- 연락 수단 (앱 안 그룹 쪽지 / 오픈채팅 링크 / 없음) 결정:

연결 API 모양 → C-7 · 그룹 크기 → A-5 설문 결과

B-8 🔴 추천 근거 표시·기록 (R6)

- ☐ 코스 화면에 "AI 추천 / 기본 추천" 표시 유지, 장소별 이유에 근거(날씨·소개글·쪽지) 표시
- ☐ 추천 받음 · 코스 시작 · 완주 이벤트를 서버로 보냄 (C-6)

B-9 🟠 안정성·예외 처리

- ☐ 서버 연결 실패 시 쪽지판 대체 화면 (지금은 오류만 표시)
- ☐ 사진 업로드 실패·느린 네트워크·긴 글
- ☐ 안드로이드 기기 확인 (A 가 배포한 빌드로 AR2 체크리스트)

- ☐ "AR" 표현 정리 또는 바닥 고정 AR 켜기

결정

- "AR 잡기" 이름 유지 여부 (실제 AR 켬 / "카메라 잡기"로 바꿈) 결정:

---

4. C — 서버·AI (ocyu007-cloud)

C-5 🔴 추천에 맥락 넣기 (R6)

완료 기준: 같은 사람이라도 날씨·시간대에 따라 다른 코스가 나오고, 이유가 소개글·쪽지에서 나온다.

- ☐ 입력 추가: 날씨(`/api/weather` 의 기상청 값) · 시간대 · 계절 · 남은 공강
- ☐ 장소 소개글(A-6) · 장소별 최근 쪽지 요약(검사 통과한 것만, 닉네임 제외)을 후보 정보에 넣기
- ☐ 이유 문장에 근거 표시, 근거 없는 내용 금지 (프롬프트·응답 검증)
- ☐ 규칙 추천도 날씨 반영 (비 → 실내 위주)

결정

- 쪽지 요약 범위 (최근 며칠 · 장소당 몇 개) 결정:

AI 에게: " `RouteRecommender.cs` 와 `ChatKuClient.cs` 를 읽고, 추천 요청에 날씨·시간대·계절과 장소 소개글·최근 쪽지 요약을 넣는 최소 변경을 제안해 주세요. 기존 테스트가 깨지지 않게, 새 입력마다 테스트 1개씩."

C-6 🔴 지표 기록 (R6 → R8)

완료 기준: R8 끝에 "AI 추천 vs 규칙 추천" 수락률·완주율을 표로 낼 수 있다.

- ☐ `POST /api/events` (recommend_shown · route_started · route_completed · memo_written · group_joined), 기기 ID·시간·추천 방식(ai/fallback)
- ☐ 관리자 집계 `GET /api/admin/stats`
- ☐ AI 호출 비용 기록 (요청당 토큰)

결정

- 비교 방식 (사용자 절반은 규칙만 / 둘 다 보여 주고 고르게) 결정:

C-7 🔴 매칭 서버 최소 버전 (R7)

- ☐ 취향 저장 `PUT /api/me/preferences` (B 의 `WalkPreferences` 모양 그대로)
- ☐ 주 1회 그룹 만들기: 3~4명, 시간대·속도·분위기가 맞는 사람끼리 (AI 로 묶고 이유 한 줄, 실패 시 규칙)
- ☐ `GET /api/me/group` · 참여/나가기 · 신고·차단
- ☐ 그룹 추천 코스 = C-5 추천을 그룹 공통 취향으로

결정

- 묶는 방식 (AI 가 묶음 / 규칙 점수로 묶고 AI 는 이유만 / 처음엔 규칙) 결정:

- 사람 수가 적을 때 (R8 10~20명) 그룹 최소 인원 결정:

C-8 🟠 방문 기록·진행 기록 서버 저장 (R7)

- ☐ 방문 기록 저장 → `GET /api/memos` 가 방문한 장소만 내용 반환 (지금은 앱에서만 막음)
- ☐ 계정(로그인)과 진행 기록 연결 — 앱을 지워도 유지

C-9 🔴 시연 안정성 (R9 전)

- ☐ Azure 에 키 확인: `Recommend__ApiKey` · `Kma__ServiceKey` · 관리자 키
- ☐ 시연 기간 서버 상시 켜기 (유료 플랜 / 시연 5분 전 깨우기)
- ☐ 장애 시 모든 AI 기능이 규칙으로 대체되는지 한 번씩 확인

---

5. 공통

R8 실사용 검증 (모두)

- ☐ 10~20명 모집 → Firebase `kuca-pilot` 배포 (A)
- ☐ 1주 사용 → 이벤트 집계 (C) → 짧은 사후 설문 (A)
- ☐ 수치: 추천 수락률·완주율 (AI vs 규칙) · 그룹 참여율 · 쪽지 수 · 재방문
- ☐ 결과를 기획서·발표에 반영

R9 제출 (모두)

- ☐ 시연 시나리오 작성 + 리허설 2회 (실제 캠퍼스 / 녹화 중 결정)
- ☐ 기획서 칸 담당 확정 (`docs/개선_토의_기획서.md` 10번 제안 참고)

결정

- 시연 장소·방식 (실제 캠퍼스 / 에디터 녹화) 결정:

AI 와 작업할 때 (지난 가이드와 같음)

1. 작업 전에 관련 파일과 이 가이드의 해당 항목을 같이 붙여 넣는다
2. "최소 변경 · 기존 테스트 유지 · 새 기능마다 테스트 1개" 를 요청한다
3. 결정 칸은 AI 가 아니라 사람이 정하고 기록한다
4. PR 설명에 "무엇을 · 어떻게 확인했나 · 남은 것" 세 줄