Juthoor — Master Project Requirements & Architecture Reference v2.0

جذور | المرجع الرسمي الشامل للمتطلبات والمعمارية وخطة التطوير

تاريخ الإصدار: 22 أكتوبر 2026 | الحالة: متطلبات وظيفية ومعمارية معتمدة على مستوى المشروع، وليست شهادة تنفيذ لكل بند.

المرجعية: التقرير الأساسي الشامل + إضافات الصفحات العشائرية والدواوين والأخبار والدليل + قرار العرض الهرمي الموحد في المحادثات السابقة.

ضوابط استخدام هذه الوثيقة

- هذه الوثيقة «مصدر الحقيقة للمتطلبات» (Requirements Source of Truth)؛ ويجب مقارنة أي أمر تنفيذ بالمستودع البرمجي الحالي قبل تعديل الملفات.
- التعبير «معتمد» يعني داخل نطاق المشروع، ولا يعني أنه منفذ بالفعل. الحالات: منفذ وفق تقرير سابق / قيد التدقيق / معتمد ومخطط / اقتراح اختياري.
- القرارات اللاحقة المعتمدة صراحة تتقدم على القرارات الأقدم عند التعارض، مع حفظ سجل القرار وسبب التغيير.
- لا تُنشأ جداول أو خدمات أو صلاحيات جديدة دون فحص الموجود وإعادة استخدامه إن كان مناسبًا.
- المعلومات النسبية والتاريخية لا تُعد مثبتة لمجرد ورودها في Seeder أو رواية أو هذه الوثيقة؛ كل ادعاء يحتاج مصدرًا ودرجة تحقق مناسبة.
- الخصوصية والأمان والتفويض تنطبق على الويب والبحث والخرائط والتصدير وواجهات API والتكاملات الاجتماعية.

الفهرس

01. الرؤية والملخص التنفيذي

02. المشكلة والفئات المستهدفة

03. النطاق والمفاهيم وقواعد الهوية

04. النموذج النسبي الموحد والشجرة الجامعة

05. الكيانات العشائرية والهيكل الهرمي

06. قاعدة العرض الهرمي والفلترة ونطاق النشر

07. صفحات القبائل والعشائر والأفخاذ

08. الإحصاءات الجغرافية والتاريخية والشخصيات

09. الدواوين والمضافات وخرائط Google

10. الأخبار والإعلانات والمناسبات

11. Facebook والتكامل مع قنوات النشر

12. دليل أبناء العشيرة والتواصل المهني

13. المستخدمون والصلاحيات ولوحات التحكم

14. التوثيق والمصادر والتحقق وتعارض الروايات

15. منع التكرار والدمج والربط بين العائلات

16. البحث والأرشيف والاستيراد والتصدير

17. التجربة البصرية وإتاحة الاستخدام

18. المعمارية والخدمات وقاعدة البيانات

19. حالات الاستخدام ومعايير القبول

20. الأمن والخصوصية والحوكمة

21. مقارنة المنافسين وتحليل الفجوات

22. خريطة الطريق والأولويات والاختبارات

23. الاستدامة والتوسع والمخاطر

24. سجل المتطلبات والقرارات والمعايير

الفصل 1 — الرؤية والملخص التنفيذي

جذور Juthoor منصة عربية متعددة العائلات والعشائر لتوثيق الأنساب والتراث والتاريخ وبناء تواصل مجتمعي ومهني. محورها سجل نسب موحد بأشخاص وعلاقات لا تتكرر عند استعراض عشيرة أو فخذ أو فرع؛ وإلى جانبه بوابات مستقلة للكيانات العشائرية، ومصادر ومراجعات، ودواوين ومواقع، وأخبار ومناسبات، ودليل اختياري لأبناء العشيرة.

الرؤية: مرجع عربي موثوق وتعاوني للأنساب والذاكرة العائلية والتواصل، يحفظ التراث ويُبرز صلات القرابة دون التضحية بسلامة البيانات أو خصوصية الأحياء.

المبادئ الحاكمة: سجل شخص واحد حيث تثبت وحدة الهوية؛ منظور متعدد بلا نسخ؛ إدارة محلية تحت حوكمة مركزية؛ توثيق الادعاءات لا الاكتفاء بتوثيق الصفحة؛ احتواء خلاف الروايات بدل محوها؛ العدل في عرض الشخصيات؛ تمكين المستخدم من التحكم في بيانات التواصل.

الأهداف

- توثيق سلاسل النسب والمصادر وإنقاذ المشجرات والوثائق من الضياع.
- عرض الشجرة الجامعة ومنظور المؤسس والفخذ الفرعي مع إبقاء مسار الأجداد.
- ربط الأشجار حيث توجد نقطة التقاء مثبتة، لا عبر التخمين وتشابه الأسماء.
- منح كل عشيرة وفخذ واجهة تعريفية ومحتوى مناسبين لسياقهما.
- إبراز التاريخ والمناطق والدواوين والمناسبات والشخصيات ضمن معايير نشر واضحة.
- تسهيل التعاون المهني والاجتماعي عبر ملفات مشاركة طوعية.
- إنشاء أسس مرنة للنمو والنشر والبحث والترجمة والاستيراد مستقبلًا.

الفصل 2 — المشكلة والفئات المستهدفة

المدخلات المعتادة للأنساب موزعة بين مشجرات ورقية وصور وكتب وشهادات وروايات، ما يؤدي إلى تكرار الجد الواحد، اختلاف الأسماء، صعوبة التوثيق، ضياع السياق، وصعوبة مشاركة تحديثات معتمدة. وتفتقر مواقع عائلية كثيرة إلى ربط بيانات الفخذ بالعشيرة دون تكرار وإلى صلاحيات مراجعة منشورة بوضوح.

| الفئة | احتياجها |

| --- | --- |

| زائر | البحث واستعراض بيانات منشورة موثوقة |

| فرد عائلة | تتبع النسب وقراءة الأخبار والبحث الاختياري في الدليل |

| محرر | اقتراح أو تعديل أشخاص ومحتوى ضمن نطاقه |

| مدير فخذ | إدارة صفحة الفخذ وبياناته ومناسباته وفق التفويض |

| مدير عائلة/عشيرة | أعضاء وأدوار ومحتوى ومراجعات وأرشيف |

| مشرف عام | حوكمة النظام والربط والتصنيفات والتدقيق |

| باحث تاريخي | المصادر والروايات والتعارضات والأثر النسبي |

الفصل 3 — النطاق والمفاهيم وقواعد الهوية

المجالات الرئيسية: Genealogy، Community Entities، Family Portals، Heritage & Archive، Locations & Diwans، News & Events، Member Directory، Identity & Authorization، Sources & Review، Integrations.

يجب الفصل بين Person بوصفه شخصًا نسبيًا، وUser بوصفه حسابًا مسجلًا، وMember Profile بوصفه ملفًا اختياريًا للتواصل؛ وبين Family/Community Entity كوحدة محتوى وإدارة، وBranch كوحدة نسب/منظور مؤسس. إذا كان النظام الحالي يوحد بعضها، تُرسم خريطة توافق وتُجنب ازدواجية النموذج.

لا تُفترض مساواة العلاقات القبلية بالنسب البيولوجي دون دليل. أسماء مثل قبيلة/عشيرة/فخذ/حمولة/فرع أنواع قابلة للتهيئة مع علاقات parent/child؛ ويمكن للكيان أن يملك محتوى مباشرًا ومحتوى مجموعًا من ذريته.

تعريفات الحالة

| المصطلح | المعنى |

| --- | --- |

| مسجل | السجل موجود ولا يفيد إثبات صحته |

| موثق | أرفقت أدلة مناسبة وقابلة للمراجعة |

| معتمد | خضع لإجراء اعتماد محدد |

| منشور | مسموح عرضه لجمهور محدد |

| محل خلاف | هناك روايات/أدلة متعارضة |

| مؤرشف | محتفظ به دون عرضه كحقيقة سارية |

الفصل 4 — الشجرة الجامعة والأنساب

نموذج جذور يعتمد على الأشخاص والعلاقات والجذور المشتركة. الشجرة العامة تظهر الأسماء والأبناء المنشورين افتراضيًا، مع إمكان التركيز على شخص/فخذ، واستعراض الأجداد والذرية، والطي والتوسيع، والبحث، والتنقل بين الفروع.

خدمة GenealogyTraversalService تستخرج الأجداد والذرية والمسار بين شخصين وتتحقق من الدورات. خدمة BranchFocusService تولّد منظورًا يبدأ بمؤسس أي فخذ مهما كان عمق الجيل، دون نسخ الأشخاص. عضوية الفخذ مشتقة من تسلسل النسب المقبول، لا من people.branch_id ثابت باعتباره مصدر حقيقة وحيدًا.

ثوابت الدومين

- رفض الشخص أبًا لنفسه والعلاقات الدورية.
- رفض علاقة مكررة متطابقة والتحقق من توافق أية أبوة أو أمومة.
- الحفاظ على علاقة الفخذ الأعلى بالفخذ الأدنى دون اشتراط مستوى عدد أجيال ثابت.
- عدم إنشاء شخص عند إنشاء منظور فرع.
- عدم الدمج بسبب اسم مطابق؛ المقارنة تشمل الأسلاف والزمن والمصادر والتعارضات.
- حماية الجذور والمعالم المعتمدة من التعديل العشوائي.
- الأسماء التاريخية وسلاسل آدم إلى عدنان أو غيرها لا تُعرض بحالة تأكيد قطعي دون معيار توثيق واضح؛ احترام طلبات بيانات التأسيس السابقة مع فصل الرواية عن التحقق.

الفصل 5 — الهيكل العشائري والكيانات

يدعم النظام مستويات مرنة: قبيلة ← عشيرة ← فخذ ← فخذ فرعي ← فرع/حمولة، مع إمكانية اختلاف المسميات وحذف مستويات غير مستخدمة. كل كيان يمكن أن يملك صفحة وبوابة ومسؤولين، كما يمكنه أن يكون موضوع محتوى مشترك.

الارتباط النسبي بالمؤسس صلة اختيارية أو مشروطة بحسب نوع الكيان، ولا يجب فرض «مؤسس مثبت» على كيانات اجتماعية غير نسبية قبل فحص القاعدة الحالية. أما Branch النسبي المنشور فيلتزم بقواعد المؤسس المعتمدة.

أمثلة المشروع

تُستخدم شجرة الزعبي وفخذ القواسمة كبيانات واختبارات وظيفية، لا كنموذج مفروض على جميع العائلات. سلسلة القواسمة التجريبية: ذيبان ← سليمان ← زين العابدين ← سليمان ← قاسم (الجد المؤسس) ← محمد؛ وأبناء محمد عمر وقاسم وحمدان وسمرين، ثم تتفرع الذرية وفق المعلومات التي سبق تسليمها. أي Seeder ينبغي أن يكون idempotent وأن يراجع عدم إنشاء الأشخاص المكررين.

الفصل 6 — القرار المعماري المعتمد: الفلترة الهرمية على المستويين

القرار الرسمي: كل الأقسام — شجرة، تاريخ، أخبار، مناسبات، دواوين، شخصيات، أرشيف، دليل، إحصاءات — تظهر على مستوى العشيرة والفخذ والفروع الأدنى بواسطة المكونات والجداول والخدمات نفسها؛ دون نسخ السجلات حسب مستوى العرض.

الافتراضي على صفحة العشيرة: المحتوى المباشر + محتوى جميع ذريتها المسموح بنشره. الافتراضي على الفخذ: محتوى الفخذ المباشر + محتوى فروعه التابعة. يتيح المستخدم خيار «هذا المستوى فقط / مع الفروع التابعة» عند ملاءمة القسم.

يجب الفصل بين Content Owner (المالك الإداري)، Subject Entities (الجهات التي يخصها المحتوى)، Audience Scope (من يجوز له رؤيته)، Publication Channel (الموقع/فيسبوك). ليس كل خبر من فخذ A مناسبًا للنشر عند فخذ B؛ الأخبار العامة الموجهة للعشيرة يمكن ظهورها في صفحات فروعها.

قواعد الفلترة

- إرجاع معرّفات الفروع التابعة عبر استعلام/جدول مسارات موثوق وبنطاق صلاحية.
- استخدام distinct ID في جميع العدادات وحالات الربط المتعددة.
- احترام شروط النشر على مستوى السجل والحقل وجمهور الوصول.
- تمكين عرض المحتوى المباشر فقط دون حذف أو فصل البيانات.

- إظهار الأخبار العامة العابرة للفروع وفق جمهور نشر مصرح به، لا عبر انتساب موضوع الخبر وحده.
- منع تكرار بطاقات الديوان والخبر والشخص في النتائج المجمعة.
- تطبيق المنطق نفسه على البحث وواجهات API والتصدير.
- منع مدير فخذ من تعديل محتوى مركزي لمجرد أنه ظاهر في صفحته.

الفصل 7 — صفحات القبائل والعشائر والأفخاذ

لكل كيان صفحة تعريفية شاملة قابلة للإدارة: الاسم والأسماء الأخرى، النوع والمستوى، الانتماء الأعلى، المؤسس إن وجد، النبذة، أصل النشأة، تاريخ الانتقال والهجرات، مناطق الإقامة والتجمع، الدواوين والمضافات، الأعداد، الشخصيات، المناصب، الإنجازات، الأخبار، المناسبات، الأرشيف والمصادر. يجب ألا تستنسخ الصفحة محتوى الصفحة الأعلى، بل تجمعه وفق الاستعلام والنطاق.

تصميم الصفحة: غلاف تعريفي، مسار تنقل هرمي (Breadcrumbs)، شريط أقسام، ملخص رقمي يحمل وصف نوع العدد، شجرة مصغرة تربط بالمؤسس، خرائط وأماكن، تاريخ ومراجع، شخصيات وإنجازات، آخر الأخبار والمناسبات، روابط الفروع.

يجوز تعدد المسؤولين والمصادر والصفحات ذات اللغة أو المسمى المختلف. لابد من عرض تاريخ آخر مراجعة ومستوى اكتمال المعلومات والآلية المتاحة لتقديم تصحيح.

الفصل 8 — الإحصاءات والمناطق والشخصيات والمناصب

أعداد الأفراد

ثلاثة مقاييس مختلفة: المسجلون في جذور، الموثقون وفق معيار المراجعة، والتعداد التقديري إذا توفر مصدر مستقل. لا يُعرض الأول أو الثاني على أنه التعداد الحقيقي. ويُذكر مجال العدد (جميع الأزمنة/الأحياء المعروفون/سجلات منشورة) وتاريخ الإحصاء ومقدار اكتمال البيانات إن أمكن.

تنويه ملزم: «الإحصاءات الواردة مبنية على المعلومات المسجلة والمتاحة في منصة جذور، وقد لا تشمل جميع أفراد الفخذ أو العشيرة، ولا تمثل تعدادًا رسميًا للسكان».

المناطق

يمكن ربط الكيان بمناطق أصل أو تجمع أو إقامة تاريخية أو حالية، مع الفترة الزمنية والمصدر. الخرائط لا تُستخدم لإظهار عناوين المنازل الخاصة أو استنتاج مواقع أفراد دون موافقة.

الشخصيات والمناصب

اسم القسم: «شخصيات وإنجازات». تدعم السجلات: الشخص، المنصب أو الإنجاز، الجهة، التاريخ/الفترة، الوصف، المراجع، حالة التحقق، نطاق الظهور. الفئات اقتراحات تحريرية غير حصرية: علماء، أكاديميون، مهنيون، شخصيات عامة، قضاة، عسكريون، رياضيون، رواد أعمال وشخصيات اجتماعية.

تنويه ملزم: «تعرض هذه الصفحة الشخصيات والمناصب والإنجازات وفق المعلومات المتاحة والمدخلة والموثقة في المنصة. ولا تعني القائمة حصر جميع شخصيات الفخذ أو ترتيبًا لأهميتهم أو مكانتهم، ويمكن تقديم معلومات أو وثائق لإضافة شخصيات أخرى أو تحديث البيانات».

الفصل 9 — الدواوين والمضافات وGoogle Maps

الديوان كيان مستقل قابل للربط بقبيلة أو عشيرة أو أكثر من فخذ. الحقول: الاسم، النوع، الوصف، المحافظة والمدينة، العنوان العام، الإحداثيات العامة/Google Place ID، رابط الاتجاهات، الصور، المسؤول أو جهة التواصل المصرح بها، الاستخدامات، ساعات أو تعليمات الزيارة، حالة النشر.

صفحات الكيانات تظهر خريطة للدواوين المنشورة وبطاقات مع «فتح الاتجاهات في Google Maps»، مع دعم عدة دواوين للفخذ الواحد وديوان مشترك لعدة فروع، والتمييز بين موقع عام ومنزل خاص يتطلب موافقة.

الاعتماد التقني: دراسة Google Maps Embed / Maps URLs وقيود المفاتيح والتكلفة وسياسات المنصة قبل التنفيذ؛ لا تُفترض صلاحية أي مفتاح API أو خدمة مدفوعة.

الفصل 10 — الأخبار والإعلانات والمناسبات

وحدة تحرير موحدة مع تصنيفات: خبر، إعلان رسمي، نعي ووفاة، فرح/زواج، تخرج/إنجاز، مناسبة عامة، لقاء، مبادرة مجتمعية. تُربط بالأشخاص والكيانات وفق موافقة وسياسة نشر واضحة.

الوفاة والعزاء

البيانات الاختيارية حسب الموافقة والتحقق: اسم المتوفى، الفخذ، نص النعي، تاريخ الوفاة، وقت ومكان صلاة الجنازة، المقبرة والدفن، مكان ومواعيد استقبال العزاء، رابط موقع عام، رقم للاستفسار إن أُذن بنشره. تعديل الموعد أو الإلغاء يظهر بوضوح مع حفظ النسخ.

الأفراح والتخرج

الأسماء، الفخذ، نوع المناسبة، التاريخ والمكان العام، تفاصيل الدعوة، الصور والأشخاص المشار إليهم وفق موافقاتهم. ينبغي الحذر من نشر صور أو أسماء أطفال دون سند مناسب.

المناسبات العامة

Event مستقل عن NewsPost: عنوان، منظم، بدء/انتهاء، حالة (قادم/مؤجل/ملغى/منتهي)، المكان، الجهات المعنية، الحضور أو الدعوات إن طُورت، والنشر. يمكن توليد خبر من مناسبة دون إنشاء سجل مناسبة مكرر.

سير الموافقة

مسودة → تقديم → مراجعة → اعتماد/رفض مع سبب → منشور/مؤرشف؛ السجلات الحساسة تتطلب التحقق من جهة مخولة قبل النشر، وتوثق أسماء من اعتمد ومتى ولماذا.

الفصل 11 — التكامل مع Facebook

جذور مصدر الخبر الأساسي. بعد اعتماده يمكن إنشاء منشور على صفحة Facebook الرسمية التي ربطها مدير مخول، بقرار نشر مستقل عن إتاحة الخبر على الموقع. يُحفظ معرف المنشور والرابط والحالة والأخطاء؛ وتستخدم طوابير خلفية ومحاولات idempotent لمنع التكرار.

خصائص مطلوبة: اتصال الصفحات، صلاحيات إدارة الربط، معاينة النص والصورة قبل النشر، اختيار «موقع فقط / موقع وفيسبوك»، نشر فوري أو جدولة مستقبلية، إعادة محاولة آمنة، إيقاف تكامل الصفحة، سجل التدقيق، عدم تخزين الرموز السرية كنص مكشوف.

يجب التحقق عند التنفيذ من شروط Meta Graph API والصلاحيات والتطبيقات والمراجعة اللازمة والمتغيرة؛ ولا يُفترض توفر صلاحية النشر تلقائيًا. ولا تنشر بيانات النعي أو التواصل خارج المنصة بغير الموافقة المطلوبة.

الفصل 12 — دليل أبناء العشيرة والتواصل المهني

الاسم المعتمد المقترح: «دليل أبناء العشيرة — تواصل، خبرات، أعمال وتعاون». شخص مسجل في الشجرة ≠ مستخدم ≠ ملف مشارك بالدليل؛ الربط يتم عند التحقق المناسب، ولا يُنشأ شخص نسبي جديد تلقائيًا عند فتح الملف المهني.

الدليل طوعي opt-in؛ يملأ الفرد ملفًا يتضمن الاسم المسموح، الفخذ بعد التحقق، المحافظة/المدينة الاختيارية، المسمى والتخصص، جهة العمل، الخدمات، المهارات، الخبرات، العمل التجاري، وسائل التواصل، الروابط المهنية ونوع التعاون المطلوب. يجب فصل ما هو قابل للبحث عن ما هو مرئي من بيانات الاتصال.

الوظائف: بحث بالاسم والتخصص والمدينة والقطاع والفخذ والمهارات، تصفية هرمية، طلب تواصل محجوب الوسيلة عند الرغبة، تعديل وإخفاء وحذف ملف الدليل دون حذف سجل النسب، إمكانية تقديم بلاغ عن بيانات غير صحيحة، تحديد صلاحية عرض كل حقل ومدة الاحتفاظ.

يمنع كشط الأرقام وعرضها علنًا افتراضيًا، ولا تدخل بيانات شخص نيابة عنه وتُنشر بلا أساس قانوني/موافقة مناسبة، ويجب الحذر من فهرسة محركات البحث.

الفصل 13 — الصلاحيات ولوحات التحكم

طبقتان: Super Admin لإدارة المنصة؛ وعضوية لكل عائلة/كيان بأدوار Reader وEditor وAdmin، قابلة لصلاحيات أدق حسب الوحدة (أخبار، نسب، دواوين، تدقيق، نشر Facebook). مستخدم واحد قد ينتمي إلى عدة عائلات بأدوار مختلفة ويغير سياق الإدارة عبر Family Switcher.

لوحة العائلة مستقلة بصريًا ووظيفيًا، لا مجرد تصفية شكلية للوحة النظام المركزية. تضم نظرة عامة، أنساب وأشخاص، أفخاذ، صفحات مجتمعية، دواوين، الأخبار والمناسبات، الدليل، الأرشيف، طلبات المراجعة، الأعضاء والإعدادات.

كل استعلام كتابة/قراءة حساسة يتحقق على الخادم من نطاق الكيان ودور المستخدم. الظهور في صفحة عامة لا يعني منح المسؤول المحلي سلطة تحرير المحتوى نفسه. يشمل التفويض سطور السجلات والمرفقات والاستعلامات والتصدير وAPI.

الفصل 14 — المصادر والتحقق والروايات المتعارضة

لا يكفي ربط المصدر بالشخص فقط. المبدأ الموصى به: Genealogical Assertion لكل حقيقة (نسبة أبوة، مولد، لقب، منصب، تاريخ)، مع Citations مصادر، حالة تحقق، مراجع وتاريخ التعديل. تُقبل عدة روايات أو اعتراضات محفوظة بوضوح حتى الحسم؛ لا تُطمس الرواية السابقة بلا أثر.

المعلومات الأكثر عرضة للنزاع مثل المؤسس وتسلسل الأسلاف والمناصب والشخصيات تتطلب مصدرًا ومعيار عرض تنويهي. يجب أن تظهر حالة «بحسب البيانات المدخلة/الموثقة» وعدم ادعاء شمول أو ترتيب اجتماعي مطلق.

عمليات المراجعة: طلب إنشاء/تصحيح، التحقق من المرفقات والنتائج الممكنة، إشراك مديري الجهات المتأثرة عند ربط أنساب مشتركة، اعتماد/رفض مسبب، سجل تدقيق، إمكانية استرجاع.

الفصل 15 — التكرار والدمج والربط بين العائلات

منع التكرار هدف محوري، لكن لا يعني محو الاختلافات أو فرض شجرة عالمية واحدة دون تحقق. الاقتراحات تقارن سلسلة الآباء والأسماء البديلة والزمن والمصادر والأبناء وتعارض الروايات. الدمج حدث مستقل يحتاج معاينة وما قبل/ما بعد ومسار تراجع أو استرداد موثق.

الربط Cross-Family Meeting Point يحتاج إثبات أن السجلات تشير إلى شخص واحد أو وجود سلسلة نسب تربط شخصين؛ مجرد القرابة المحتملة لا تخول دمج السجلات. ارتباط الجد المشترك يؤثر على عروض الشجرة والعدادات بحذر مع إزالة ازدواجية الشخص في نتائج العرض.

الفصل 16 — البحث والأرشيف والاستيراد والتصدير

البحث باللغة العربية يجب أن يدعم التشكيل والهمزات وتفاوت كتابة الأسماء والألقاب والأسماء المتكررة عبر الأجيال، مع إظهار مسار نسب مختصر لتمييز الأشخاص. لا يعني التطبيع التجميعي دمج الهوية.

الأرشيف: صور مشجرات، كتب، وثائق، روايات مكتوبة أو صوتية مسموح بها، وسائط مع وصف مصدر وحقوق وصول وروابط بالشخص/الفخذ/الحدث. الروابط بالمصادر تحفظ النسخة وسجل من رفعها.

GEDCOM للاستيراد والتصدير كهدف معتمد: رفع وتحليل ومعاينة ورصد أخطاء وتكرارات، مراجعة قبل استيراد فعلي، Transactions وتقارير وإمكانية التراجع. لا يُعتبر Seeder بديلًا عن مسار استيراد رسمي.

الفصل 17 — التصميم وتجربة المستخدم

واجهة عامة عربية RTL ذات طابع تراثي حديث، ولوحة إدارة عملية واضحة. شجرة تفاعلية: Zoom/Pan، بحث، Focus، إظهار الأجداد والذرية، طي/فتح الفروع، ملاءمة الشاشة، وضع ملء الشاشة، واجهة هاتف، ألوان تصنيفات مع نصوص لا تعتمد على اللون وحده. الصفحة العامة تُظهر جميع الأسماء المنشورة والأبناء افتراضيًا، مع تحميل تدريجي للأشجار الكبيرة.

مكونات قابلة لإعادة الاستخدام على جميع المستويات: Breadcrumbs، بطاقة كيان، مبدل نطاق «هذا المستوى فقط/مع الفروع»، قائمة أخبار، بطاقة ديوان، شخصيات، عدادات موثقة، شارة تحقق، نموذج اقتراح تصحيح. تجنب تكرار المكونات لكل نوع فخذ.

الفصل 18 — المعمارية والخدمات وقاعدة البيانات

وفق تقرير المشروع السابق: Laravel 13.31 / PHP 8.4، واجهة Blade وBootstrap RTL وVanilla JavaScript، SQLite للاختبارات وMySQL utf8mb4. يجب تدقيق الإصدارات الفعلية من Composer والمستودع عند العمل؛ لا تُدخل React/Vue/Livewire بلا قرار جديد.

الخدمات المذكورة في سياق التنفيذ: BranchFocusService وGenealogyTraversalService؛ يمكن تنظيم خدمات أخرى بحسب الحاجة دون افتراض وجودها: Identity/Matching، Merge، Verification، Sources، CommunityProfile، CommunityStatistics، Diwan، Events، NewsPublishing، FacebookPublishing، Directory، Import/Export.

اقتراحات الجداول، لا أوامر إنشاء فورية

النطاق	سجلات/جداول منطقية مقترحة
الأنساب	people, person_relationships, family_trees, branches
الهوية	users, family_memberships, roles/permissions
التحقق	sources, citations, assertions, review_requests, audit_logs
المجتمع	community_entities, community_profiles, community_locations

| diwans, diwan_entities | الدواوين |

| person_positions, person_achievements | الشخصيات |

| news_posts, news_entity_links, news_categories | المحتوى |

| community_events, event_entity_links | المناسبات |

| social_connections, social_publications | التكامل |

| member_profiles, member_skills, member_privacy_settings | الدليل |

إعادة استخدام الجداول الحالية قبل إضافة المقترح. ينبغي فصل ارتباط السجل بعدة كيانات عن جمهوره وصاحبه؛ استخدام مفاتيح خارجية وفهارس مركبة وقيود تفرد، ومنع دورات الفروع والنسب عند مستوى الدومين وقاعدة البيانات حيث أمكن. Redis/Queues/بحث متخصص تعتمد بعد قياس الحاجة.

الفصل 19 — حالات الاستخدام ومعايير القبول

UC-01 — عرض الشجرة الجامعة

الممثل: زائر. المسار: عرض الأشخاص المصرح بهم من الجذر والتنقل بين الأجيال. معيار القبول: لا تكرار للسجلات المرئية بسبب تعدد الفروع؛ لا كشف بيانات مخفية.

UC-02 — التركيز على فخذ

الممثل: زائر. المسار: اختيار مؤسس واستعراض أجداده وذريته مع خيار فروع جانبية. معيار القبول: لا يتم نسخ شخص أو فصل الشجرة.

UC-03 — إضافة شخص

الممثل: محرر. المسار: فحص تطابق ثم إنشاء شخص وربط علاقاته وتسجيل العملية. معيار القبول: منع الدورات والعلاقات المتضاربة.

UC-04 — إنشاء فخذ

الممثل: مدير عائلة. المسار: تحديد المؤسس والفرع الأعلى والاسم والمصادر. معيار القبول: الفخذ منظور مشتق دون نسخ أفراد.

UC-05 — ربط عائلتين

الممثل: مراجعون مخولون. المسار: إثبات نقطة التقاطع والتدقيق والاعتماد. معيار القبول: لا دمج/ربط بالاسم فقط.

UC-06 — فحص التكرار والدمج

الممثل: مسؤول مخول. المسار: مقارنة سجلات ومعاينة ثم دمج آمن. معيار القبول: سجل تدقيق وإمكان استرداد.

UC-07 — اقتراح تصحيح نسب

الممثل: عضو/محرر. المسار: تقديم تعديل ومصدر للمراجعة. معيار القبول: عدم نشر غير المعتمد.

UC-08 — إدارة أعضاء العائلة

الممثل: مدير عائلة. المسار: دعوة وتحديد دور وتغييره/إلغاؤه. معيار القبول: عدم تسرب صلاحية إلى عائلة أخرى.

UC-09 — إدارة السمات والشارات

الممثل: مسؤول مخول. المسار: إسناد وصف/شارات وألوان مرجعية. معيار القبول: تعطيل الشارة يخفيها دون محو أثرها.

UC-10 — استيراد مشجرة

الممثل: مسؤول استيراد. المسار: رفع GEDCOM وفحص ومعاينة واعتماد. معيار القبول: لا تعديلات جزئية عند الفشل.

UC-11 — بحث نسبي

الممثل: مستخدم. المسار: بحث بالاسم/الأب/الفخذ. معيار القبول: تمييز الأشخاص المتشابهين.

UC-12 — خصوصية شخص حي

الممثل: زائر. المسار: عرض صفحة شخص مع تطبيق الإخفاء. معيار القبول: لا تسرب عبر API أو البحث أو التصدير.

UC-13 — إنشاء صفحة كيان

الممثل: مدير كيان. المسار: إضافة تاريخ وبيانات وصفية ومصادر. معيار القبول: يظهر ضمن الهرم بلا نسخ.

UC-14 — إضافة ديوان

الممثل: محرر مخول. المسار: إدخال عنوان عام وربط كيانات وموقع Maps. معيار القبول: دعم عدة دواوين وربط مشترك.

UC-15 — نعي وفاة

الممثل: محرر مخول. المسار: إدخال معلومات الدفن والعزاء ومراجعتها. معيار القبول: تعديل المواعيد دون تضارب ووفق الموافقة.

UC-16 — مناسبة عامة

الممثل: مسؤول محتوى. المسار: تحديد الموعد والمكان والجمهور والحالة. معيار القبول: تظهر بحسب نطاق الجمهور.

UC-17 — نشر Facebook

الممثل: مسؤول نشر. المسار: اعتماد خبر ثم إرسال منشور وتخزين الرابط. معيار القبول: فشل/إعادة المحاولة دون تكرار.

UC-18 — ملف دليل اختياري

الممثل: عضو. المسار: إنشاء/تعديل ملف مهني وتحديد الخصوصية. معيار القبول: إخفاء الدليل لا يمس سجل النسب.

UC-19 — ترشيح شخصية

الممثل: محرر. المسار: ربط منصب أو إنجاز بمصدر وطلب اعتماد. معيار القبول: تنويه عدم الحصر أو المفاضلة.

UC-20 — الفلترة الهرمية

الممثل: زائر. المسار: التبديل بين محتوى مباشر/مع الذرية. معيار القبول: نتائج صحيحة دون تكرار وبحسب الجمهور.

UC-21 — عرض إحصاء الفخذ

الممثل: زائر. المسار: عرض رقم مع نوعه وتاريخه ونسبة شموله. معيار القبول: لا يختلط المسجل بالعدد الحقيقي.

UC-22 — إدارة محتوى مشترك

الممثل: مدير عائلة. المسار: ربط خبر بعدة كيانات ونطاقات نشر. معيار القبول: سجل واحد وتحكم وصول مركزي.

الفصل 20 — الأمن والخصوصية والحوكمة

تدرج عرض Public / Family Members / Restricted، مع ضبط الحقول الحساسة بصورة مستقلة. بيانات الأشخاص الأحياء، جهات العمل، الأرقام، الأحداث الشخصية، الصور والمواقع الخاصة محمية بإعدادات واضحة وموافقة مناسبة. لا يجوز أن تُفصح عمليات البحث أو فلاتر الفرع أو التصدير عما حجبته واجهة التفاصيل.

المخاطر: نسب غير مثبت، تشابه أسماء، كشف معلومات أحياء، تسرب صلاحيات كيان، خطأ استيراد، تسريب Facebook tokens، نشر مناسبة دون موافقة، التلاعب بالعدادات، ضياع البيانات. الضوابط: مراجعة وتفويض ومصادر وTransactions وسجلات تدقيق ونسخ احتياطي واسترجاع وRate Limits وفحص ملفات الرفع.

الفصل 21 — منصات مشابهة ومقارنة فجوات

أبرز المقارنات: MyHeritage (بناء شجرة ومطابقة وسجلات وDNA)، Ancestry (السجلات والتلميحات والبحث)، FamilySearch (شجرة تعاونية ومصادر)، Geni (شجرة عالمية وربط ملفات)، WikiTree (تعاون ومراجعات ومصادر)، Gramps Web (منظومة مفتوحة لإدارة الأنساب والأحداث والوسائط). الوظائف والتسعير والسياسات تتغير ويجب إعادة التحقق قبل تقرير سوقي منشور.

الميزة	جذور — النطاق المعتمد	المنصات الأخرى غالبًا
الكيانات القبلية العربية	جوهر المنصة	ليست محورًا عامًا
منظور مؤسس فخذ من أي جيل	ميزة تصميمية محورية	عروض فروع ونسب عامة
شجرة جماعية وربط مشترك	معتمد مع اشتراط التحقق	قوي في FamilySearch/Geni
Smart Matching ومصادر بحث	مطلوب تطويره	ناضج في MyHeritage/Ancestry
GEDCOM وتبادل البيانات	مخطط	شائع بدرجات مختلفة
بوابة تراث ودواوين وأخبار	معتمد ومتخصص	ليس موحدًا بتلك الصيغة

| ملفات مهنية للأعضاء | معتمد اختياري | ليس محور منصات أنساب |

| حوكمة وأدلة لكل ادعاء | مطلوب استكمال | قوي في بعض النماذج التعاونية |

الاستنتاج: لا تُنافس جذور قواعد السجلات العالمية وDNA في المرحلة الحالية؛ التميز في بنية أفخاذ عربية متداخلة، صفحات التراث والدواوين، النشر الهرمي، والإدارة العائلية. ليس من الدقة الجزم بأن أي منافس لا يستطيع تحقيق هذه الوظائف تقنيًا.

الفصل 22 — خارطة الطريق والاختبارات

| المرحلة | المخرجات | الأولوية |

| --- | --- | --- |

| 1. تدقيق وتثبيت | مطابقة المستودع والبيانات الثابتة والتفويض والاختبارات | حرجة |

| 2. سلامة البيانات | مصادر ومراجعة وخصوصية وتكرار ودمج آمن | حرجة |

| 3. تجربة الإدارة | لوحة كل عائلة والفلاتر والأدوار | عالية |

| 4. الصفحات والمواقع | صفحات الكيانات والإحصاءات والدواوين وMaps | عالية |

| 5. أخبار ومناسبات | أخبار ووفيات وأفراح وفعاليات | عالية |

| 6. التكامل الاجتماعي | Facebook بطوابير نشر وتدقيق | متوسطة |

| 7. دليل الأعضاء | ملفات اختيارية وبحث وخصوصية | عالية |

| 8. ربط واستيراد | Cross-family verified links وGEDCOM | عالية |

| 9. البحث والأرشيف | توسيع البحث والوثائق والمقاييس | متوسطة |

| 10. تشغيل وتوسع | مراقبة ونسخ وأداء وميزات ذكية | مستمرة |

الحالة السابقة في تقارير التنفيذ: 112 اختبارًا و801 assertion ناجحة، لا يمثل ذلك تحققًا آنيًا من المستودع. يجب تشغيل الاختبارات الفعلية، وإضافة حالات دورات النسب والفروع، تفويض متعدد العائلات، فلترة هرمية، منع تكرار العدادات، مصادر، نشر أخبار وموافقة، سرية الدليل، تعطل Facebook، استيراد وتراجع، وأداء أشجار كبيرة.

معايير إطلاق نسخة عامة

- اجتياز اختبارات العلاقات ومنع الدورات والتكرارات الخطرة.
- توثيق ونشر/خصوصية واضحة للبيانات الشخصية والأخبار الحساسة.
- مراجعة وفصل أدوار العائلة والفخذ والمشرف العام.
- القدرة على استرداد النسخ الاحتياطية وقياس الأداء.
- ضبط الدواوين والأماكن العامة بعيدًا عن عناوين الأفراد.
- عرض الأعداد والتنويهات والمصادر بوضوح.
- تجربة فعلية مع عائلة/فخذ ومسؤول ومحرر وزائر.
- عدم ادعاء اكتمال المزايا المخططة لمجرد اعتمادها في هذه الوثيقة.

الفصل 23 — الاستدامة والتوسع والمخاطر

النماذج الممكنة: بوابات عائلية مميزة، أدوات إدارة متقدمة، خدمات أرشفة ورقمنة، طباعة المشجرات، دعم مؤسسات مجتمع مدني. لا ينبغي بيع البيانات الشخصية ولا حبس سجل النسب الأساسي عن أصحابه دون قدرة على التصدير.

يمكن دراسة Redis وLaravel Queues وفهرسة بحث عربي وتخزين مرفقات ومنظومة مراقبة بعد القياس، دون تغيير Laravel/Blade إلى تقنيات أخرى بلا حاجة مؤكدة. استخدام Neo4j أو مخزن رسوم بيانية مستقل ليس شرطًا أوليًا.

مخاطر السمعة والنزاع الاجتماعي تستدعي تعليمات واضحة بشأن المناصب والشخصيات والأعداد والروايات. تشمل الاستجابة سياسة اعتراض وتصحيح ومراجعة، وخطابًا محايدًا يتجنب المفاضلة والادعاء القطعي بلا مصدر.

الفصل 24 — سجل المتطلبات والقرارات المرجعية

| رمز | المتطلب المعتمد |

| --- | --- |

| JTH-01 | منصة متعددة العائلات |

| JTH-02 | شجرة نسب جامعة دون نسخ |

| JTH-03 | أفخاذ ومؤسسون من أي عمق |

| JTH-04 | بوابات مستقلة للعائلات |

| JTH-05 | ربط عائلات عند جد مشترك موثق |

| JTH-06 | أشخاص وعلاقات وأسماء عربية |

| JTH-07 | سمات وألقاب وشارات قابلة للتفعيل |

| JTH-08 | مصادر وادعاءات تحقق |

| JTH-09 | مراجعة وتدقيق وتراجع |

| JTH-10 | كشف تكرار ودمج آمن |

| JTH-11 | بحث نسبي عربي |

| JTH-12 | استيراد وتصدير GEDCOM |

| JTH-13 | أدوار مركزية وعائلية |

| JTH-14 | لوحة إدارة لكل عائلة |

| JTH-15 | تاريخ وأرشيف ووسائط |

| JTH-16 | صفحات كل مستوى عشائري |

| JTH-17 | عدادات مفسرة بنطاق/شمول |

| JTH-18 | شخصيات ومناصب وإنجازات |

| JTH-19 | مناطق الإقامة والتجمع |

| JTH-20 | دواوين ومضافات وGoogle Maps |

| أخبار وإعلانات هرمية | JTH-21 |

| وفيات ودفن وعزاء | JTH-22 |

| أفراح وتخرج ونجاحات | JTH-23 |

| مناسبات وتقويم | JTH-24 |

| اختياري بموافقة JTH-25 | Facebook |

| دليل أبناء العشيرة | JTH-26 |

| ملفات مهنية وتواصل | JTH-27 |

| خصوصية طوعية على مستوى الحقول | JTH-28 |

| تشغيل ومراقبة ونسخ | JTH-29 |

| توسعات وتكاملات مستقبلية | JTH-30 |

| فلترة هرمية لكل الأقسام | JTH-31 |

| فصل مالك المحتوى عن موضوعه وجمهوره | JTH-32 |

| محتوى المستوى الأعلى ينتقل للأدنى عند استهدافه | JTH-33 |

| عدم تكرار الأشخاص والأخبار والدواوين في العرض والعدادات | JTH-34 |

| تنويه عدالة الشخصيات وعدم الحصر | JTH-35 |

| الفصل بين الهوية النسبية والحساب والدليل | JTH-36 |

حالة الميزات وفق آخر تقارير، لا وفق تدقيق حالي

| المجال | الوضع التقديري |

| --- | --- |

| نموذج الأنساب والشجرة والأفخاذ | أساس منفذ وفق التقارير السابقة؛ مراجعة مطلوبة |

| RBAC ولوحات الإدارة | أدوار وصفحات أساسية منفذة؛ فصل وتصميم أدق مطلوب |

| اختبارات المشروع | سجل سابق 112 / 801؛ يحتاج تشغيل حديث |

| الفلترة الهرمية للمحتوى بكل الأقسام | قرار معتمد؛ التنفيذ يجب التحقق منه |

| صفحات الفخذ والمناصب والمناطق | متطلبات معتمدة؛ التنفيذ غير مثبت هنا |

| الدواوين وMaps | متطلبات معتمدة؛ التنفيذ غير مثبت هنا |

| الأخبار والمناسبات/Facebook | متطلبات معتمدة؛ التنفيذ غير مثبت هنا |

| دليل الأعضاء | متطلب معتمد؛ التنفيذ غير مثبت هنا |

| GEDCOM والدمج والمراجعات المتقدمة | متطلبات معتمدة؛ تحتاج تدقيق وتنفيذ |

سجل القرارات

| المعرف | القرار | السبب |

| --- | --- | --- |

| ADR-001 | فصل السجل النسبي عن منظور الفخذ | عدم تكرار الأشخاص ودعم الفروع المتداخلة |

| ADR-002 | تعدد أدوار المستخدم بحسب العائلة | عزل واستقلالية الإدارة |

| ADR-003 | عرض أسماء وأبناء الشجرة المنشورين افتراضيًا | سهولة الاستكشاف مع احترام الخصوصية |

| ADR-004 | الصفحات والمحتوى على مستويي العشيرة والفخذ | توحيد البنية ودعم جميع الفروع |

| ADR-005 | فلترة مباشرة/مع الذرية حسب المستوى | وضوح تجربة المستخدم |

| ADR-006 | فصل مالك المحتوى وجهته وجمهوره | دعم الأخبار العامة والخاصة دون نسخ |

| ADR-007 | شخصيات ومناصب وفق مصادر وتنويه عدم الحصر | تجنب النزاع والانحياز |

| ADR-008 | دليل مهني طوعي مستقل عن سجل النسب | احترام الخصوصية وسلامة الهوية |

| ADR-009 | جذور مصدر نشر الأخبار وFacebook قناة اختيارية | التحكم في المحتوى والمرجعية |

| ADR-010 | اعتماد v2.0 مرجعًا للمشروع | اتساق المتطلبات في المحادثات والتطوير |

ملحق أ — نماذج التنويه المعتمدة

الإحصاءات: «الإحصاءات الواردة مبنية على المعلومات المسجلة والمتاحة في منصة جذور، وقد لا تشمل جميع أفراد الفخذ أو العشيرة، ولا تمثل تعدادًا رسميًا للسكان».

الشخصيات: «تعرض هذه الصفحة الشخصيات والمناصب والإنجازات وفق المعلومات المتاحة والمدخلة والموثقة في المنصة. ولا تعني القائمة حصر جميع شخصيات الفخذ أو ترتيبًا لأهميتهم أو مكانتهم، ويمكن تقديم معلومات أو وثائق لإضافة شخصيات أخرى أو تحديث البيانات».

المراجع: «قد تتضمن المعلومات التاريخية روايات متعددة أو سجلات قيد المراجعة؛ تُعرض حالة التحقق والمصادر المتاحة مع كل معلومة بحسب سياسة النشر».

ملحق ب — مراجع المنافسين التقنية والرسمية

- /MyHeritage: https://www.myheritage.com
- /Ancestry: https://www.ancestry.com
- /FamilySearch: https://www.familysearch.org
- /Geni: https://www.geni.com
- /WikiTree: https://www.wikitree.com
- /Gramps Web: https://www.grampsweb.org
- Google Maps Platform: https://developers.google.com/maps/documentation
- /Meta for Developers: https://developers.facebook.com/docs/graph-api

تنبيه: الروابط مراجع منصات وليست إثباتًا بأن كل ميزة متاحة في جميع خططها بتاريخ الوثيقة؛ يلزم تحديث المقارنة عند دراسة المنافسين تشغيليًا.

ملحق ج — طريقة استخدام المرجع في مهام البرمجة

ابدأ كل مهمة بمراجعة الوثيقة ومقارنتها بكود المستودع ثم قدّم Gap Analysis يفرق بين موجود/ناقص/متعارض. احفظ أسلوب المشروع وحدود التعديل، لا تغيّر الواجهة أو الملفات غير ذات الصلة، لا

تعيد كتابة الخدمات التي يمكن إعادة استخدامها، أضف اختبارات وقواعد صلاحية مناسبة، ثم اذكر الملفات المتغيرة ونتائج الاختبارات والقرارات التي تتطلب مراجعة.

القاعدة الذهبية: «ما هو معتمد في Juthoor v2.0 يجب أن يوجه التصميم؛ وما هو منفذ في المستودع يجب أن يُتحقق منه، لا أن يُفترض».