

دليل تصميم وتجهيز واجهات منصة أشجار العائلات

مرجع تنفيذي قبل البدء بإنشاء صفحات Laravel Blade + Bootstrap. المنصة عامة ومتعددة العائلات، بينما تُستخدم عشيرة الزعبي كحالة تطبيقية أولى فقط.

رؤية المنتج

منصة عربية لحفظ الأنساب وأشجار العائلات والفروع والأشخاص والصور والوثائق والمصادر، مع مساهمات مجتمعية تخضع للمراجعة.

التقنية المستهدفة

Laravel + Blade + Bootstrap 5.3 RTL + Vanilla JavaScript. لا React ولا Vue ولا أي Frontend Framework.

مبدأ الشجرة

شجرة جامعة واحدة لكل عائلة، مع عزل أي عشيرة أو فرع في عرض مستقل دون تكرار السجلات.

الخصوصية والتوثيق

بيانات الأحياء الحساسة مخفية افتراضياً. كل تعديل عام يمر عبر Workflow للمراجعة، مع مصادر وسجل تغييرات.

مرجع بصري: نعتد اتجاه الصور المقترحة: واجهة عربية هادئة، أخضر تراثي، خلفيات عاجية، بطاقات نظيفة، شجرة واضحة، وتجربة Desktop/Mobile متناسقة.

الهوية البصرية ونظام التصميم

الاتجاه: أرشيف عائلي عربي معاصر

نبتعد عن شكل المخطوطات البنية الثقيلة وعن شكل لوحات ERP. الواجهة تجمع الوقار والتراث مع بساطة منتجات SaaS الحديثة ومساحات بيضاء مريحة.

اللون	HEX	الاستخدام
أخضر الهوية	#163F32	الشعار، العناوين، الأزرار الأساسية
أخضر ثانوي	#2E6755	الحالات النشطة والروابط
مريمي	#91AA9F	حدود عقد الشجرة والعناصر الهادئة
عاجي	#F5F1E8	خلفية الموقع
ورقي	#FFFDF8	البطاقات ومساحات المحتوى
ذهبي أرشيفي	#B78A43	العناصر الموثقة والتركيز واللمسات التراثية
حبر	#202823	النص الأساسي
رمادي زيتوني	#6F756F	النصوص الثانوية

الخط

Cairo هو الخط الأساسي المقترح للمنتج: 700 للعناوين، 600 للعناوين الفرعية والأزرار، و400 للنصوص. يمكن استخدام Noto Naskh Arabic فقط في اقتباسات أو مواد أرشيفية محدودة.

قواعد الواجهة

Desktop بحاوية تقارب 1280px وشبكة 12 عموداً. Mobile بحواف Radius 16px. من 12 إلى 16px. ارتفاع العناصر التفاعلية 44px على الأقل. Canvas الشجرة مستقل وقابل للسحب والتكبير.

صفحات المشروع - 1 إلى 4

الصفحة الرئيسية للمنصة

/

الهدف: تعريف المنصة وإدخال المستخدم إلى البحث أو استكشاف الأشجار.

- Header: الشعار، الرئيسية، استكشف الأشجار، عن المنصة، تسجيل الدخول وإنشاء حساب.
- Hero: «تاريخ عائلتك يستحق أن يُحفظ» مع وصف مختصر وبحث باسم عائلة أو شخص.
- أشجار مميزة أو مضافة حديثاً، ثم شرح مختصر لكيفية عمل المنصة.
- الأرقام العامة لا تظهر إلا عندما تكون حقيقية ومبنية على بيانات فعلية.
- CTA أساسي: ابدأ شجرة عائلتك.

دليل أشجار العائلات

/families

الهدف: استكشاف الأشجار العامة والأشجار المسموح للمستخدم برؤيتها.

- بحث باسم العائلة أو العشيرة أو المدينة.
- فلاتر: الدولة، المدينة، نوع الوصول، الترتيب.
- بطاقة الشجرة: الاسم، الموقع، الغلاف، نبذة قصيرة، وعدد الأشخاص والفروع عندما يكون مسموحاً.
- Empty State و Pagination.

صفحة العائلة - Family Hub

/families/{slug}

الهدف: الصفحة المركزية لأي عائلة قبل الدخول إلى الرسم الكبير.

- غلاف واسم العائلة والموقع ووصف موثق.
- إحصاءات مختصرة وCTA لفتح الشجرة الجامعة.
- Tabs: نبذة، الفروع، الأرشيف، المصادر، المساهمات، الإحصاءات.
- في مثال الزعبي تظهر بطاقات العودات والقواسمة والرايمة والخلفيات والجمعات وغيرها كبيانات مثال حتى اعتماد المصدر.

الشجرة الأصلية الجامعة

/families/{slug}/tree

الهدف: عرض التسلسل الجامع ثم الفروع والأفراد في Canvas تفاعلي.

- Toolbar: بحث، تكبير وتصغير، ملاءمة الشاشة، الأجيال، الفروع، Fullscreen.
- Mini-map للشجرات الكبيرة.
- النقر على شخص يفتح بطاقة سريعة؛ فتح الملف الكامل بإجراء مستقل.
- النقر على فرع يعزله دون إنشاء نسخة منفصلة من البيانات.
- لا نعرض آلاف العقد دفعة واحدة على الهاتف.

صفحات المشروع - 5 إلى 8

العشائر والفروع الرئيسية

/families/{slug}/branches

الهدف: بوابة منظمة للفروع الرئيسية والفرعية.

- بطاقات الفروع: الاسم، وصف قصير، عدد الأشخاص والفروع الفرعية.
- Breadcrumb هرمي.
- إجراء: عرض شجرة الفرع.
- اقتراح معلومات الفرع للمستخدم المصرح له.

شجرة الفرع المستقلة

/families/{slug}/branches/{branch}/tree

الهدف: عرض مركز لفرع واحد مع الاحتفاظ بارتباطه بالشجرة الجامعة.

- عنوان الفرع وBreadcrumb إلى العائلة.
- نفس أدوات الشجرة لضمان اتساق التجربة.
- زر العودة إلى الشجرة الجامعة.
- الفروع الفرعية قابلة للتوسيع.

تركيز على شخص

/people/{id}/family

الهدف: إبراز العائلة الممتدة حول شخص محدد.

- الشخص المحدد بلون ذهبي أو أخضر قوي.
- إظهار الأسلاف والوالدين والإخوة والأزواج والأبناء والأحفاد حسب العمق.
- تعميم غير المرتبطين عند العمل داخل الشجرة الجامعة.
- تحكم في عدد الأجيال قبل الشخص وبعده.

ملف الشخص

/people/{id}

الهدف: المرجع التفصيلي للشخص مع احترام الخصوصية.

- الصورة والاسم والحالة والفرع وحالة التوثيق.
- الميلاد والوفاة والسكن والمهنة والرتبة وغيرها حقول اختيارية.
- العائلة المباشرة.
- Tabs: السيرة، العائلة، الأحداث، الصور والوثائق، المصادر، سجل التعديلات.
- إجراءات: عرض في الشجرة، اقتراح تعديل.

صفحات المشروع - 9 إلى 12

البحث المتقدم

/search

الهدف: العثور على الأشخاص والأشجار والفروع دون التنقل يدوياً في الرسم.

- Tabs: أشخاص، عائلات، فروع.
- فلاتر الشخص: العائلة، الفرع، الحالة، السكن، المهنة، الفترة الزمنية.
- نتيجة الشخص تعرض بيانات تمييز كافية للأسماء المتكررة.

اكتشاف صلة القرابة

/relationship

الهدف: اختيار شخصين وعرض المسار والجد المشترك.

- اختيار الشخص الأول والثاني.
- نتيجة نصية مفهومة مع رسم مسار مختصر.
- إظهار الجد أو الأسلاف المشتركين عند توفرهم.
- إذا كانت البيانات غير كافية فلا يتم تخمين العلاقة.

اقترح إضافة شخص

/contributions/people/create

الهدف: مساهمة لا تغيّر السجل الرسمي قبل الاعتماد.

- اختيار العائلة والفرع.
- الاسم والجنس والعلاقات المقترحة.
- دعم تاريخ دقيق أو سنة فقط أو تاريخ تقريبي أو غير معروف.
- مصدر أو ملاحظة ومرفقات.
- تنبيه واضح بأن الطلب سيخضع للمراجعة.

اقترح تعديل

/people/{id}/suggest-edit

الهدف: اقتراح تغيير حقل أو علاقة أو إضافة مصدر.

- القيمة الحالية بجانب القيمة المقترحة.
- نوع التغيير وسببه.
- المصدر أو المرفق.
- الإرسال للمراجعة وليس الحفظ المباشر.

صفحات المشروع - 13 إلى 16

مساهماتي

/my/contributions

الهدف: متابعة المستخدم لطلباته.

- قيد المراجعة، معتمد، مرفوض، يحتاج توضيحاً.
- النوع والسجل والتاريخ والحالة وآخر ملاحظة.
- إمكانية الرد عند طلب توضيح.

قائمة المراجعة

/admin/moderation

الهدف: مساحة عمل للمشرفين.

- فلاتر حسب العائلة والفرع والنوع والمساهم والحالة.
- إظهار المصادر والتعارضات واحتمال التكرار.
- التغييرات الحساسة تراجع منفردة.

مراجعة الطلب - Before / After

/admin/moderation/{id}

الهدف: قرار واضح قبل تعديل السجل الرسمي.

- Before / After واضح.
- المصدر والمرفقات وسياق العلاقات.
- اعتماد أو رفض مع سبب أو طلب توضيح.
- بعد الاعتماد يسجل Audit و Revision.

لوحة إدارة العائلة

/admin/families/{slug}

الهدف: إدارة شجرة محددة دون خلطها بإدارة المنصة.

- إحصاءات أساسية.
- اختصارات للأشخاص والفروع والمراجعات والمصادر والأعضاء.
- آخر النشاطات.
- تنبيهات جودة البيانات.

صفحات المشروع - 17 إلى 20

إدارة الأشخاص والفروع

/admin/families/{slug}/people

الهدف: إدارة منظمة للبيانات.

- جدول أشخاص مع بحث وفلاتر.
- الفروع تعرض كHierarchy.
- Archive و Soft Delete بدلاً من الحذف السهل.
- دمج المكررات يؤجل للمرحلة المتقدمة.

المصادر والأرشفيف

/families/{slug}/archive

الهدف: تحويل الشجرة إلى أرشفيف عائلي موثق.

- صور ووثائق وروايات وروابط ومراجع.
- ربط المصدر بشخص أو علاقة أو حدث.
- العنوان والنوع والتاريخ والوصف وصاحب المصدر ومستوى الوصول.

الخصوصية والصلاحيات

/admin/families/{slug}/privacy

الهدف: تحديد من يرى ويدير كل نوع من البيانات.

- عام، أعضاء الشجرة، العائلة فقط، المشرفون، خاص.
- إخفاء الهاتف والبيانات الحساسة للأحياء افتراضياً.
- Member و Contributor و Moderator و Tree Admin ، مع Platform Admin منفصل.

إنشاء شجرة جديدة

/trees/create

الهدف: Onboarding للمنصة متعددة العائلات.

- اسم الشجرة و slug والدولة والمدينة والوصف والغلاف.
- الخصوصية الأولية.
- شجرة فارغة أولاً، والاستيراد خيار لاحق.
- دعوة الأعضاء والمشرفين بعد الإنشاء.

صفحات المشروع - 21 إلى 22

الاستيراد والتصدير

`/admin/families/{slug}/import`

الهدف: مرحلة لاحقة لإدخال البيانات بكميات كبيرة.

- GEDCOM و Excel/CSV مستقبلاً.
- Preview و Mapping قبل الحفظ.
- تقرير أخطاء وتكرارات قبل Commit.
- Export مع احترام الخصوصية.

تسجيل الدخول وإنشاء الحساب

`/login` و `/register`

الهدف: دخول بسيط متوافق مع هوية المنصة.

- Login: البريد وكلمة المرور وتذكرني ونسيت كلمة المرور.
- Register: الاسم والبريد وكلمة المرور والشروط.
- ربط الحساب بعائلة أو شجرة يتم بعد الدخول.

سلوك الشجرة على اللابتوب والموبايل

Desktop

- Canvas يأخذ معظم الشاشة مع Toolbar لا يغطي العقد.
- Zoom و Pan و Fit و Mini-map و Collapse/Expand.
- Quick Card عند تحديد الشخص، و Focus Mode يعتم غير المرتبطين.
- Lazy expansion حسب الجيل أو الفرع لمنع ازدحام آلاف العقد.

Mobile

- لا نضغط الشجرة الكاملة داخل عرض الهاتف.
- نبدأ بشخص أو فرع مركزي ومسار محدود العمق.
- Bottom Sheet لبيانات الشخص وأزرار تنقل واضحة.
- البحث وقائمة الفروع وسيلتنا التنقل الأساسيتان.

حالات عقدة الشخص

افتراضي محدد معتم متوفى خاص غير موثق

الرسومات المرفقة للقواسمة والعودات تُستخدم كمرجع لفهم كثافة وتسلسل الفروع، وليس كمصدر كافٍ لاعتماد جميع علاقات النسب في قاعدة البيانات دون مراجعة المستخدم.

المكونات المشتركة وترتيب التنفيذ

Blade Components

- layouts/app.blade.php •
- components/page-header.blade.php •
- components/family-card.blade.php •
- components/branch-card.blade.php •
- components/person-card.blade.php •
- components/tree/toolbar.blade.php •
- components/status-badge.blade.php •
- components/source-card.blade.php •
- components/empty-state.blade.php •

قواعد أول Prototype

- Blade ثابت بيانات Mock فقط.
- لا Controllers ولا Models ولا Database في هذه الخطوة.
- routes/web.php closures مؤقتة.
- Bootstrap 5.3 RTL + Bootstrap Icons + CSS مخصص.
- لا منطق شجرة حقيقي بعد؛ Tree Canvas mock واضح فقط.
- لا أرقام أو ادعاءات غير حقيقية في النصوص.

دفعات كوديكس

الدفعة	النطاق
1	Design System + Layout + Navbar + Footer + UI Playground
2	Home + Families Directory + Family Hub
3	Master Tree + Branches + Branch Tree + Person Focus
4	Person Profile + Search + Relationship Finder
5	Contributions + My Contributions

Moderation + Review Diff + Family Admin	6
Archive + Privacy + Create Tree + Import placeholder	7
Responsive QA + RTL + Accessibility	8

نبدأ بعد هذا المستند بالدفعة الأولى فقط. بعد مراجعة شكلها في المتصفح، نثبتها كمرجع بصري ثم ننتقل إلى الصفحات العامة.