

vue面包屑组件

路径

front-kada-campus/src/common/components/breadcrumb/component.vue

引入

常规用法

路由改变也不会变化

```
      <user></user>
    </div>
    <div class="m-layout-page">
      <div class="m-layout-main">
        <breadcrumb :navs="['taskCreate','taskEdit']" />
        <router-view/>
      </div>
    </div>
```

依赖路由动态生成

```
刘宗源, a minute ago | 3 authors (CaoY and others)
<template>
  <div class="m-layout">
    <div class="m-layout-header">
      <user></user>
    </div>
    <div class="m-layout-page">
      <div class="m-layout-main">
        <breadcrumb/>
        <router-view/>
      </div>
    </div>
    <div class="m-layout-footer">
      &copy;1997-2018 网易公司版权所有
    </div>
  </div>
</template>

<script>
import User from '@common/components/topNav/user.vue';
import Breadcrumb from '@common/components/breadcrumb/component.vue';
export default {
  name: 'layout',
  components: {
    user: User,
    breadcrumb: Breadcrumb
  }
};
</script>
```

配置

```
// 这里是组装router的地方
export default [
  {
    path: '/:campusId/task',
    name: 'task',
    component: task,
    meta: {
      breadcrumbName: '任务管理' // 导航名称
    },
    children: [
      {
        path: '/:campusId/task/manage',
        name: 'taskManage',
        props: true, // CaoY, a day ago * @dev 路由修改
        component: taskManage
      },
      {
        path: '/:campusId/task/create',
        props: true,
        name: 'taskCreate',
        component: taskCreate,
        meta: {
          breadcrumbName: '创建任务',
          navs: ['task', 'task', 'taskDetail', 'taskCreate'] // 若希望自定义当前路由的导航，需在meta中添加navs字段，每一项为路由的name字段
        }
      }
    ]
  },
  {
    path: '/:campusId/task/edit/:taskId',
    props: true,
    component: taskEdit,
    meta: {
      breadcrumbName: '任务管理'
    }
  }
]

```

注意事项

1. 边距等样式不要在组件里改，请在业务里改
2. 该场景下breadcrumbName写在父路由里，因为子路由可能希望前一个导航是父路由，如果写到下面的话取不到

```
export default [
  {
    path: '/:campusId/task',
    name: 'task',
    component: task,
    meta: {
      breadcrumbName: '任务管理' // 写在父路由里，因为子路由可能希望前一个导航是父路由，如果写到下面的话取不到
    },
    children: [
      {
        path: '/:campusId/task/manage',
        name: 'taskManage',
        props: true,
        component: taskManage,
        meta: {
          breadcrumbName: '任务管理' // 错误，应删除
        }
      },
      {
        path: '/:campusId/task/create',
        props: true,
        name: 'taskCreate',
        component: taskCreate,
        meta: {
          breadcrumbName: '创建任务',
          navs: ['task', 'task', 'taskDetail', 'taskCreate']
        }
      }
    ]
  },
  {
    path: '/:campusId/task/edit/:taskId',
    props: true,
    component: taskEdit,
    meta: {
      breadcrumbName: '任务管理'
    }
  }
]

```