

4. Probar el envío de alertas por correo

Índice

- 4.1. Generar alerta
- 4.2 Ver la alerta en el correo

En este apartado vamos a comprobar que hemos configurado todo correctamente y que recibimos las alertas de Wazuh en nuestro correo.

4.1. Generar la alerta

(Se da por hecho que en los apartados anteriores ya se han configurado correctamente las sondas, el agente Windows, el archivo ossec.conf del servidor y las reglas de las alertas.)

Vamos a probar la regla 130207 del archivo `/var/ossec/etc/rules/local_rules.xml`:

```
<!-- 13.2. PowerShell - Reglas normales (SOLO 5) -->
<group name="local, windows, powershell, powershell_13of18, ">

  <!-- padre PowerShell (Operational) -->
  <rule id="130200" level="0">
    <if_group>windows</if_group>
    <match>"channel": "Microsoft-Windows-PowerShell/Operational"</match>
    <description>PowerShell base (Operational) - Regla personalizada adicional
    Qué es: canal Microsoft-Windows-PowerShell/Operational.
    Para qué sirve: agrupa los eventos para que las reglas hijas apliquen solo a
    este canal.</description>
  </rule>
```

```
  <!-- 4104 - Script Block Logging -->
  <rule id="130207" level="13">
    <if_sid>130200</if_sid>
    <match>"eventID": "4104"</match>
    <description>PowerShell 4104: Script Block Logging - Regla personalizada
    adicional
```

Qué está pasando: PowerShell ha registrado el contenido real del bloque de script ejecutado.

Qué puede significar: ejecución de comandos/scripts (manual o automatizada). Si ves IEX/EncodedCommand/DownloadString/Base64, sospecha.

Qué mirar: `data.win.eventdata.scriptBlockText`, usuario, equipo, hora y proceso

```
asociado.</description>
</rule>
```

Esta regla del servidor detecta eventos 4104 de PowerShell, es decir, bloques de script ejecutados, y los eleva a alerta de nivel 13.

Nos aseguramos de estar mandando la sonda desde el agente.

Editamos el archivo ossec del agente:

```
notepad "C:\Program Files (x86)\ossec-agent\ossec.conf"
```

Metemos este bloque de código al final del todo y antes de la etiqueta `</ossec_config>`:

```
<!-- Sonda 1 SECURITY -->
<localfile>
  <location>Security</location>
  <log_format>eventchannel</log_format>
  <query>Event/System[
    EventID=4625 or
    EventID=4648 or
    EventID=4672 or
    EventID=4698 or
    EventID=4719 or
    EventID=4720 or
    EventID=4739 or
    EventID=4776 or
    EventID=4778 or
    EventID=5140 or
    EventID=5142 or
    EventID=5144
  ]</query>
</localfile>

<!-- Sonda 2 POWERSHELL -->
<localfile>
  <location>Microsoft-Windows-PowerShell/Operational</location>
  <log_format>eventchannel</log_format>
  <query>Event/System[
    EventID=4103 or
    EventID=4104 or
    EventID=4105 or
    EventID=53504 or
```

```
EventID=53506  
]</query>  
</localfile>
```

En el servidor ponemos a la escucha el archivo mail.log:

```
sudo tail -f /var/log/mail.log
```

En el agente Windows ejecutamos este comando en PowerShell con permisos de administrador:

```
powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "Get-Process | Out-String"
```

Este comando abre PowerShell sin cargar el perfil del usuario, permite ejecutar la instrucción aunque haya restricciones y lanza `Get-Process | Out-String` para generar un evento 4104 que Wazuh pueda detectar.

4.2.Ver la alerta en el correo

Si todo ha salido bien, deberíamos recibir un correo como este:



to me ▾

ALERTA DE WAZUH

ÍNDICE:

1. Resumen General
2. Regla detectada
3. Datos técnicos del evento alertado
4. Mensaje del evento alertado
5. Log entero

1. RESUMEN GENERAL

Fecha: 2026-03-18T14:22:23.790+0000

Agente: DESKTOP-LL22OP0 (ID: 002)

IP del agente: 192.168.1.130

Manager: Wazuh-Server-V414

Grupos: local, windows, powershell, powershell_13of18

Ubicación: EventChannel

Decoder: windows_eventchannel

ID de alerta: 1773843743.9980221

Este es su contenido entero:

ALERTA DE WAZUH

ÍNDICE:

1. Resumen General
2. Regla detectada
3. Datos técnicos del evento alertado
4. Mensaje del evento alertado
5. Log entero

1. RESUMEN GENERAL

Fecha: 2026-03-18T14:22:23.790+0000

Agente: DESKTOP-LL220P0 (ID: 002)

IP del agente: 192.168.1.130

Manager: Wazuh-Server-V414

Grupos: local, windows, powershell, powershell_13of18

Ubicación: EventChannel

Decoder: windows_eventchannel

ID de alerta: 1773843743.9980221

2. REGLA DETECTADA

Regla: 130207

Nivel: 13

Descripción:

PowerShell 4104: Script Block Logging - Regla personalizada adicional Qué está pasando: PowerShell ha registrado el contenido real del bloque de script ejecutado.

Qué puede significar: ejecución de comandos/scripts (manual o automatizada).

Si ves IEX/EncodedCommand/DownloadString/Base64, sospecha.

Qué mirar: data.win.eventdata.scriptBlockText, usuario, equipo, hora y proceso asociado.

3. DATOS TÉCNICOS DEL EVENTO ALERTADO

Provider: Microsoft-Windows-PowerShell

EventID: 4104

Channel: Microsoft-Windows-PowerShell/Operational

Computer: DESKTOP-LL220P0

ProcessID: 6888

ThreadID: 17104

EventRecordID: 29698

Severity: VERBOSE

SystemTime: 2026-03-18T14:22:22.9497182Z

4. MENSAJE DEL EVENTO ALERTADO

"Creando texto de bloque de script (1 de 1):

Get-Process | Out-String

Id. de bloque de script: 568d6879-9ea5-4e43-b3d4-f471e0589dc8

Ruta de acceso: "

5. LOG ENTERO

```
{"win":{"system":{"providerName":"Microsoft-Windows-  
PowerShell","providerGuid":"{a0c1853b-5c40-4b15-8766-  
3cf1c58f985a}","eventID":"4104","version":"1","level":"5","task":"2","opcode":  
"15","keywords":"0x0","systemTime":"2026-03-  
18T14:22:22.9497182Z","eventRecordID":"29698","processID":"6888","threadID":"1  
7104","channel":"Microsoft-Windows-  
PowerShell/Operational","computer":"DESKTOP-  
LL220P0","severityValue":"VERBOSE","message":"\"Creando texto de bloque de  
script (1 de 1):  
Get-Process | Out-String
```

Id. de bloque de script: 568d6879-9ea5-4e43-b3d4-f471e0589dc8

Ruta de acceso: \{"}, "eventdata":

```
{"messageNumber":"1","messageTotal":"1","scriptBlockText":"Get-Process | Out-  
String","scriptBlockId":"568d6879-9ea5-4e43-b3d4-f471e0589dc8"}}
```