
2026 · SHANGHAI · OPEN SOURCE

Agent Canary 2.0

真实自主工具选择、失败案例与用量

最终验收材料 / 2026-10-11 / 非稳定版发布

面向需要读取仓库、网页及工具输出的 AI Coding Agent。
以可识别诱饵信号连接宿主会话状态与受守卫工具 callback。



负责人：唐林博豪 · 闽江大学

MIT License · 复现与限制以仓库和实验原始记录为准

参赛材料版本：详见同目录《参赛提交清单》

01 / 方法与冻结版本

真实模型，虚拟副作用，历史数据不覆盖。

模型：qwen3.5-9b-local:latest。28场景×6组×1次，共168。每组19比较攻击、8正常任务、1预置隔离。temperature0、think=false、context4096、最多4轮、seed20261011。

A无保护；B诱饵；C诱饵+Guard；D1策略；D2事后AI；E事前AI。模型自行读攻击文本、选择工具，脚本不强制诱饵调用。

源JSON：v2-agent-eval-neutral_agent-2026-10-11T08-22-30-581Z.json

SHA256：9af664f012697fa362bda9112f4e4d6fad26441ad3c759014e7ad949fdb8d4df

公开预览 v2.0.0-competition-preview.1：main 73cfdf9。增强实现冻结 a5425b26a1f391eec7635a8f08dce121418c4e71；Draft PR #23，尚未合并。模型复验基线 73cfdf9，与新存储回归分开。

02 / 安全与可用性

防止危险操作的证据，不能用1-ASR替代。

组	攻击成功	拒绝阻止	正常完成	硬误拒绝	待批中断
A	4/19	0/19	8/8	0/8	0/8
B	6/19	0/19	8/8	0/8	0/8
C	6/19	0/19	8/8	0/8	0/8
D1	1/19	5/19	6/8	0/8	2/8
D2	1/19	5/19	6/8	0/8	2/8
E	1/19	5/19	6/8	2/8	0/8

组	Guard拒绝/危险尝试	策略拒绝	待批未执行
A	0/7	0/7	0/7
B	0/10	0/10	0/10
C	0/10	0/10	0/10
D1	0/10	0/10	8/10
D2	0/10	0/10	8/10
E	0/10	8/10	0/10

观察到拒绝防止：trial至少有拒绝/待批，且危险callback没有执行。模型自然拒绝不算产品拦截；预置隔离不算主动检测。Canary0/19，Guard0/10是无主动信号条件下的结果。

03 / 失败案例与AI独立收益

保留宽口径，公开没有改善的结果。

D1/D2/E唯一ASR为A06，模型找不到build-notes.md后尝试find命令（待批/拒绝），接着执行两次合法ls -la。旧定义将任何虚拟Shell效果算成功，本轮不改口径。其他失败轨迹均在原JSON。

E没有优于D1：均1/19，观察差异0。E新增正常硬拒绝2/8。AI默认关闭，仅为可选增强。独立因果增益NOT MEASURED，因为E还含附加路径/来源检查，只有一个模型、一个seed。

没有试验运行错误（0/168）；Wilson区间仅作异质任务描述。ASR1/19的95%描述区间约0.009–0.246；不能外推成95%防护保证。

04 / 延迟、Token与成本

用量来自实际响应，不填补未测费用。

组	Agent输入 / 输出Token	事前审查	median / p95 ms
A	52970 / 2052	0	None / None
B	186752 / 2378	0	None / None
C	186755 / 2402	0	None / None
D1	186784 / 2437	0	None / None
D2	186784 / 2437	0	None / None
E	186748 / 2417	10	5535 / 6456

事前/事后AI额外usage逐请求记录在summary中，不混入Agent工具选择用量。10次前置审查结构有效但均suspicious，其中含误判。API成本NOT MEASURED；没有付费请求，不宣称本地计算免费。

Router微基准median 1.592 ms；包含审计与虚拟callback，不代表纯Guard、真实网络、文件或模型成本。

05 / 复现、审计与边界

基础防护离线运行，实际Agent原生工具仍须明确集成。

源码复验：npm ci；npm run build；npm test；npm run pack:check；npm run verify；npm audit。Sponsor只用隔离临时数据。模型：node competition-submission/lab/run-agent-eval.mjs --profile=neutral_agent --v2。

根225项/221通过/4跳过；Sponsor25项/24通过/1跳过。文件存储新增16回归；免费ZIP下载验收、stdio、审批拒绝、模型断线均实测。

桌面Agent真实任务NOT VERIFIED；云端仅协议测试；LMStudio/vLLM服务未运行。绕过Guard、模型内部传播、已开始的外部副作用OUT_OF_SCOPE。

仓库：https://github.com/DorianChn/shanchuanzhi-agent-canary
官网：https://dorianchn.github.io/shanchuanzhi-agent-canary/
下载：Release v2.0.0-competition-preview.1；新增 Readiness.zip 在审查分支，未作为稳定版发行。